



# Directives pour les declarations d'incidents: Transmitter

Norme suisse en matière des prestations-CH (KLE) /  
IncidentDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

## Technical Schemadocumentation (TechDoc)

Filename: IncidentDeclarationContainerTechDoc\_fr.pdf

Status: final

Schema: IncidentDeclarationContainer.xsd

Namespace:

<http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer>

Schemaversion: 20180901 / 1.0 ( major / minor )

Generated with an adaption of xs3p (<http://titanium.dstc.edu.au/xml/xs3p/>)

Ausgabe / Edition 26.09.2018 11:52

## Table of Contents

|  |    |
|--|----|
| 1. SchemaDocumentProperties.....                               | 3  |
| 3. GlobalDefinitions.....                                      | 3  |
| 2. 4 Complex Type: AddresseeType .....                         | 3  |
| 2. 8 Complex Type: ContextBaseType .....                       | 4  |
| 2. 9 Complex Type: ContextConsumerBaseType .....               | 4  |
| 2. 5 Complex Type: ControlsType .....                          | 5  |
| 2. 1 Complex Type: DeclareIncidentRequestType .....            | 5  |
| 2. 7 Complex Type: DeclareIncidentResponseType .....           | 6  |
| 2. 19 Complex Type: ErrorResponseType .....                    | 6  |
| 2. 18 Complex Type: IncidentDeclarationConsumerFaultType ..... | 7  |
| 2. 17 Complex Type: IncidentDeclarationFaultType .....         | 7  |
| 2. 14 Complex Type: IncidentStateType .....                    | 7  |
| 2. 23 Complex Type: InstitutionIdentificationType .....        | 8  |
| 2. 11 Complex Type: JobStateType .....                         | 9  |
| 2. 3 Complex Type: JobType .....                               | 9  |
| 2. 15 Complex Type: KTG-AMC-IncidentStateType .....            | 10 |
| 2. 13 Complex Type: KTG-AMC-WorkingStateType .....             | 10 |
| 2. 10 Complex Type: PlausibleNotificationsType .....           | 11 |
| 2. 21 Complex Type: Reduced-KTG-AMC-WorkingStateType .....     | 11 |
| 2. 20 Complex Type: ReducedWorkingStateType .....              | 12 |
| 2. 2 Complex Type: RequestContextType .....                    | 12 |
| 2. 25 Complex Type: SynchronizeIncidentConsumerType .....      | 13 |
| 2. 22 Complex Type: SynchronizeIncidentRequestType .....       | 14 |
| 2. 26 Complex Type: SynchronizeIncidentResponseType .....      | 14 |
| 2. 6 Complex Type: UserNotificationType .....                  | 15 |
| 2. 12 Complex Type: WorkingStateType .....                     | 15 |
| 2. 16 Simple Type: DigitalizationScopeType .....               | 16 |
| 2. 24 Simple Type: DomainType .....                            | 16 |

## 1. Schema Document Properties

|   |   |
|---|---|
| <b>Target Namespace</b>                 | <a href="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer">http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer</a>   |
| <b>Version</b>                          | 0.0   |
| <b>Element and Attribute Namespaces</b> | Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.<br>By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.<br>By default, local attribute declarations have no namespace.  |
| <b>Schema Composition</b>               | This schema imports schema(s) from the following namespace(s):<br><a href="http://www.swissdec.ch/schema/common/20180901/Common">http://www.swissdec.ch/schema/common/20180901/Common</a> (at Common.xsd)<br><a href="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclaration">http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclaration</a> (at IncidentDeclaration.xsd) |

## Declared Namespaces

| Prefix | Namespace   |
|--------|---|
| xml    | <a href="http://www.w3.org/XML/1998/namespace">http://www.w3.org/XML/1998/namespace</a>   |
| idc    | <a href="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer">http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer</a> |
| id     | <a href="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclaration">http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclaration</a>                   |
| c      | <a href="http://www.swissdec.ch/schema/common/20180901/Common">http://www.swissdec.ch/schema/common/20180901/Common</a>                                     |
| xs     | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">http://www.w3.org/2001/XMLSchema</a>   |

## Schema Component Representation

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclarationContainer" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.0">
  <xs:import namespace="http://www.swissdec.ch/schema/common/20180901/Common" schemaLocation="Common.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.swissdec.ch/schema/id/20180901/IncidentDeclaration" schemaLocation="IncidentDeclaration.xsd"/>
  ...
</xs:schema>
```

## 3. Global Definitions

### 2.4 Complex Type: **AddresseeType**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Name</b> | <b>AddresseeType</b> |
|-------------|----------------------|

## Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AddresseeType">
  <xs:sequence>
```

```

<xs:element name="UVG-LAA" type=" idc:ControlsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" idc:ControlsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="KU-AC" type=" idc:ControlsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="KTG-AMC" type=" idc:ControlsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

|           |  |
|-----------|--|
| UVG-LAA   | <b>Translation:</b> Contrôle institution |
| UVGZ-LAAC | <b>Translation:</b> Contrôle institution |
| KU-AC     | <b>Translation:</b> Contrôle institution |
| KTG-AMC   | <b>Translation:</b> Contrôle institution |

## 2.8 Complex Type: ContextBaseType

| Name | ContextBaseType |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

### Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ContextBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type=" c:UserAgentType "/>
    <xs:element name="InstitutionName" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type=" xs:dateTime "/>
    <xs:element name="ResponseID" type=" c:IDType "/>
    <xs:element name="RequestID" type=" c:IDType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

|                  |  |
|------------------|--|
| UserAgent        | <b>Translation:</b> Informations concernant l'application<br><b>Short:</b> Description des données essentielles d'identification de système<br><b>Technical:</b> Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées. |
| InstitutionName  | <b>Translation:</b> Nom de l'institution   |
| TransmissionDate | <b>Translation:</b> Temps de transmission  |
| ResponseID       | <b>Translation:</b> Identificateur de la réponse   |
| RequestID        | <b>Translation:</b> Identificateur de la demande   |

## 2.9 Complex Type: ContextConsumerBaseType

| Name | ContextConsumerBaseType |
|------|-------------------------|
|------|-------------------------|

### Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ContextConsumerBaseType">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="UserAgent" type=" c:UserAgentType "/>
  <xs:element name="InstitutionName" type=" xs:string "/>
  <xs:element name="TransmissionDate" type=" xs:dateTime "/>
  <xs:element name="ResponseID" type=" c:IDType "/>
  <xs:element name="RequestID" type=" c:IDType "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

|                  |  |
|------------------|--|
| UserAgent        | <b>Translation:</b> Informations concernant l'application<br><b>Short:</b> Description des données essentielles d'identification de système<br><b>Technical:</b> Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées. |
| InstitutionName  | <b>Translation:</b> Nom de l'institution   |
| TransmissionDate | <b>Translation:</b> Temps de transmission  |
| ResponseID       | <b>Translation:</b> Identificateur de la réponse   |
| RequestID        | <b>Translation:</b> Identificateur de la demande   |

## 2.5 Complex Type: **ControlsType**

| Name | ControlsType |
|------|--------------|
|------|--------------|

## Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ControlsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ProcessByDistributor" type=" c:SimpleBooleanType "/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

|                      |  |
|----------------------|--|
| ProcessByDistributor | <b>Translation:</b> Distribution effectuée par le distributeur |
|----------------------|--|

## 2.1 Complex Type: **DeclareIncidentRequestType**

| Name | DeclareIncidentRequestType |
|------|----------------------------|
|------|----------------------------|

## Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="DeclareIncidentRequestType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestContext" type=" idc:RequestContextType "/>
    <xs:element name="Job" type=" idc:JobType "/>
    <xs:element name="IncidentDeclaration" type=" id:IncidentDeclarationType "/>
  </xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|                     |   |
|---------------------|---|
| RequestContext      | <b>Translation:</b> Contexte de la demande  |
| Job                 | <b>Translation:</b> Commande<br><b>Short:</b> Commande pour tous les receveurs (distributeur et institutions)<br><b>Technical:</b> Liste de tous les receveurs - distributeur - receveurs des institutions des domaines - receveurs "carbon copy" : agents fiduciaires, courtiers |
| IncidentDeclaration | <b>Translation:</b> Déclaration de l'événement  |

## 2.7 Complex Type: **DeclareIncidentResponseType**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Name</b> | <b>DeclareIncidentResponseType</b> |
|-------------|------------------------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclareIncidentResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ResponseContext" type=" idc:ContextBaseType "/>
    <xs:element name="Plausible" type=" idc:PlausibleNotificationsType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|                 |   |
|-----------------|---|
| ResponseContext | <b>Translation:</b> Contexte de la réponse  |
| Plausible       | <b>Translation:</b> contrôle de plausibilité terminé avec succès<br><b>Short:</b> Contrôle de validité et de plausibilité terminé avec succès<br><b>Technical:</b> L'avis est valide et plausible |

## 2.19 Complex Type: **ErrorResponseType**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Name</b> | <b>ErrorResponseType</b> |
|-------------|--------------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ErrorResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EndUserInformation" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="DetailInformation" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FaultInformation" type=" idc:IncidentDeclarationFaultType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|                    |   |
|--------------------|---|
| EndUserInformation | <b>Translation:</b> Informations pour l'utilisateur final |
|--------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| DetailInformation | <b>Translation:</b> Informations détaillées                      |
| FaultInformation  | <b>Translation:</b> Informations du receveur concernant l'erreur |

## 2.18 Complex Type: **IncidentDeclarationConsumerFaultType**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Name</b> | <b>IncidentDeclarationConsumerFaultType</b> |
|-------------|---|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="IncidentDeclarationConsumerFaultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FaultContext" type=" idc:ContextConsumerBaseType "/>
    <xs:element name="FaultState" type=" c:FaultStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| FaultContext | <b>Translation:</b> Contexte d'erreur |
| FaultState   | <b>Translation:</b> État de l'erreur  |

## 2.17 Complex Type: **IncidentDeclarationFaultType**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Name</b> | <b>IncidentDeclarationFaultType</b> |
|-------------|-------------------------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="IncidentDeclarationFaultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FaultContext" type=" idc:ContextBaseType "/>
    <xs:element name="FaultState" type=" c:FaultStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| FaultContext | <b>Translation:</b> Contexte d'erreur |
| FaultState   | <b>Translation:</b> État de l'erreur  |

## 2.14 Complex Type: **IncidentStateType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>IncidentStateType</b>                          |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Avancement du travail |

## Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="IncidentStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" idc:ContextConsumerBaseType "/>
    <xs:element name="InstitutionAddress" type=" c:NameAndAddressType "/>
    <xs:element name="DigitalizationScope" type=" idc:DigitalizationScopeType "/>
    <xs:element name="Staff" type=" id:AccidentStaffType "/>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|                     |  |
|---------------------|--|
| AddresseeContext    | <b>Translation:</b> Contexte du destinataire |
| InstitutionAddress  | <b>Translation:</b> Adresse institutionnelle |
| DigitalizationScope | <b>Translation:</b> Domaines de numérisation |
| Staff               | <b>Translation:</b> Employés                 |
| Info                | <b>Translation:</b> Informations             |
| Warning             | <b>Translation:</b> Avertissements           |

## 2.23 Complex Type: **InstitutionIdentificationType**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>Name</b> | <b>InstitutionIdentificationType</b> |
|-------------|--------------------------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="InstitutionIdentificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InsurancelD" type=" c:IDType "/>
    <xs:element name="Domain" type=" idc:DomainType "/>
    <xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
    <xs:element name="ContractIdentity" type=" c:NotEmptyStringType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|                  |   |
|------------------|---|
| InsurancelD      | <b>Translation:</b> Identificateur d'assurance<br><b>Short:</b> Identificateur d'assurance selon liste séparée  |
| Domain           | <b>Translation:</b> Domaine   |
| CustomerIdentity | <b>Translation:</b> Identificateur du client de l'assurance<br><b>Short:</b> Numéro de client attribué par l'assurance, qui sert à l'identification unique de l'entreprise. |
| ContractIdentity | <b>Translation:</b> Identificateur de contrat<br><b>Short:</b> Identificateur de contrat attribuée par l'assurance.   |



## 2.11 Complex Type: **JobStateType**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Name</b> | <b>JobStateType</b> |
|-------------|---------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="JobStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA" type="idc:WorkingStateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type="idc:WorkingStateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="KU-AC" type="idc:WorkingStateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="KTG-AMC" type="idc:KTG-AMC-WorkingStateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| UVG-LAA   | <b>Translation:</b> Institution |
| UVGZ-LAAC | <b>Translation:</b> Institution |
| KU-AC     | <b>Translation:</b> Institution |
| KTG-AMC   | <b>Translation:</b> Institution |

## 2.3 Complex Type: **JobType**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Name</b> | <b>JobType</b> |
|-------------|----------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="JobType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Addressees" type="idc:AddresseeType">
      <xs:unique name="InstitutionRefUVG-LAA-Ctrl">
        <xs:selector xpath="idc:UVG-LAA"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="InstitutionRefUVGZ-LAAC-Ctrl">
        <xs:selector xpath="idc:UVGZ-LAAC"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="InstitutionRefKU-AC-Ctrl">
        <xs:selector xpath="idc:KU-AC"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="InstitutionRefKTG-AMC-Ctrl">
        <xs:selector xpath="idc:KTG-AMC"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndUserNotification" type="idc:UserNotificationType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|                     |  |
|---------------------|--|
| Addressees          | <b>Translation:</b> Adresses<br><b>Short:</b> Adresses des receveurs   |
| EndUserNotification | <b>Translation:</b> Notification de l'utilisateur final<br><b>Short:</b> Notification de l'utilisateur final par e-mail, quand la distribution est terminée (distributeur) |

## 2.15 Complex Type: **KTG-AMC-IncidentStateType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>KTG-AMC-IncidentStateType</b>                  |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Avancement du travail |

## Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-IncidentStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" idc:ContextConsumerBaseType "/>
    <xs:element name="InstitutionAddress" type=" c:NameAndAddressType "/>
    <xs:element name="DigitalizationScope" type=" idc:DigitalizationScopeType "/>
    <xs:element name="Staff" type=" id:KTG-AMC-StaffType "/>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|                     |  |
|---------------------|--|
| AddresseeContext    | <b>Translation:</b> Contexte du destinataire |
| InstitutionAddress  | <b>Translation:</b> Adresse institutionnelle |
| DigitalizationScope | <b>Translation:</b> Domaines de numérisation |
| Staff               | <b>Translation:</b> Employés                 |
| Info                | <b>Translation:</b> Informations             |
| Warning             | <b>Translation:</b> Avertissements           |

## 2.13 Complex Type: **KTG-AMC-WorkingStateType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>KTG-AMC-WorkingStateType</b>                   |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Avancement du travail |

## Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-WorkingStateType">
```

```

<xs:choice>
  <xs:element name="Success" type=" idc:KTG-AMC-IncidentStateType "/>
  <xs:element name="Ignored" type=" c:EmptyType "/>
  <xs:element name="Error" type=" idc:ErrorResponseType "/>
</xs:choice>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

### 2.10 Complex Type: **PlausibleNotificationsType**

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Name | PlausibleNotificationsType |
|------|----------------------------|

#### Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="PlausibleNotificationsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="JobState" type=" idc:JobStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

#### Documentation: Schema Component Representation

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Info     | Translation: Informations        |
| Warning  | Translation: Avertissements      |
| JobState | Translation: État de la commande |

### 2.21 Complex Type: **Reduced-KTG-AMC-WorkingStateType**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Name | Reduced-KTG-AMC-WorkingStateType |
|------|----------------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Documentation | Translation (fr):<br>Avancement du travail |
|---------------|--|

#### Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="Reduced-KTG-AMC-WorkingStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base=" idc:KTG-AMC-WorkingStateType ">
      <xs:choice>
        <xs:element name="Success" type=" idc:KTG-AMC-IncidentStateType "/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

## Documentation: Schema Component Representation

### 2.20 Complex Type: **ReducedWorkingStateType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>ReducedWorkingStateType</b>                    |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Avancement du travail |

#### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReducedWorkingStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="idc:WorkingStateType">
      <xs:choice>
        <xs:element name="Success" type="idc:IncidentStateType"/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

### 2.2 Complex Type: **RequestContextType**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Name</b> | <b>RequestContextType</b> |
|-------------|---------------------------|

#### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RequestContextType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type="c:UserAgentType"/>
    <xs:element name="CompanyName" type="c:CompanyNameType"/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="RequestID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="LanguageCode" type="c:LanguageCodeType"/>
    <xs:element name="MonitoringID" type="c:MonitoringIDType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## Documentation: Schema Component Representation

|             |  |
|-------------|--|
| UserAgent   | <b>Translation:</b> Informations concernant l'application<br><b>Short:</b> Description des données essentielles d'identification de système<br><b>Technical:</b> Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées. |
| CompanyName | <b>Translation:</b> Nom de l'entreprise  |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>Short:</b> Nom de l'entreprise  |
| TransmissionDate | <b>Translation:</b> Date et Temps de transmission  |
| RequestID        | <b>Translation:</b> Identificateur de la demande   |
| LanguageCode     | <b>Translation:</b> Code de langage  |
| MonitoringID     | <b>Translation:</b> ÜberwachungsID<br><b>Short:</b> Identificateur de surveillance<br><b>Technical:</b> L'identificateur de surveillance est surtout utilisé dans l'application de référence pour le classement des données. |

## 2.25 Complex Type: **SynchronizeIncidentConsumerType**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Name</b> | <b>SynchronizeIncidentConsumerType</b> |
|-------------|--|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SynchronizeIncidentConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" idc:ContextConsumerBaseType "/>
    <xs:element name="Institution" type=" idc:InstitutionIdentificationType "/>
    <xs:element name="DigitalizationScope" type=" idc:DigitalizationScopeType "/>
    <xs:element name="IncidentStories" type=" id:IncidentStoriesResponseType " minOccurs="0" maxOccurs="un-
      bounded">
      <xs:unique name="ConsumerStoryID-Ctrl">
        <xs:selector xpath="id:*/">
        <xs:field xpath="id:StoryID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="StoriesWithoutDeclaration" type=" id:StoriesWithoutDeclarationType " minOccurs="0">
      <xs:unique name="WithoutDeclarationConsumerStoryID-Ctrl">
        <xs:selector xpath="id:*/">
        <xs:field xpath="id:StoryID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="Available" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="IncidentCaseID" type=" c:IDType " minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|                     |  |
|---------------------|--|
| AddresseeContext    | <b>Translation:</b> Contexte de la réponse   |
| DigitalizationScope | <b>Translation:</b> Domaines de numérisation |
| Info                | <b>Translation:</b> Informations             |
| Warning             | <b>Translation:</b> Avertissements           |

## 2.22 Complex Type: **SynchronizeIncidentRequestType**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>Name</b> | <b>SynchronizeIncidentRequestType</b> |
|-------------|---------------------------------------|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SynchronizeIncidentRequestType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestContext" type=" idc:RequestContextType "/>
    <xs:element name="Company" type=" id:CompanyUIDType "/>
    <xs:element name="Institution" type=" idc:InstitutionIdentificationType "/>
    <xs:element name="IncidentStories" type=" id:IncidentStoriesRequestType " minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded">
      <xs:unique name="StoryID-Ctrl">
        <xs:selector xpath="id:*/>
        <xs:field xpath="id:StoryID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="StoriesWithoutDeclaration" type=" id:StoriesWithoutDeclarationType " minOccurs="0">
      <xs:unique name="WithoutDeclarationStoryID-Ctrl">
        <xs:selector xpath="id:*/>
        <xs:field xpath="id:StoryID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|                |  |
|----------------|--|
| RequestContext | <b>Translation:</b> Contexte de la demande |
| Company        | <b>Translation:</b> Entreprise             |
| Institution    | <b>Translation:</b> Institution            |

## 2.26 Complex Type: **SynchronizeIncidentResponseType**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Name</b> | <b>SynchronizeIncidentResponseType</b> |
|-------------|--|

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SynchronizeIncidentResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ResponseContext" type=" idc:ContextBaseType "/>
    <xs:element name="SynchronizeIncidentConsumer" type=" idc:SynchronizeIncidentConsumerType ">
      <xs:unique name="ConsumerIncidentContextID-Ctrl">
        <xs:selector xpath="idc:IncidentStories/id:IncidentContext"/>
        <xs:field xpath="id:CompanyCaseID"/>
        <xs:field xpath="id:InsuranceCaseID"/>
        <xs:field xpath="id:IncidentCaseID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|                 |  |
|-----------------|--|
| ResponseContext | <b>Translation:</b> Contexte de la réponse |
|-----------------|--|

## 2.6 Complex Type: **UserNotificationType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>UserNotificationType</b>                                     |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Notification de l'utilisateur final |

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UserNotificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="EmailAddress" type="c:EmailAddressType"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

|              |   |
|--------------|---|
| Name         | <b>Translation:</b> Nom                 |
| EmailAddress | <b>Translation:</b> Adresse e-mail      |
| PhoneNumber  | <b>Translation:</b> Numéro de téléphone |

## 2.12 Complex Type: **WorkingStateType**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Name</b>          | <b>WorkingStateType</b>                           |
| <b>Documentation</b> | <b>Translation (fr):</b><br>Avancement du travail |

### Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="WorkingStateType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Success" type="idc:IncidentStateType"/>
    <xs:element name="Ignored" type="c:EmptyType"/>
    <xs:element name="Error" type="idc:ErrorResponseType"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

## 2.16 Simple Type: **DigitalizationScopeType**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Name</b>    | <b>DigitalizationScopeType</b>  |
| <b>Content</b> | Built-in XSD Type: NMTOKEN<br><i>value</i> =<br>{'Basic' 'BasicCoverage' 'BasicCoverageSettlement' 'BasicDialog' 'BasicCoverageDialog' 'BasicCoverageSettlementDialog'} |

### Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DigitalizationScopeType">  
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">  
    <xs:enumeration value="Basic"/>  
    <xs:enumeration value="BasicCoverage"/>  
    <xs:enumeration value="BasicCoverageSettlement"/>  
    <xs:enumeration value="BasicDialog"/>  
    <xs:enumeration value="BasicCoverageDialog"/>  
    <xs:enumeration value="BasicCoverageSettlementDialog"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

### Documentation: Schema Component Representation

## 2.24 Simple Type: **DomainType**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Name</b>    | <b>DomainType</b>  |
| <b>Content</b> | Built-in XSD Type: NMTOKEN<br><i>value</i> = {'UVG-LAA' 'UVGZ-LAAC' 'KU-AC' 'KTG-AMC'} |

### Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DomainType">  
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">  
    <xs:enumeration value="UVG-LAA"/>  
    <xs:enumeration value="UVGZ-LAAC"/>  
    <xs:enumeration value="KU-AC"/>  
    <xs:enumeration value="KTG-AMC"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

### Documentation: Schema Component Representation