

Richtlinien für Lohndatenverarbeitung

Version 6.0

Anhang 2 - TariTemp

Diese Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vereins Swissdec erarbeitet:

- Suva
- Verein eAHV / IV mit den Mitgliedern:
 - Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen
 - Vereinigung der Verbandsausgleichskassen
- Schweizerische Steuerkonferenz mit den Mitgliedern:
 - Eidgenössische Steuerverwaltung
 - Kantonale Steuerverwaltungen
- Bundesamt für Statistik
- Schweizerischer Versicherungsverband

Herausgeber

Swissdec
Fluhmattstrasse 1
6004 Luzern

<https://www.swissdec.ch>

Versionsgeschichte

Version 20260306	06.03.2026	ap4, kih, mas
<i>Erste Ausgabe, ELM Version 6.0</i>		

Konventionen in diesem Dokument

Folgende Schriftarten werden in diesem Dokument verwendet:

Text	Dokumentation
Text	Code
<Text>	XML-Element
[Text]	Referenz auf ein anderes Dokument

Die Verbindlichkeit von Anforderungen ist wie folgt definiert:

Verbindlichkeit	Wort
Pflicht	muss
Wunsch	<i>soll (sollte)</i>
Absicht	<i>wird</i>
Vorschlag	<i>kann</i>

Tabelle 1. Verbindlichkeit von Anforderungen

Achtung

Für das konzeptionelle Verständnis werden teilweise schematische Darstellungen verwendet, die nicht zwingend den aktuellen Stand widerspiegeln.

Verbindlich sind ausschliesslich die jeweils veröffentlichten offiziellen XML-Schemata.

Achtung

Bei Abweichungen zwischen der deutschen, französischen und italienischen Ausgabe der Richtlinien ist die deutsche Version massgebend.

Inhaltsverzeichnis

1. TariTemp – Übersicht über die neue Tarifierung Personalverleih (Suva)	1
1.1. Einleitung	1
1.2. Prozessbeschreibung	2
2. UVG für Personalvermittler - Multi-Branche	4
2.1. Einfluss auf die Berechnung	4
2.2. Einfluss auf die Angaben zum UVG-Versicherer	10
2.3. Vermittlerdaten	12
2.4. Einfluss auf die Übermittlung	13
3. UVG für Personalvermittler - Single-Branche	27
3.1. Einfluss auf die Berechnung	27
3.2. Einfluss auf die Übermittlung	27
A. Technische Dokumentationen	31
A.1. Schema Dokumentation SalaryDeclaration.xsd	31
A.2. Schema Dokumentation SwissdecComponents.xsd	79
A.3. Schema Dokumentation Common.xsd	94

Abbildungsverzeichnis

2.1. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork	10
2.2. Schemabild TemporaryWorkAgencies	12
2.3. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries	14
2.4. Schemabild TemporaryWorkData	16
2.5. Schemabild Mission	17
2.6. Schemabild Period	18
2.7. Schemabild ContractData	18
2.8. Schemabild MissionplaceContact	19
2.9. Schemabild KindOfWagePayment	19
2.10. Schemabild MissionCompany	21
2.11. Schemabild Delegate	24
2.12. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance	26
3.1. Schemabild UVG-LAA-Salaries	28
3.2. Schemabild UVG-LAA-Quittance	30

Tabellenverzeichnis

1. Verbindlichkeit von Anforderungen	iv
2.3. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork	10
2.4. Feldbeschreibungen TemporaryWorkAgency	12
2.5. Feldbeschreibungen Consultant	12
2.6. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries	14
2.7. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork-Salary	14
2.8. Feldbeschreibungen UVG-LAA-ISCO-Salary	15
2.9. Feldbeschreibungen TemporaryWorkData	16
2.10. Feldbeschreibungen Mission	17
2.11. Feldbeschreibungen Period	18
2.12. Feldbeschreibungen ContractData	18
2.13. Feldbeschreibungen MissionplaceContact	19
2.14. Feldbeschreibungen KindOfWagePayment	20
2.15. Feldbeschreibungen Lesson	20
2.16. Feldbeschreibungen Hourly	20
2.17. Feldbeschreibungen Daily	20
2.18. Feldbeschreibungen Monthly	20
2.19. Feldbeschreibungen MissionCompany	21
2.20. Feldbeschreibungen Name	22
2.21. Feldbeschreibungen Owner	22
2.22. Feldbeschreibungen Address	23
2.23. Feldbeschreibungen UID-BFS	23
2.24. Feldbeschreibungen Delegate	23
2.25. Feldbeschreibungen Name	24
2.26. Feldbeschreibungen Owner	25
2.27. Feldbeschreibungen Address	25
2.28. Feldbeschreibungen UID-BFS	25
2.29. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance	26
3.1. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Salaries	28
3.2. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Salary	28
3.3. Feldbeschreibungen UVG-LAA-ISCO-Salary	29
3.4. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Quittance	30
3.5. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Total	30

1 TariTemp – Übersicht über die neue Tarifierung Personalverleih (Suva)

1.1 Einleitung

Dieses Dokument ergänzt den Lohnstandard-CH (ELM) und richtet sich ausschliesslich an ERP-Hersteller, die Software für Personalvermittler entwickeln.

Dabei unterscheiden wir zwischen zwei Kategorien von Personalvermittlern:

- **Multi-Branche** ([Kapitel 2, UVG für Personalvermittler - Multi-Branche](#)):

Personalvermittler, die ihr Personal in verschiedenen Branchen verleihen.

- **Single-Branche** ([Kapitel 3, UVG für Personalvermittler - Single-Branche](#)):

Personalvermittler, die ihr Personal ausschliesslich in einer Branche verleihen.

Am 1. Januar 2026 treten die neuen Regelungen der Suva zur Tarifierung für den Personalverleih (Risiko-klasse 70C) in Kraft. Die neue Tarifierung ermöglicht eine präzisere und gerechtere Prämienberechnung. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Swisstafing, dem Vertreter der Temporärbranche in der Schweiz, entwickelt. Die Anpassungen umfassen einerseits die Anzahl Betriebsteile, beinhaltet aber auch prozessuale Folgen für Personalvermittler, wie auch Schweizer ERP-Hersteller.

Um den spezifischen Anforderungen dieser Branche gerecht zu werden, werden die bisherigen zwei Betriebsteile auf acht Betriebsteile erweitert:

- Baugewerbe (aktuell: Baugewerbe und Industrie zusammen)
- Industrie
- Uhren und Mikrotechnik
- Dienstleistungen (ohne Büro)
- Transport und Logistik
- Facility Services
- Büro und Administration (aktuell)
- Finanz und Informatik

Die prozessualen Folgen betreffen die Zuweisung von der korrekten Versicherungslösung zum Arbeitnehmer ([Abschnitt 1.2.1, „Einrichtung der ERP-Lösung“](#)), wie aber auch die Datenübermittlung an die Suva.

Mit der neuen Regelung werden diverse neue Begriffe eingeführt, die in den folgenden Kapiteln wiederverwendet werden:

Begriff	Definition
ISCO-Berufscode (Überbegriff)	• Dieser Überbegriff steht für das Trio individueller Berufscode, ISCO-Berufsart und Betriebsteil
Individueller Berufscodes	• Wird durch den Personalvermittler zur Erfassung der Einsätze, Zuordnung der korrekten Versicherungslösung und Schadenerfassung verwendet
ISCO-Berufsart	• Ist die 5. Ebene der Schweizer Berufsnomenklatur CH-ISCO-19 und es gibt rund 670 ISCO-Berufsarten. • Jede ISCO-Berufsart ist einem der acht Betriebsteile zugewiesen
Betriebsteil (BT)	• Jeder Betriebsteil entspricht einem Prämiensatz für die BUV und NBUV. • Diese Prämiensätze sind individuell pro Personalvermittler, abhängig vom Bonus-Malus oder Einheitstarifierungssystem

Detaillierte Informationen sowie ein Erklärvideo zu diesem Vorhaben sind auf der Webseite der Suva unter www.suva.ch/taritemp.

1.2 Prozessbeschreibung

Die Folgen der Anpassung der Suva können in zwei Teilprozesse aufgeteilt werden:

1. Einrichtung der ERP-Lösung
2. Datenübermittlung

1.2.1 Einrichtung der ERP-Lösung

Bis anhin wurden in ERP-Systemen Versicherungslösungen auf Stufe Unternehmen erfasst und von Anwendern manuell den korrekten Arbeitnehmern zugewiesen. Mit diesem Arbeitsschritt wurde den Arbeitnehmern ein Betriebsteil mit den entsprechenden Prämiensätzen für Berufsunfall und Nichtberufsunfall zugewiesen.

Mit der neuen Lösung ändert sich dieser Prozess grundlegend. Neu erfolgt dies nicht mehr über die manuelle Zuweisung von Versicherungslösungen durch den Anwender, sondern via von der Suva gepflegten Mapping-Tabellen. Der Grund dafür liegt in dem Anspruch, dass sämtliche in dieser Branche tätigen Arbeitnehmer gleichbehandelt werden. Diese Zuordnung von der Suva ist für jeden Personalvermittler verbindlich und bildet die Basis für die Zuordnung der Prämiensätze.

Die Zuweisung der korrekten Betriebsteile im Falle von verliehenem Personal erfolgt neu über die im ERP-System auf den Arbeitseinsätzen geführten individuellen Berufscodes. Im Falle von internen Mitarbeitern oder festangestelltem Personal, welche der Branche 70C zugehören, werden auf Ebene Person individuelle Berufscodes zugewiesen, um die Abrechnung mit dem korrekten Betriebsteil sicherzustellen. Wichtig ist, dass die Zuordnung der korrekten Versicherungslösung in allen Fällen über den Schlüssel «individueller Berufscodes» erfolgt.

Da jeder Personalvermittler andere Begrifflichkeiten verwendet, startet der Prozess damit, dass der Personalvermittler der Suva die Liste sämtlicher im Betrieb gültigen individuellen Berufscodes mitteilt.

Die Suva weist daraufhin sämtlichen individuellen Berufscodes die passenden ISCO-Berufsarten und Betriebsteile zu und liefert die Mapping-Tabelle zur Integration ins ERP-System zurück. Dieser Prozess kann einerseits im Portal der Suva (mySuva), wie aber auch automatisiert via API-Lösung unterstützt werden.

Beispiel - Liste aller im ERP-System erfassten individuellen Berufscodes:

Individuelle Berufscodes
Gipser/in
Produktdesigner/in
Geophysiker/in
Sozialarbeiter/in

ISCO-Berufscodes Mapping der Suva:

Individueller Berufscodes	ISCO-Berufsart	Betriebsteil (BT)
Gipser/in	71230 (Gipser, Trockenbauer)	G
Produktdesigner/in	21630 (Produkt- und Textildesigner)	P
Geophysiker/in	21140 (Geologen und Geophysiker)	P
Sozialarbeiter/in	26350 (Sozialarbeiter)	J

Dieses ISCO-Berufscodes Mapping muss im ERP-System gepflegt werden können und steuert direkt die Zuordnung der korrekten Versicherungslösung mittels dem Schlüssel «individueller Berufscodes» auf Ebene vom Arbeitnehmer.

Von dieser neuen Anforderung betroffene ERP-Hersteller müssen diese Tabelle im ERP-System visualisieren. Da dies ausschliesslich für Personalvermittler gilt und diese per Gesetz bei der Suva versichert sind, empfiehlt Swissdec, die Mapping-Tabelle in den Versicherungslösungen darzustellen, sobald die Suva als Empfänger hinterlegt wird und es sich beim Betrieb um einen Personalvermittler handelt. Kommen weitere individuelle Berufscodes hinzu, können die neuen Zuweisungen via Portal der Suva (mySuva) oder im Falle von Direktintegrationen via API-Lösung im ERP-System hinzugefügt werden.

1.2.2 Datenübermittlung

Wie bereits in der Einleitung geschrieben, unterscheidet die Suva im Personalverleih (70C) zwischen Multi-Branche und Single-Branche. Zielgruppe vom Projekt TariTemp bei der Suva war vor allem die Handhabung von Personalvermittler der Multi-Branche. Damit ERP-Hersteller und Personalvermittler, die sehr einfache Fälle in der Single-Branche abbilden, keine grossen Mehraufwände auf sich nehmen müssen, wurde eine abgeschwächte Form der Umsetzung für die Single-Branche in den Standard integriert.

Multi-Branche:

Personalvermittler, die ihr Personal in verschiedenen Branchen verleihen, müssen ab 01.01.2026 einsatzbezogen abrechnen. Das bedeutet, dass auf Ebene vom Arbeitseinsatz der korrekte Betriebsteil samt ISCO-Berufsart hinterlegt werden muss und eine Person entsprechend gleichzeitig verschiedene Betriebsteile und damit verschiedene Prämiensätze haben kann. In der Jahresmeldung müssen die Lohnsummen auf die einzelnen Betriebsteile wie auch auf die ISCO-Berufsarten aufgeteilt werden.

Single-Branche:

Personalvermittler, die ihr Personal ausschliesslich in einer Branche verleihen, können weiterhin auf Ebene der Person abrechnen. Das bedeutet, pro Person wird nur ein Betriebsteil und eine ISCO-Berufsart hinterlegt. In der Jahresmeldung muss die Lohnsumme für den entsprechenden Betriebsteil, wie auch für die ISCO-Berufsart ausgewiesen werden.

Wichtige Information:

Beide Übermittlungen beinhalten Lohnsummen pro Betriebsteil (analog ELMv5) und Lohnsummen pro ISCO-Berufsart. Die darin übermittelten Lohnsummen haben eine direkte Verbindung und es ist wichtig im ERP-System sicherzustellen, dass die Summen in jedem Fall rappengenaue übereinstimmen. Beispielsweise muss die Summen aller UVG-LAA-ISCO-BaseSalary zwingend mit der Summe über alle UVG-LAA-BaseSalary übereinstimmen. Genau das gleiche gilt für die Angaben bzgl. ContributorySalary. Die Suva weist Übermittlungen mit Differenzen in jedem Fall zurück.

Weitere Informationen zur Datenübermittlung und dem Einfluss auf die Berechnung finden sich direkt in den entsprechenden Kapiteln.

2 UVG für Personalvermittler - Multi-Branche

2.1 Einfluss auf die Berechnung

Die Berechnung des Höchstlohns für das verliehene Personal stützt sich grundsätzlich auf den Lohnstandard-CH (ELM). Die schweizweit einheitliche Berechnung der Sozialversicherungstage (SV-Tage) sowie der Höchstlöhne stützt sich auf die Spezifikation in den Richtlinien für Lohndatenverarbeitung. In diesem Kapitel werden die Besonderheiten für die Personalverleih-Branche aufgeführt.

Ein zentraler Aspekt ist, dass die Lohnauszahlung für verliehene Mitarbeitende häufig täglich oder wöchentlich erfolgt, während der Lohnstandard-CH (ELM) auf einer monatlichen Lohnabrechnung basiert. Zudem ist es möglich, dass verliehenes Personal parallel in mehreren Betriebsteilen im Einsatz sein kann.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der korrekten Differenzierung nach Betriebsteilen und ISCO-Berufsarten. Die Höchstlohnberechnung und deren Verteilung erfolgen anteilmässig jeweils separat für jeden Betriebsteil sowie für jede Berufsart.

Grundsätzlich gelten die folgenden Regeln:

- Regel 1: Jeder Tag darf nur einmal gezählt werden, auch wenn mehrere Einsätze parallel verlaufen
- Regel 2: Es werden alle Tage zwischen einem Eintritt und Austritt als SV-Tage angerechnet.

Wichtig:

Das in Regel 2 erwähnte Ein- oder Austrittsdatum wird jeweils vom Personalvermittler gesetzt und ist nicht zwingend mit den Einsatzperioden verbunden.

Das folgende Beispiel veranschaulicht dies:

Beispiel für die Anrechnung der SV-Tage																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.	
Austritt			03.01.																											29.01.		31.01.
Einsatz-ID Betriebsteil G	1								2						2		3			4		5					5		6			
SV-Tage Betriebsteil G	3								7								1		1					9								
angerechnete Tage	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Einsatz-ID Betriebsteil P					7				7					8				8						8								9
SV-Tage Betriebsteil P					4								11										8								1	
angerechnete Tage					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1		

Bild Stammt aus Anhang 1 «Höchstlohnberechnung für verliehenes Personal»

2.1.1 Anteilsmässige Verteilung vom Höchstlohn zu den einzelnen Betriebsteilen

Wenn ein verliehenes Personal den Höchstlohn erreicht und dieses in verschiedenen Betriebsteilen gearbeitet hat, muss der Höchstlohn anteilmässig verteilt werden. Die anteilmässige Verteilung muss entsprechend den prozentualen Verdiensteilen auf die Betriebsteile aufgeteilt werden.

Im folgenden Beispiel gehen wir von den folgenden Annahmen aus:

Das verliehene Personal absolvierte neun Einsätze in verschiedenen ISCO-Berufsarten, die zwei unterschiedlichen Betriebsteilen zugeordnet sind. Die Berechnungsmethode für die ISCO-Berufsart wird in [Abschnitt 2.1.3. „Anteilsmässige Verteilung vom Höchstlohn zu den ISCO-Berufsarten“](#) erläutert.

Einsatz	Betriebsteil	BUV-/NBUV-Abzug
ID 1	G	2%
ID 2	P	3%

Um die Tageshöchstlöhne zu berechnen, muss eine «UVG-Basis pro BT», eine «UVG-Basis kumulativ pro BT», eine UVG-Basis für alle BT sowie ein UVG-Höchstlohn kumulativ gebildet werden.

Beispiel für die Berechnung UVG-Basis kumul. BT "x"																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage Hl. kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.	
Austritt				03.01.																												31.01.
Einsatz-ID Betriebsteil G			1							2				2			3		4				5									
SV-Tage Betriebsteil G			3								7						1		1													
angerechnete Tage		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UVG-Basis BT G (in CHF)	500	500	500						225	450	450				600	600						600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
UVG-Basis kumul. BT G (in CHF)	500	1000	1500		1500	1500	1500		1725	2175	2625	2625	3225	3825	3825	4425	4425	5025	5025		5025	5625	6225	6825	7425	8025	8625	9225	9825	10425	11025	
Einsatz-ID Betriebsteil P					7			7					8				8						8									9
SV-Tage Betriebsteil P							4										11															1
angerechnete Tage					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UVG-Basis BT P (in CHF)					400	400	400	225					600			250	600	300	450	450				200							50	
UVG-Basis kumul. BT P (in CHF)					0	0	0	0	800	800	800	625	625	625	1225	1225	1225	1475	2075	2375	2825	3275	3275	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3525	

Bild Stammt aus Anhang 1 «Höchstlohnberechnung für verliehenes Personal»

Anschliessend muss geprüft werden, ob die kumulierte UVG-Basis über alle Betriebsteile hinweg den möglichen Höchstlohn für diesen Tag überschreitet. In unserem Beispiel berechnet sich der HL für den 22.01. wie folgt:

$$UVG \text{ Höchstlohn kumul.} = \frac{\text{Höchstlohn pro Jahr} * \text{SV Tage kumul.}}{\text{Anzahl Tage pro Jahr}}$$

$$\triangleq$$

$$8'645 = \frac{148'200 * 21}{360}$$

Falls die UVG-Basis über alle Betriebsteile höher ist, wird der Höchstlohn proportional zu den prozentualen Verdiensteilen auf die Betriebsteile verteilt. Die Verteilung berechnet sich am 22.01. für den BT «G» wie folgt:

$$UVG \text{ Lohn BT "x"} = \frac{UVG \text{ Höchstlohn kumul.} * UVG \text{ Basis kumul. BT "x"}}{UVG \text{ Basis kumul. über alle BT}} - UVG \text{ Lohn kumuliert BT "x"}$$

$$285.74 = \frac{8'645 * 6'045}{9'520} - 5'203.7$$

Beispiel für die Verteilung vom HL																																		
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.			
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.			
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29			
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.			
Austritt			03.01.																											29.01.		31.01.		
Einsatz-ID Betriebsteil G		1							2				2				3		4			5				5		6						
SV-Tage Betriebsteil G		3								7							1		1			1				1		1						
angerechnete Tage		1	1					1	1	1	1	1	1	1			1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				
UVG-Basis BT G (in CHF)		500	500					225	450	450			600	600			600		600			600	420	600	600	300	250	50						
UVG-Basis kumul. BT G (in CHF)		500	1000	1500	1500	1500	1500	1725	2175	2625	2625	2625	3225	3825	3825	3825	4425	4425	5025	5025		5625	6045	6645	7245	7845	8445	9045	9645	10245	10845			
Einsatz-ID Betriebsteil P				7				7					8				8					8												
SV-Tage Betriebsteil P																																		
angerechnete Tage				1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
UVG-Basis BT P (in CHF)				400	400	400	400	225					600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600			
UVG-Basis kumul. BT P (in CHF)				400	800	1200	1600	1825	625	625	625	1225	1225	1225	1825	2425	3025	3625	4225	4825	5425	6025	6625	7225	7825	8425	9025	9625	10225	10825	11425			
UVG-Basis kumul. über alle BT (in CHF)	500	1000	1500	1900	2300	2700	3100	3325	3775	4225	4675	5125	5725	6325	6925	7525	8125	8725	9325	9925	10525	11125	11725	12325	12925	13525	14125	14725	15325	15925	16525			
UVG-Höchstlohn kumul.	411.67	823.33	1235.00	1235.00	1646.67	2058.33	2470.00	2881.67	3293.33	3705.00	4116.67	4528.33	4940.00	5351.67	5763.33	6175.00	6586.67	6998.33	7410.00	7821.67	8233.33	8645.00	9056.67	9468.33	9880.00	10291.67	10703.33	11115.00	11526.67	11938.33	12350.00	12761.67		
UVG-Lohn G	411.7	411.7	411.67	0	65	200	0	225	450	450	0	0	600	600	0	0	461.18	-14.78	214.78	249.23	468.25	285.74	457.4	452.28	278.22	369.041	342.016	359.2	297.448	0	0			
UVG-Lohn kumuliert G	411.7	823.3	1235	1235	1300	1500	1500	1725	2175	2625	2625	2625	3225	3825	3825	3825	4286.2	4271.4	4486.2	4735.4	5203.7	5489.4	5946.8	6399.1	6677.3	7046.34	7388.35	7747.55	8045	8045	8045			
UVG-Lohn P	0	0	0	0	346.67	53.333	0	225	0	0	0	0	600	0	0	250	600	225.49	426.45	196.89	162.43	-56.578	125.92	-45.733	-40.614	133.45	42.6252	69.6502	52.467	107.552	0	50		
UVG-Lohn kumuliert P	0	0	0	0	346.67	400	400	625	625	625	625	1225	1225	1225	1475	2075	2300.5	2726.9	2923.8	3086.3	3029.7	3155.6	3109.9	3069.3	3202.7	3245.33	3314.98	3367.45	3475	3475	3525			

Bild Stammt aus Anhang 1 «Höchstlohnberechnung für verliehenes Personal»

Die BUV/NBUV-Abzüge rechnen sich wie folgt:

$$BUV/NBUV \text{ Abzüge} = UVG \text{ Lohn BT "x"} * \text{Prämiensatz}$$

$$5.71 = 285.74 * 2\%$$

2.1.2 Periodenaufteilung

Bei der Periodenaufteilung unterscheiden wir zwischen Einsatzperioden und UVG-Perioden. Eine Einsatzperiode bezieht sich immer auf den Zeitraum einzelner Einsätze. Die UVG-Periode erstreckt sich über den ununterbrochenen Zeitraum pro Betriebsteil, in dem das verliehene Personal beschäftigt ist. Innerhalb dieses Zeitraums kann das Personal verschiedene Einsätze ausführen, sodass eine UVG-Periode mehrere Einsatzperioden umfassen kann.

Beispiel für die UVG-Periode																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage Hl. kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.	
Austritt			03.01.																											29.01.		31.01.
Einsatz-ID Betriebsteil G	1									2				2			3		4			5				5		6				
SV-Tage Betriebsteil G	3										7						1		1			9										
angerechnete Tage	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1. UVG-Periode	01.01.	03.01.																														
2. UVG-Periode																																
3. UVG-Periode																	17.01.															
4. UVG-Periode																			19.01.													
5. UVG-Periode																												21.01.	29.01.			
Einsatz-ID Betriebsteil P					7			7					8									8										9
SV-Tage Betriebsteil P						4																11										1
angerechnete Tage					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1. UVG-Periode					05.01.	08.01.																										
2. UVG-Periode																																
3. UVG-Periode																																31.01.

Bild stammt aus Anhang 1 «Höchstlohnberechnung für verliehenes Personal»

Max Muster 01.01. - 31.01.						
Einsatzperiode	Einsatz ID	ISCO-Berufsart	UVG-Lohn pro Einsatz	Betriebsteil	UVG-Periode	UVG-Lohn nach BT
01.01. - 03.01.	#1	71120	1'235.00	G	01.01. - 03.01.	1'235.00
08.01. - 14.01.	#2	71120	2'590.00	G	08.01. - 14.01.	2'590.00
17.01. - 17.01.	#3	71120	461.18	G	17.01. - 17.01.	461.18
19.01. - 19.01.	#4	71120	200.00	G	19.01. - 19.01.	200.00
21.01. - 27.01.	#5	71120	2'902.18			
28.01. - 29.01.	#6	71120	656.65	G	21.01. - 29.01.	3'558.83
05.01. - 08.01.	#7	13230	625.00	P	05.01. - 08.01.	625.00
12.01. - 22.01.	#8	24331	2'530.61	P	12.01. - 22.01.	2'530.61
31.01. - 31.01.	#9	13230	369.39	P	31.01. - 31.01.	369.39
Total UVG-Lohn			11'570.00			11'570.00
		ISCO-Berufsart	UVG-Lohn pro ISCO-Berufsart			
		71120	8'045.00			
		13230	994.39			
		24331	2'530.61			
		Total UVG-Lohn	11'570.00			

2.1.3 Anteilsmässige Verteilung vom Höchstlohn zu den ISCO-Berufsarten

Die Höchstlohnberechnung für die ISCO-Berufsart folgt derselben logischen Methode wie die für die Betriebsteile. Die Verteilung erfolgt jedoch auf der ISCO-Berufsart.

Übersicht zu den ISCO-Berufsarten und den dazugehörigen Einsätzen:

Einsatz	ISCO-Berufsart
ID 1 – 6	71120
ID 7 & 9	13230
ID 8	24331

Folgendes Beispiel zeigt die Höchstlohnberechnung für die ISCO-Berufsarten. Es müssen UVG-Basen pro ISCO-Berufsart gebildet werden. Diese werden kumuliert über alle ISCO-Berufsarten und anschliessend mit dem möglichen kumulierten Höchstlohn verglichen. Die Verteilung des Höchstlohns auf die ISCO-Berufsarten erfolgt nach dem gleichen Muster wie oben bei der Berechnung der Betriebsteile beschrieben.

Beispiel für die Verteilung vom HL																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.		
Austritt				01.01.																										29.01.	31.01.	
Einsatz-ID Betriebsteil G		1							2							3				4												
SV-Tage Betriebsteil G		3							7							1				1												
angerechnete Tage		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
UVG-Basis ISCO-71120 (in CHF)		500	500	500					225	450	450					600	600															
UVG-Basis kumul. ISCO-71120 (in CHF)		500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1725	2175	2625	2625	2625	3225	3825	3825	3825	4425	4425	5025	5025	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	5625	8045
Einsatz-ID Betriebsteil P						7																										
SV-Tage Betriebsteil P						4											11															
angerechnete Tage						1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
UVG-Basis ISCO-13230 (in CHF)						400				225																						
UVG-Basis kumul. ISCO-24331 (in CHF)						0	0	0	0	400	400	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
UVG-Basis kumul. ISCO-13230 (in CHF)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	850	1450	1750	2200	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
UVG-Basis kumul. über alle ISCO (in CHF)	500.00	1000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1900.00	1900.00	2350.00	2800.00	3250.00	3250.00	3250.00	3850.00	4450.00	5050.00	5050.00	5050.00	600.00	7250.00	8300.00	8300.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00
UVG-Höchstlohn kumul.	411.67	823.33	1235.00	1235.00	1646.67	2058.33	2470.00	2881.67	3293.33	3705.00	4116.67	4528.33	4940.00	5351.67	5763.33	6175.00	6586.67	6998.33	7410.00	7821.67	8233.33	8645.00	9056.67	9468.33	9880.00	10291.67	10703.33	11115.00	11526.67	11938.33	12350.00	12761.67
UVG-Lohn ISCO-71120	411.67	411.67	411.67	0.00	65.00	200.00	0.00	225.00	450.00	450.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	461.18	14.78	214.78	249.23	468.25	285.78	457.40	452.28	278.22	369.04	342.02	359.20	297.45	0.00	0.00	
UVG-Lohn kumuliert ISCO-71120	411.67	823.33	1235.00	1235.00	1300.00	1500.00	1500.00	1725.00	2175.00	2625.00	2625.00	2625.00	3225.00	3825.00	3825.00	3825.00	4386.18	4231.40	4446.17	4735.41	5209.65	5489.39	5946.79	6399.07	6677.29	7046.34	7388.35	7747.55	8045.00	8045.00	8045.00	
UVG-Lohn ISCO-13230	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	53.33	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.61	-2.09	-45.32	31.00	-10.80	-10.61	-8.23	-7.30	24.00	7.67	12.53	9.44	19.34	0.00	50.00	
UVG-Lohn kumuliert ISCO-13230	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	400.00	400.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	605.39	603.30	557.98	588.98	578.18	567.56	559.33	552.03	576.03	583.69	596.22	605.66	625.00	625.00	675.00	
UVG-Lohn ISCO-24331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	600.00	245.10	438.53	242.21	111.44	-45.78	136.30	-37.51	-33.33	109.44	34.96	57.12	43.03	88.21	
UVG-Lohn kumuliert ISCO-24331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1200.00	1445.10	1883.63	2025.84	2137.28	2151.50	2287.88	2250.37	2426.81	2614.64	2718.76	2781.29	2850.00	2850.00	2850.00

Bild stammt aus Anhang 1 «Höchstlohnberechnung_Risikoklasse_70c»

2.1.4 Allgemeine Lohnbestandteile

Die neue Lösung in der Personalverleih-Branche erlaubt es, mehrere Einsätze über mehrere Betriebsteile zu haben. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie mit Lohnbestandteilen umgegangen wird, **die nicht an einen Einsatz** gebunden sind.

Aktuell wird pro Mitarbeiter und Lohnmonat nur ein einzelner UVG-Code verwendet. Mit der Einführung von 8 Betriebsteilen, die zeitgleich auf einer Lohnabrechnung erscheinen können, ergibt sich die Notwendigkeit, die Berechnungsprozesse genauer zu definieren.

Die **einsatzrelevanten** Lohnarten wie z.B. Ferienentschädigung, 13. Monatslohn, etc., können ohne Probleme dem verursachenden Einsatz zugeordnet werden, um daraus die UVG-Basis jedes Betriebsteils zu bilden. Allerdings können einige Lohnangaben, wie pauschale Spesenentschädigungen, Reisekostenanteile, Bonuszahlungen oder Treueprämien, nicht an einen bestimmten Einsatz gebunden sein, sondern gelten für den Mitarbeiter unabhängig vom Einsatz.

Besonders problematisch wird es bei einsatzübergreifenden Lohnangaben, da temporäre Mitarbeiter parallel in mehreren Einsätzen angestellt sein können. Dies wirft die Frage auf, wie die Basisberechnung für die UVG in einer Lohnabrechnung erfolgen soll, die mehrere Einsätze und somit mehrere Betriebsteile enthalten kann.

Hier gilt der Grundsatz, dass die allgemeinen Lohnbestandteile dem Einsatz zuzuordnen sind, für welchen sie ausbezahlt wurden. Falls es in speziellen Fällen nicht möglich ist, einen allgemeinen Lohnbestandteil einem spezifischen Einsatz zuzuweisen, macht Swissdec keine Vorgabe zur Umsetzung. Eine mögliche und bereits bewährte Umsetzung kann sein, dass die allgemeinen Lohnbestandteile dem zuletzt erfassten Einsatz zugeordnet werden.

2.2 Einfluss auf die Angaben zum UVG-Versicherer

In den Institutionen werden die Identifikationsmerkmale der Unternehmung gepflegt und mittels «addressIDRef» auf die Adressierung verwiesen. Allgemeine Informationen zum Protokoll und der Funktionsweise der Adressierung in ELM 6.0 sind im Abschnitt 3.2.1, „Adressierung“ in den Richtlinien für Lohndatenverarbeitung beschrieben.

Neu wird das Deklarationsjahr im Element <AnnualSalaryDeclaration> zur Kennzeichnung der Übermittlung als «Jahresmeldung» ergänzt. Für die ERP-Hersteller bedeutet dieser Umstand, dass zwei separate Prozesse im ERP-System implementiert werden müssen. Die klassische UVG-Jahresmeldung, die bereits seit Jahren in den Systemen vorhanden ist, wird weiterhin für den Prozess der Jahresmeldung verwendet und um die in dieser Spezifikation beschriebenen Elemente erweitert. Bei dieser Übermittlung werden die Elemente <AnnualSalaryDeclaration> und <AccountingPeriod> vom ERP-System automatisch übermittelt. Der Prozess für die monatliche Meldung muss zusätzlich und vor allem **separat** zur Jahresmeldung ins ERP-System integriert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass die Unternehmen im Prozess geführt werden und auf den bewährten Lohnmeldeprozessen aufgebaut werden kann.




Abbildung 2.1. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork

Feldname	Beschreibung	Typ
InsuranceCompany-Name	Name des Unfallversicherers	xs string
CustomerIdentity	Kundennummer: Vom Unfallversicherer zugeteilte Nummer, die zur eindeutigen Identifikation des Kunden (der Unternehmung) dient.	ep NotEmptyString-Type
ContractIdentity	Vertragsnummer/Subnummer: Nummer des Vertrages mit der Versicherungsgesellschaft	ep NotEmptyString-Type
DeclarationIncomplete	Unvollständige Lohnmeldung: Wenn das Unternehmen diese Auswahl im ERP-System trifft, signalisiert es dem Versicherer, dass die Meldung nicht vollständ-	ep EmptyType

Feldname	Beschreibung	Typ
	dig ist. Die entsprechenden Ergänzungen werden je nach Versicherer mit einer Completion via Web Applikation oder einer DialogMessage durchgeführt. Wird «Unvollständig» nicht ausgewählt, sind keine Ergänzungen mehr notwendig und der Versicherer kann direkt das Resultat bereitstellen. Es ist dem Versicherer jedoch vorbehalten, nach seinem Ermessen trotzdem eine Completion via Web Applikation oder eine DialogMessage zu verlangen.	
AnnualSalaryDeclaration	Dieses Element wird übermittelt, um eine Monatsmeldung als UVG Jahresmeldung zu kennzeichnen. Anhand von diesem Element steuert die Suva, ob die Lohndaten für statistische Zwecke im Portal visualisiert wird oder ob die übermittelten Lohndaten effektiv verarbeitet werden.	xs gYear
@addresseeIDRef	Referenz auf Adressat	ep InstanceRefIDType

Tabelle 2.3. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork

2.3 Vermittlerdaten

In diesem Bereich werden die Angaben zu den Vermittlern, des verliehenen Personals erfasst. Diese umfassen den Namen, Region, Branche sowie das Team von einer oder mehreren Agenturen. Das Ziel dieser Angaben liegt darin, bei den statistischen Auswertungen für die Personalvermittler aufzuzeigen, ob eine Korrelation zwischen Agenturen, Regionen oder Teams und Ereignismeldungen festgestellt werden kann und somit auch einen Mehrwert für die Personalvermittler zu schaffen.

Die Vermittlerdaten <TemporaryWorkAgencies> sind für die Zertifizierung zwingend. Der Personalvermittler muss für die Übermittlung mindestens eine der möglichen Angaben erfassen. Ansonsten wird die Übermittlung von der Suva zurückgewiesen.




Abbildung 2.2. Schemabild TemporaryWorkAgencies

Feldname	Beschreibung	Typ
@temporaryWorkAgencyID	Referenz zur Vermittlungagentur	ep InstanceRefIDType
@workplaceIDRef	Referenz zum Arbeitsort	ep InstanceRefIDType
Region	Name der Verkaufsregion	xs string
Branch	Name der Verkaufsfiliale	xs string
Team	Name des Verkaufsteams	xs string
Consultant	Name des Vermittlers	sd ConsultantType

Tabelle 2.4. Feldbeschreibungen TemporaryWorkAgency

Feldname	Beschreibung	Typ
Lastname	Nachname	xs string
Firstname	Vorname	xs string

Tabelle 2.5. Feldbeschreibungen Consultant

2.4 Einfluss auf die Übermittlung

In der Multi-Branche werden neben den Lohndaten auch die Einsatzdaten pro Person übermittelt. Den Unternehmen steht es frei, die Deklaration entweder monatlich mit kumulierten Werten oder jährlich vorzunehmen. Eine monatliche Deklaration ermöglicht es der Suva, den Personalvermittlern monatliche Unfallstatistiken für das Absenzenmanagement zur Verfügung zu stellen.

Für die Prämienberechnung ist jedoch nur die endgültige Jahresmeldung relevant. Diese wird vom ERP-System mit den Elementen <AnnualSalaryDeclaration> und <AccountingPeriod> auf Ebene der Institution gekennzeichnet. Weitere Informationen dazu sind im Abschnitt 2.2 beschrieben.

Die UVG-Lohndaten werden im Element <UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries>, pro Mitarbeiter nach Betriebs-
teil <UVG-LAA-Salary> und ISCO-Berufsart <UVG-LAA-ISCO-Salary> übermittelt. Zusätzlich enthält das Element <TemporaryWorkData> in der Multi-Branche Informationen zur Unterscheidung zwischen internem Personal <individualJobTitle> und verliehenem Personal <Mission>.

Spezialfall internes Personal, welches regelmässig verliehen wird:

Wird internes Personal regelmässig verliehen, wird die Person üblicherweise in zwei ERP-Systemen geführt. Einmal im System für verliehenes Personal und einmal im System für das interne Personal. Entsprechend erfolgen zwei Übermittlungen mit unterschiedlichen Personalnummern an die Suva mit den korrespondierenden Angaben zum jeweiligen Fall.

2.4.1 UVG-Berechnungsgrundlagen und Monatsmeldung

Für die Übermittlung der UVG Monatsmeldung wird die Operation «DeclareMonthlySalary» verwendet. Das Protokoll, wie auch weiterführende allgemeine Informationen zur Umsetzung sind im Kapitel 3.2.5 der Richtlinien für Lohndatenverarbeitung, Lohnstandard-CH (ELM) beschrieben.




Abbildung 2.3. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries

Feldname	Beschreibung	Typ
UVG-LAA-Temporary-Work-Salary	UVG-Lohn der Person	sd UVG-LAA-Salary-Type
UVG-LAA-ISCO-Salary	UVG-Lohn der Person nach ISCO-Berufsart	sd UVG-LAA-ISCOSalaryType
TemporaryWorkData	Einsatzdaten	sd MissionInformationsType

Tabelle 2.6. Felddescriptions UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries

Feldname	Beschreibung	Typ
@addresseeIDRef	Referenz auf Adressat	ep InstanceRefIDType
AccountingTime	Beitragsdauer: Der Endzeitpunkt (bis) einer Beitragsdauer darf nicht vor dem Anfangszeitpunkt (von) liegen. Meldungen, welche diese Regel verletzen, werden vom Distributor zurückgewiesen.	ep TimePeriodType

Feldname	Beschreibung	Typ
	Folgende Szenarien können in der Domäne UVG den Beginn einer Beitragsdauer auslösen: - Eintritt/Wiedereintritt ins Unternehmen - UVG-Codewechsel ("Kapitel 8.8.5") In diesen Fällen werden zusätzliche Elemente «UVG-LAA-Salary» mit der entsprechenden Beitragsdauer übermittelt.	
UVG-LAA-Code	UVG-Code, Versicherungslösung	sd UVG-LAA-Code-Type
UVG-LAA-GrossSalary	Bruttolohn: Der Bruttolohn ist die Summe aller aufbauenden Lohnarten.	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-BaseSalary	UVG-Basis: Die UVG-Basis ist die Summe aller UVG-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf den versicherten Höchstlohn und den UVG-Code (versicherte und nichtversicherte Personen).	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-ContributorySalary	UVG-Lohn: Der UVG-Lohn ist der beitragspflichtige Lohn, der aufgrund der UVG-Basis für die versicherten Personen unter Berücksichtigung des Höchstlohnes berechnet wird.	ep SalaryAmountType

Tabelle 2.7. Feldbeschreibungen UVG-LAA-TemporaryWork-Salary

Feldname	Beschreibung	Typ
ISCO-Code	ISCO-Berufsart	ISCO-Code [anonym]
UVG-LAA-ISCO-BaseSalary	UVG-ISCO-Basis Die UVG-ISCO-Basis ist die Summe aller UVG-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf den versicherten Höchstlohn	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary	UVG-ISCO-Lohn Der UVG-ISCO-Lohn ist der beitragspflichtige Lohn, der aufgrund der UVG-ISCO-Basis für die versicherten Personen unter Berücksichtigung des Höchstlohnes berechnet wird.	ep SalaryAmountType

Tabelle 2.8. Feldbeschreibungen UVG-LAA-ISCO-Salary

2.4.2 Einsatzdaten (TemporaryWorkData)

In den Einsatzdaten werden sämtliche geleisteten Arbeitseinsätze abgebildet und an die Suva übermittelt. Im Falle von internem Personal ohne Arbeitseinsätze, wird in der Übermittlung statt der Einsatzdaten das Element «individualJobTitle», also die Angaben zum Individuellen Berufscode übermittelt.




Abbildung 2.4. Schemabild TemporaryWorkData

Feldname	Beschreibung	Typ
IndividualJobTitle	Individueller Berufscode Wenn es sich um internes Personal handelt	ep IDType
Mission	Einsatz Wenn es sich um verliehenes Personal handelt	Mission [anyonym]

Tabelle 2.9. Felddescriptions TemporaryWorkData




Abbildung 2.5. Schemabild Mission

Feldname	Beschreibung	Typ
@temporaryWorkAgencyIDRef	Referenz zur Vermittlungagentur	ep InstanceRefIDType
MissionID	Einsatz ID	ep IDType
Period	Einsatzdauer	ep TimePeriodType
ContractData	Jobbezeichnungen	ContractData [anyonym]
MissionplaceDescription	Beschreibung des Einsatzortes	xs string
MissionplaceZIP	Postleitzahl vom Einsatzort	c ZIP-CodeType
MissionplaceContact	Einsatzkontakt	c ContactType
KindOfWagePayment	Art der Lohnzahlung	KindOfWagePayment [anyonym]
MissionCompany	Einsatzfirma	c CompanyDescriptionBaseType

Tabelle 2.10. Felddescriptions Mission

Mission - Period




Abbildung 2.6. Schemabild Period

Feldname	Beschreibung	Typ
from	von Datum	xs date
until	bis Datum	xs date

Tabelle 2.11. Felddescriptions Period

Mission - ContractData




Abbildung 2.7. Schemabild ContractData

Feldname	Beschreibung	Typ
ISCO-Code	ISCO-Berufsart	ISCO-Code [any-onym]
IndividualJobTitle	Individueller Berufscodes	ep IDType
ContractualJobTitle	«Einsatz als» gemäss Einsatzvertrag	ep IDType

Tabelle 2.12. Felddescriptions ContractData

Mission - MissionplaceContact




Abbildung 2.8. Schemabild MissionplaceContact

Feldname	Beschreibung	Typ
Name	Name des Ansprechpartners	ep_NotEmptyString-Type
EmailAddress	E-Mail Adresse	ep_EmailAddressType
PhoneNumber	Telefonnummer	xs string
MobilePhoneNum- ber	Mobile Telefonnummer	xs string

Tabelle 2.13. Felddescriptions MissionplaceContact

Mission - KindOfWagePayment




Abbildung 2.9. Schemabild KindOfWagePayment

Feldname	Beschreibung	Typ
Lesson	Lohnzahlung auf Lektionenbasis	Lesson [anyonym]
Hourly	Lohnzahlung auf Lektionenbasis	Hourly [anyonym]
Daily	Lohnzahlung auf Tagesbasis	Daily [anyonym]
Monthly	Lohnzahlung auf Monatsbasis	Monthly [anyonym]

Tabelle 2.14. Felddesreibungen KindOfWagePayment

Feldname	Beschreibung	Typ
LessonWage	Vertraglich vereinbarter Lektionenansatz	ep SalaryAmountType
TotalLessons	Total geleistete Lektionen	c HoursOrLessonsType

Tabelle 2.15. Felddesreibungen Lesson

Feldname	Beschreibung	Typ
HourlyWage	Vertraglich vereinbarter Stundenansatz	ep SalaryAmountType
TotalHours	Total geleistete Stunden	c HoursOrLessonsType

Tabelle 2.16. Felddesreibungen Hourly

Feldname	Beschreibung	Typ
DailyWage	Vertraglich vereinbarter Tageslohn	ep SalaryAmountType
TotalDays	Total geleistete Tage	xs integer

Tabelle 2.17. Felddesreibungen Daily

Feldname	Beschreibung	Typ
MonthlyWage	Vertraglich vereinbarter Monatslohn	ep SalaryAmountType
ActivityRate	Vertraglich vereinbarter Beschäftigungsgrad	ep PercentType

Tabelle 2.18. Felddesreibungen Monthly

Mission - MissionCompany




Abbildung 2.10. Schemabild MissionCompany

Feldname	Beschreibung	Typ
Name	Name des Unternehmens	c CompanyNameType
Owner	Vor- und Nachname des Firmeninhabers	c CompanyOwnerType
Address	Adresse des Unternehmens	c AddressType
UID-BFS	Unternehmens-Identifikationsnummer / UID-BFS:	ep UID-BFS-UnknownType

Feldname	Beschreibung	Typ
	Jedes Unternehmen, das in der Schweiz und Lichtenstein aktiv ist, erhält seit Januar 2011 eine einheitliche Unternehmensidentifikationsnummer (UID). In Bezug auf die öffentlichen Verwaltungen (z.B. Gemeinde, Kanton, ...) ist festzuhalten, dass jede von ihnen eine Haupt-UID besitzt. Dabei ist es nicht zwingend nötig, dass jede öffentliche Verwaltungseinheit (z.B. Abteilung, Departement, ...) ihre eigene UID-Nr. hat. Die UID besteht aus neun Ziffern, wird zufällig zugeteilt und enthält keine Informationen über das Unternehmen (nicht sprechende Nummer). Um die schweizerische Herkunft der Nummer sichtbar zu machen, wird ihr gemäss ISO-Norm 3166-1 Alpha-3 die Landesidentifikation «CHE» vorangestellt. Bei der letzten Ziffer handelt es sich um eine Prüfziffer (P), die nach der Berechnungsart Modulo11 ermittelt wird. Zur besseren Lesbarkeit wird der Zahlenteil der UID in drei Blöcke zu je drei Zahlen unterteilt und durch Punkte getrennt. Zusätzlich wird das Präfix durch einen Bindestrich abgetrennt. Z.B. CHE999.999.996 Die UID-Nr. kann unter folgendem Link beim BFS erfragt werden: www.uid.admin.ch	
Delegate	Stellvertreter des Unternehmens: Als zusätzliche Information können im System die Angaben für einen Stellvertreter hinterlegt werden. In der Regel handelt es sich dabei um ein Treuhandbüro. Der Delegate (Stellvertretung) ist ein vom Unternehmen beauftragter Dritter (z. B. Treuhänder, Broker o.ä.), der die Fallmeldung im Auftrag des Unternehmens mit einem Swissdec zertifizierten ERP-System übermittelt und je nach Auftrag und Absprache mit dem Unternehmen als Ansprechpartner für sämtliche mit dem Fall in Zusammenhang stehenden Belangen auftritt.	c DelegateType

Tabelle 2.19. Felddescriptions MissionCompany

Feldname	Beschreibung	Typ
HR-RC-Name	Name oder UID-BFS/HR-Name: Vollständiger Name der rechtlichen Einheit (Unternehmen, öffentliche Verwaltung oder andere Organisation), für welche Daten übermittelt werden (z.B. Muster AG, Kanton XY, Verein ABC, ...). Dieser Name entspricht demjenigen des UIDRegisters.	xs string
ComplementaryLine	Zusatzzeilen für Abteilungsamen, Filialbezeichnungen usw.	xs string

Tabelle 2.20. Felddescriptions Name

Feldname	Beschreibung	Typ
Firstname	Vorname des Firmeninhabers	xs string

Feldname	Beschreibung	Typ
Lastname	Nachname des Firmeninhabers	xs string

Tabelle 2.21. Felddescriptions Owner

Feldname	Beschreibung	Typ
ComplementaryLine	Zusatzzeile für die Postadresse	xs string
Street	Strasse und Hausnummer	xs string
Postbox	Postfach	xs string
Locality	Lokalität wie Region, Provinz	xs string
ZIP-Code	Postleitzahl	c ZIP-CodeType
City	Ort	xs string
Country	Land	xs string

Tabelle 2.22. Felddescriptions Address

Feldname	Beschreibung	Typ
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer / UID-BFS	ep UID-BFSType
Unknown	Unbekannt: Bei der Meldung mit "Unknown" handelt es sich um einen Spezialfall. Es ist wichtig, dass dies nur im Ausnahmefall verwendet wird.	ep EmptyType

Tabelle 2.23. Felddescriptions UID-BFS

Feldname	Beschreibung	Typ
Name	Name des Stellvertreters	c CompanyNameType
Owner	Firmeninhaber	c CompanyOwnerType
Address	Adresse des Unternehmens: Bei der Gestaltung der Postadresse müssen die Weisungen der Schweizerischen Post befolgt werden.	c AddressType
UID-BFS	Unternehmens-Identifikationsnummer / UID-BFS	ep UID-BFSType

Feldname	Beschreibung	Typ

Tabelle 2.24. Feldbeschreibungen Delegate

Mission - MissionCompany - Delegate




Abbildung 2.11. Schemabild Delegate

Feldname	Beschreibung	Typ
HR-RC-Name	Name oder UID-BFS/HR-Name: Vollständiger Name der rechtlichen Einheit (Unternehmen, öffentliche Verwaltung oder andere Organisation), für welche Daten übermittelt werden (z.B. Muster AG, Kanton XY, Verein ABC, ...). Dieser Name entspricht demjenigen des UIDRegisters.	xs string
ComplementaryLine	Zusatzzeilen für Abteilungsamen, Filialbezeichnungen usw.	xs string

Tabelle 2.25. Feldbeschreibungen Name

Feldname	Beschreibung	Typ
Firstname	Vorname des Firmeninhabers	xs string
Lastname	Nachname des Firmeninhabers	xs string

Tabelle 2.26. Felddescriptions Owner

Feldname	Beschreibung	Typ
ComplementaryLine	Zusatzzeile für die Postadresse	xs string
Street	Strasse und Hausnummer	xs string
Postbox	Postfach	xs string
Locality	Lokalität wie Region, Provinz	xs string
ZIP-Code	Postleitzahl	c ZIP-CodeType
City	Ort	xs string
Country	Land	xs string

Tabelle 2.27. Felddescriptions Address

Feldname	Beschreibung	Typ
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer / UID-BFS	ep UID-BFSType
Unknown	Unbekannt: Bei der Meldung mit "Unknown" handelt es sich um einen Spezialfall. Es ist wichtig, dass dies nur im Ausnahmefall verwendet wird.	ep EmptyType

Tabelle 2.28. Felddescriptions UID-BFS

2.4.3 Rückmeldung der Suva auf die Monatsmeldung

Für die Rückmeldung wird die Operation «SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse» verwendet. Das Protokoll, wie auch weiterführende allgemeine Informationen zur Umsetzung sind im Kapitel 3.2.5 der Richtlinien für Lohndatenverarbeitung, Lohnstandard-CH (ELM) beschrieben.

Prozesssteuerung:

In der Rückmeldung auf die Monatsmeldung wird in der Domäne UVG in der Prozesssteuerung eine Quittung mitsamt Completion zurückgegeben. Langfristig plant die Suva damit, die Completion mit einer DialogMessage abzulösen.

Quittung:




Abbildung 2.12. Schemabild UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance

Feldname	Beschreibung	Typ
Creation	Zeitpunkt der Erstellung der Story	xs dateTime
StoryID	Eindeutige Identifikation der Story	ep IDType
UVG-LAA-Temporary-Work-Total	In diesem Element werden die Totale der im XML übermittelten Werte bestätigt.	sd UVG-LAA-Total-Type

Tabelle 2.29. Felddesreibungen UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance

3 UVG für Personalvermittler - Single-Branche

3.1 Einfluss auf die Berechnung

Die neue Lösung für Personalvermittler, die ihr Personal ausschliesslich in einer Branche verleihen, hat keinen Einfluss auf die Berechnung vom Lohnstandard-CH (ELM). Die schweizweit einheitliche Berechnung der Sozialversicherungstage (SV-Tage) sowie der Höchstlöhne stützt sich auf die Spezifikation in den Richtlinien für Lohndatenverarbeitung.

3.2 Einfluss auf die Übermittlung

Die neuen Regelungen beziehen sich auf Personalvermittler der Single-Branche. Das bedeutet, dass die klassische UVG-Jahresmeldung um Angaben erweitert wird, die eine konsolidierte Übermittlung der klassischen UVG-Jahresmeldung mitsamt der neuen Angaben für Personalvermittler ermöglicht. Teil der Übermittlung ist das interne Personal (Arbeitnehmer, die beim Personalvermittler arbeiten, aber nicht verliehen werden), wie auch das verliehene Personal. In beiden Fällen müssen die zusätzlichen Angaben übermittelt werden.

Um die Übermittlung der notwendigen Daten zu ermöglichen, wurde die bestehende UVG-Domäne <UVG-LAA-Salary> um zwei Elemente erweitert:

- **<UVG-LAA-ISCO-Salary>**: Im Element <UVG-LAA-ISCO-Salary> werden die Lohnsummen pro ISCO-Berufsart aufsummiert.
- **<IndividualJobTitle>**: Hier wird der letzte <IndividualJobTitle> abgefüllt, in welchem die gemeldete Person arbeitet oder gearbeitet hat.

In der Single-Branche sind die Elemente <IndividualJobTitle> und <UVG-LAA-ISCO-Salary> ausschliesslich im Rahmen der jährlichen UVG-Deklaration zu übermitteln. Pro gemeldete Person wird dabei genau eine ISCO-Berufsart ausgewiesen. Ebenso ist pro Person genau ein <IndividualJobTitle> anzugeben, wobei der zuletzt ausgeübte Beruf massgebend ist.

Wird internes Personal **ausnahmsweise** vorübergehend in einer anderen Branche eingesetzt (z. B. wenn Büroangestellte für zwei Tage als Maler verliehen werden), ist keine separate Meldung für die andere Branche und somit einem neuen BT erforderlich.

3.2.1 UVG-Berechnungsgrundlagen und Jahresmeldung

Für die Übermittlung der UVG Jahresmeldung wird die Operation «DeclareAnnualSalary» verwendet. Das Protokoll, wie auch weiterführende allgemeine Informationen zur Umsetzung sind im Kapitel 3.2.4 der Richtlinien für Lohndatenverarbeitung beschrieben.




Abbildung 3.1. Schemabild UVG-LAA-Salaries

Feldname	Beschreibung	Typ
UVG-LAA-Salary	UVG-Lohn der Person	sd UVG-LAA-Salary-Type
UVG-LAA-ISCO-Salary	Spezialfall Personalverleih bei der Suva: Dieses Element wird im Anhang 2 beschrieben und muss nur von auf Personalverleih spezialisierten ERP-Lösungen beachtet werden.	sd UVG-LAA-ISCOSalaryType
IndividualJobTitle	Spezialfall Personalverleih bei der Suva: Dieses Element wird im Anhang 2 beschrieben und muss nur von auf Personalverleih spezialisierten ERP-Lösungen beachtet werden.	ep IDType

Tabelle 3.1. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Salaries

Feldname	Beschreibung	Typ
@addresseeIDRef	Referenz auf Adressat	ep InstanceRefIDType

Feldname	Beschreibung	Typ
AccountingTime	Beitragsdauer: Der Endzeitpunkt (bis) einer Beitragsdauer darf nicht vor dem Anfangszeitpunkt (von) liegen. Meldungen, welche diese Regel verletzen, werden vom Distributor zurückgewiesen. Folgende Szenarien können in der Domäne UVG den Beginn einer Beitragsdauer auslösen: - Eintritt/Wiedereintritt ins Unternehmen - UVG-Codewechsel ("Kapitel 8.8.5") In diesen Fällen werden zusätzliche Elemente «UVG-LAA-Salary» mit der entsprechenden Beitragsdauer übermittelt.	ep TimePeriodType
UVG-LAA-Code	UVG-Code, Versicherungslösung	sd UVG-LAA-Code-Type
UVG-LAA-GrossSalary	Bruttolohn: Der Bruttolohn ist die Summe aller aufbauenden Lohnarten.	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-BaseSalary	UVG-Basis: Die UVG-Basis ist die Summe aller UVG-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf den versicherten Höchstlohn und den UVG-Code (versicherte und nichtversicherte Personen).	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-ContributorySalary	UVG-Lohn: Der UVG-Lohn ist der beitragspflichtige Lohn, der aufgrund der UVG-Basis für die versicherten Personen unter Berücksichtigung des Höchstlohnes berechnet wird.	ep SalaryAmountType

Tabelle 3.2. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Salary

Feldname	Beschreibung	Typ
ISCO-Code	ISCO-Berufsart	ISCO-Code [anonym]
UVG-LAA-ISCO-BaseSalary	UVG-ISCO-Basis Die UVG-ISCO-Basis ist die Summe aller UVG-pflichtigen Lohnarten, ohne Rücksicht auf den versicherten Höchstlohn	ep SalaryAmountType
UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary	UVG-ISCO-Lohn Der UVG-ISCO-Lohn ist der beitragspflichtige Lohn, der aufgrund der UVG-ISCO-Basis für die versicherten Personen unter Berücksichtigung des Höchstlohnes berechnet wird.	ep SalaryAmountType

Feldname	Beschreibung	Typ

Tabelle 3.3. Feldbeschreibungen UVG-LAA-ISCO-Salary

3.2.2 Rückmeldung der Suva auf die Jahresmeldung

Für die Rückmeldung wird die Operation «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse» verwendet. Das Protokoll, wie auch weiterführende allgemeine Informationen zur Umsetzung sind im Kapitel 3.2.4 beschrieben.

Prozesssteuerung:

In der Rückmeldung auf die Jahresmeldung wird in der Domäne UVG in der Prozesssteuerung in den meisten Fällen eine Quittung mitsamt Completion zurückgegeben. Von einzelnen Empfängern (bsp. Suva) kann auch eine DialogMessage anstatt einer Completion zurückgegeben werden.

Quittung:




Abbildung 3.2. Schemabild UVG-LAA-Quittance

Feldname	Beschreibung	Typ
Creation	Zeitpunkt der Erstellung der Story	xs dateTime
StoryID	Eindeutige Identifikation der Story	ep IDType
UVG-LAA-Total	In diesem Element werden die Totale der im XML übermittelten Werte bestätigt.	sd UVG-LAA-Total-Type

Tabelle 3.4. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Quittance

Feldname	Beschreibung	Typ
UVG-LAA-BranchTotals	Lohnsummentotale für die Übermittlung der UVG-Deklaration	sd UVG-LAA-BranchTotalsType
UVG-LAA-MasterTotal	Lohnsummentotale für die Übermittlung der UVG-Deklaration	ep SalaryAmountType

Tabelle 3.5. Feldbeschreibungen UVG-LAA-Total

A Technische Dokumentationen

A.1 Schema Dokumentation SalaryDeclaration.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration
Declared Namespaces	- sd : urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration - c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306 - ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components - xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FLG-LFA-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FLG-LFA-Income> [1..1] <FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FLG-LFA-FamilyIn\ come-Supplement> [1..1] <DegreeOfRelationship> „SimpleType: DegreeOfRelationshipType“ </DegreeOfRelations\ hip> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AHV-AVS-ChangeNotification> „ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType“ </AHV- AVS-ChangeNotification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“] <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“] [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“] <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Insurance> „ComplexType: InsuranceControlType“ </UVG-LAA-Insuran\ ce> [1..1]</pre>

	<pre><BVG-LPP-Insurance> „ComplexType: InsuranceControlType“ </BVG-LPP-Insuran\ ce> [1..1] </...></pre>
--	---

ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <Entry> „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ </Entry> [1..1] <Withdrawal> „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ </Withdra\ wal> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <AdditionalDeliveryDate>xs:date</AdditionalDeliveryDate> [1..1] <Splits> „ComplexType: SplitsType“ </Splits> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-NotifyChangesSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: NotifyChangesSuccessType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: NotifyChangesSuccessType“] [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: ProcessType“ </Process> [1..1] <Notifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] [END BASE TYPE] <ProofOfInsurance> „ComplexType: ProofOfInsuranceType“ </ ProofOfInsurance> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-Total> „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“ </AHV-AVS-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AHV-AVS-Salary> „ComplexType: AHV-AVS-SalaryType“ </AHV-AVS- Salary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AccountingTime> „ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <AHV-AVS-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-BaseSalary> [1..1] <AHV-AVS-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-Income> [1..1] </...></pre>

	<pre> <AHV-AVS-IncomeSplits> „ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType“ </AHV-AVS-IncomeSplits> [0..1] <AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-Open> [0..1] <ALV-AC-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALV-AC-Income> [1..1] <ALVZ-ACS-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALVZ-ACS-Income> [0..1] <ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALV-AC-Open> [0..1] <WaiveOfPensionDeduct> „ComplexType: EmptyType“ </WaiveOfPensionDeduct> [0..1] <AgriculturalEmployee> „ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType“ </AgriculturalEmployee> [0..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: AHV-AVS-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Total-AHV-AVS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Incomes> [1..1] <Total-AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Open> [1..1] <Total-ALV-AC-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Incomes> [1..1] <Total-ALVZ-ACS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALVZ-ACS-Incomes> [1..1] <Total-ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Open> [1..1] <Total-FLG-LFA-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-Incomes> [0..1] <Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-TotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“] <Total-AHV-AVS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Incomes> [1..1] <Total-AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Open> [1..1] <Total-ALV-AC-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Incomes> [1..1] <Total-ALVZ-ACS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALVZ-ACS-Incomes> [1..1] <Total-ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Open> [1..1] <Total-FLG-LFA-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-Incomes> [0..1] <Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> [0..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: AdditionalParticularsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Denomination> „SimpleType: DenominationType“ </Denomination> [0..1] <SingleParentFamily> „ComplexType: SingleParentFamilyType“ </SingleParentFamily> [0..1] <MarriagePartner> „ComplexType: MarriagePartnerType“ </MarriagePartner> [0..1] <Children> „ComplexType: ChildType“ </Children> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AddressRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <row>xs:string</row> [1..10] </...> </pre>

ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS> „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ </AHV-AVS> [0..unbounded] </pre>

	<pre> <FAK-CAF> „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ </FAK-CAF> [0..unbounded] <UVG-LAA> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </UVG-LAA> [0..unbounded] <UVGZ-LAAC> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </UVGZ-LAAC> [0..unbounded] <KTG-AMC> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </KTG-AMC> [0..unbounded] <BVG-LPP> „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ </BVG-LPP> [0..unbounded] <Tax> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </Tax> [0..unbounded] <TaxAnnuity> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </TaxAnnuity> [0..unbounded] <OwnershipRightDetail> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </OwnershipRightDetail> [0..unbounded] <TaxCrossborder> „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ </TaxCrossborder> [0..unbounded] <UnemploymentCertificate> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </UnemploymentCertificate> [0..unbounded] </...> </pre>
--	--

ComplexType: AnnualPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-Salaries> „ComplexType: AHV-AVS-SalariesType“ </AHV-AVS-Salaries> [0..1] <FAK-CAF-Salaries> „ComplexType: FAK-CAF-SalariesType“ </FAK-CAF-Salaries> [0..1] <UVG-LAA-Salaries> „ComplexType: UVG-LAA-SalariesType“ </UVG-LAA-Salaries> [0..1] <UVGZ-LAAC-Salaries> „ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType“ </UVGZ-LAAC-Salaries> [0..1] <KTG-AMC-Salaries> „ComplexType: KTG-AMC-SalariesType“ </KTG-AMC-Salaries> [0..1] <BVG-LPP-Salaries> „ComplexType: BVG-LPP-SalariesType“ </BVG-LPP-Salaries> [0..1] <TaxSalaries> „ComplexType: TaxSalariesType“ </TaxSalaries> [0..1] <TaxAnnuities> „ComplexType: TaxAnnuitiesType“ </TaxAnnuities> [0..1] <OwnershipRightDetails> „ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType“ </OwnershipRightDetails> [0..1] <TaxCrossborderSalaries> „ComplexType: TaxCrossborderSalariesType“ </TaxCrossborderSalaries> [0..1] <UnemploymentCertificates> „ComplexType: UnemploymentCertificatesType“ </UnemploymentCertificates> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person> „ComplexType: AnnualPersonType“ </Person> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryCountersType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxSalary-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxAnnuity-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAnnuity-Tags> [0..1] <NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags> [0..1] <NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryDeclarationAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“

Short description	Informationen zum Adressaten
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType“ </Domain> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AnnualSalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Jahreslohnmeldung
Short description	Fachliche Datenstruktur für die Jahreslohnmeldung.
Technical description	Fachliche Datenstruktur für die Jahreslohnmeldung.
XML Instance Representation	<pre><...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescription> [1..1] <Staff> „ComplexType: AnnualPersonsType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType“ </Institutions> [1..1] <SalaryTotals> „ComplexType: AnnualSalaryTotalsType“ </SalaryTotals> [0..1] <SalaryCounters> „ComplexType: AnnualSalaryCountersType“ </SalaryCounters> [1..1] <GeneralSalaryDeclarationDescription> „ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType“ </GeneralSalaryDeclarationDescription> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AnnualSalaryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AHV-AVS-Totals> „ComplexType: AHV-AVS-TotalsType“ </AHV-AVS-Totals> [0..unbounded] <FAK-CAF-Totals> „ComplexType: FAK-CAF-TotalsType“ </FAK-CAF-Totals> [0..unbounded] <UVG-LAA-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-TotalsType“ </UVG-LAA-Totals> [0..unbounded] <UVGZ-LAAC-Totals> „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType“ </UVGZ-LAAC-Totals> [0..unbounded] <KTG-AMC-Totals> „ComplexType: KTG-AMC-TotalsType“ </KTG-AMC-Totals> [0..unbounded] <TaxCrossborderTotals> „ComplexType: TaxCrossborderTotalsType“ </TaxCrossborderTotals> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: AnnualValuesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Overtime> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Overtime> [1..1] <Earnings13th> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Earnings13th> [1..1] <SporadicBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [1..1] <FringeBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FringeBenefits> [1..1] <CapitalPayment> „SimpleType: SalaryAmountType“ </CapitalPayment> [1..1] <OtherBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </OtherBenefits> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ValidAsOf>xs:gYearMonth</ValidAsOf> [1..1] <TaxAtSourceCategory> „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <New> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ </New> [0..1] <Comment> „ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>
-----------------------------	-------------------------------------

ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <BVG-LPP-ChangeNotification> „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType“ </BVG- LPP-ChangeNotification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-ContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <BVG-LPP-Code> „SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“ </BVG-LPP- Code> [0..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [0..1] <EmployeeContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </EmployeeContributi\ on> [0..1] <EmployerContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </EmployerContributi\ on> [0..1] <ThirdPartyContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ThirdPartyContributi\ on> [0..1] <WithdrawalProcessed> „ComplexType: EmptyType“ </WithdrawalProcessed> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Contribution> „ComplexType: BVG-LPP-ContributionType“ </ Contribution> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“] [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete> „ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomple\ te> [0..1] [END BASE TYPE] [END BASE TYPE] <GeneralValidAsOf>xs:date</GeneralValidAsOf> [1..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] <FullyFitForWork> „ComplexType: EmptyType“ </FullyFitForWork> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“

XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	--

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] <FullyFitForWork> „ComplexType: EmptyType“ </FullyFitForWork> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Entry> „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [1..1] <Mutation> „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType“ </Mutation> [1..1] <Withdrawal> „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [1..1] [END CHOICE] <BVG-LPP-Code> „ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType“ </BVG-LPP-Code> [1..1] <BVG-LPP-AnnualBasis> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-AnnualBasis> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-IdentificationBaseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: IdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: IdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerId> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerId> [1..1] <ContractId> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractId> [1..1] [END BASE TYPE] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <BVG-LPP-Salary> „ComplexType: BVG-LPP-SalaryType“ </BVG-LPP-Salary> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <BVG-LPP-Code> „SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“ </BVG-LPP-Code> [1..1] <BVG-LPP-AnnualBasis> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-AnnualBasis> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SuccessType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <ChangesConsideredUpTo>xs:date</ChangesConsideredUpTo> [1..1] <Staff>„ComplexType: ContributionsStaffType“ </Staff> [0..1] <ContactRequest>„ComplexType: ContactRequestType“ </ContactRequest> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BaseContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Code>„SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name>„SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <FixedSalaries>„ComplexType: UVGLAStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <InsuranceID>„SimpleType: IDType“ </InsuranceID> [1..1] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] </...></pre>

ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete>„ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomplete> [0..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: BaseInsuranceCodeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Group>„SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name>„SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ChargesRuleType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <WithRegulation>„ComplexType: GrantType“ </WithRegulation> [1..1] <Guidance>„ComplexType: EmptyType“ </Guidance> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: ChargesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Effective>„ComplexType: EffectiveType“ </Effective> [0..1] <LumpSum>„ComplexType: LumpSumType“ </LumpSum> [0..1]</pre>

	<code><Education>„SimpleType: SalaryAmountType“</Education> [0..1]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: ChildType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>xs:string</Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>xs:string</Firstname> [1..1]</code> <code><DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1]</code> <code><Start>xs:date</Start> [1..1]</code> <code><End>xs:date</End> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ConcubinageType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code>[START CHOICE]</code> <code><SoleCustody>„ComplexType: EmptyType“</SoleCustody> [1..1]</code> <code><ShareCustodyAndHigherIncome>„ComplexType: EmptyType“</ShareCustodyAndHigherIncome> [1..1]</code> <code><AdultChildAndHigherIncome>„ComplexType: EmptyType“</AdultChildAndHigherIncome> [1..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code></...></code>

ComplexType: ConsultantType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>xs:string</Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>xs:string</Firstname> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContactPersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Name>xs:string</Name> [1..1]</code> <code><EmailAddress>„SimpleType: EmailAddressType“</EmailAddress> [0..1]</code> <code><PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1]</code> <code><MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContactType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><HR-RC-Name>xs:string</HR-RC-Name> [1..1]</code> <code><Address>„ComplexType: AddressType“</Address> [1..1]</code> <code><Person>xs:string</Person> [1..1]</code> <code><PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>„SimpleType: NotEmptyStringType“</Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>„SimpleType: NotEmptyStringType“</Firstname> [1..1]</code> <code><Address>„ComplexType: AddressType“</Address> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContractualHourlyWageType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Salary>„ComplexType: SalaryType“ </Salary> [1..unbounded] <Vacation>„SimpleType: PercentType“ </Vacation> [1..1] <PublicHolidayCompensation>„SimpleType: PercentType“ </PublicHolidayCompensation> [1..1] <Contractual13th>„SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [1..unbounded] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ContributionsPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ParticularsBaseType“
Translation	Beiträge pro Person
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“] <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [1..1] <CivilStatus>„ComplexType: CivilStatusAndDateType“ </CivilStatus> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Contributions>„ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType“ </Contributions> [1..1] <Error>„ComplexType: NotificationsType“ </Error> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: ContributionsStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person>„ComplexType: ContributionsPersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete>„ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomplete> [0..1] </...></pre>

ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] </...></pre>

ComplexType: EffectiveType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TravelFoodAccommodation>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TravelFoodAccommodation> [0..1] <Other>„ComplexType: SortSumOptionalType“ </Other> [0..1] </...></pre>

ComplexType: EndingSalutationRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...></pre>

	<code><row>xs:string</row> [1..10]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FAK-CAF-ChangeNotification> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType“ </FAK-CAF-ChangeNotification> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FAK-CAF-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FAK-CAF-CustomerNumber> [1..1] <FAK-CAF-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </FAK-CAF-SubNumber> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“] <FAK-CAF-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FAK-CAF-CustomerNumber> [1..1] <FAK-CAF-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </FAK-CAF-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Entry> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [1..1] <Withdrawal> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [1..1] [END CHOICE] <FAK-CAF-WorkplaceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </FAK-CAF-WorkplaceCanton> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <FAK-CAF-Total>„ComplexType: FAK-CAF-TotalType“ </FAK-CAF-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FAK-CAF-Salary>„ComplexType: FAK-CAF-SalaryType“ </FAK-CAF- Salary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FAK-CAF-Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </FAK-CAF-Period> [1..1] <FAK-CAF-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF-Contributo\ rySalary> [1..1] <FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF- FamilyIncomeSupplementRepetitive> [1..1] <FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF- FamilyIncomeSupplementSingular> [1..1] <FAK-CAF-WorkplaceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“ </FAK-CAF-WorkplaceCan\ ton> [1..1] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Total-FAK-CAF-PerCanton>„ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ </Total-FAK- CAF-PerCanton> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FAK-CAF-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-TotalType“] <Total-FAK-CAF-PerCanton>„ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ </Total-FAK- CAF-PerCanton> [0..unbounded] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: FormularAType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Header>„ComplexType: HeaderCommonType“ </Header> [1..1] <TableAIncome>„ComplexType: TableAIncomeType“ </TableAIncome> [1..1] <TableAWealth>„ComplexType: TableAWealthType“ </TableAWealth> [0..1] </...></pre>

ComplexType: FormularBType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <Header> „ComplexType: HeaderCommonType“ </Header> [1..1] <Line> „ComplexType: TableBLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalFiscaleDeduction> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalFiscaleDe\ duction> [1..1] <TotalTaxableIncome> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalTaxableInco\ me> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: FormularCTYPE

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Header> „ComplexType: HeaderFormCTYPE“ </Header> [1..1] <TableCIncome> „ComplexType: TableCIncomeType“ </TableCIncome> [1..1] <TableCOwnershipRightPortfolio> „ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType“ </ TableCOwnershipRightPortfolio> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FormularRowBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescripti\ on> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCoun\ try> [1..1] <PlaceOfBirth> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PlaceOfBirth> [0..1] <TaxID> „SimpleType: IDType“ </TaxID> [0..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <TeleWorkPercentage> „SimpleType: PercentType“ </TeleWorkPercentage> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FringeBenefitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FoodLodging> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FoodLodging> [0..1] <CompanyCar> „SimpleType: SalaryAmountType“ </CompanyCar> [0..1] <Other> „ComplexType: SortSumType“ </Other> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <AccountingPeriod>xs:gYear</AccountingPeriod> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: GenericCategoryTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CategoryCode> „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </CategoryCode> [1..1] <Female-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Female-Total> [1..1] <Male-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Male-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: GrantType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Allowed>xs:date</Allowed> [1..1] <Canton>„SimpleType: CantonAddressType“ </Canton> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: HeaderCommonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <Rectificate>„ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] <TypeOfOwnership>„SimpleType: TypeOfOwnershipType“ </TypeOfOwnership> [1..1] <DateOfAttestation>xs:date</DateOfAttestation> [1..1] <CompanyName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <ContactName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactName> [1..1] <ContactPhone>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactPhone> [1..1] <ContactEmail>„SimpleType: EmailAddressType“ </ContactEmail> [0..1] <ConcernName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ConcernName> [0..1] <ShareName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ShareName> [0..1] <EmployerName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </EmployerName> [1..1] <Currency>„SimpleType: CurrencyType“ </Currency> [1..1] <Ruling>„ComplexType: GrantType“ </Ruling> [0..1] <Particulars>„ComplexType: ParticularsORDType“ </Particulars> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Comment>„ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </...></pre>

ComplexType: HeaderFormCType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: HeaderCommonType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: HeaderCommonType“] <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <Rectificate>„ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] <TypeOfOwnership>„SimpleType: TypeOfOwnershipType“ </TypeOfOwnership> [1..1] <DateOfAttestation>xs:date</DateOfAttestation> [1..1] <CompanyName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <ContactName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactName> [1..1] <ContactPhone>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactPhone> [1..1] <ContactEmail>„SimpleType: EmailAddressType“ </ContactEmail> [0..1] <ConcernName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ConcernName> [0..1] <ShareName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ShareName> [0..1] <EmployerName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </EmployerName> [1..1] <Currency>„SimpleType: CurrencyType“ </Currency> [1..1] <Ruling>„ComplexType: GrantType“ </Ruling> [0..1] <Particulars>„ComplexType: ParticularsORDType“ </Particulars> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Comment>„ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] [END BASE TYPE] <MoveToCH>xs:date</MoveToCH> [0..1] <EntryConcern>xs:date</EntryConcern> [1..1] <EntryEmployerCH>xs:date</EntryEmployerCH> [1..1] <WithdrawalEmployerCH>xs:date</WithdrawalEmployerCH> [0..1] <WithdrawalConcern>xs:date</WithdrawalConcern> [0..1] <MoveFromCH>xs:date</MoveFromCH> [0..1] <CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace> [0..1] <ResidenceAtRealisation>„SimpleType: Location2Type“ </ResidenceAtRealisation> [0..1] <WorkplaceAtRealisation>„SimpleType: Location3Type“ </WorkplaceAtRealisation> [0..1] </...></pre>

ComplexType: IdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>

ComplexType: IdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <UVG-LAA>„ComplexType: IdentificationBaseType“ </UVG-LAA> [1..1] <UVGZ-LAAC>„ComplexType: IdentificationBaseType“ </UVGZ-LAAC> [1..1]</pre>

	<pre> <KTG-AMC> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </KTG-AMC> [1..1] <BVG-LPP> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </BVG-LPP> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	--

ComplexType: InstitutionAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Translation	Informationen zum Adressaten
Short description	Informationen zum Adressaten
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: InstitutionDomainType“ </Domain> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InstitutionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Institution> „ComplexType: IdentificationType“ </Institution> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InsuranceControlType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Name> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <UID-BFS> „ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <NoneWithReason> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </NoneWithReason> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCountry> [1..1] <PlaceOfBirth> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PlaceOfBirth> [1..1] <TaxID> „SimpleType: IDType“ </TaxID> [1..1] <CrossborderValidAsOf>xs:date</CrossborderValidAsOf> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <DeductionAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </DeductionAtSource> [1..1] <AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> [1..1] <BVG-LPP-ContributionRegular> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-ContributionRegular> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <KTG-AMC-CategoryTotal> „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ </KTG-AMC-CategoryTotal> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-ProfileConsumerType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:date</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution>„ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institu\ tion> [1..1] <InstitutionDescription>„ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </Instituti\ onDescription> [1..1] <CompanyDescription>„ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescripti\ on> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <InsuranceSolution>„ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType“ </ InsuranceSolution> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:date</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <KTG-AMC-Total>„ComplexType: KTG-AMC-TotalType“ </KTG-AMC-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <KTG-AMC-Salary>„ComplexType: KTG-AMC-SalaryType“ </KTG-AMC- Salary> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AccountingTime>„ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <KTG-AMC-Code>„SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </KTG-AMC-Code> [1..1] <Reference-AHV-AVS-Salary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Reference-AHV-AVS-Sala\ ry> [1..1] <KTG-AMC-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-Contributo\ rySalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <KTG-AMC-CategoryTotals>„ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ </KTG-AMC-Catego\ ryTotals> [1..1] <KTG-AMC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-MasterTotal> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: KTG-AMC-TotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: KTG-AMC-TotalType“] <KTG-AMC-CategoryTotals>„ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ </KTG-AMC-Cate\ goryTotals> [1..1] <KTG-AMC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Code> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [1..1] <MinSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MinSalary> [1..1] <MaxSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MaxSalary> [1..1] <Female-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Female-Rate> [1..1] <Male-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Male-Rate> [1..1] <FixedSalaries> „ComplexType: KTGAMCStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...></pre>

ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <Category> „ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType“ </Category> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: KTGAMCProfilePersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ProfilePersonType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“] <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy pe“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] [END BASE TYPE] <KTG-AMC-Rate> „SimpleType: PercentType“ </KTG-AMC-Rate> [1..1] </...></pre>

ComplexType: KTGAMCStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: KTGAMCProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: KindOfResidenceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <Daily> „ComplexType: EmptyType“ </Daily> [1..1] <Weekly> „ComplexType: AddressType“ </Weekly> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: KindOfWagePaymentType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <Monthly> „ComplexType: StatisticMonthlyType“ </Monthly> [1..1] <Hourly> „ComplexType: StatisticHourlyType“ </Hourly> [1..1] <NoTimeConstraint> „ComplexType: NoTimeConstraintType“ </NoTimeConstraint> [1..1] [END CHOICE]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: LinkRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <row>xs:string</row> [1..2] </...></pre>

ComplexType: LumpSumType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Representation>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Representation> [0..1] <Car> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Car> [0..1] <Other> „ComplexType: SortSumType“ </Other> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MarriagePartnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy pe“ </Social-InsuranceIdentification> [0..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Address> „ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <Residence> „ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType“ </Residence> [1..1] <WorkOrCompensatory> „ComplexType: WorkOrCompensatoryType“ </WorkOrCompensato ry> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MissionInformationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <IndividualJobTitle> „SimpleType: IDType“ </IndividualJobTitle> [1..1] <Mission>sd:blubber</Mission> [1..unbounded] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA- TemporaryWork> „ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType“ </UVG- LAA-TemporaryWork> [0..unbounded] <TaxAtSource> „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ </ TaxAtSource> [0..unbounded] <Statistic> „ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType“ </Statistic> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlyPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries> „ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-SalariesTy pe“ </UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries> [0..1] <TaxAtSourceSalaries> „ComplexType: TaxAtSourceSalariesType“ </TaxAtSourceSala ries> [0..1] <StatisticSalaries> „ComplexType: StatisticSalariesType“ </StatisticSala ries> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: MonthlyPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: MonthlyPersonType“ </Person> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryCountersType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <NumberOf-UVG-LAA-TemporaryWork-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVG-LAA-Temporary\ Work-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAtSourceSala\ ry-Tags> [0..1] <NumberOf-StatisticSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-StatisticSala\ ry-Tags> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryDeclarationAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Short description	Informationen zum Adressaten
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType“ </Domain> [1..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Monatslohnmeldung
Technical description	Fachliche Datenstruktur für die Monatslohnmeldung.
XML Instance Representation	<pre><...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescripti\ on> [1..1] <TemporaryWorkAgencies> „ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType“ </TemporaryWorkA\ gencies> [0..1] <Staff> „ComplexType: MonthlyPersonsType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType“ </Instituti\ ons> [1..1] <SalaryTotals> „ComplexType: MonthlySalaryTotalsType“ </SalaryTotals> [0..1] <SalaryCounters> „ComplexType: MonthlySalaryCountersType“ </SalaryCounters> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-TemporaryWork-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType“ </ UVG-LAA-TemporaryWork-Totals> [0..unbounded] <TaxAtSourceTotals> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsType“ </ TaxAtSourceTotals> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: MonthlyValuesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <GrossBaseSalaryAndRegularAllowance> „SimpleType: SalaryAmountType“ </GrossBaseSalaryAndRegularAllowance> [1..1] <Allowances> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Allowances> [1..1] <FamilyIncomeSupplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FamilyIncomeSupplement> [1..1] <PaymentsByThird> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaymentsByThird> [1..1] <SocialContributions> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SocialContributions> [1..1] <BVG-LPP-RegularContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-RegularContribution> [1..1] <ShortTimeWorkCompensation> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ShortTimeWorkCompensation> [1..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: NoTimeConstraintType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Contract> „SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType“ </Contract> [1..1] <ContractualAnnualWage> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ContractualAnnualWage> [1..1] <Vacation> „SimpleType: PercentType“ </Vacation> [0..1] <PublicHolidayCompensation> „SimpleType: PercentType“ </PublicHolidayCompensation> [0..1] <Contractual13th> „SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Short description	Informationen zum Adressaten
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: NotifyChangesDomainType“ </Domain> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS> „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ </AHV-AVS> [0..unbounded] <FAK-CAF> „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ </FAK-CAF> [0..unbounded] <BVG-LPP> „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ </BVG-LPP> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-ChangeNotifications> „ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType“ </AHV-AVS-ChangeNotifications> [0..1] <FAK-CAF-ChangeNotifications> „ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType“ </FAK-CAF-ChangeNotifications> [0..1] <BVG-LPP-ChangeNotifications> „ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType“ </BVG-LPP-ChangeNotifications> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<code><Person> „ComplexType: NotifyChangesPersonType“ </Person> [1..unbounded]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: NotifyChangesSalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Eintritts-, Mutations- und Austrittsmeldung
Technical description	Fachliche Datenstruktur für die Eintritts-, Mutations- und Austrittsmeldung.
XML Instance Representation	<pre> <...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescription> [1..1] <Staff> „ComplexType: NotifyChangesPersonType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType“ </Institutions> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: ProcessType“ </Process> [1..1] <Notifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: OtherActivitiesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <MonthlySalary> „SimpleType: PercentType“ </MonthlySalary> [1..1] <HourlyOrLessonSalary> „SimpleType: PercentType“ </HourlyOrLessonSalary> [1..1] <MedianSalary> „ComplexType: EmptyType“ </MedianSalary> [1..1] [END CHOICE] <TotalOtherActivityRate> „SimpleType: PercentType“ </TotalOtherActivityRate> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <OwnershipRightDetail> „ComplexType: OwnershipRightDetailType“ </OwnershipRightDetail> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FormularA> „ComplexType: FormularAType“ </FormularA> [0..unbounded] <FormularB> „ComplexType: FormularBType“ </FormularB> [0..unbounded] <FormularC> „ComplexType: FormularCType“ </FormularC> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailsQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“

XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-OwnershipRightDe\ tail-Tags> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ParticularsORDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [0..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProfileOrderType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <AccountingPeriod>xs:gYear</AccountingPeriod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProfilePersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProofOfInsuranceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [0..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [0..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [0..1] <Link>„ComplexType: LinkRowsType“ </Link> [0..1] <CompensationOffice>„ComplexType: AddressRowsType“ </CompensationOffice> [1..1] <Company>„ComplexType: AddressRowsType“ </Company> [1..1] <Date>xs:string</Date> [1..1] <Subject>xs:string</Subject> [1..1] <StartingSalutation>xs:string</StartingSalutation> [1..1] <Text>„ComplexType: TextRowsType“ </Text> [1..1] <EndingSalutation>„ComplexType: EndingSalutationRowsType“ </EndingSalutati\ on> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ReasonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </pre>

	<pre> <BlockedOptions> „ComplexType: EmptyType“ </BlockedOptions> [0..1] <UnquotedOptions> „ComplexType: EmptyType“ </UnquotedOptions> [0..1] <DeferredBenefitsStaffShares> „ComplexType: EmptyType“ </DeferredBenefitsStaffSha\ res> [0..1] <FictitiousStaffShare> „ComplexType: EmptyType“ </FictitiousStaffShare> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: RectificateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <OriginalDate>xs:date</OriginalDate> [1..1] <OriginalDocID> „SimpleType: IDType“ </OriginalDocID> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SFNCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCoun\ try> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <PaidByHour> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaidByHour> [1..1] <PaidByLesson> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaidByLesson> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SingleParentFamilyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <NoConcubinage> „ComplexType: EmptyType“ </NoConcubinage> [1..1] <Concubinage> „ComplexType: ConcubinageType“ </Concubinage> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: SortSumOptionalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Text>xs:string</Text> [1..1] <Sum> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Sum> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: SortSumType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Text>xs:string</Text> [1..1] <Sum> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Sum> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SplitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <SplitCurrentYearIncome> „SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ </SplitCurrentYe\ arIncome> [1..1] <SplitPreviousYear>sd:blubber</SplitPreviousYear> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: StandardRemarkAnnuityType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Rectificate> „ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StandardRemarkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ChildAllowancePerAHV-AVS> „ComplexType: EmptyType“ </ChildAllowancePer\ AHV-AVS> [0..1] <RelocationCosts> „SimpleType: SalaryAmountType“ </RelocationCosts> [0..1] <StaffShareMarketValue> „ComplexType: GrantType“ </StaffShareMarketValue> [0..1] <StaffShareWithoutTaxableIncome> „ComplexType: ReasonType“ </StaffShareWithout\ TaxableIncome> [0..1] <CompanyCarClarify> „ComplexType: EmptyType“ </CompanyCarClarify> [0..1] <MinimalEmployeeCarPartPercentage> „ComplexType: EmptyType“ </MinimalEmployeeCar\ PartPercentage> [0..1] <TaxAtSourcePeriodForObjection> „ComplexType: EmptyType“ </TaxAtSourcePeriodForOb\ jection> [0..1] <ContinuedProvisionOfSalary> „ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType“ </Conti\ nuedProvisionOfSalary> [0..1] <ShortTimeWorkCompensation> „ComplexType: EmptyType“ </ShortTimeWorkCompensati\ on> [0..1] <ExpatriateRuling> „ComplexType: GrantType“ </ExpatriateRuling> [0..1] <PartTimeEmployment> „ComplexType: EmptyType“ </PartTimeEmployment> [0..1] <NumberOfSalaryCertificate>xs:integer</NumberOfSalaryCertificate> [0..1] <Rectificate> „ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Education> „SimpleType: EducationType“ </Education> [1..1] <Position> „SimpleType: PositionType“ </Position> [1..1] <JobTitle> „SimpleType: IDType“ </JobTitle> [1..1] <LeaveEntitlement> „SimpleType: DaysPerYearType“ </LeaveEntitlement> [1..1] <TemporaryAgencyWorker> „ComplexType: EmptyType“ </TemporaryAgencyWorker> [0..1] <PermanentStaffPublicAdmin> „ComplexType: EmptyType“ </PermanentStaffPublicAd\ min> [0..1] <FlexProfiling> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FlexProfiling> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <PayAgreement> „SimpleType: PayAgreementType“ </PayAgreement> [1..1] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticHourlyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Contract> „SimpleType: EmploymentHourlyContractType“ </Contract> [1..1] <ContractualHourlyWage> „ComplexType: ContractualHourlyWageType“ </ContractualHour\ lyWage> [1..1] <TotallyWorked> „ComplexType: TotallyWorkedType“ </TotallyWorked> [1..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticMonthlyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Contract> „SimpleType: EmploymentMonthlyContractType“ </Contract> [1..1] <ContractualMonthlyWage> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ContractualMonthlyWa\ ge> [1..1] <Contractual13th> „SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Finished> „ComplexType: NotificationsType“ </Finished> [0..1] <Reject> „ComplexType: NotificationsType“ </Reject> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticPersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <DescriptionCode> „SimpleType: DescriptionCodeType“ </ DescriptionCode> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: StatisticPersonType“ </Person> [1..unbounded] <Descriptions> „ComplexType: StatisticNotificationType“ </Descriptions> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <StatisticSalary> „ComplexType: StatisticSalaryType“ </ StatisticSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <AdditionalParticulars> „ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType“ </Additio\ nalParticulars> [1..1] <KindOfWagePayment> „ComplexType: KindOfWagePaymentType“ </KindOfWagePay\ ment> [1..1] <MonthlyValues> „ComplexType: MonthlyValuesType“ </MonthlyValues> [1..1] <AnnualValues> „ComplexType: AnnualValuesType“ </AnnualValues> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: StatisticProcessType“ </Process> [1..1] <ProcessDescriptions> „ComplexType: StatisticNotificationType“ </ProcessDescripti\ ons> [0..1] <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescripti\ on> [1..1] <Staff> „ComplexType: StatisticPersonsType“ </Staff> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TableIncomeLineType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescripti\ on> [1..1] [END BASE TYPE] <AcquisitionDate>xs:date</AcquisitionDate> [1..1] <ExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBlockingPeriod> [0..1] <ReductionIncomePercentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionIncome\ Percentage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAcquired>xs:integer</NumberOfOwnershipsAcquired> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtAcquisitionDate> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtAcqui\ sitionDate> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <Formula>xs:string</Formula> [0..1] <DurationObligationToReturn> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationObligati\ onToReturn> [0..1] <AcquisitionPricePerParticipation> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AcquisitionPri\ cePerParticipation> [1..1] <MonetaryValuesServicesPerShare> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesSer\ vicesPerShare> [0..1] <MonetaryValuesServicesTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesSer\ vicesTotal> [1..1] <CurrencyRate> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <IncomeDeclaredInSalaryCertificate> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </Inco\ meDeclaredInSalaryCertificate> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableIncomeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableIncomeLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </ TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableAWealthLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescripti\ on> [1..1] [END BASE TYPE] <AcquisitionDate>xs:date</AcquisitionDate> [1..1] <ExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBlockingPeriod> [0..1] <DurationOfRemainingBlockingPeriod> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationO\ fRemainingBlockingPeriod> [0..1] <ReductionAssetPercentage> „SimpleType: ThreeDecimalPlacesType“ </ReductionAssetPer\ centage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAcquired>xs:integer</NumberOfOwnershipsAcquired> [0..1] <DurationObligationToReturn> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationObligati\ onToReturn> [0..1] <NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsAtEndOfPeri\ od> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtEndOfPeriod> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtEndOfPeri\ od> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <DiscountedMarketValue> „SimpleType: SalaryAmountType“ </DiscountedMarketVa\ lue> [0..1] <TotalValueExpected> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalValueExpected> [1..1] <CurrencyRate> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <TaxableWealthInCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TaxableWealt\ hInCH> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableAWealthType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableAWealthLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalTaxableWealthInCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalTaxable\ WealthInCH> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableBLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescription> [1..1] [END BASE TYPE] <ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod> [1..1] <NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned>xs:integer</NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <Formula>xs:string</Formula> [0..1] <RestitutionPrice> „SimpleType: SalaryAmountType“ </RestitutionPrice> [1..1] <AcquisitionDateOfShare>xs:date</AcquisitionDateOfShare> [0..1] <OriginalExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</OriginalExpiryDateBlockingPeriod> [1..1] <DurationOfRemainingBlockingPeriod> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationOfRemainingBlockingPeriod> [0..1] <ReductionAssetPercentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionAssetPercentage> [1..1] <ReducedMarketValue> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ReducedMarketValue> [0..1] <MonetaryValuesAdvantagesPerShare> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesAdvantagesPerShare> [1..1] <MonetaryValuesAdvantagesTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesAdvantagesTotal> [1..1] <CurrencyRate> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <TaxableIncomeOrFiscaldeduction> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TaxableIncomeOrFiscaldeduction> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCIncomeLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescription> [1..1] [END BASE TYPE] <RealizationDate>xs:date</RealizationDate> [1..1] <NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod> [1..1] <GrantDate>xs:date</GrantDate> [1..1] <VestingDate>xs:date</VestingDate> [1..1] <PotentialExercisePrice> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PotentialExercisePrice> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtTimeOfRealization> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtTimeOfRealization> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld>xs:date</ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld> [0..1] <DurationBlockingPeriod> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationBlockingPeriod> [0..1] <ReductionIncomePercentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionIncomePercentage> [0..1] <IncomeTimeOfRealisation> „SimpleType: SalaryAmountType“ </IncomeTimeOfRealisation> [1..1] <CurrencyRateAtRealization> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRateAtRealization> [1..1] <TotalIncomeAtRealization> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalIncomeAtRealization> [1..1] <PartInCH-Percentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </PartInCH-Percentage> [1..1] <PartIncomeCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </PartIncomeCH> [1..1] <PartIncomeAbroad> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </PartIncomeAbroad> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCIncomeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <Line> „ComplexType: TableCIncomeLineType“ </Line> [1..unbounded] <GrandTotalIncomeAtRealization> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </GrandTotalIncomeAtRealization> [1..1] <TotalPartIncomeCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalPartIncomeCH> [1..1] <TotalPartIncomeAbroad> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalPartIncomeAbroad> [1..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescription> [1..1] [END BASE TYPE] <GrantDate>xs:date</GrantDate> [1..1] <WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations>xs:string</WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations> [1..1] <NumberOfOwnershipsGranted>xs:integer</NumberOfOwnershipsGranted> [1..1] <VestingDateSpecifiedInPlan>xs:date</VestingDateSpecifiedInPlan> [1..1] <ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld>xs:date</ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld> [0..1] <PotentialExercisePrice> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PotentialExercisePrice> [1..1] <ExpiryDate>xs:date</ExpiryDate> [0..1] <VestingDate>xs:date</VestingDate> [0..1] <WorkplaceAtVestingDate> „SimpleType: Location2Type“ </WorkplaceAtVestingDate> [0..1] <NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant>xs:integer</NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant> [0..1] <NumberCancelled>xs:integer</NumberCancelled> [0..1] <WorkingDaysInCH-Emission-Vesting>xs:integer</WorkingDaysInCH-Emission-Vesting> [0..1] <DaysEmission-Vesting>xs:integer</DaysEmission-Vesting> [0..1] <PartRealizedInCH-Percentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </PartRealizedInCH-Percentage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Regular> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Regular> [0..1] <Purchase> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Purchase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAnnuitiesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <TaxAnnuity> „ComplexType: TaxAnnuityType“ </TaxAnnuity> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: TaxAnnuityQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<...>

	<pre> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-TaxAnnuity-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAnnuity-Tags> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: TaxAnnuityType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Income>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Income> [0..1] <FringeBenefits>„ComplexType: SortSumType“ </FringeBenefits> [0..1] <SporadicBenefits>„ComplexType: SortSumType“ </SporadicBenefits> [0..1] <OwnershipRight>„SimpleType: SalaryAmountType“ </OwnershipRight> [0..1] <OtherBenefits>„ComplexType: SortSumType“ </OtherBenefits> [0..1] <GrossIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“ </GrossIncome> [1..1] <NetIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“ </NetIncome> [1..1] <DeductionAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </DeductionAtSource> [0..1] <Remark>xs:string</Remark> [0..1] <StandardRemark>„ComplexType: StandardRemarkAnnuityType“ </StandardRemark> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <OtherActivities>„ComplexType: OtherActivitiesType“ </OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory>„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </AscertainedTaxableEarning> [1..1] <TaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits>„SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode>„ComplexType: EmptyType“ </GrantTaxAtSourceCode> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“] <OtherActivities>„ComplexType: OtherActivitiesType“ </OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory>„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </AscertainedTaxableEarning> [1..1] <TaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits>„SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode>„ComplexType: EmptyType“ </GrantTaxAtSourceCode> [0..1] [END BASE TYPE] <DeclarationCategory>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“ </DeclarationCategory> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ChangesConsideredUpTo>xs:date</ChangesConsideredUpTo> [1..1] <Staff>„ComplexType: TaxAtSourcePersonsType“ </Staff> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <Month>xs:gYearMonth</Month> [1..1] <Old> „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“ </Old> [1..1] <New> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ </New> [1..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: TaxAtSourceCurrentType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“] <OtherActivities> „ComplexType: OtherActivitiesType“ </OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory> „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AscertainedTaxableEarning> [1..1] <TaxAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode> „ComplexType: EmptyType“ </GrantTaxAtSourceCode> [0..1] [END BASE TYPE] <Residence> „ComplexType: TaxAtSourceResidenceType“ </Residence> [1..1] <WorkMunicipalityID> „SimpleType: MunicipalityIDType“ </WorkMunicipalityID> [1..1] <DeclarationCategory> „ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“ </DeclarationCategory> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] <TaxAtSourceType> „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ </TaxAtSourceType> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“] <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] <TaxAtSourceType> „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ </TaxAtSourceType> [1..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType“ </Reason> [1..1] </pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason>„SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Entry>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [0..1] <Mutation>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType“ </Mutation> [0..unbounded] <Withdrawal>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourcePersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <TaxAtSourceSalaries>„ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType“ </TaxAtSourceSalaries> [1..1] <Notifications>„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourcePersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person>„ComplexType: TaxAtSourcePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <CantonCH>„SimpleType: CantonAddressType“ </CantonCH> [1..1] <AbroadCountry>„SimpleType: CountryISOType“ </AbroadCountry> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceResidenceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <CantonCH>„SimpleType: CantonAddressType“ </CantonCH> [1..1] <AbroadCountry>„SimpleType: CountryISOType“ </AbroadCountry> [1..1] <KindOfResidence>„ComplexType: KindOfResidenceType“ </KindOfResidence> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceResultSuccessType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <TaxAtSourceDeclarationQuittance> „ComplexType: TaxAtSourceTotalType“ </TaxAtSource\ DeclarationQuittance> [1..1] <TaxAtSourceCorrection> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType“ </TaxA\ tSourceCorrection> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxAtSourceSalary> „ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType“ </ TaxAtSourceSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxAtSourceSalary> „ComplexType: TaxAtSourceSalaryType“ </ TaxAtSourceSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <CurrentConfirmed> „ComplexType: EmptyType“ </CurrentConfirmed> [0..1] <AwaitCorrectionFromCompany> „ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType“ </ AwaitCorrectionFromCompany> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AdditionalParticulars> „ComplexType: AdditionalParticularsType“ </AdditionalParti\ culars> [0..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxAtSourceMunicipalityID> „SimpleType: MunicipalityIDType“ </TaxAtSourceMunicipa\ lityID> [1..1] <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <Current> „ComplexType: TaxAtSourceCurrentType“ </Current> [0..1] <Correction> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType“ </Correction> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TotalMonth> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ </TotalMonth> [1..1] <CorrectionMonth> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ </ CorrectionMonth> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TotalTaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableEarning> [1..1] <TotalTaxAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“] <TotalTaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableE\ arning> [1..1] <TotalTaxAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] [END BASE TYPE] <Month>xs:gYearMonth</Month> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“] <TotalTaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableE\ arning> [1..1] <TotalTaxAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] [END BASE TYPE] <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalType“] <TotalMonth> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ </TotalMonth> [1..1] <CorrectionMonth> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ </ CorrectionMonth> [0..unbounded] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: TaxCrossborderQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <TaxCrossborderTotal> „ComplexType: TaxCrossborderTotalType“ </TaxCrossborderTo\ tal> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxCrossborderSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ItalianCrossborderSalary> „ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType“ </ ItalianCrossborderSalary> [0..unbounded] <FrenchCrossborderSalary> „ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType“ </ FrenchCrossborderSalary> [0..unbounded] <SFNCrossborderSalary> „ComplexType: SFNCrossborderSalaryType“ </ SFNCrossborderSalary> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: TaxCrossborderTotalType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Period>„ComplexType: TimePeriodType“</Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“</TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxableEarning> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: TaxCrossborderTotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxCrossborderTotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxCrossborderTotalType“] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“</Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“</TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxableEarning> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: TaxQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-TaxSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxSalary-Tags> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxSalary>„ComplexType: TaxSalaryType“</TaxSalary> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <DocID>„SimpleType: IDType“</DocID> [1..1] <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“</Period> [1..1] <FreeTransport>„ComplexType: EmptyType“</FreeTransport> [0..1] <CanteenLunchCheck>„ComplexType: EmptyType“</CanteenLunchCheck> [0..1] <Income>„SimpleType: SalaryAmountType“</Income> [0..1] <FringeBenefits>„ComplexType: FringeBenefitsType“</FringeBenefits> [0..1] <SporadicBenefits>„ComplexType: SortSumType“</SporadicBenefits> [0..1] <CapitalPayment>„ComplexType: SortSumType“</CapitalPayment> [0..1] <OwnershipRight>„SimpleType: SalaryAmountType“</OwnershipRight> [0..1] <BoardOfDirectorsRemuneration>„SimpleType: SalaryAmountType“</BoardOfDirectorsRe\ muneration> [0..1] <OtherBenefits>„ComplexType: SortSumType“</OtherBenefits> [0..1] <GrossIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“</GrossIncome> [1..1] <AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution>„SimpleType: SalaryAmountType“</AHV-ALV- NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> [0..1] <BVG-LPP-Contribution>„ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType“</BVG-LPP-Contri\ bution> [0..1] <NetIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“</NetIncome> [1..1] <DeductionAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“</DeductionAtSource> [0..1] <ChargesRule>„ComplexType: ChargesRuleType“</ChargesRule> [0..1] <Charges>„ComplexType: ChargesType“</Charges> [0..1] <OtherFringeBenefits>xs:string</OtherFringeBenefits> [0..1] <StandardRemark>„ComplexType: StandardRemarkType“</StandardRemark> [0..1] <Remark>xs:string</Remark> [0..1] <Contact>„ComplexType: ContactType“</Contact> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <TemporaryWorkAgency>„ComplexType: TemporaryWorkAgencyType“</ TemporaryWorkAgency> [1..unbounded] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: TemporaryWorkAgencyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Region>xs:string</Region> [0..1] <Branch>xs:string</Branch> [0..1] <Team>xs:string</Team> [0..1] <Consultant>„ComplexType: ConsultantType“</Consultant> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“</CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“</ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete>„ComplexType: EmptyType“</DeclarationIncomplete> [0..1] [END BASE TYPE] <AnnualSalaryDeclaration>xs:gYear</AnnualSalaryDeclaration> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TextRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <row>xs:string</row> [1..25] </...></pre>

ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Total-FAK-CAF-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“</Total-FAK-CAF- ContributorySalary> [1..1] <Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>„SimpleType: SalaryAmountType“</ Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive> [1..1] <Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>„SimpleType: SalaryAmountType“</ Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular> [1..1] <Canton>„SimpleType: CantonAddressType“</Canton> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TotalHoursOfWork>„SimpleType: HoursOrLessonsType“</TotalHoursOfWork> [1..1] <TotalLessonsOfWork>„SimpleType: HoursOrLessonsType“</TotalLessonsOfWork> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TotallyWorkedType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <TotalHoursOfWork>„SimpleType: HoursOrLessonsType“</TotalHoursOfWork> [1..1] <TotalLessonsOfWork>„SimpleType: HoursOrLessonsType“</TotalLessonsOf\ Work> [1..1] <TotalHoursAndLessonsOfWork>„ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType“</Total\ HoursAndLessonsOfWork> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <BranchIdentifier> „SimpleType: BranchIdentifierType“ </BranchIdentifier> [1..1] <Female-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ </Female-Totals> [1..1] <Male-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ </Male-Totals> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-BranchTotal> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ </UVG-LAA-BranchTotal> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <NBU-BU-ANP-AP-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </NBU-BU-ANP-AP-Total> [1..1] <BU-AP-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BU-AP-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ISCO-Code>sd:blubber</ISCO-Code> [1..1] <UVG-LAA-ISCO-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-ISCO-BaseSalary> [1..1] <UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-ProfileConsumerType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institution> [1..1] <InstitutionDescription> „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </InstitutionDescription> [1..1] <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescription> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <UVG-LAA-SalaryLimit> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-SalaryLimit> [1..1] <InsuranceSolution> „ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType“ </InsuranceSolution> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Total> „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ </UVG-LAA-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVG-LAA-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ </UVG-LAA-Salary> [1..unbounded] <UVG-LAA-ISCO-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ </UVG-LAA-ISCO-Salary> [0..unbounded] <IndividualJobTitle> „SimpleType: IDType“ </IndividualJobTitle> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AccountingTime> „ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <UVG-LAA-Code> „SimpleType: UVG-LAA-CodeType“ </UVG-LAA-Code> [1..1] <UVG-LAA-GrossSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-GrossSalary> [1..1] <UVG-LAA-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-BaseSalary> [1..1] <UVG-LAA-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-ContributorySalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-TemporaryWork-Total> „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ </UVG-LAA-TemporaryWork-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVG-LAA-TemporaryWork-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ </UVG-LAA-TemporaryWork-Salary> [1..unbounded] <UVG-LAA-ISCO-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ </UVG-LAA-ISCO-Salary> [1..unbounded] <TemporaryWorkData> „ComplexType: MissionInformationsType“ </TemporaryWorkData> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“] <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType“ </UVG-LAA-BranchTotals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTotal> [1..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType“ </UVG-LAA-BranchTotals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTotal> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“] <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType“ </UVG-LAA-Branch\ Totals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <BU-AP-Rate> „SimpleType: PercentType“ </BU-AP-Rate> [1..1] <NBU-ANP-Rate> „SimpleType: PercentType“ </NBU-ANP-Rate> [1..1] <Category> „ComplexType: BaseContributionType“ </Category> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGLAAStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: ProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVGZ-LAAC-CategoryTotal> „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotal> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-ProfileConsumerType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institu\ tion> [1..1] <InstitutionDescription> „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </Instituti\ onDescription> [1..1] <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescripti\ on> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <UVG-LAA-SalaryLimit> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-SalaryLimit> [1..1] <InsuranceSolution> „ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType“ </ InsuranceSolution> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“

XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVGZ-LAAC-Total>„ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“ </UVGZ-LAAC-Total> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVGZ-LAAC-Salary>„ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType“ </UVGZ-LAAC- Salary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AccountingTime>„ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <UVGZ-LAAC-Code>„SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </UVGZ-LAAC-Code> [1..1] <UVGZ-LAAC-BaseSalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-BaseSala\ ry> [1..1] <UVGZ-LAAC-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-Contribu\ torySalary> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVGZ-LAAC-CategoryTotals>„ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotals> [1..1] <UVGZ-LAAC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“] <UVGZ-LAAC-CategoryTotals>„ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotals> [1..1] <UVGZ-LAAC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Code>„SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name>„SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [1..1] <MinSalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MinSalary> [1..1] <MaxSalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MaxSalary> [1..1] <Female-Rate>„SimpleType: PercentType“ </Female-Rate> [1..1] <Male-Rate>„SimpleType: PercentType“ </Male-Rate> [1..1] <FixedSalaries>„ComplexType: UVGZLAACStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...></pre>

ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<...>

	<pre>[BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <Category> „ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType“ </Category> [1..unbounded] </...></pre>
--	---

ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ProfilePersonType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“] <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Rate> „SimpleType: PercentType“ </UVG-LAA-Rate> [1..1] <UVG-LAA-SurplusSalary-Rate> „SimpleType: PercentType“ </UVG-LAA-SurplusSalary-Rate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: UVGZLAACStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UnemploymentCertificatesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UnemploymentCertificate> „ComplexType: TaxSalaryType“ </UnemploymentCertificate> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: WorkOrCompensatoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Workplace> „SimpleType: CantonAndEXTType“ </Workplace> [1..1] <Start>xs:date</Start> [1..1] <End>xs:date</End> [0..1] </...></pre>

SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType

Translation	Domäne
Short description	Domäne
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AHV-AVS • Enum: FAK-CAF • Enum: UVG-LAA • Enum: UVGZ-LAAC • Enum: KTG-AMC • Enum: BVG-LPP • Enum: Tax • Enum: TaxAnnuity

	• Enum: OwnershipRightDetail • Enum: TaxCrossborder • Enum: UnemploymentCertificate
--	---

SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType

Translation	BVG Versicherungskategorie-Code Typ (leer möglich)
Short description	BVG Versicherungskategorie-Code Typ (leer möglich)
Technical description	pattern [\S] is defined in http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ \s Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Pattern: [\S]{1,8}

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Gründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: entryPensionPlan • Enum: interruptionOfEmployment • Enum: others

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType

Translation	Gründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: changeSalary • Enum: changeBVG-LPP-Code • Enum: residence • Enum: civilstate • Enum: partialRetirement • Enum: incapacityToWork • Enum: fullyFitForWork • Enum: others

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Gründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: withdrawalPensionPlan • Enum: retirement • Enum: interruptionOfEmployment • Enum: interruptionOfEmploymentOnlyRisk • Enum: interruptionOfEmploymentNotInsured • Enum: deceased • Enum: others

SimpleType: BranchIdentifierType

Translation	Betriebsteil-Identifikations Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z]

SimpleType: CountryISOType

Translation	Staat
Short description	Staat oder Nationalität 2-stellig nach ISO 3166
Technical description	In der Qualitätsstufe Plausibilität wird gegen die ISO 3166 Codes geprüft und evtl. eine Warnung angezeigt http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: NationalityType“
Facets	Pattern: [A-Z][A-Z]

SimpleType: CurrencyType

Translation	Währung
Short description	ISO 4217 ist die von der Internationalen Organisation für Normung publizierte Norm für Währungs-Abkürzungen basiert auf 3 Buchstaben.
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	Pattern: [A-Z]{3}

SimpleType: DaysPerYearType

Translation	Tage pro Jahr
Short description	Anzahl Tage pro Jahr
Content type	Restriction
Base type	xs:integer
Facets	- MinInclusive: 0 - MaxInclusive: 365

SimpleType: DegreeOfRelationshipType

Translation	Verwandtschaftsgrad
Short description	Verwandtschaftsgrad zum Inhaber
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: unknown - Enum: unrelated - Enum: OwnerWife - Enum: OwnerHusband

	• Enum: OwnerBloodRelation • Enum: OwnerSiblings • Enum: OwnerFosterChild
--	---

SimpleType: DenominationType

Translation	Konfession
Short description	Konfession
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: romanCatholic • Enum: christianCatholic • Enum: reformedEvangelical • Enum: jewishCommunity • Enum: otherOrNone

SimpleType: EducationType

Translation	Ausbildung
Short description	Ausbildungsart
Technical description	Mögliche Werte: universityMaster: Universitäre Hochschule (Uni, ETH) Master; universityBachelor: Universitäre Hochschule (Uni, ETH) Bachelor; higherEducationMaster: Fachhochschule Master; higherEducationBachelor: Fachhochschule Bachelor; higherVocEducation: Höhere Berufsbildung; teacherCertificate: Lehrerpatent; universityEntranceCertificate: Matura; vocEducation- Compl: Abgeschlossene Berufsausbildung, die zum Erwerb eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) führt; enterpriseEducation: Ausschliesslich unternehmensintern; mandatorySchoolOnly: Obligatorische Schule, ohne abgeschlossene Berufsausbildung; doctorate: Doktorat, Habilitation;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: universityMaster • Enum: universityBachelor • Enum: higherEducationMaster • Enum: higherEducationBachelor • Enum: higherVocEducation • Enum: teacherCertificate • Enum: universityEntranceCertificate • Enum: vocEducationCompl • Enum: enterpriseEducation • Enum: mandatorySchoolOnly • Enum: doctorate

SimpleType: EmploymentHourlyContractType

Translation	Vertragsart
-------------	-------------

Short description	Vertragsart
Technical description	Mögliche Werte: indefiniteSalaryHrs: unbefristeter Vertrag mit Stundenlohn; fixedSalaryHrs: befristeter Vertrag mit Stundenlohn;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: indefiniteSalaryHrs - Enum: fixedSalaryHrs

SimpleType: EmploymentMonthlyContractType

Translation	Vertragsart
Short description	Vertrag der zu der Lohnzahlung auf Monatsbasis passt.
Technical description	Mögliche Werte: indefiniteSalaryMth: unbefristeter Vertrag mit Monatslohn; indefiniteSalaryMthAWT: unbefristeter Vertrag mit Monatslohn und Jahresarbeitszeit; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: befristeter Vertrag mit Monatslohn; apprentice: Lehrvertrag; internshipContract: Praktikumsvertrag;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: indefiniteSalaryMth - Enum: indefiniteSalaryMthAWT - Enum: fixedSalaryMth - Enum: apprentice - Enum: internshipContract

SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType

Translation	Vertragsart
Short description	Vertragsart
Technical description	Mögliche Werte: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: unbefristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn, usw.; fixedSalaryNoTimeConstraint: befristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn, usw.; administrativeBoard: Verwaltungsrat;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint - Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint - Enum: administrativeBoard

SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Gründe
Short description	Eintrittsgründe

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: entryCompany - Enum: cantonChange - Enum: others

SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Gründe
Short description	EMA Gründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: withdrawalCompany - Enum: cantonChange - Enum: others

SimpleType: FourDecimalPlacesType

Translation	Zahl
Short description	Zahl mit 4 Nachkommastellen
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	Pattern: [-]?[0-9]+\.[0-9]{4}

SimpleType: InstitutionDomainType

Translation	Domäne
Short description	Domäne
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: UVG-LAA - Enum: UVGZ-LAAC - Enum: KTG-AMC - Enum: BVG-LPP

SimpleType: Location2Type

Translation	Ort
Short description	Ort
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: Location3Type“
Facets	- Enum: CH - Enum: abroad

SimpleType: Location3Type

Translation	Ort
-------------	-----

Short description	Ort
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: CH • Enum: abroad • Enum: noWorksForCompany

SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType

Translation	Domäne
Short description	Domäne
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: UVG-LAA-TemporaryWork • Enum: TaxAtSource • Enum: Statistic

SimpleType: NotifyChangesDomainType

Translation	Domäne
Short description	Domäne
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AHV-AVS • Enum: FAK-CAF • Enum: BVG-LPP

SimpleType: PayAgreementType

Translation	Lohnvereinbarungsarten
Short description	Lohnvereinbarungsarten
Technical description	CLA-Association: Gesamtarbeitsvertrag eines Verbands; CLA-BusinessOrGovernment: Gesamtarbeitsvertrag einer Firma oder einer öffentlichen Verwaltung; collectiveContractOutside-CLA: Kollektive Lohnvereinbarung ausserhalb eines Gesamtarbeitsvertrags; individualContract: Ausschliesslich auf der Grundlage von Einzelarbeitsverträgen;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: CLA-Association • Enum: CLA-BusinessOrGovernment • Enum: collectiveContractOutside-CLA • Enum: individualContract

SimpleType: ProcessType

Translation	Prozess
Short description	Resultat des Prozesses und dessen mögliche Werte:

	- finished: beendet - reject: zurückgewiesen - manual: manuelle Weiterverarbeitung
Technical description	Hier wird das Resultat des Prozesses entweder als beendet, zurückgewiesen oder manuell weiterverarbeitet deklariert.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: finished • Enum: manual • Enum: reject

SimpleType: ProfileNameType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MaxLength: 255

SimpleType: SalaryAmountNoFractionType

Translation	LohnbetragsTyp ohne Dezimalstelle
Short description	LohnbetragsTyp ohne Dezimalstelle
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• 0

SimpleType: SimpleCategoryType

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [A-Z0-9]{1}

SimpleType: StatisticProcessType

Translation	Prozess
Short description	Resultat des Prozesses
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: finished • Enum: reject

SimpleType: SupportedMinorSchemaVersionAttributeType

Translation	Unterstützte Minor Schema Versionen
Short description	Hier werden die kompatiblen Minor Versionen aufgelistet

Technical description	pattern mehrere Vorkommastellen ermöglichen und führenden Nullen ausschliessen [0-9]\.[0-9] = Major eine Stelle, Punkt, Minor eine Stelle oder [1-9]\d*\.[0-9] = beliebige Major ohne führende Nullen, Punkt, eine Stelle Minor
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9] • Enum: 0.0

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Gründe
Short description	Eintrittsgründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: entryCompany • Enum: cantonChange • Enum: others

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType

Translation	Mutationsgründe
Short description	Mutationsgründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: civilstate • Enum: partnerWork • Enum: partnerWorkplaceChangeCHAbroad • Enum: residence • Enum: childrenDeduction • Enum: churchTax • Enum: others

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Austrittsgründe
Short description	Austrittsgründe
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: withdrawalCompany • Enum: naturalization • Enum: settled-C • Enum: cantonChange • Enum: others

SimpleType: TaxAtSourcePaymentType

Translation	Art der Quellensteuerdeklaration
-------------	----------------------------------

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: salaries - Enum: incomecompensations - Enum: annuities - Enum: capitalpayments

SimpleType: ThreeDecimalPlacesType

Translation	Zahl
Short description	Zahl mit 3 Nachkommastellen
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	Pattern: [-]?[0-9]+\.[0-9]{3}

SimpleType: TypeOfOwnershipType

Translation	Kategorie der Mitarbeiterbeteiligung
Short description	Kategorie der Mitarbeiterbeteiligung
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: staffShares - Enum: publiclyTradedOptions - Enum: sharesReleasedEarly - Enum: returnedShares - Enum: otherOptions - Enum: deferredBenefitsStaffShares - Enum: fictitiousStaffShare - Enum: others

SimpleType: UVG-LAA-CodeType

Translation	UVG-Code Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z][0-3]

A.2 Schema Dokumentation SwissdecComponents.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components
Declared Namespaces	- ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components - xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AccessInformationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Url>xs:string</Url> [1..1] <ExpiryDate>xs:dateTime</ExpiryDate> [1..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: AddresseeJobType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Translation	Adressierung der Endempfänger
Short description	Adressierung der Endempfänger
Technical description	Auflistung der Endempfänger, die die übermittelten Daten erhalten sollen.
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <ProcessByDistributor> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </ProcessByDistributor> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AddresseeResponseContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseContextType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“] <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID> „SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] [END BASE TYPE] <ProducerResponseNotifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </ProducerResponseNotifications> [1..1] <Warning> „ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AddresseeResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeContext> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AddresseeType

Abstract	no
Short description	Informationen zum Adressaten
XML Instance Representation	<pre> <...> <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AnswerAmountType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Default> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Default> [0..1] <Value> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Value> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AnswerBooleanType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:boolean</Default> [0..1] <Value>xs:boolean</Value> [0..1] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: AnswerDateTimeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:dateTime</Default> [0..1] <Value>xs:dateTime</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerDateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:date</Default> [0..1] <Value>xs:date</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerDoubleType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:double</Default> [0..1] <Value>xs:double</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerIntegerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:integer</Default> [0..1] <Value>xs:integer</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerStringType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:string</Default> [0..1] <Value>xs:string</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerYesNoUnknownType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>„SimpleType: YesNoUnknownType“</Default> [0..1] <Value>„SimpleType: YesNoUnknownType“</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AwaitPartControlType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ExpirationDate>xs:dateTime</ExpirationDate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BooleanStoryType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Valid>xs:boolean</Valid> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CaseContextBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ReceivedStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </ReceivedStoryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedSenderSto\ ryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedIn\ stitutionStoryIDs> [0..1] <Warning>„ComplexType: StoryNotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info>„ComplexType: StoryNotificationsType“ </Info> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CaseContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CaseContextBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“] <ReceivedStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </ReceivedStoryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedSenderS\ toryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedIn\ stitutionStoryIDs> [0..1] <Warning>„ComplexType: StoryNotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info>„ComplexType: StoryNotificationsType“ </Info> [0..1] [END BASE TYPE] <Credentials>„ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CheckInteroperabilityRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent>„ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <UmlautString>xs:string</UmlautString> [1..1] <FirstOperand>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FirstOperand> [1..1] <SecondOperand>„SimpleType: SalaryAmountType“ </SecondOperand> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] <MonitoringID>„SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CheckInteroperabilityResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent>„ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <UmlautStringIsCorrect>„SimpleType: SimpleBooleanType“ </UmlautStringIsCor\ rect> [1..1] <FirstOperandIsCorrect>„SimpleType: SimpleBooleanType“ </FirstOperandIsCor\ rect> [1..1] <UmlautString>xs:string</UmlautString> [1..1] <AdditionResult>„SimpleType: SalaryAmountType“ </AdditionResult> [1..1] <SubtractionResult>„SimpleType: SalaryAmountType“ </SubtractionResult> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyUIDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <DelegateUID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </DelegateUID-BFS> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: CompletionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
Short description	Informationen zur Freigabe der Daten.
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Completion>„ComplexType: AccessInformationType“ </Completion> [1..1] <Credentials>„ComplexType: ResultType“ </Credentials> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ConsumerFaultType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext>„ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <FaultState>„ComplexType: FaultStateType“ </FaultState> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CredentialsType

Abstract	no
Translation	Berechtigungsnachweis
Short description	Berechtigungsnachweis
XML Instance Representation	<pre><...> <Key>xs:string</Key> [1..1] <Password>xs:string</Password> [1..1] </...></pre>

ComplexType: DialogMessageType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
Technical description	Semistrukturierte Daten für Dialog zwischen den Fall-Teilnehmern.
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <StandardDialogID>„SimpleType: StandardFormIDType“ </StandardDialogID> [1..1] <Previous>„ComplexType: PreviousType“ </Previous> [0..1] <Title>„SimpleType: IDType“ </Title> [0..1] <Description>xs:token</Description> [0..1] <Paragraph>„ComplexType: ParagraphType“ </Paragraph> [1..unbounded] <Section>„ComplexType: SectionType“ </Section> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: DistributorRequestContextType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent>„ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <DistributorRequestID>„SimpleType: IDType“ </DistributorRequestID> [1..1] <VersionMappingFrom>„ComplexType: VersionMappingFromType“ </VersionMappingFrom> [0..1] <ProducerSecurityTokens>„ComplexType: ProducerSecurityTokensType“ </ProducerSecurityTokens> [1..1]</pre>

	<pre> <SignatureCertificateUID-BFS> „ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType“ </ SignatureCertificateUID-BFS> [0..1] <ProducerResponseNotifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Producer\ ResponseNotifications> [1..1] <ConsumerNotifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </ConsumerNotifica\ tions> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: DuplicateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <LastDistributorRequestID> „SimpleType: IDType“ </LastDistributorRequestID> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: EmptyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </...> </pre>

ComplexType: ErrorResponseType

Abstract	no
Translation	Fehler
Short description	Die Verarbeitung war nicht erfolgreich und es sind Fehler aufgetreten.
XML Instance Representation	<pre> <...> <EndUserInformation>xs:string</EndUserInformation> [1..1] <DetailInformation>xs:string</DetailInformation> [0..1] [START CHOICE] <FaultInformation> „ComplexType: ConsumerFaultType“ </FaultInformation> [1..1] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ </PlannedMainten\ ance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: FaultStateType

Abstract	no
Translation	Fehler Status
XML Instance Representation	<pre> <...> <Code> „SimpleType: FaultCodeType“ </Code> [1..1] <Error> „ComplexType: NotificationsType“ </Error> [0..1] <Warning> „ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FaultType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Fault> „ComplexType: FaultStateType“ </Fault> [1..1] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ </PlannedMainten\ ance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: FeedbackNotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </pre>

	<pre> <Warning>„ComplexType: NotificationType“ </Warning> [0..unbounded] <Info>„ComplexType: NotificationType“ </Info> [0..unbounded] </...> </pre>
--	---

ComplexType: GetStatusRequestType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: RequestType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: RequestType“] <RequestContext>„ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobKey>„SimpleType: JobKeyType“ </JobKey> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: GetStatusResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext>„ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobFinished>„SimpleType: SimpleBooleanType“ </JobFinished> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InitialResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext>„ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobKey>„SimpleType: JobKeyType“ </JobKey> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: MessageType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </...> </pre>

ComplexType: NotificationType

Abstract	no
Translation	Meldung
Short description	Meldung
XML Instance Representation	<pre> <...> <QualityLevel>„SimpleType: QualityLevelType“ </QualityLevel> [1..1] <DescriptionCode>„SimpleType: DescriptionCodeType“ </DescriptionCode> [1..1] <Description>xs:string</Description> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: NotificationsStoryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] </pre>

	<code><Notifications> „ComplexType: NotificationsType“ </Notifications> [1..1]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: NotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Notification> „ComplexType: NotificationType“ </Notification> [1..unbounded]</code> <code></...></code>

ComplexType: ParagraphAnswerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code>[START CHOICE]</code> <code><String> „ComplexType: AnswerStringType“ </String> [1..1]</code> <code><Integer> „ComplexType: AnswerIntegerType“ </Integer> [1..1]</code> <code><Double> „ComplexType: AnswerDoubleType“ </Double> [1..1]</code> <code><Boolean> „ComplexType: AnswerBooleanType“ </Boolean> [1..1]</code> <code><Date> „ComplexType: AnswerDateType“ </Date> [1..1]</code> <code><DateTime> „ComplexType: AnswerDateTimeType“ </DateTime> [1..1]</code> <code><YesNoUnknown> „ComplexType: AnswerYesNoUnknownType“ </YesNoUnknown> [1..1]</code> <code><Amount> „ComplexType: AnswerAmountType“ </Amount> [1..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code><Problem> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Problem> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ParagraphType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><ID>xs:short</ID> [1..1]</code> <code><Label>xs:token</Label> [1..1]</code> <code>[START CHOICE]</code> <code><Value> „ComplexType: ParagraphValueType“ </Value> [0..1]</code> <code><Answer> „ComplexType: ParagraphAnswerType“ </Answer> [0..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code></...></code>

ComplexType: ParagraphValueType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code>[START CHOICE]</code> <code><String>xs:string</String> [1..1]</code> <code><Integer>xs:integer</Integer> [1..1]</code> <code><Double>xs:double</Double> [1..1]</code> <code><Boolean>xs:boolean</Boolean> [1..1]</code> <code><Date>xs:date</Date> [1..1]</code> <code><DateTime>xs:dateTime</DateTime> [1..1]</code> <code><YesNoUnknown> „SimpleType: YesNoUnknownType“ </YesNoUnknown> [1..1]</code> <code><Amount> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Amount> [1..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code></...></code>

ComplexType: PingConsumerRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1]</code> <code><Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..1]</code> <code><NextCheck>xs:dateTime</NextCheck> [1..1]</code> <code><RegisteredMaintenance> „ComplexType: RegisteredMaintenanceType“ </RegisteredMain\</code> <code>tenance> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: PingConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code>

	<pre> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..1] [START CHOICE] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceType“ </PlannedMaintenance> [1..1] <NoPlannedMaintenance> „ComplexType: EmptyType“ </NoPlannedMaintenance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	---

ComplexType: PingRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] <MonitoringID> „SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: PingResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PlannedMaintenanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Start>xs:dateTime</Start> [1..1] <End>xs:dateTime</End> [1..1] <ProducerMessages> „ComplexType: ProducerMessagesType“ </ProducerMessages> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Start>xs:dateTime</Start> [1..1] <End>xs:dateTime</End> [1..1] <Message>xs:string</Message> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PreviousType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <RequestStoryID> „SimpleType: IDType“ </RequestStoryID> [1..1] <ResponseStoryID> „SimpleType: IDType“ </ResponseStoryID> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: ProducerMessagesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Message> „ComplexType: MessageType“ </Message> [3..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: ProducerSecurityTokensType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..unbounded] </pre>

	<pre><X509Certificate> „ComplexType: X509CertificateType“ </X509Certificate> [1..unbounded] </...></pre>
--	--

ComplexType: ReceivedStoriesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: RegisteredMaintenanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Start>xs:dateTime</Start> [1..1] <End>xs:dateTime</End> [1..1] </...></pre>

ComplexType: RequestContextType

Abstract	no
Translation	Kontext der Anfrage
Short description	Der RequestContext enthält Informationen zum Zeitpunkt der Übermittlung, dem Absender und der Sprache.
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <CompanyName> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] <LanguageCode> „SimpleType: LanguageCodeType“ </LanguageCode> [1..1] <MonitoringID> „SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...></pre>

ComplexType: RequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <RequestContext> „ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ResponseContextType

Abstract	no
Translation	Kontext der Antwort
Short description	Der ResponseContext enthält Informationen zum Zeitpunkt der Übermittlung, dem Absender und der Sprache.
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID> „SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ResultType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Credentials>„ComplexType: CredentialsType“</Credentials> [1..1] </...></pre>

ComplexType: SectionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Heading>„SimpleType: IDType“</Heading> [0..1] <Description>xs:token</Description> [0..1] </...></pre>

ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CommonName>xs:string</CommonName> [1..1] <UID>xs:string</UID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: StoryBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: StoryNotificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: NotificationType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: NotificationType“] <QualityLevel>„SimpleType: QualityLevelType“</QualityLevel> [1..1] <DescriptionCode>„SimpleType: DescriptionCodeType“</DescriptionCode> [1..1] <Description>xs:string</Description> [1..1] [END BASE TYPE] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StoryNotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Notification>„ComplexType: StoryNotificationType“</Notification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: SubstitutionMappingType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <MappedPredecessorDistributorRequestID>„SimpleType: IDType“</MappedPredecessorDis\ tributorRequestID> [1..1] <MappedPredecessorConsumerResponseID>„SimpleType: IDType“</MappedPredecessorConsu\ merResponseID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: SynchronizeRequestType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: RequestType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: RequestType“] <RequestContext>„ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Sender>„ComplexType: CompanyUIDType“ </Sender> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TimePeriodType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <from>xs:date</from> [1..1] <until>xs:date</until> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UID-BFS-UnknownType

Abstract	no
Translation	Unternehmens UID-BFS
Short description	Unternehmens-Identifikationsnummer / UID-BFS
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <UID>„SimpleType: UID-BFSType“ </UID> [1..1] <Unknown>„ComplexType: EmptyType“ </Unknown> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: UserAgentType

Abstract	no
Translation	Applikationsinformation
Short description	Beschreibung der wesentlichen System-Identifikation-Daten
Technical description	Zur Qualitätssicherung des Übermittlungsprozesses werden die wesentlichen Informationen der beteiligten gesichert
XML Instance Representation	<pre><...> <Producer>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Producer> [1..1] <Name>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <Version>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Version> [1..1] <StandardVersion>xs:decimal</StandardVersion> [1..1] <Certificate>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Certificate> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UserNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>xs:string</Name> [1..1] <EmailAddress>„SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [1..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1] </...></pre>

ComplexType: VersionMappingFromType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <WSDLNamespace>xs:anyURI</WSDLNamespace> [1..1] <ServiceTypesNamespace>xs:anyURI</ServiceTypesNamespace> [1..1] <MinorVersion>xs:decimal</MinorVersion> [1..1] </...></pre>

ComplexType: X509CertificateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Usage>_SimpleType: UsageType#</Usage> [1..1] <DistinguishedNameOwner>xs:string</DistinguishedNameOwner> [1..1] <DistinguishedNameIssuer>xs:string</DistinguishedNameIssuer> [1..1] <SecuredElement>xs:string</SecuredElement> [1..unbounded] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...> </pre>

SimpleType: DescriptionCodeType

Translation	Beschreibungscode
Technical description	Severity: Information Code 9999 ist immer für Freitext reserviert. Die restlichen Codes sind dynamisch in AcknowledgementNotification spezifiziert.
Content type	Restriction
Base type	xs:nonNegativeInteger
Facets	TotalDigits: 7

SimpleType: EmailAddressType

Translation	Email Adresse
Short description	Email Adresse
Technical description	Email Adresse
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	Pattern: [^@]+@[^\.]+\.\.+

SimpleType: FaultCodeType

Translation	Fehler-Code
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: NOT_accepted - Enum: NOT_plausible - Enum: NOT_valid

SimpleType: IDType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	- MinLength: 1 - MaxLength: 255

SimpleType: InstanceRefIDType

Translation	Instance Referenz ID
Content type	Restriction
Base type	xs:string

Facets	• Pattern: #.*
--------	--

SimpleType: JobKeyType

Translation	Eindeutiger Bezeichner für den Job
Short description	Eindeutiger Bezeichner für den Job
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 10

SimpleType: LanguageCodeType

Translation	Sprachcode
Short description	Sprachcode
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: de • Enum: fr • Enum: it • Enum: en

SimpleType: Max100PercentType

Translation	Prozent (maximal 100%)
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• MaxInclusive: 100.00 • Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: MonitoringIDType

Translation	KontrollID
Short description	Die MonitoringID erlaubt es, auf den Testsystemen Übermittlungen den Benutzern zuzuweisen. Sie ist in der Produktion überflüssig.
Technical description	Die KontrollID wird vor allem in der Referenzapplikation zur Aufteilung der Daten verwendet
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1 • MaxLength: 32

SimpleType: NotEmptyStringType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1

SimpleType: PercentType

Translation	Prozent
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: QualityLevelType

Translation	Qualität-Stufen
Short description	Qualität-Stufen der Übermittlung
Technical description	Folgende Stufen gelten Validity: erste Stufe; Plausibility: zweite Stufe; Acceptance: dritte Stufe; Comment: vierte Stufe;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: Validity - Enum: Plausibility - Enum: Acceptance - Enum: Comment

SimpleType: SalaryAmountType

Translation	LohnbetragsTyp
Short description	LohnbetragsTyp
Technical description	LohnbetragsTyp
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	Pattern: [-]?[0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: SimpleBooleanType

Translation	SimpleBoolean
Short description	Boolean
Content type	Restriction
Base type	xs:boolean
Facets	- Pattern: true - Pattern: false

SimpleType: StandardFormIDType

Translation	Standard Formular ID
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: IDType“
Facets	Pattern: notStandard ([0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}-[0-9]{3})

SimpleType: UID-BFSType

Translation	Unternehmens UID-BFS Typ
Short description	Unternehmens UID-BFS Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: CHE-[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}

SimpleType: UsageType

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: Signature - Enum: QualifiedSignature - Enum: Encryption

SimpleType: YesNoUnknownType

Translation	ja, nein oder unbekannt
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: yes - Enum: no - Enum: unknown

A.3 Schema Dokumentation Common.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:common:v3:20260306
Declared Namespaces	- c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306 - ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components - xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AddressExtensionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddressWorkplaceType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddressWorkplaceType“] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“</ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] [END BASE TYPE] <Canton>„SimpleType: CantonAddressType“</Canton> [0..1] <MunicipalityID>„SimpleType: MunicipalityIDType“</MunicipalityID> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AddressType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Postbox>xs:string</Postbox> [0..1] </pre>

	<pre> <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“ </ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: AddressWorkplaceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“ </ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BalanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <FavourCompany>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ </FavourCompany> [1..1] <FavourInstitution>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ </FavourInstitution> [1..1] on> [1..1] <FavorPerson>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ </FavorPerson> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: CertificateSignRequestBaseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: CertificateSignRequestType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“] [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] [END BASE TYPE] <OneTimePassword>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </OneTimePassword> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: CertificateSignResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <SubjectDN>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </SubjectDN> [1..1] <IssuerDN>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </IssuerDN> [1..1] <NotBefore>xs:dateTime</NotBefore> [1..1] <NotAfter>xs:dateTime</NotAfter> [1..1] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: CivilStatusAndDateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Status>„SimpleType: CivilStatusType“ </Status> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyDescriptionBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner>„ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <Delegate>„ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyDescriptionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“] <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner>„ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <Delegate>„ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..1] [END BASE TYPE] <Workplace>„ComplexType: WorkplaceType“ </Workplace> [1..unbounded] <CompanyWorkingTime>„ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType“ </ CompanyWorkingTime> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: CompanyNameType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <HR-RC-Name>xs:string</HR-RC-Name> [1..1] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..2] </...></pre>

ComplexType: CompanyOwnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Description>xs:string</Description> [0..1] [START CHOICE] <WeeklyHours>„SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyHours> [1..1] <WeeklyLessons>„SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyLessons> [1..1] <WeeklyHoursAndLessons>„ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType“ </WeeklyHoursAnd\ Lessons> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: ContactRequestType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Contact>„ComplexType: ContactType“ </Contact> [1..1] <Info>„ComplexType: NotificationsType“ </Info> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ContactStoryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Contact>„ComplexType: ContactType“ </Contact> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ContactType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <EmailAddress>„SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [0..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [0..1] <MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1] </...></pre>

ComplexType: DelegateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner>„ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </UID-BFS> [1..1] </...></pre>

ComplexType: IdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] </...></pre>

ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] </...></pre>

ComplexType: NameAndAddressType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>xs:string</Name> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ParticularsAddressType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: AddressType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddressType“] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Postbox>xs:string</Postbox> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“</ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] [END BASE TYPE] <ResidenceCanton>„SimpleType: CantonAndEXType“</ResidenceCanton> [1..1] <MunicipalityID>„SimpleType: MunicipalityIDType“</MunicipalityID> [0..1] <DepartureDate>xs:date</DepartureDate> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: ParticularsAddressesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Address>„ComplexType: ParticularsAddressType“</Address> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: ParticularsBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“</Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“</Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“</Nationality> [1..1] <CivilStatus>„ComplexType: CivilStatusAndDateType“</CivilStatus> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ParticularsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ParticularsBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“] <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentificationTy\ pe“</Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“</Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“</Nationality> [1..1] <CivilStatus>„ComplexType: CivilStatusAndDateType“</CivilStatus> [1..1] [END BASE TYPE] <Addresses>„ComplexType: ParticularsAddressesType“</Addresses> [1..1] <EmailAddress>„SimpleType: EmailAddressType“</EmailAddress> [0..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [0..1] <MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1] <ResidenceCategory>„SimpleType: ResidenceCategoryType“</ResidenceCatego\ ry> [0..1] <LanguageCode>„SimpleType: LanguageCodeType“</LanguageCode> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PersonBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Particulars>„ComplexType: ParticularsType“</Particulars> [1..1] <Work>„ComplexType: WorkType“</Work> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseContextType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“] [BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“] <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID> „SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] [END BASE TYPE] <ProducerResponseNotifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Produ\ cerResponseNotifications> [1..1] <Warning> „ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] [END BASE TYPE] <CertificateRequestID> „SimpleType: IDType“ </CertificateRequestID> [1..1] <TestCase> „ComplexType: EmptyType“ </TestCase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeJobType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“] [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentificati\ on> [1..1] [END BASE TYPE] <ProcessByDistributor> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </ProcessByDistribu\ tor> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Success> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType“ </ Success> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeRequestCaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </ CaseContext> [1..1] <ReceivedState> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </Receive\ dState> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </ CaseContext> [1..1] <State> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </State> [1..1] <Success> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType“ </ Success> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AddresseeContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType“ </ AddresseeContext> [1..1] <Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: CaseContextType“
Translation	Fallkontext
Short description	Fallkontext
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextType“] [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“] <ReceivedStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </ReceivedStoryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedSenderStoryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedInstitutionStoryIDs> [0..1] <Warning> „ComplexType: StoryNotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: StoryNotificationsType“ </Info> [0..1] [END BASE TYPE] <Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] [END BASE TYPE] <CertificateRequestID> „SimpleType: IDType“ </CertificateRequestID> [1..1] <TestCase> „ComplexType: EmptyType“ </TestCase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <RegisterOrganizationAuthenticationResponse> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddressseeType“ </RegisterOrganizationAuthenticationResponse> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <CompanyName> „ComplexType: CompanyNameType“ </CompanyName> [1..1] <CompanyAddress> „ComplexType: AddressType“ </CompanyAddress> [1..1] <CompanyUID-BFS> „SimpleType: UID-BFSType“ </CompanyUID-BFS> [1..1] <QualityLevel>xs:int</QualityLevel> [1..1] <InstitutionContactPerson> „ComplexType: ContactType“ </InstitutionContactPerson> [1..1] <Delegate> „ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType

Abstract	no
Translation	Job Status
Technical description	Antwort Struktur der Adressaten.
XML Instance Representation	<pre> <...> <Addressee> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType“ </Addressee> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <X509Subject>c:blubber</X509Subject> [1..1] <CompanyUID-BFS> „SimpleType: UID-BFSType“ </CompanyUID-BFS> [1..1] <AuthorizedForUID-BFS> „SimpleType: UID-BFSType“ </AuthorizedForUID-BFS> [0..1] <Comment> „ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressees> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType“ </Addres\ sees> [1..1] </...></pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderRequestCaseType

Abstract	no
Technical description	Fallcontext und Stories
XML Instance Representation	<pre><...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </ CaseContext> [1..1] <ReceivedState> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </Receive\ dState> [0..1] <SignCertificate> „ComplexType: CertificateSignRequestType“ </SignCertifica\ te> [0..1] <RenewCertificate> „ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“ </RenewCertifica\ te> [0..1] </...></pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType

Abstract	no
Translation	Fall
Short description	Informationen zum Fall
Technical description	Informationen zum Fall
XML Instance Representation	<pre><...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </ CaseContext> [1..1] <State> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </State> [1..1] <Quittance> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType“ </Quit\ tance> [0..1] <Certificate> „ComplexType: CertificateSignResponseType“ </Certificate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <SV-AS-Number> „SimpleType: SV-AS-NumberType“ </SV-AS-Number> [1..1] <unknown> „ComplexType: EmptyType“ </unknown> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponse

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“] <AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeCon\ text> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressee> „ComplexType: AddresseeType“ </Addressee> [1..1] <Case> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType“ </ Case> [1..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication> „ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthentici SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication> [1..1] </...></pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Error> „ComplexType: ErrorResponseType“ </Error> [1..1] <SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer> „ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizati SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationSenderType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“] <AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeCon\ text> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressee> „ComplexType: AddresseeType“ </Addressee> [1..1] <Case> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType“ </ Case> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <TaxAtSourceCode> „SimpleType: TaxAtSourceCodeType“ </TaxAtSourceCode> [1..1] <CategoryPredefined> „SimpleType: CategoryPredefinedType“ </CategoryPredefi\ ned> [1..1] <CategoryOpen> „SimpleType: IDType“ </CategoryOpen> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <WeeklyHours> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyHours> [1..1] <WeeklyLessons> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyLessons> [1..1] </...></pre>

ComplexType: WorkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <WorkingTime>c:blubber</WorkingTime> [1..1] <EntryDate>xs:date</EntryDate> [1..1] <WithdrawalDate>xs:date</WithdrawalDate> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: WorkplaceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <BUR-REE-Number> „SimpleType: BUR-REE-NumberType“ </BUR-REE-Number> [1..1] <InHouseID> „SimpleType: IDType“ </InHouseID> [1..1] [END CHOICE] <AddressExtended> „ComplexType: AddressExtensionType“ </AddressExtended> [1..1] </...> </pre>

SimpleType: AssuranceCategoryCodeType

Translation	Versicherungskategorie-Code Typ
Short description	Versicherungskategorie-Code Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z0-9]{2}

SimpleType: BUR-REE-NumberType

Translation	BUR-Nummer Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z][0-9]{8}

SimpleType: CantonAddressType

Translation	KantonsTyp
Short description	KantonsTyp der Schweiz
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: CantonAndEXTType“
Facets	- Enum: AG - Enum: AI - Enum: AR - Enum: BE - Enum: BL - Enum: BS - Enum: FR - Enum: GE - Enum: GL - Enum: GR - Enum: JU - Enum: LU - Enum: NE - Enum: NW - Enum: OW - Enum: SG - Enum: SH - Enum: SO - Enum: SZ - Enum: TG

	• Enum: TI • Enum: UR • Enum: VD • Enum: VS • Enum: ZG • Enum: ZH
--	--

SimpleType: CantonAndEXType

Translation	KantonsTyp (inkl. EX)
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AG • Enum: AI • Enum: AR • Enum: BE • Enum: BL • Enum: BS • Enum: FR • Enum: GE • Enum: GL • Enum: GR • Enum: JU • Enum: LU • Enum: NE • Enum: NW • Enum: OW • Enum: SG • Enum: SH • Enum: SO • Enum: SZ • Enum: TG • Enum: TI • Enum: UR • Enum: VD • Enum: VS • Enum: ZG • Enum: ZH • Enum: EX

SimpleType: CategoryPredefinedType

Translation	Vordefinierte Kategorien
Short description	Mögliche Werte der vordefinierte Kategorien: - HEN, HEY: VR-Honorar an qsP mit Wohnsitz im Ausland - MEN, MEY: Leistungen aus exportierten Mitarbeiterbeteiligungen an qsP mit Wohnsitz im Ausland - NON, NOY: Nicht quellensteuerpflichtig - SFN: Sondervereinbarung mit Frankreich
Technical description	4 mögliche Werte der vordefinierten Kategorien.

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: HEN • Enum: HEY • Enum: MEN • Enum: MEY • Enum: NON • Enum: NOY • Enum: SFN

SimpleType: CivilStatusType

Translation	ZivilstandsTyp
Short description	ZivilstandsTyp
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: unknown • Enum: single • Enum: married • Enum: widowed • Enum: divorced • Enum: separated • Enum: registeredPartnership • Enum: partnershipDissolvedByLaw • Enum: partnershipDissolvedByDeath • Enum: partnershipDissolvedByDeclarationOfLost

SimpleType: EmploymentContractType

Translation	Arbeitsvertragsart
Short description	Arbeitsvertragsart ist als folgende mögliche Werte anzugeben: - indefiniteSalaryMth = unbefristeter Vertrag mit Monatslohn (indefinite duration with salary per month) - indefiniteSalaryMthAWT = unbefristeter Vertrag mit Monatslohn und Jahresarbeitszeit (indefinite duration with salary per month and annual working time model) - indefiniteSalaryHrs = unbefristeter Vertrag mit Stundenlohn (indefinite duration with salary per month) - indefiniteSalaryNoTimeConstraint = unbefristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate) - fixedSalaryMth = befristeter Vertrag mit Monatslohn (fixed/temporary duration salary per month)

	- fixedSalaryHrs = befristeter Vertrag mit Stundenlohn (fixed/temporary duration salary per hour) - fixedSalaryNoTimeConstraint = befristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate) - apprentice = Lehrvertrag - internshipContract = Praktikumsvertrag
Technical description	Arbeitsvertragsart ist aus 11 möglichen Werte anzugeben.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: indefiniteSalaryMth • Enum: indefiniteSalaryMthAWT • Enum: indefiniteSalaryHrs • Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint • Enum: fixedSalaryMth • Enum: fixedSalaryHrs • Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint • Enum: apprentice • Enum: internshipContract

SimpleType: HoursOrLessonsType

Translation	Stunden oder Lektionen
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: MunicipalityIDType

Translation	Gemeindenummer
Content type	Restriction
Base type	xs:int
Facets	• MinInclusive: 1 • MaxInclusive: 9999 • TotalDigits: 4

SimpleType: NationalityType

Translation	Staatsangehörigkeit
Short description	Die Codes für eine korrekte Zuteilung der Staatsangehörigkeit sind bei der UNO hinterlegt (ISO 3166)
Technical description	Erweiterung 11= unbekannt 22= staatenlos: Die ISO-Codes wurden auf dem Prod-Distri noch nie geprüft: In der Qualitätsstufe Plausibilität kann evtl. gegen die ISO 3166 Codes geprüft und eine Warnung angezeigt werden. Achtung: Probleme mit bestehenden Datenbeständen (Änderungen der Ländernamen und Verwechslungen)

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	Pattern: [A-Z][A-Z]{11 22}

SimpleType: PositionType

Translation	Berufliche Stellung
Short description	Berufliche Stellung des Arbeitnehmers: Mögliche Werte: highestCadre: Oberes Kader; middleCadre: Mittleres Kader; lowerCadre: Unteres Kader; lowestCadre: Verantwortlich für die Ausführung der Arbeiten; noCadre: ohne Kaderfunktion;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: highestCadre - Enum: middleCadre - Enum: lowerCadre - Enum: lowestCadre - Enum: noCadre

SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType

Translation	Status des Falls
Short description	Status des Falls
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	- Enum: processing - Enum: registered - Enum: rejected - Enum: verified - Enum: expired

SimpleType: ResidenceCategoryType

Translation	Aufenthaltskategorien
Short description	Mögliche Werte der Aufenthaltskategorien für Ausländer: shortTerm-L = Kurzaufenthalter (L) annual-B = Jahresaufenthalter (B) settled-C = Niedergelassene (C) crossBorder-G = Grenzgänger (G) asylumSeeker-N = Asylsuchender (N)

	needForProtection-S = Schutzbedürftige (S) NotificationProcedureForShorttermWork90Days = Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit (bis 90 Tage, Schengenregelung) NotificationProcedureForShorttermWork120Days = Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstätigkeit bis 120 Tage ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = Vorläufig aufgenommene Ausländer ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit othersNotSwiss = Andere (nicht Schweizer)
Technical description	Es gibt 11 mögliche Werte der Aufenthaltskategorien für Ausländer.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: shortTerm-L • Enum: annual-B • Enum: settled-C • Enum: crossBorder-G • Enum: asylumSeeker-N • Enum: needForProtection-S • Enum: NotificationProcedureForShorttermWork90Days • Enum: NotificationProcedureForShorttermWork120Days • Enum: ProvisionallyAdmittedForeigners-F • Enum: ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci • Enum: othersNotSwiss

SimpleType: SV-AS-NumberType

Translation	13-stellige SV-Nr Typ
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2} • MaxLength: 16

SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType

Translation	Absolut-LohnbetragsTyp
Short description	Absolut-LohnbetragsTyp ohne Vorzeichen
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: SalaryAmountType“
Facets	• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: SexType

Translation	Geschlecht
-------------	------------

Short description	F weiblich; M männlich
Technical description	In diesem Element wird das Geschlecht der Person angegeben.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: F - Enum: M

SimpleType: SupportedRegisterOrganizationAuthenticationSchemaVersionAttributeType

Translation	Unterstützte Minor Schema Versionen
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	- Pattern: [0-9]\.[0-9][1-9]\d*\.[0-9] - Enum: 0.0

SimpleType: TaxAtSourceCodeType

Translation	QST-Code
Short description	QST-Code
Technical description	QST-Code
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z][0-9][Y,N]

SimpleType: ZIP-CodeType

Translation	PLZ Typ
Short description	Postleitzahl
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	- MinLength: 1 - MaxLength: 15