

# **Directives pour le traitement des données salariales**

**Version 6.0**

**Version 6.0 de la norme suisse en matière de salaire (ELM)**

Les directives pour la transmission des données salariales ont été élaborées en commun par les partenaires suivants:

- Suva
- eAVS / AI avec les membres:
  - Conférence des caisses cantonales de compensation
  - Association suisse des caisses de compensation professionnelles
- Conférence suisse des impôts avec les membres:
  - Administration fédérale des contributions
  - Administrations fiscales cantonales
- Office fédéral de la statistique
- Association Suisse d'Assurances

**Éditeur**

Swissdec  
Fluhmattstrasse 1  
6004 Lucerne

<https://www.swissdec.ch>

Historique des versions

|                                       |            |                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| Version 20260306                      | 06.03.2026 | kih, mas, jur, hpd |
| <i>Erste Ausgabe, ELM Version 6.0</i> |            |                    |

Conventions pour ce document

Ci-dessous sont listées les polices de caractères utilisés dans ce document:

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Text   | Documentation                  |
| Text   | Code                           |
| <Text> | Élément XML                    |
| [Text] | Référence à d'autres documents |

L'obligation des exigences est définie dans la table suivante :

| Obligation  | Terme          |
|-------------|----------------|
| Devoir      | <b>doit</b>    |
| Désir       | <i>devrait</i> |
| Intention   | <i>sera</i>    |
| Proposition | <i>peut</i>    |

Tableau 1. Obligation des exigences

Attention

Pour la compréhension conceptuelle, des représentations schématiques sont utilisées, qui ne reflètent pas nécessairement l'état actuel.

Seuls les schémas XML officiels publiés font foi.

Attention

En cas de divergences entre les versions allemande, française et italienne des directives, la version allemande fait foi.

## Table des matières

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Introduction .....                                                             | 1   |
| 1.1. Exigences légales .....                                                      | 1   |
| 2. Structure .....                                                                | 3   |
| 2.1. Navigation .....                                                             | 3   |
| 2.2. Formatage .....                                                              | 4   |
| 3. Services de base .....                                                         | 5   |
| 3.1. Introduction .....                                                           | 5   |
| 3.2. Processus dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM) ..... | 5   |
| 4. Données de l'entreprise .....                                                  | 34  |
| 4.1. Informations générales concernant la transmission .....                      | 34  |
| 4.2. Renseignements sur l'entreprise .....                                        | 36  |
| 5. Genres de salaire .....                                                        | 48  |
| 5.1. Gestion des genres de salaire .....                                          | 48  |
| 5.2. Fichier des genres de salaire .....                                          | 49  |
| 6. Évaluations .....                                                              | 55  |
| 6.1. Évaluations mensuelles .....                                                 | 55  |
| 6.2. Évaluations annuelles .....                                                  | 57  |
| 7. Données personnelles .....                                                     | 61  |
| 7.1. Informations générales et activités multiples .....                          | 61  |
| 7.2. Données personnelles (Particulars) .....                                     | 62  |
| 7.3. Données personnelles – adresse .....                                         | 65  |
| 7.4. Rapports de travail (Work) .....                                             | 67  |
| 7.5. Codes d'assurance .....                                                      | 72  |
| 8. Assurances .....                                                               | 77  |
| 8.1. AVS/AC .....                                                                 | 77  |
| 8.2. Allocations familiales .....                                                 | 101 |
| 8.3. LAA .....                                                                    | 118 |
| 8.4. LAAC .....                                                                   | 135 |
| 8.5. IJM .....                                                                    | 152 |
| 8.6. LPP .....                                                                    | 167 |
| 8.7. Définitions communes à toutes les assurances et modèles de calcul .....      | 201 |
| 9. Certificat de salaire et attestation de rentes .....                           | 220 |
| 9.1. Introduction .....                                                           | 220 |
| 9.2. Certificat de salaire .....                                                  | 226 |
| 9.3. Attestation de rentes .....                                                  | 246 |
| 9.4. Réponse pour le certificat de salaire / l'attestation de rentes .....        | 249 |
| 10. Impôt à la source .....                                                       | 251 |
| 10.1. Introduction .....                                                          | 251 |
| 10.2. Données supplémentaires de l'entreprise .....                               | 251 |
| 10.3. Données personnelles supplémentaires (AdditionalParticulars) .....          | 255 |
| 10.4. Détermination du canton IS et de la commune IS .....                        | 262 |
| 10.5. Le code barème IS .....                                                     | 267 |
| 10.6. Calcul du montant IS .....                                                  | 272 |
| 10.7. Catégorie de déclaration (EMA) .....                                        | 294 |
| 10.8. Décompte IS mensuel .....                                                   | 299 |
| 10.9. Transmission IS .....                                                       | 300 |
| 10.10. Réponse de l'ACI .....                                                     | 306 |
| 10.11. Corrections .....                                                          | 309 |
| 10.12. Totaux IS .....                                                            | 329 |
| 10.13. Attestation IS pour les travailleurs .....                                 | 330 |
| 10.14. Répartition des données .....                                              | 333 |
| 11. Frontaliers .....                                                             | 334 |
| 11.1. Introduction .....                                                          | 334 |

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.2. Informations concernant l'ACI compétente pour l'adressage des données salariales relatives aux frontaliers .....                  | 335 |
| 11.3. Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'accord conclu entre la Suisse et la France en 1983 .....                   | 337 |
| 11.4. Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'avenant du 27 juin 2023 à la convention entre la Suisse et la France ..... | 338 |
| 11.5. Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'accord du 23 décembre 2020 entre la Suisse et l'Italie .....               | 350 |
| 11.6. Totaux des frontaliers .....                                                                                                      | 357 |
| 11.7. Réponse à la déclaration de travailleur frontalier .....                                                                          | 358 |
| 11.8. Répartition des données .....                                                                                                     | 359 |
| 12. Statistique .....                                                                                                                   | 360 |
| 12.1. Introduction .....                                                                                                                | 360 |
| 12.2. Données supplémentaires de l'entreprise .....                                                                                     | 361 |
| 12.3. Données personnelles supplémentaires (AdditionalParticulars) .....                                                                | 363 |
| 12.4. Données contractuelles et modèles d'horaire de travail (Work) .....                                                               | 368 |
| 12.5. Mode de versement du salaire (KindOfWagePayment) .....                                                                            | 370 |
| 12.6. Bases salariales mensuelles .....                                                                                                 | 380 |
| 12.7. Bases salariales annuelles .....                                                                                                  | 383 |
| 12.8. Déclaration statistique mensuelle .....                                                                                           | 386 |
| 12.9. Réponse à la déclaration statistique mensuelle .....                                                                              | 388 |
| Glossaire .....                                                                                                                         | 396 |
| A. Documentation technique .....                                                                                                        | 400 |
| A.1. Documentation du schéma Common.xsd .....                                                                                           | 400 |
| A.2. Documentation du schéma SalaryDeclaration.xsd .....                                                                                | 415 |
| A.3. Documentation du schéma SalaryDeclarationContainer.xsd .....                                                                       | 464 |
| A.4. Documentation du schéma SwissdecComponents.xsd .....                                                                               | 479 |

## Liste des illustrations

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Image du schéma RegisterOrganizationAuthentication .....                    | 9   |
| 3.2. Image du schéma RegisterOrganization .....                                  | 10  |
| 3.3. Image du schéma SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication .....         | 11  |
| 3.4. Image du schéma Case .....                                                  | 11  |
| 3.5. Image du schéma SignCertificate .....                                       | 12  |
| 3.6. Image du schéma RenewCertificate .....                                      | 12  |
| 3.7. Image du schéma SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse ..... | 13  |
| 3.8. Image du schéma Error .....                                                 | 13  |
| 3.9. Image du schéma SubscribeOrganization .....                                 | 16  |
| 3.10. Image du schéma Company .....                                              | 17  |
| 3.11. Image du schéma SynchronizeSubscribeOrganization .....                     | 18  |
| 3.12. Image du schéma Case .....                                                 | 19  |
| 3.13. Image du schéma SynchronizeSubscribeOrganizationResponse .....             | 20  |
| 3.14. Image du schéma Error .....                                                | 20  |
| 3.15. Image du schéma SynchronizeSubscribeOrganizationConsumer .....             | 21  |
| 3.16. Image du schéma AnnualSalaryDeclaration .....                              | 23  |
| 3.17. Image du schéma SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse .....               | 24  |
| 3.18. Image du schéma Error .....                                                | 24  |
| 3.19. Image du schéma SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumer .....               | 25  |
| 3.20. Image du schéma MonthlySalaryDeclaration .....                             | 27  |
| 3.21. Image du schéma SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse .....              | 28  |
| 3.22. Image du schéma Error .....                                                | 28  |
| 3.23. Image du schéma SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumer .....              | 29  |
| 3.24. Image du schéma ChangeNotification .....                                   | 30  |
| 3.25. Image du schéma SynchronizeNotifyChangesResponse .....                     | 32  |
| 3.26. Image du schéma Error .....                                                | 32  |
| 3.27. Image du schéma SynchronizeNotifyChangesConsumer .....                     | 33  |
| 4.1. Image du schéma GeneralSalaryDeclarationDescription .....                   | 34  |
| 4.2. Image du schéma ContactPerson .....                                         | 35  |
| 4.3. Image du schéma CompanyDescription .....                                    | 36  |
| 4.4. Image du schéma Address .....                                               | 39  |
| 4.5. Image du schéma Workplace .....                                             | 40  |
| 4.6. Image du schéma AddressExtended .....                                       | 44  |
| 4.7. Image du schéma CompanyWorkingTime .....                                    | 45  |
| 4.8. Image du schéma Delegate .....                                              | 46  |
| 7.1. Image du schéma Particulars .....                                           | 62  |
| 7.2. Image du schéma Addresses .....                                             | 65  |
| 7.3. Image du schéma Work .....                                                  | 67  |
| 7.4. Image du schéma WorkingTime .....                                           | 68  |
| 8.1. Image du schéma AgriculturalEmployee .....                                  | 80  |
| 8.2. Image du schéma AHV-AVS .....                                               | 81  |
| 8.3. Image du schéma UVG-LAA-Insurance .....                                     | 82  |
| 8.4. Image du schéma BVG-LPP-Insurance .....                                     | 83  |
| 8.5. Image du schéma AHV-AVS-Salary .....                                        | 89  |
| 8.6. Image du schéma AHV-AVS-Quittance .....                                     | 91  |
| 8.7. Image du schéma AHV-AVS-Total .....                                         | 92  |
| 8.8. Image du schéma AHV-AVS-ChangeNotification .....                            | 93  |
| 8.9. Image du schéma AHV-AVS-Quittance .....                                     | 94  |
| 8.10. Image du schéma ProofOfInsurance .....                                     | 95  |
| 8.11. Image du schéma AHV-AVS-Totals .....                                       | 99  |
| 8.12. Image du schéma FAK-CAF .....                                              | 102 |
| 8.13. Image du schéma FAK-CAF-Salary .....                                       | 109 |
| 8.14. Image du schéma FAK-CAF-Quittance .....                                    | 111 |
| 8.15. Image du schéma FAK-CAF-Total .....                                        | 111 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 8.16. Image du schéma FAK-CAF-ChangeNotification .....    | 113 |
| 8.17. Image du schéma FAK-CAF-Quittance .....             | 115 |
| 8.18. Image du schéma FAK-CAF-Totals .....                | 116 |
| 8.19. Image du schéma UVG-LAA .....                       | 120 |
| 8.20. Image du schéma UVG-LAA-Profile .....               | 124 |
| 8.21. Image du schéma InsuranceSolution .....             | 125 |
| 8.22. Image du schéma FixedSalaries .....                 | 127 |
| 8.23. Image du schéma UVG-LAA-Salaries .....              | 128 |
| 8.24. Image du schéma UVG-LAA-Salary .....                | 129 |
| 8.25. Image du schéma UVG-LAA-Quittance .....             | 130 |
| 8.26. Image du schéma UVG-LAA-Total .....                 | 131 |
| 8.27. Image du schéma UVG-LAA-BranchTotal .....           | 131 |
| 8.28. Image du schéma UVG-LAA-BranchTotal .....           | 134 |
| 8.29. Image du schéma UVGZ-LAAC .....                     | 137 |
| 8.30. Image du schéma UVGZ-LAAC-Profile .....             | 140 |
| 8.31. Image du schéma InsuranceSolution .....             | 141 |
| 8.32. Image du schéma FixedSalaries .....                 | 143 |
| 8.33. Image du schéma UVGZ-LAAC-Salary .....              | 145 |
| 8.34. Image du schéma UVGZ-LAAC-Quittance .....           | 147 |
| 8.35. Image du schéma UVGZ-LAAC-Total .....               | 148 |
| 8.36. Image du schéma UVGZ-LAAC-CategoryTotal .....       | 148 |
| 8.37. Image du schéma UVGZ-LAAC-Totals .....              | 150 |
| 8.38. Image du schéma KTG-AMC .....                       | 153 |
| 8.39. Image du schéma KTG-AMC-Profile .....               | 155 |
| 8.40. Image du schéma InsuranceSolution .....             | 157 |
| 8.41. Image du schéma FixedSalaries .....                 | 159 |
| 8.42. Image du schéma KTG-AMC-Salary .....                | 161 |
| 8.43. Image du schéma KTG-AMC-Quittance .....             | 162 |
| 8.44. Image du schéma KTG-AMC-Total .....                 | 163 |
| 8.45. Image du schéma KTG-AMC-CategoryTotal .....         | 163 |
| 8.46. Image du schéma KTG-AMC-Totals .....                | 165 |
| 8.47. Image du schéma BVG-LPP .....                       | 169 |
| 8.48. Image du schéma BVG-LPP-Salary .....                | 182 |
| 8.49. Image du schéma BVG-LPP-Quittance .....             | 184 |
| 8.50. Image du schéma Contribution .....                  | 187 |
| 8.51. Image du schéma BVG-LPP-ChangeNotification .....    | 190 |
| 8.52. Image du schéma BVG-LPP-Quittance .....             | 193 |
| 8.53. Image du schéma Contribution .....                  | 196 |
| 8.54. Image du schéma BVG-LPP-ContributionChange .....    | 197 |
| 8.55. Image du schéma Contribution .....                  | 200 |
| 8.56. Image du schéma AHV-AVS-IncomeSplits .....          | 216 |
| 9.1. Image du schéma TaxSalary .....                      | 227 |
| 9.2. Image du schéma FringeBenefits .....                 | 232 |
| 9.3. Image du schéma BVG-LPP-Contribution .....           | 233 |
| 9.4. Image du schéma Charges .....                        | 234 |
| 9.5. Image du schéma ChargesRule .....                    | 236 |
| 9.6. Image du schéma StandardRemark .....                 | 237 |
| 9.7. Image du schéma StaffShareMarketValue .....          | 239 |
| 9.8. Image du schéma StaffShareWithoutTaxableIncome ..... | 240 |
| 9.9. Image du schéma ContinuedProvisionOfSalary .....     | 240 |
| 9.10. Image du schéma ExpatriateRuling .....              | 241 |
| 9.11. Image du schéma Rectificate .....                   | 241 |
| 9.12. Image du schéma Contact .....                       | 244 |
| 9.13. Image du schéma TaxAnnuity .....                    | 247 |
| 9.14. Image du schéma Tax-Quittance .....                 | 249 |
| 9.15. Image du schéma TaxAnnuity-Quittance .....          | 249 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 10.1. Image du schéma TaxAtSource .....                      | 253 |
| 10.2. Image du schéma AdditionalParticulars .....            | 255 |
| 10.3. Image du schéma SingleParentFamily .....               | 257 |
| 10.4. Image du schéma MarriagePartner .....                  | 258 |
| 10.5. Image du schéma Children .....                         | 261 |
| 10.6. Image du schéma DeclarationCategory .....              | 294 |
| 10.7. Image du schéma TaxAtSourceSalary .....                | 300 |
| 10.8. Image du schéma Current .....                          | 301 |
| 10.9. Image du schéma OtherActivities .....                  | 302 |
| 10.10. Image du schéma TaxAtSourceCategory .....             | 303 |
| 10.11. Image du schéma Residence .....                       | 304 |
| 10.12. Image du schéma TaxAtSource-Quittance .....           | 306 |
| 10.13. Image du schéma TaxAtSourceDeclarationQuittance ..... | 307 |
| 10.14. Image du schéma TaxAtSourceCorrection .....           | 308 |
| 10.15. Image du schéma Correction .....                      | 313 |
| 10.16. Image du schéma Old .....                             | 314 |
| 10.17. Image du schéma New .....                             | 316 |
| 10.18. Image du schéma Person .....                          | 321 |
| 10.19. Image du schéma AwaitCorrectionFromCompany .....      | 322 |
| 10.20. Image du schéma TaxAtSourceCategory .....             | 322 |
| 10.21. Image du schéma Comment .....                         | 323 |
| 10.22. Image du schéma New .....                             | 324 |
| 10.23. Image du schéma TaxAtSourceTotals .....               | 329 |
| 10.24. Image du schéma TotalMonth .....                      | 329 |
| 10.25. Image du schéma CorrectionMonth .....                 | 330 |
| 11.1. Image du schéma TaxCrossborder .....                   | 335 |
| 11.2. Image du schéma SFNCrossborderSalary .....             | 337 |
| 11.3. Image du schéma FrenchCrossborderSalary .....          | 346 |
| 11.4. Image du schéma ItalianCrossborderSalary .....         | 355 |
| 11.5. Image du schéma TaxCrossborderTotals .....             | 357 |
| 11.6. Image du schéma TaxCrossborder-Quittance .....         | 358 |
| 12.1. Image du schéma Statistic .....                        | 361 |
| 12.2. Image du schéma AdditionalParticulars .....            | 363 |
| 12.3. Image du schéma CompanyWorkingTime .....               | 369 |
| 12.4. Image du schéma Work .....                             | 369 |
| 12.5. Image du schéma StatisticSalary .....                  | 370 |
| 12.6. Image du schéma KindOfWagePayment .....                | 370 |
| 12.7. Image du schéma Monthly .....                          | 371 |
| 12.8. Image du schéma Hourly .....                           | 373 |
| 12.9. Image du schéma ContractualHourlyWage .....            | 374 |
| 12.10. Image du schéma TotallyWorked .....                   | 376 |
| 12.11. Image du schéma NoTimeConstraint .....                | 378 |
| 12.12. Image du schéma MonthlyValues .....                   | 380 |
| 12.13. Image du schéma AnnualValues .....                    | 383 |
| 12.14. Image du schéma StatisticSalary .....                 | 387 |
| 12.15. Image du schéma Statistic-Quittance .....             | 388 |
| 12.16. Image du schéma ProcessDescriptions .....             | 389 |
| 12.17. Image du schéma CompanyDescription .....              | 390 |
| 12.18. Image du schéma Staff .....                           | 392 |
| 12.19. Image du schéma Person .....                          | 392 |
| 12.20. Image du schéma Descriptions .....                    | 393 |
| 12.21. Image du schéma Notification .....                    | 394 |

## Liste des tableaux

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Obligation des exigences .....                                      | iv  |
| 4.1. Descriptions des champs GeneralSalaryDeclarationDescription ..... | 34  |
| 4.2. Descriptions des champs ContactPerson .....                       | 34  |
| 4.3. Descriptions des champs ContactPerson .....                       | 35  |
| 4.4. Descriptions des champs CompanyDescription .....                  | 36  |
| 4.5. Descriptions des champs Address .....                             | 39  |
| 4.6. Descriptions des champs Workplace .....                           | 40  |
| 4.12. Descriptions des champs AddressExtended .....                    | 44  |
| 4.13. Descriptions des champs CompanyWorkingTime .....                 | 45  |
| 4.14. Descriptions des champs Delegate .....                           | 46  |
| 4.15. Descriptions des champs Address .....                            | 46  |
| 7.2. Descriptions des champs Particulars .....                         | 62  |
| 7.3. Descriptions des champs Address .....                             | 65  |
| 7.4. Descriptions des champs Work .....                                | 67  |
| 7.5. Descriptions des champs WorkingTime .....                         | 68  |
| 7.14. Description/Example .....                                        | 72  |
| 8.6. Descriptions des champs AgriculturalEmployee .....                | 80  |
| 8.7. Descriptions des champs AHV-AVS .....                             | 81  |
| 8.8. Descriptions des champs UVG-LAA-Insurance .....                   | 82  |
| 8.9. Descriptions des champs UID-BFS .....                             | 83  |
| 8.10. Descriptions des champs BVG-LPP-Insurance .....                  | 83  |
| 8.11. Descriptions des champs UID-BFS .....                            | 84  |
| 8.14. Descriptions des champs AHV-AVS-Salary .....                     | 89  |
| 8.15. Descriptions des champs AHV-AVS-Quittance .....                  | 91  |
| 8.16. Descriptions des champs AHV-AVS-Total .....                      | 92  |
| 8.17. Descriptions des champs AHV-AVS-ChangeNotification .....         | 93  |
| 8.20. Descriptions des champs AHV-AVS-Quittance .....                  | 94  |
| 8.21. Descriptions des champs ProofOfInsurance .....                   | 95  |
| 8.22. Descriptions des champs AHV-AVS-Totals .....                     | 99  |
| 8.26. Descriptions des champs FAK-CAF .....                            | 102 |
| 8.27. Descriptions des champs FAK-CAF-Salary .....                     | 109 |
| 8.28. Descriptions des champs FAK-CAF-Quittance .....                  | 111 |
| 8.29. Descriptions des champs Total-FAK-CAF-PerCanton .....            | 112 |
| 8.30. Descriptions des champs FAK-CAF-ChangeNotification .....         | 113 |
| 8.35. Descriptions des champs FAK-CAF-Quittance .....                  | 115 |
| 8.36. Descriptions des champs Total-FAK-CAF-PerCanton .....            | 116 |
| 8.39. Descriptions des champs UVG-LAA .....                            | 120 |
| 8.40. Descriptions des champs UVG-LAA-Profile .....                    | 124 |
| 8.41. Descriptions des champs InsuranceSolution .....                  | 125 |
| 8.42. Descriptions des champs Category .....                           | 126 |
| 8.43. Descriptions des champs Person .....                             | 127 |
| 8.44. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification .....     | 127 |
| 8.45. Descriptions des champs UVG-LAA-Salaries .....                   | 128 |
| 8.46. Descriptions des champs UVG-LAA-Salary .....                     | 129 |
| 8.47. Descriptions des champs UVG-LAA-Quittance .....                  | 130 |
| 8.48. Descriptions des champs UVG-LAA-Total .....                      | 131 |
| 8.49. Descriptions des champs UVG-LAA-BranchTotal .....                | 131 |
| 8.50. Descriptions des champs Female-Totals .....                      | 131 |
| 8.51. Descriptions des champs Male-Totals .....                        | 132 |
| 8.52. Descriptions des champs UVG-LAA-BranchTotal .....                | 134 |
| 8.56. Descriptions des champs UVGZ-LAAC .....                          | 137 |
| 8.57. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Profile .....                  | 140 |
| 8.58. Descriptions des champs InsuranceSolution .....                  | 141 |
| 8.59. Descriptions des champs Category .....                           | 142 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.60. Descriptions des champs Person .....                         | 143 |
| 8.61. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification ..... | 144 |
| 8.62. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Salary .....               | 145 |
| 8.63. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Quittance .....            | 147 |
| 8.64. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Total .....                | 148 |
| 8.65. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-CategoryTotal .....        | 148 |
| 8.66. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Totals .....               | 150 |
| 8.67. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-CategoryTotal .....        | 150 |
| 8.71. Descriptions des champs KTG-AMC .....                        | 153 |
| 8.72. Descriptions des champs KTG-AMC-Profile .....                | 155 |
| 8.73. Descriptions des champs InsuranceSolution .....              | 157 |
| 8.74. Descriptions des champs Category .....                       | 158 |
| 8.75. Descriptions des champs Person .....                         | 159 |
| 8.76. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification ..... | 160 |
| 8.77. Descriptions des champs KTG-AMC-Salary .....                 | 161 |
| 8.78. Descriptions des champs KTG-AMC-Quittance .....              | 162 |
| 8.79. Descriptions des champs KTG-AMC-Total .....                  | 163 |
| 8.80. Descriptions des champs KTG-AMC-CategoryTotal .....          | 163 |
| 8.81. Descriptions des champs KTG-AMC-Totals .....                 | 165 |
| 8.82. Descriptions des champs KTG-AMC-CategoryTotal .....          | 165 |
| 8.83. Descriptions des champs BVG-LPP .....                        | 169 |
| 8.97. Descriptions des champs BVG-LPP-Salary .....                 | 182 |
| 8.98. Descriptions des champs BVG-LPP-Quittance .....              | 185 |
| 8.99. Descriptions des champs Person .....                         | 185 |
| 8.100. Descriptions des champs Contact .....                       | 186 |
| 8.101. Descriptions des champs Info .....                          | 186 |
| 8.102. Descriptions des champs Contribution .....                  | 187 |
| 8.104. Descriptions des champs BVG-LPP-ChangeNotification .....    | 190 |
| 8.105. Descriptions des champs Entry .....                         | 190 |
| 8.106. Descriptions des champs Mutation .....                      | 191 |
| 8.107. Descriptions des champs Withdrawal .....                    | 191 |
| 8.108. Descriptions des champs BVG-LPP-Quittance .....             | 193 |
| 8.109. Descriptions des champs Person .....                        | 194 |
| 8.110. Descriptions des champs Contact .....                       | 194 |
| 8.111. Descriptions des champs Info .....                          | 195 |
| 8.112. Descriptions des champs Contribution .....                  | 196 |
| 8.113. Descriptions des champs BVG-LPP-ContributionChange .....    | 197 |
| 8.114. Descriptions des champs Person .....                        | 198 |
| 8.115. Descriptions des champs Contact .....                       | 199 |
| 8.116. Descriptions des champs Info .....                          | 199 |
| 8.117. Descriptions des champs Contribution .....                  | 200 |
| 8.154. Descriptions des champs AHV-AVS-IncomeSplits .....          | 217 |
| 8.155. Descriptions des champs Splits .....                        | 217 |
| 8.156. Descriptions des champs SplitPreviousYear .....             | 217 |
| 9.4. Descriptions des champs TaxSalary .....                       | 228 |
| 9.5. Descriptions des champs FringeBenefits .....                  | 232 |
| 9.7. Descriptions des champs BVG-LPP-Contribution .....            | 233 |
| 9.8. Descriptions des champs Charges .....                         | 234 |
| 9.9. Descriptions des champs Effective .....                       | 235 |
| 9.10. Descriptions des champs Other .....                          | 235 |
| 9.11. Descriptions des champs LumpSum .....                        | 235 |
| 9.13. Descriptions des champs ChargesRule .....                    | 236 |
| 9.14. Descriptions des champs WithRegulation .....                 | 236 |
| 9.15. Descriptions des champs StandardRemark .....                 | 237 |
| 9.16. Descriptions des champs StaffShareMarketValue .....          | 239 |
| 9.17. Descriptions des champs StaffShareWithoutTaxableIncome ..... | 240 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.18. Descriptions des champs ContinuedProvisionOfSalary .....       | 240 |
| 9.19. Descriptions des champs Address .....                          | 241 |
| 9.20. Descriptions des champs ExpatriateRuling .....                 | 241 |
| 9.21. Descriptions des champs Rectificate .....                      | 242 |
| 9.26. Descriptions des champs Contact .....                          | 244 |
| 9.27. Descriptions des champs Address .....                          | 244 |
| 9.30. Descriptions des champs TaxAnnuity .....                       | 247 |
| 9.31. Descriptions des champs Rectificate .....                      | 248 |
| 9.32. Descriptions des champs Tax-Quittance .....                    | 249 |
| 9.33. Descriptions des champs TaxAnnuity-Quittance .....             | 249 |
| 10.1. Descriptions des champs TaxAtSource .....                      | 253 |
| 10.3. Descriptions des champs SingleParentFamily .....               | 257 |
| 10.4. Descriptions des champs Concubinage .....                      | 257 |
| 10.5. Descriptions des champs MarriagePartner .....                  | 258 |
| 10.6. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification .....   | 259 |
| 10.7. Descriptions des champs Address .....                          | 259 |
| 10.8. Descriptions des champs Residence .....                        | 259 |
| 10.9. Descriptions des champs WorkOrCompensatory .....               | 260 |
| 10.10. Descriptions des champs WorkOrCompensatory .....              | 260 |
| 10.11. Descriptions des champs Children .....                        | 261 |
| 10.45. Descriptions des champs DeclarationCategory .....             | 294 |
| 10.46. Descriptions des champs Entry .....                           | 294 |
| 10.47. Descriptions des champs Mutation .....                        | 295 |
| 10.48. Descriptions des champs Withdrawal .....                      | 296 |
| 10.52. Descriptions des champs TaxAtSourceSalary .....               | 300 |
| 10.53. Descriptions des champs Current .....                         | 301 |
| 10.54. Descriptions des champs OtherActivities .....                 | 302 |
| 10.55. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory .....             | 303 |
| 10.56. Descriptions des champs Residence .....                       | 304 |
| 10.57. Descriptions des champs KindOfResidence .....                 | 304 |
| 10.58. Descriptions des champs Weekly .....                          | 304 |
| 10.59. Descriptions des champs TaxAtSourceDeclarationQuittance ..... | 307 |
| 10.60. Descriptions des champs TotalMonth .....                      | 307 |
| 10.61. Descriptions des champs CorrectionMonth .....                 | 307 |
| 10.62. Descriptions des champs TaxAtSourceCorrection .....           | 308 |
| 10.64. Descriptions des champs Correction .....                      | 313 |
| 10.65. Descriptions des champs Old .....                             | 314 |
| 10.66. Descriptions des champs OtherActivities .....                 | 315 |
| 10.67. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory .....             | 315 |
| 10.68. Descriptions des champs New .....                             | 316 |
| 10.69. Descriptions des champs OtherActivities .....                 | 317 |
| 10.70. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory .....             | 317 |
| 10.71. Descriptions des champs Entry .....                           | 318 |
| 10.72. Descriptions des champs Mutation .....                        | 318 |
| 10.73. Descriptions des champs Withdrawal .....                      | 319 |
| 10.74. Descriptions des champs Person .....                          | 321 |
| 10.75. Descriptions des champs TaxAtSourceSalary .....               | 321 |
| 10.76. Descriptions des champs AwaitCorrectionFromCompany .....      | 322 |
| 10.77. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory .....             | 322 |
| 10.78. Descriptions des champs Notification .....                    | 323 |
| 10.79. Descriptions des champs New .....                             | 324 |
| 10.80. Descriptions des champs OtherActivities .....                 | 325 |
| 10.81. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory .....             | 325 |
| 10.82. Descriptions des champs Entry .....                           | 326 |
| 10.83. Descriptions des champs Mutation .....                        | 326 |
| 10.84. Descriptions des champs Withdrawal .....                      | 327 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.2. Descriptions des champs TaxCrossborder .....                  | 335 |
| 11.3. Descriptions des champs SFNCrossborderSalary .....            | 337 |
| 11.9. Descriptions des champs FrenchCrossborderSalary .....         | 346 |
| 11.13. Descriptions des champs ItalianCrossborderSalary .....       | 355 |
| 11.14. Descriptions des champs TaxCrossborderTotals .....           | 357 |
| 11.15. Descriptions des champs TaxCrossborder-Quittance .....       | 358 |
| 12.2. Descriptions des champs Statistic .....                       | 361 |
| 12.3. Description de l'énumération PayAgreement .....               | 362 |
| 12.4. Description de l'énumération Education .....                  | 363 |
| 12.5. Description de l'énumération Position .....                   | 364 |
| 12.6. Description des champs PositionType .....                     | 365 |
| 12.7. Description des champs LeaveEntitlement .....                 | 366 |
| 12.10. Description des champs TemporaryAgencyWorker .....           | 367 |
| 12.11. Description des champs PermanentStaffPublicAdmin .....       | 367 |
| 12.12. Description des champs FlexProfiling .....                   | 367 |
| 12.13. Descriptions des champs KindOfWagePayment .....              | 370 |
| 12.14. Descriptions des champs Monthly .....                        | 371 |
| 12.17. Descriptions des champs Hourly .....                         | 373 |
| 12.19. Descriptions des champs ContractualHourlyWage .....          | 374 |
| 12.20. Descriptions des champs Salary .....                         | 375 |
| 12.24. Descriptions des champs TotallyWorked .....                  | 376 |
| 12.25. Descriptions des champs TotalHoursAndLessonsOfWork .....     | 376 |
| 12.29. Descriptions des champs NoTimeConstraint .....               | 378 |
| 12.32. Descriptions des champs MonthlyValues .....                  | 380 |
| 12.33. Descriptions des champs AnnualValues .....                   | 383 |
| 12.35. Descriptions des champs StatisticSalary .....                | 387 |
| 12.36. Descriptions des champs Statistic-Quittance .....            | 388 |
| 12.37. Descriptions des champs ProcessDescriptions .....            | 389 |
| 12.38. Descriptions des champs Notification .....                   | 389 |
| 12.39. Descriptions des champs CompanyDescription .....             | 390 |
| 12.40. Descriptions des champs Staff .....                          | 392 |
| 12.41. Descriptions des champs Person .....                         | 392 |
| 12.42. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification ..... | 393 |
| 12.43. Descriptions des champs Descriptions .....                   | 393 |
| 12.44. Descriptions des champs Notification .....                   | 394 |

## 1 Introduction

L'Association Swissdec exploite une plateforme d'information centralisée pour la standardisation de l'échange de données électroniques relatives à la comptabilité salariale. À cet effet, elle a mis au point, en collaboration avec divers partenaires, la norme suisse en matière de salaire (ELM). Les comptabilités salariales certifiées Swissdec simplifient les procédures au sein de l'entreprise, permettent d'établir des déclarations correctes et réduisent le travail administratif.

L'Association Swissdec assume la responsabilité de la norme suisse en matière de salaire (ELM) sur les plans du contenu et de l'exploitation. La Suva, qui bénéficie d'une expérience de plus de cinquante ans dans le domaine du conseil aux concepteurs de logiciels de comptabilité salariale, effectue les certifications des comptabilités salariales sur mandat de Swissdec.

Comme pour toute standardisation, il n'est pas possible, pour la présente norme en matière de salaire, de représenter toutes les constellations de données et/ou de cas. Swissdec ne garantit pas que, pour certains cas particuliers, une solution individuelle dépassant le cadre de la norme ne doive pas être recherchée avec les destinataires de données.

### 1.1 Exigences légales

Les «Directives pour le traitement des données salariales» fournissent, en tenant compte des exigences liées à l'entreprise et à la technique de révision, des renseignements pratiques permettant le respect, dans une comptabilité salariale, des dispositions légales en vigueur chez les différents partenaires Swissdec.

Les relevés de salaire faisant partie de la comptabilité financière, ils doivent être conformes aux règles générales relatives à la tenue d'une comptabilité selon le principe de régularité figurant dans le Code des obligations (CO), à savoir l'enregistrement intégral, la justification, la clarté, la traçabilité et l'obligation de conservation.

Les exigences légales appliquées dans le domaine Assurance sont la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que les ordonnances correspondantes de la Confédération.

Les prescriptions pour le domaine Impôt à la source se fondent sur la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ainsi que sur la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les règles pour le calcul des impôts à la source sont décrites dans la circulaire numéro 45 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs. Si le décompte de l'impôt à la source est effectué via ELM-IS, c'est-à-dire à l'aide d'une comptabilité salariale certifiée Swissdec, les présentes directives sont déterminantes pour le calcul de l'impôt à la source. Cela étant, dans des constellations de données et/ou de cas spécifiques, le calcul de l'impôt à la source peut s'écarter de façon insignifiante de la circulaire numéro 45 de l'AFC. Ces écarts ont été expressément approuvés par les autorités fiscales cantonales et par l'AFC.

Les prescriptions pour le domaine Certificat de salaire se fondent sur le guide d'établissement du certificat de salaire ou de l'attestation de rentes (formulaire 11). Concernant les attestations de participations de collaborateur comme annexe au certificat de salaire, l'ordonnance sur les participations de collaborateur (OPart) ainsi que la circulaire numéro 37 de l'AFC concernant le traitement fiscal des participations de collaborateur s'appliquent.

Les prescriptions relatives au domaine Frontaliers se fondent sur les bases légales mentionnées au chapitre 11.

Les travaux statistiques sont régis par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF), par l'ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale (OStatF) et par l'ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE).

Swissdec recommande aux entreprises qui développent des comptabilités salariales d'intégrer la norme suisse en matière de salaire dès la phase d'étude de projets et de faire appel à un expert Swissdec.

Les présentes directives font partie intégrante du processus de certification défini par Swissdec. En cas de doute, la version allemande fait foi.

La forme utilisée dans l'ensemble des chapitres s'applique indifféremment aux personnes de sexe masculin et féminin.

En cas de divergences entre les versions allemande, française et italienne des directives, la version allemande fait foi.

Pour plus d'informations concernant la certification et la réception (schéma XML, cas tests, exigences, transmetteur / destinataire final, systèmes de référence, exemples de codes, etc.), rendez-vous sur [www.swissdec.ch/fr](http://www.swissdec.ch/fr).

Le service spécialisé Swissdec

## 2 Structure

Les «Directives pour le traitement des données salariales» décrivent les exigences techniques à satisfaire pour obtenir la certification Swissdec. Le document est structuré en plusieurs volets:

### Services de base

Ce volet décrit les services de base ainsi que le déroulement des processus.

### Entreprise

Ce volet décrit les données de base utilisées pour la gestion des données des entreprises.

### Genres de salaire / Évaluations

Ce volet décrit la structure et la gestion des genres de salaire. Le fichier des genres de salaire des exemples composant le test est déterminant pour la certification.

### Données personnelles

Ce volet décrit les données de base servant à la gestion des données personnelles.

### Assurances

Ce volet englobe les assurances sociales et de personnes suivantes:

- AVS/AC
- CAF
- LAA
- Assurance complémentaire LAA
- Indemnités journalières en cas de maladie
- LPP

### Impôts

Ce volet décrit les données nécessaires à l'établissement du certificat de salaire ou de l'attestation de rentes ainsi que du décompte d'impôt à la source.

- Certificat de salaire et attestation de rentes
- Impôt à la source
- Frontaliers

### Statistique / Office fédéral de la statistique

Ce volet présente les données nécessaires à la réalisation d'une déclaration statistique.

- Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
- Statistique de l'emploi (STATEM)
- Indice suisse des salaires (ISS)
- Enquête de mise à jour des données du Registre des entreprises et des établissements
- Profiling

## 2.1 Navigation

L'arborescence figurant à gauche de la fenêtre permet de naviguer à l'intérieur de ce document. L'en-tête de gauche indique le chapitre dans lequel le lecteur se trouve actuellement.

Les exigences techniques et les listes décrites dans les présentes directives constituent la base d'une certification selon Swissdec.

## 2.2 Formatage

Dans les tableaux, les descriptions techniques sont indiquées par un en-tête gris, tandis que les descriptions spécifiques sont assorties d'un en-tête bleu, et les exemples d'un en-tête jaune.

### Lien vers le fichier XML

Pour les descriptions techniques, il est fait référence aux différents éléments du schéma XML et, lorsque cela est possible, aux types utilisés.

**Remarque:** les illustrations figurant dans ces directives peuvent diverger du schéma selon l'avancée des travaux. Dans l'attente de la version finale, le schéma XML est toujours déterminant et fait office de master.

## **3 Services de base**

### **3.1 Introduction**

L'introduction des services de base a permis de disposer d'une infrastructure de base commune à l'ensemble des normes Swissdec. Les services de base englobent des modules pour les processus de transmission, l'authentification d'entreprises Swissdec (SUA), un processus d'inscription avec l'échange intégré de données de profil (d'assurance), un concept de modification commun à l'ensemble des normes, l'outil de gestion de la qualité en tant qu'instrument de certification uniforme, ainsi que l'Open Project en tant que plateforme de communication.

Le principal objectif des services de base est de réduire la charge de travail des concepteurs ERP participants, et donc le temps nécessaire à la mise sur le marché de nouvelles normes Swissdec. Cela passe par l'utilisation de modules identiques pour l'ensemble des normes en vue de la transmission et de l'application du protocole. Grâce à cette généralisation, un concepteur ERP peut faire certifier les services de base une fois pour toutes; dès lors, il sera techniquement en mesure de garantir une transmission uniforme pour l'ensemble des normes Swissdec.

### **3.2 Processus dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM)**

L'introduction des services de base a également des répercussions fondamentales sur les processus selon la version 6.0 d'ELM. Les caractéristiques techniques des différents modules ainsi que le protocole sont décrits dans la spécification relative aux services de base. La description figurant dans le présent document offre une vue d'ensemble visant à faciliter la compréhension.

Les modules et processus de transmission suivants issus du pack de services de base sont utilisés dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM):

### 3.2.1 Adressage

Jusqu'à la version 5.0 d'ELM, l'adressage s'effectuait par le biais de l'élément «Institutions». L'institution correcte au niveau de laquelle étaient gérées les informations relatives au destinataire était indiquée sous «Job» ainsi que dans les éléments «Salary» au moyen de «InstitutionIDRef». Avec l'introduction des services de base, l'adressage a été déplacé dans l'élément «Job».

| Élément            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job</b>         | <p>Avec la version 6.0 d'ELM, l'adressage s'effectue via l'élément «Job». C'est la raison pour laquelle l'élément «AddresseeIdentification» (adresse électronique) est lui aussi transmis. Il s'agit du numéro de la caisse de compensation dans le domaine AVS, du numéro d'assureur dans le domaine Assurance, etc.</p> <p>Exemple:</p> <pre> &lt;sd:Job&gt;   &lt;sd:Addressees&gt;     &lt;sd:Addressee addresseeID="#AHV_Swissmem"&gt;       &lt;ep:AddresseeIdentification&gt;079.000&lt;/ep:AddresseeIdentification&gt;       &lt;ep:ProcessByDistributor&gt;true&lt;/ep:ProcessByDistributor&gt;     &lt;/sd:Addressee&gt;     &lt;sd:Addressee addresseeID="#FAK_Swissmem"&gt;       &lt;ep:AddresseeIdentification&gt;079.000&lt;/ep:AddresseeIdentification&gt;       &lt;ep:ProcessByDistributor&gt;true&lt;/ep:ProcessByDistributor&gt;     &lt;/sd:Addressee&gt;   &lt;/sd:Addressees&gt; &lt;/sd:Job&gt; </pre> |
| <b>Institution</b> | <p>Les caractéristiques d'identification des entreprises sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef».</p> <p>Exemple:</p> <pre> &lt;sd:Institutions&gt;   &lt;sd:AHV-AVS addresseeIDRef="#AHV_Swissmem"&gt;     &lt;sd:AK-CC-CustomerNumber&gt;100-9976.9&lt;/sd:AK-CC-CustomerNumber&gt;     &lt;sd:UVG-LAA-Insurance&gt;       &lt;sd:NoneWithReason&gt;"Reason"&lt;/sd:NoneWithReason&gt;     &lt;/sd:UVG-LAA-Insurance&gt;     &lt;sd:BVG-LPP-Insurance&gt;       &lt;sd:NoneWithReason&gt;"Reason"&lt;/sd:NoneWithReason&gt;     &lt;/sd:BVG-LPP-Insurance&gt;   &lt;/sd:AHV-AVS&gt;   &lt;sd:FAK-CAF addresseeIDRef="#FAK_Swissmem"&gt;     &lt;sd:FAK-CAF-CustomerNumber&gt;100-2136.90&lt;/sd:FAK-CAF-CustomerNumber&gt;   &lt;/sd:FAK-CAF&gt; &lt;/sd:Institutions&gt; </pre>                                                                            |
| <b>Salary</b>      | <p>Dans les éléments «Salary», seul l'attribut change. Sur le plan de la logique, il est comme auparavant fait référence à l'adressage. Mais étant donné que ce dernier ne s'effectue plus via l'institution, on fait désormais référence à l'élément «Addressee» dans le «Job» au moyen de l'élément «addresseeIDRef».</p> <p>Exemple:</p> <pre> &lt;sd:AHV-AVS-Salaries&gt;   &lt;sd:AHV-AVS-Salary addresseeIDRef="#AHV_Swissmem"&gt;     &lt;sd:AccountingTime&gt;       &lt;ep:from&gt;2025-01-01&lt;/ep:from&gt;       &lt;ep:until&gt;2025-12-31&lt;/ep:until&gt;     &lt;/sd:AccountingTime&gt;     &lt;sd:AHV-AVS-BaseSalary&gt;1000.00&lt;/sd:AHV-AVS-BaseSalary&gt;     &lt;sd:AHV-AVS-Income&gt;1000.00&lt;/sd:AHV-AVS-Income&gt;     &lt;sd:ALV-AC-Income&gt;1000.00&lt;/sd:ALV-AC-Income&gt;   &lt;/sd:AHV-AVS-Salary&gt; &lt;/sd:AHV-AVS-Salaries&gt; </pre>                                                    |

### 3.2.2 Authentification d'entreprises Swissdec (RegisterOrganizationAuthentication)

Depuis l'introduction des services de base, l'authentification d'entreprises Swissdec (SUA) est un module général qui doit être pris en charge techniquement par l'ensemble des concepteurs ERP.

Dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM), il suffisait jusqu'à présent que le système ERP puisse être identifié de façon univoque. En effet, l'ensemble des processus étaient initiés par le système ERP. Les déclarations de salaires étaient dans tous les cas générées par l'utilisateur et transmises au répartiteur Swissdec via le système ERP certifié. L'introduction des services de base permet d'intégrer également à la norme des processus spécifiques initiés par le destinataire. SUA a été développée afin de s'assurer que seule l'entreprise correcte reçoit les données lui étant destinées.

Dans le cadre de la mise en œuvre par les concepteurs ERP, la difficulté ne réside pas dans la commande d'un certificat ou dans la signature correcte de fichiers XML, mais dans la gestion des certificats. Les certificats techniques, et donc le certificat SUA, sont systématiquement valables durant une période limitée. Ces cas d'application doivent être automatisés dans le système ERP et exécutés autant que possible sans intervention manuelle de l'utilisateur.

Il s'agit par exemple du processus d'enregistrement, du renouvellement de certificats, de la gestion des certificats n'étant plus valables et donc du nouvel enregistrement, ainsi que de la signature de fichiers XML. Les détails relatifs à ces processus sont décrits dans la spécification technique.

| Norme                                        | Caractère obligatoire de SUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme suisse en matière de salaire (ELM)     | <p>Pour la transmission de déclarations de salaires selon la norme suisse en matière de salaire (ELM), un certificat SUA n'est impérativement nécessaire que si l'on doit recevoir des profils d'assurance sous forme numérique via celle-ci ou la modification des cotisations LPP décrite au chapitre <a href="#">Section 8.6.9, « Modification des cotisations »</a> 8.7.12.</p> <p>Les opérations suivantes requièrent un certificat SUA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SubscribeOrganization ainsi que les opérations subséquentes</li></ul> |
| Norme suisse en matière de prestations (KLE) | Obligatoire pour l'ensemble de la communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norme Swissdec APG                           | Obligatoire pour l'ensemble de la communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Protocole de commande de certificats:** Le schéma suivant illustre de façon simplifiée le processus de commande de certificats:



| Étape | Opération                                             |   | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | RegisterOrganizationAuthentication                    | → | Enregistrement pour un certificat SUA                                                                                                                                                                                            |
|       | RegisterOrganizationAuthenticationResponse            | ← | Retour des Credentials et de la CertificateRequestID                                                                                                                                                                             |
| 2     | SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication         | → | Synchronisation vide à l'aide des Credentials et de la CertificateRequestID                                                                                                                                                      |
|       | SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse | ← | Retour d'un accusé de réception incluant l'élément X509Subject                                                                                                                                                                   |
| 3     | Post                                                  | ← | Envoi postal (mot de passe à usage unique)                                                                                                                                                                                       |
| 4     | SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication         | → | Synchronisation à l'aide des Credentials, de la CertificateRequestID et de la Story «SignCertificate». Dans la Story, le mot de passe à usage unique reçu par courrier ainsi que le CSR (PKCS10) sont saisis dans l'élément PEM. |
|       | SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse | ← | Retour du certificat, y compris la période de validité                                                                                                                                                                           |

**Protocole de renouvellement de certificats:** Le schéma suivant illustre de façon simplifiée le processus de renouvellement de certificats:

| Étape | Opération                                             |   | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication         | → | Avec la Story «RenewCertificate », le certificat est renouvelé au plus tôt 30 jours avant l'expiration de sa validité.                                                                                                                          |
|       | SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse | ← | Retour du nouveau certificat, y compris la période de validité. Si l'enregistrement a expiré, l'élément «State» renvoie le statut «expired» à cette étape. L'enregistrement doit alors être refait et un nouveau certificat doit être commandé. |

### 3.2.2.1 Enregistrement

L'opération «RegisterOrganizationAuthentication» permet de transmettre une seule fois l'enregistrement SUA à un destinataire. L'ensemble du processus est exécuté avec un même destinataire. Cependant, le certificat établi est valable pour tous les processus et normes Swissdec.





Figure 3.1. Image du schéma RegisterOrganizationAuthentication

| Nom du champ                         | Description                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RegisterOrganizationAuthentification | Opération pour l'enregistrement et la commande d'un certificat SUA                                                |
| OrganizationAuthorization            | Cet élément permet de transmettre les informations relatives à l'entreprise ainsi que les coordonnées de contact. |



### 3.2.2.2 Synchronisation

L'opération «SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication» permet d'exécuter l'ensemble des processus consécutifs à l'enregistrement selon la description du protocole.






Figure 3.3. Image du schéma SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication

| Nom du champ                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication | Opération pour la synchronisation dans le cadre du processus SUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Case                                          | <p>Cet élément permet de transmettre différents historiques en fonction de l'avancée du processus.</p>  <p>Figure 3.4. Image du schéma Case</p> <p>Une synchronisation «à vide» a lieu une fois lors de l'<b>étape 2</b> du processus d'enregistrement. Dans ce cas, aucun historique n'est joint.</p> |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>L'historique «SignCertificate» est transmis lors de l'<b>étape 4</b> :</p>  <p>Figure 3.5. Image du schéma SignCertificate</p> <p>L'historique «RenewCertificate» est transmis lors de l'<b>étape 5</b> :</p>  <p>Figure 3.6. Image du schéma RenewCertificate</p> |

### 3.2.2.3 Réponse à la synchronisation

La réponse dans le cadre du processus SUA s'effectue systématiquement via l'opération «SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse».





Figure 3.7. Image du schéma SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse

| Nom du champ                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse | Opération pour la réponse au processus de synchronisation SUA                                                                                                                                                                                          |
| Error                                                 | <p>Informations en cas d'erreur</p>  <p>Figure 3.8. Image du schéma Error</p>                                                                                      |
| SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponse | <p>Cet élément permet de renvoyer sous «Case» différents historiques en fonction de l'avancée du processus.</p> <p>L'historique «Quittance» est renvoyé lors de l'étape 2 :</p> <p>L'historique «Certificate» est renvoyé lors des étapes 4 et 5 :</p> |

### 3.2.3 Processus d'inscription (SubscribeOrganization)

Depuis l'introduction des services de base, il est possible d'intégrer aux normes une opération d'inscription. Ce module a été intégré aux services de base afin de permettre l'exécution de processus spécifiques initiés par le destinataire. Le processus d'inscription permet à une entreprise d'indiquer à un destinataire qu'elle est adressable via la norme correspondante. Dès lors, on peut utiliser le canal numérique dans le système ERP pour l'échange de données.

Dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM), il y a par exemple la gestion du profil d'assurance. Par le biais du processus d'inscription, une entreprise peut indiquer aux assureurs qu'elle est désormais en mesure de recevoir les profils d'assurance sous forme numérique. Les assureurs peuvent enregistrer ces informations dans le back-end et échanger à l'avenir les données de profil via les canaux numériques de Swissdec.

À l'échelle de l'ensemble des normes, l'inscription consiste à indiquer que l'entreprise utilise dès à présent les canaux numériques de la norme correspondante et peut être contactée par les organisations destinataires. La forme que prennent les processus initiés par l'organisation destinataire dépend de la norme.

L'inscription, qui s'effectue via l'opération «SubscribeOrganization», est active pour les domaines LAA, LAAC, IJM et LPP.

ELM 6.0 couvre donc deux processus:

| Domaines       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAA, LAAC, IJM | <p>Commande et échange des profils d'assurance. Les spécifications relatives aux profils d'assurance figurent au <a href="#">Section 8.3, « LAA »</a>, <a href="#">Section 8.4, « LAAC »</a> et <a href="#">Section 8.5, « IJM »</a>.</p> <p>Deux processus doivent être pris en charge par un système ERP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Commande d'un profil d'assurance LAA initiée par l'utilisateur</li><li>• Fourniture d'un profil d'assurance LAA initiée par une société</li></ul> <p>Dans les deux cas, les profils d'assurance sont envoyés en réponse à la synchronisation de l'opération «SubscribeOrganization».</p> |
| LPP            | <p>Modification des cotisations envoyée par l'institution de prévoyance LPP. Les spécifications relatives à ce processus figurent à la <a href="#">Section 8.6.9, « Modification des cotisations »</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Protocole:

Le schéma suivant illustre de façon simplifiée le processus d'inscription:



| Étape | Opération                                 |                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | SubscribeOrganization                     | →                                                                                      | Enregistrement de l'entreprise pour les processus numériques d'une organisation destinataire                                                                                                                                          |
|       | SubscribeOrganization Response            | ← - - -                                                                                | Retour d'un SubscriptionID                                                                                                                                                                                                            |
| 2     | SynchronizeSubscribe Organisation         | →<br> | Synchronisation quotidienne indépendante des déclarations à l'aide du SubscriptionID par organisation destinataire<br><br>Dans cette synchronisation, des profils d'assurance pour une année définie peuvent également être commandés |
|       | SynchronizeSubscribe OrganizationResponse | ← - - -                                                                                | Dans la réponse à la synchronisation, des profils d'assurance peuvent être retournés par les assureurs LAA, LAAC et IJM, ainsi que des modifications de cotisations par les institutions de prévoyance LPP                            |

### 3.2.3.1 Inscription

L'opération «SubscribeOrganization» permet de transmettre séparément l'inscription à chaque destinataire. Ce dernier confirme ensuite l'inscription et renvoie un «SubscriptionID»





Figure 3.9. Image du schéma SubscribeOrganization

| Nom du champ          | Description                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SubscribeOrganization | Opération pour l'inscription                                                                                      |
| Company               | Cet élément permet de transmettre les informations relatives à l'entreprise ainsi que les coordonnées de contact. |



### 3.2.3.2 Synchronisation

Une fois l'inscription effectuée, l'opération «SynchronizeSubscribeOrganization» permet de demander à chaque destinataire, au moyen du «SubscriptionID», si de nouvelles informations sont disponibles pour l'entreprise concernée. Cette synchronisation s'effectue une fois par jour; le système ERP doit attirer l'attention de l'utilisateur sur une éventuelle réponse dans le cadre du processus subséquent. En outre, cette opération est utilisée pour des commandes de profils d'assurance initiées manuellement par l'utilisateur et pour une désinscription via l'historique «Unsubscribe».




Figure 3.11. Image du schéma SynchronizeSubscribeOrganization

| Nom du champ                     | Description                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeSubscribeOrganization | Opération pour la synchronisation dans le cadre du processus d'inscription                                                                                                                                |
| Case                             | Le «CaseContext» permet d'indiquer les ID nécessaires au protocole, y compris le SubscriptionID. La synchronisation «à vide» une fois par jour s'effectue exclusivement avec indication du «CaseContext». |


| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Cette opération permet également de commander directement un profil d'assurance depuis la solution ERP. Cette commande est à chaque fois initiée par l'utilisateur.</p> <p>Une entreprise peut se désinscrire du processus par le biais de l'historique «Unsubscribe». La désinscription est elle aussi initiée par l'utilisateur.</p>  |


Figure 3.12. Image du schéma Case


### 3.2.3.3 Réponse à la synchronisation

La réponse dans le cadre de l'étape 2 s'effectue systématiquement par le biais de l'opération «SynchronizeSubscribeOrganizationResponse».



Figure 3.13. Image du schéma SynchronizeSubscribeOrganizationResponse

| Nom du champ                             | Description                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeSubscribeOrganizationResponse | Opération pour la réponse dans le cadre du processus de synchronisation de l'inscription                                                                                                                   |
| Error                                    | <p>Informations en cas d'erreur</p>  <p>Figure 3.14. Image du schéma Error</p>                                         |
| SynchronizeSubscribeOrganizationConsumer | <p>Confirmation du processus d'inscription</p> <p>Dans le cadre de cet élément, les informations sont renvoyées par le destinataire sous «Case». Avec la version 6.0 d'ELM, il s'agit exclusivement de</p> |



Les chapitres dédiés aux différents domaines décrivent de façon plus précise les caractéristiques de ce processus.

### 3.2.4 Déclaration annuelle (DeclareAnnualSalary)

Dans le cadre de la déclaration annuelle classique également, le protocole change d'une part en raison de l'introduction des services de base avec la version 6.0 d'ELM, et d'autre part à cause de la séparation de la déclaration annuelle, de la déclaration mensuelle et des déclarations EMA:



| Étape | Opération                                 |         | Description                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | DeclareAnnualSalary                       | →       | Préparer et transmettre les salaires<br>Information optionnelle : «Complétion souhaitée dans le portail» |
|       | DeclareAnnualSalaryResponse               | ← - - - | Retour du Jobkey                                                                                         |
| 2     | GetStatusFromDeclareAnnualSalary          | →       | Interrogation du statut à l'aide du Jobkey                                                               |
|       | GetStatusFromDeclareAnnualSalary Response | ← - - - | Retour des Credentials                                                                                   |
| 3     | SynchronizeDeclareAnnualSalary            | →       | Synchronisation à l'aide des Credentials                                                                 |
|       | SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse    | ← - - - | Gestion du processus et retour :<br>- Complétion<br>- DialogMessage<br>- Quittance                       |

#### Étape 1:

L'information facultative «Complétion souhaitée dans le portail» lors de l'étape 1 est uniquement utilisée dans les domaines LAA, LAAC et IJM. Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur qu'une complétion est souhaitée en vue d'ajouter des informations supplémentaires. En fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage.

Si l'option «Complétion souhaitée dans le portail» n'est pas sélectionnée, aucun complément d'information n'est nécessaire, et l'assureur peut passer directement à l'étape 3. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage.

#### Étape 2:

Jusqu'à la version 5.0 d'ELM, le pilotage du processus s'effectuait dans le cadre de l'étape 2. Avec ELM 6.0, seules les données d'identification sont renvoyées sous «GetStatus». Le pilotage du processus s'effectue désormais à l'étape 3, via «Synchronize».

#### Étape 3:

Lors de l'étape 3, le pilotage du processus est assuré par le destinataire et une quittance est renvoyée. Tout comme avec la version 5.0 d'ELM, on peut toujours renvoyer un DialogMessage ou une complétion dans le cadre de ce processus.

### 3.2.4.1 Transmission




Figure 3.16. Image du schéma AnnualSalaryDeclaration

Les processus annuels suivants sont illustrés par l'opération «DeclareAnnualSalary»:

| Domaines                 | Description                                                                                                                                      | Chapitre                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AHV-AVS-Salaries         | Déclaration de salaires AVS à titre rétroactif                                                                                                   | <a href="#">Section 8.1, « AVS/AC »</a>                                    |
| FAK-CAF-Salaries         | Déclaration de salaires CAF à titre rétroactif                                                                                                   | <a href="#">Section 8.2, « Allocations familiales »</a>                    |
| UVG-LAA-Salaries         | Déclaration de salaires LAA à titre rétroactif                                                                                                   | <a href="#">Section 8.3, « LAA »</a>                                       |
| UVGZ-LAAC-Salaries       | Déclaration de salaires LAAC à titre rétroactif                                                                                                  | <a href="#">Section 8.4, « LAAC »</a>                                      |
| KTG-AMC-Salaries         | Déclaration de salaires IJM à titre rétroactif                                                                                                   | <a href="#">Section 8.5, « IJM »</a>                                       |
| BVG-LPP-Salaries         | Déclaration de salaires LPP à titre prévisionnel                                                                                                 | <a href="#">Section 8.6, « LPP »</a>                                       |
| TaxSalaries              | Transmission des certificats de salaire                                                                                                          | <a href="#">Chapitre 9, Certificat de salaire et attestation de rentes</a> |
| TaxAnnuitiesSalaries     | Transmission de l'attestation de rentes                                                                                                          | <a href="#">Chapitre 9, Certificat de salaire et attestation de rentes</a> |
| OwnershipRightDetails    | Transmission des participations de collaborateur                                                                                                 | Annexe 6                                                                   |
| TaxCrossborderSalaries   | Transmission des déclarations annuelles des frontaliers                                                                                          | <a href="#">Chapitre 11, Frontaliers</a>                                   |
| UnemploymentCertificates | Transmission des attestations de chômage<br><br><i>Cas particulier du SECO (ne fait pas partie de la certification pour les concepteurs ERP)</i> | -                                                                          |

### 3.2.4.2 Réponse

La réponse dans le cadre de l'étape 3 s'effectue systématiquement par le biais de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse».




Figure 3.17. Image du schéma SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse

| Nom du champ                           | Description                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse | Opération pour la réponse                                                                                                                                                |
| Error                                  | Informations en cas d'erreur                                                                                                                                             |
| SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumer | Quittance pour le processus de déclaration annuelle<br>Cet élément permet de renvoyer le pilotage du processus ainsi que, sous «Case», la quittance pour chaque domaine. |





Figure 3.18. Image du schéma Error



Le contenu des quittances et les divers cas d'application du pilotage du processus sont décrits dans les différents chapitres.

### 3.2.5 Déclaration mensuelle (DeclareMonthlySalary)

Le protocole relatif à la déclaration mensuelle est identique à celui de la déclaration annuelle.



| Étape | Opération                                 |         | Description                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | DeclareMonthlySalary                      | →       | Préparer et transmettre les salaires<br>Information optionnelle : «Complétion souhaitée dans le portail» |
|       | DeclareMonthlySalaryResponse              | ← - - - | Retour du Jobkey                                                                                         |
| 2     | GetStatusFromMonthlyAnnualSalary          | →       | Interrogation du statut à l'aide du Jobkey                                                               |
|       | GetStatusFromDeclareMonthlySalaryResponse | ← - - - | Retour des Credentials                                                                                   |
| 3     | SynchronizeDeclareMonthlySalary           | →       | Synchronisation à l'aide des Credentials                                                                 |
|       | SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse   | ← - - - | Gestion du processus et retour :<br>- Completion<br>- DialogMessage<br>- Quittance                       |

### 3.2.5.1 Transmission




Figure 3.20. Image du schéma MonthlySalaryDeclaration

Les processus suivants sont illustrés par l'opération «DeclareMonthlySalary»:

| Domaines                       | Description                                                                                           | Chapitre                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries | Déclaration mensuelle LAA à la Suva pour le cas particulier qu'est la mise à disposition de personnel | Annexe 2                                       |
| TaxAtSourceSalaries            | Déclaration mensuelle pour l'impôt à la source                                                        | <a href="#">Chapitre 10, Impôt à la source</a> |
| StatisticSalaries              | Déclaration mensuelle pour la statistique                                                             | <a href="#">Chapitre 12, Statistique</a>       |

### 3.2.5.2 Réponse

La réponse dans le cadre de l'étape 3 s'effectue systématiquement par le biais de l'opération «Synchronize-DeclareMonthlySalaryResponse».




Figure 3.21. Image du schéma SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse



| Nom du champ                            | Description                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse | Opération pour la réponse                                                                                                                                                            |
| Error                                   | <p>Informations en cas d'erreur</p>                                                              |
| SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumer | <p>Quittance pour le processus de déclaration mensuelle</p> <p>Cet élément permet de renvoyer le pilotage du processus ainsi que, sous «Case», la quittance pour chaque domaine.</p> |

Figure 3.22. Image du schéma Error



Le contenu des quittances et les divers cas d'application du pilotage du processus sont décrits dans les différents chapitres.

## 3.2.6 Déclarations EMA (NotifyChanges)

### 3.2.6.1 Transmission

La séparation des déclarations EMA et des déclarations annuelles et mensuelles permet de simplifier la structure XML et de mieux s'adapter aux exigences de ce processus. Cette opération peut être utilisée pour la transmission d'entrées, de mutations et de sorties d'une personne (déclarations individuelles) ainsi que pour la transmission groupée d'entrées, de mutations et de sorties à l'échelle de l'ensemble de l'effectif (déclarations groupées). Dans le système ERP, on doit faire en sorte que les déclarations EMA soient identifiées de façon automatisée, préparées en vue de leur transmission et affichées sous la forme d'une «tâche». Le véritable processus de transmission est ensuite initié manuellement par l'utilisateur. Ce dernier a ainsi la possibilité d'effectuer les déclarations EMA rapidement – c'est-à-dire directement lors de la génération de la tâche en tant que déclaration individuelle – ou une fois par mois, sous la forme d'une déclaration groupée.




Figure 3.24. Image du schéma ChangeNotification

Les processus suivants sont illustrés par l'opération «NotifyChanges»:

| Domaines                   | Description                         | Chapitre                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHV-AVS-ChangeNotification | Déclaration EMA pour le domaine AVS | <a href="#">Section 8.1.9, « Déclarations d'entrée et de sortie à la caisse de compensation – EMA »</a> |
| FAK-CAF-ChangeNotification | Déclaration EMA pour le domaine CAF | <a href="#">Section 8.2.7, « Déclarations d'entrée et de sortie à la CAF – EMA »</a>                    |
| BVG-LPP-ChangeNotification | Déclaration EMA pour le domaine LPP | <a href="#">Section 8.6.8, « Entrées, mutations et sorties (EMA) »</a>                                  |

**Important:** Outre les cas d'utilisation mentionnés, le domaine de l'impôt à la source utilise également des messages EMA. Ces messages continuent d'être transmis de manière consolidée avec la déclaration mensuelle de l'impôt à la source et ne font pas partie de l'opération "NotifyChanges" décrite dans ce chapitre.

Au niveau du protocole également, la déclaration EMA diffère des déclarations annuelles et mensuelles. Il s'agit en effet d'un processus synchrone, alors qu'il est asynchrone dans le cas des déclarations annuelles et mensuelles. L'étape 2 («GetStatus» et «GetStatusResponse» ) n'est donc pas nécessaire.

### 3.2.6.2 Réponse

La réponse dans le cadre de l'étape 2 s'effectue systématiquement par le biais de l'opération «Synchronize-NotifyChangesResponse».




Figure 3.25. Image du schéma SynchronizeNotifyChangesResponse

| Nom du champ                      | Description                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SynchronizeNotifyChanges-Response | Opération pour la réponse                                                                                                                                           |
| Error                             | Informations en cas d'erreur                                                                                                                                        |
| SynchronizeNotifyChanges-Consumer | Quittance pour le processus de déclaration EMA<br>Cet élément permet de renvoyer le pilotage du processus ainsi que, sous «Case», la quittance pour chaque domaine. |





Figure 3.26. Image du schéma Error



Le contenu des quittances et les divers cas d'application du pilotage du processus sont décrits dans les différents chapitres.

## 4 Données de l'entreprise

### 4.1 Informations générales concernant la transmission

Les informations générales concernant la transmission des données salariales sont communiquées aux destinataires concernés indépendamment des différents domaines. Les données diffèrent selon le type de déclaration (déclaration annuelle, déclaration mensuelle, déclaration EMA).

Pour la déclaration annuelle, les données suivantes sont transmises :




Figure 4.1. Image du schéma GeneralSalaryDeclarationDescription

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CreationDate     | Date de préparation                                                                                                                                                                                                                                      | xs dateTime                           |
| AccountingPeriod | Année de déclaration                                                                                                                                                                                                                                     | xs gYear                              |
| ContactPerson    | Personne de contact au sein de l'entreprise.<br><br>Si des données sont transmises à l'OFS, les informations relatives à la personne de contact doivent être disponibles. Dans le cas contraire, la déclaration est rejetée par le répartiteur Swissdec. | <a href="#">sd ContactPerson-Type</a> |

Tableau 4.1. Descriptions des champs GeneralSalaryDeclarationDescription

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                             | Type                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Name         | Nom de la personne de contact                                                                                                                                                                                                           | xs string                            |
| EmailAddress | Adresse e-mail de la personne de contact.<br><br>L'adresse e-mail de la personne de contact doit être indiquée lors de toutes les transmissions à l'OFS. Dans le cas contraire, la déclaration est rejetée par le répartiteur Swissdec. | <a href="#">ep EmailAddress-Type</a> |

| Nom du champ      | Description                | Type      |
|-------------------|----------------------------|-----------|
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone        | xs string |
| MobilePhoneNumber | Numéro de téléphone mobile | xs string |

Tableau 4.2. Descriptions des champs ContactPerson

Pour la déclaration mensuelle et la déclaration EMA, les données suivantes sont transmises :




Figure 4.2. Image du schéma ContactPerson

| Nom du champ      | Description                                                                                                                                                                                                                             | Type                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Name              | Nom de la personne de contact                                                                                                                                                                                                           | xs string                           |
| EmailAddress      | Adresse e-mail de la personne de contact.<br><br>L'adresse e-mail de la personne de contact doit être indiquée lors de toutes les transmissions à l'OFS. Dans le cas contraire, la déclaration est rejetée par le répartiteur Swissdec. | <a href="#">ep:EmailAddressType</a> |
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone                                                                                                                                                                                                                     | xs string                           |
| MobilePhoneNumber | Numéro de téléphone mobile                                                                                                                                                                                                              | xs string                           |

Tableau 4.3. Descriptions des champs ContactPerson

## 4.2 Renseignements sur l'entreprise




Figure 4.3. Image du schéma CompanyDescription

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Name         | Nom de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">c _CompanyName-Type</a>      |
| Owner        | Prénom et nom du propriétaire de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">c _CompanyOwner-Type</a>     |
| Address      | Adresse de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">c AddressType</a>            |
| UID-BFS      | <p>Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS:</p> <p>Chaque entité juridique (entreprise, administration publique ou autre organisation) active en Suisse se voit attribuer un numéro d'identification des entreprises unique (IDE, conformément au registre IDE de l'OFS). En ce qui concerne les administrations publiques (commune, canton, etc.), il est à retenir qu'un IDE principal est attribué à chacune d'entre elles.</p> <p>Il n'est pas obligatoire que chaque unité administrative publique (division, département, etc.) ait son propre IDE.</p> <p>L'IDE est composé de neuf chiffres, est généré de manière aléatoire et ne contient aucune information sur l'entreprise (numéro «non parlant»). L'origine suisse du numéro est indiquée par le préfixe «CHE», qui correspond à la variante alpha-3 de la norme ISO 3166-1. Le dernier chiffre correspond au chiffre de contrôle (C) déterminé selon le modèle de calcul standard Modulo 11. Pour une meilleure lisibilité, la partie chiffrée de l'IDE est répartie en trois blocs de trois chiffres chacun séparés par un point. Quant au préfixe, il est séparé par un tiret. Exemple : CHE-999.999.996.</p> | <a href="#">ep _UID-BFS-Unk-nownType</a> |

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     | L'IDE peut être demandé auprès de l'OFS via le lien suivant:<br><a href="http://www.uid.admin.ch">www.uid.admin.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| Delegate            | Représentant de l'entreprise :<br><br>À titre d'information complémentaire, les coordonnées d'un représentant peuvent être enregistrées dans le système. Il s'agit généralement d'un cabinet fiduciaire. Le délégué (représentant) est un tiers mandaté par l'entreprise (par exemple un fiduciaire, un courtier ou similaire) qui transmet la déclaration de cas au nom de l'entreprise à l'aide d'un système ERP certifié Swissdec et qui, selon la mission et l'accord conclu avec l'entreprise, agit en tant qu'interlocuteur pour toutes les questions liées au cas. | <a href="#">c DelegateType</a>              |
| Workplace           | Il convient ici d'indiquer les lieux de travail d'une entreprise. Il doit y avoir au moins un lieu de travail. Les grandes entreprises, en particulier, ont plusieurs lieux de travail (par exemple, des succursales, des agences). Ceux-ci doivent pouvoir être attribués à chaque personne.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">c WorkplaceType</a>             |
| CompanyWorking-Time | Nombre d'heures par semaine :<br><br>Il convient d'indiquer ici le temps de travail hebdomadaire habituel fixé par contrat en heures sous forme décimale (heures et minutes industrielles). Celui-ci sert de base au calcul du taux d'occupation convenu individuellement. Cet élément peut apparaître plusieurs fois si plusieurs horaires de travail différents s'appliquent sur un même lieu de travail.                                                                                                                                                               | <a href="#">c CompanyWorking-TimeIDType</a> |

Tableau 4.4. Descriptions des champs CompanyDescription



## 4.2.1 Adresse




Figure 4.4. Image du schéma Address

| Nom du champ      | Description                                 | Type                           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string                      |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string                      |
| Postbox           | Case postale                                | xs string                      |
| Locality          | Localité (région, province, etc.)           | xs string                      |
| ZIP-Code          | Numéro postal d'acheminement                | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City              | Localité                                    | xs string                      |
| Country           | Pays                                        | xs string                      |

Tableau 4.5. Descriptions des champs Address

## 4.2.2 Lieux de travail




Figure 4.5. Image du schéma Workplace

| Nom du champ   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @workplaceID   | Identificateur du lieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| BUR-REE-Number | <p>Il y a un ou plusieurs numéros REE en fonction de la structure de l'entreprise et du nombre de lieux de travail.</p> <p>En principe, chaque site (succursale, lieu de travail, etc.) dispose de son propre numéro REE. Deux sites différents ne peuvent pas avoir le même numéro REE. De nouveaux sites nécessitent un nouveau numéro REE (sauf en cas de déménagement). En principe, les anciens numéros BUR supprimés ne peuvent pas être réutilisés. Dans certains cas (p. ex. administrations publiques, grandes entreprises), plusieurs numéros REE peuvent être attribués à une même adresse. Cela permet de différencier les départements, services, etc.</p> <p>Chaque employé doit être affecté au numéro REE correspondant à son lieu de travail. Un numéro REE correspond à un site, et non à une personne. L'affectation au numéro REE doit être mise à jour à chaque mutation du personnel.</p> <p>Le numéro REE est alphanumérique. Il est composé d'un préfixe suivi de 8 chiffres, dont le dernier est un chiffre de contrôle calculé à l'aide de l'algorithme Modulo 11, p. ex. A12345677. Ce calcul est uniquement utilisé pour générer le nombre à huit chiffres. Le préfixe, quant à lui, commence par la lettre A.</p> <p>Le numéro REE est par conséquent composé d'un préfixe commençant par la lettre A et d'un nombre à 8 chiffres commençant par 10000000. Tant que la combinaison préfixe / nombre à 8 chiffres est unique, le préfixe reste inchangé. Une fois que toutes les combinaisons possibles ont été utilisées, un nouveau préfixe, par conséquent la lettre B, et un nombre à 8 chiffres commençant par 10000000 sont attribués, etc.</p> <p>Le numéro REE doit obligatoirement figurer sur toutes les transmissions de données à l'OFS. Dans le cas contraire, la déclaration est rejetée par le répartiteur Swissdec. Exception: entreprises utilisant un InHouseID.</p> | <a href="#">c BUR-REE-NumberType</a>  |

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | Le numéro REE peut être demandé à l'adresse e-mail suivante de l'OFS: <a href="mailto:infobur@bfs.admin.ch">infobur@bfs.admin.ch</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| InHouseID       | <p>Le InHouseID est un numéro interne à une entreprise ou une compilation d'informations définissant un lieu de travail.</p> <p>L'utilisation de ce champ constitue une exception et nécessite un accord préalable entre l'OFS et l'entreprise, et requiert une collaboration étroite et directe avec l'OFS dans le cadre du Profiling. L'OFS décide des entreprises entrant en ligne de compte. Si ces informations sont disponibles et de bonne qualité, on peut renoncer à l'utilisation du numéro REE.</p> <p>Le champ InHouseID doit pouvoir être configuré librement et de manière flexible et s'adapter aux particularités des entreprises. Ce champ peut contenir un numéro, plusieurs numéros ou lettres, ou encore une combinaison de différents numéros et lettres (p. ex. no de succursale, centre de coûts, secteur de personnel, nom de l'unité, entité comptable...). Le champ «InHouseID» n'est pas complété manuellement, mais de manière dynamique: il se compose d'un lien vers des informations sous-jacentes. L'InHouseID est automatiquement adapté lorsque l'une de ces informations change. Ce champ est facultatif.</p> <p>En cas de compilation de plusieurs informations (concaténation), celles-ci doivent être séparées par un tiret bas «_».</p> | <a href="#">ep IDType</a>               |
| AddressExtended | <p>Adresse géographique des lieux de travail :</p> <p>Si l'entreprise emploie des personnes imposées à la source, le NPA, la localité et le numéro de commune correspondant doivent en outre être saisis de façon plausible dans le système du DPI pour chaque lieu de travail. Pour garantir cela, les adresses doivent être comparées avec la liste des communes OFS publiée par l'AFC.</p> <p>Des informations complémentaires se trouvent au « chapitre 10.4.1 impôt à la source ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">c AddressExtension-Type</a> |

Tableau 4.6. Descriptions des champs Workplace

1234567 (seulement les premiers 7 chiffres)



- ### Exemple d'administration de lieux de travail

| Lieu de travail | Numéro REE | Désignation        | Adresse       | Localité     | Canton | Numéro de commune |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|--------------|--------|-------------------|
| Lucerne         | A12345677  | Bureau             | Bahnhofstr. 1 | 6002 Lucerne | LU     | 1061              |
| Lucerne         | A12345677  | Centre d'entretien | Bahnhofstr. 1 | 6002 Lucerne | LU     | 1061              |
| Berne           | A23456788  | Vente              | Zelgstr. 12   | 3027 Berne   | BE     | 0351              |

Entreprise A

| Secteur de personnel | Sous-secteur de personnel | InHouseID |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| 100                  | 10                        | 100_10    |
| 110                  | 12                        | 110_12    |
| 110                  | 16                        | 110_16    |
| 200                  | 10                        | 200_10    |

Entreprise B

| Numéro de succursale | InHouseID |
|----------------------|-----------|
| 2                    | 2         |
| 3                    | 3         |
| 6                    | 6         |
| 11                   | 11        |

#### Administration C

| Département         | Service           | Lieu de service  | InHouseID                                    |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Bâtiment et énergie | Déchets           | Installation Sud | Bâtiment et énergie_Déchets_Installation Sud |
| Éducation           | École obligatoire | École Linde      | Éducation_École obligatoire_École Linde      |
| Finances            | Impôts            | Mairie           | Finances_Impôts_Mairie                       |
| Finances            | Personnel         | Mairie           | Finances_Personnel_Mairie                    |

#### Groupe D

| Numéro d'entreprise | Centre de coûts | InHouseID |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 1001A               | 10              | 1001A_10  |
| 2050V               | 12              | 2050V_12  |
| 1200C               | 16              | 1200C_16  |
| 3000R               | 10              | 3000R_10  |

## Adresses des lieux de travail




Figure 4.6. Image du schéma AddressExtended

| Nom du champ      | Description                                                        | Type                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale                        | xs string                            |
| Street            | Rue et n° maison                                                   | xs string                            |
| Locality          | Localité (région, province, etc.)                                  | xs string                            |
| ZIP-Code          | Code postal                                                        | <a href="#">c ZIP-CodeType</a>       |
| City              | Localité                                                           | xs string                            |
| Country           | Pays                                                               | xs string                            |
| Canton            | Le canton est requis pour le domaine Impôt à la source.            | <a href="#">c CantonAddress-Type</a> |
| MunicipalityID    | Le numéro de commune est requis pour le domaine impôt à la source. | <a href="#">c MunicipalityIDType</a> |

Tableau 4.12. Descriptions des champs AddressExtended

### 4.2.3 Modèles d'horaire de travail (temps de travail habituel dans l'entreprise)

Depuis la version 6.0 d'ELM, l'élément «CompanyWorkingTime» est séparé des lieux de travail et assorti d'un ID. Cela s'explique par la grande complexité liée au fait de relier plusieurs modèles d'horaire de travail à un même lieu de travail et de mettre cela en œuvre dans le système ERP.




Figure 4.7. Image du schéma CompanyWorkingTime

| Nom du champ          | Description                                                                                                                                                                  | Type                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| @companyWorkingTimeID | Un ID renvoie aux données contractuelles (Work) depuis le modèle d'horaire de travail.                                                                                       | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>       |
| Description           | Cet élément permet d'ajouter une description du modèle de temps de travail (exemple : « Cadres »).                                                                           | xs string                                   |
| WeeklyHours           | Nombre d'heures hebdomadaires applicables au lieu de travail concerné en cas de travail à plein temps (p. ex. 42 h/semaine).                                                 | <a href="#">c HoursOrLessons-Type</a>       |
| WeeklyLessons         | Nombre de leçons hebdomadaires applicables au lieu de travail concerné en cas de travail à plein temps (p. ex. 28 leçons/semaine). Ne pas convertir en heures et en minutes. | <a href="#">c HoursOrLessons-Type</a>       |
| WeeklyHoursAndLessons | Nombre d'heures et de leçons hebdomadaires applicables au lieu de travail concerné en cas de travail à plein temps (p. ex. 42 h/semaine + 28 leçons/semaine).                | <a href="#">c WeeklyHoursAndLessonsType</a> |

Tableau 4.13. Descriptions des champs CompanyWorkingTime

#### 4.2.4 Renseignements sur le suppléant

Les renseignements relatifs à un suppléant peuvent être enregistrés dans le système en tant qu'information supplémentaire. Il s'agit généralement d'une société fiduciaire. Le délégué (suppléant) est un tiers mandaté par l'entreprise (p. ex. société fiduciaire, courtier, etc.), qui transmet la déclaration de l'événement pour l'entreprise à l'aide d'un système ERP certifié Swissdec et agit, selon le mandat et l'accord passé avec l'entreprise, en tant qu'interlocuteur pour toutes les questions en rapport avec l'événement.




Figure 4.8. Image du schéma Delegate

| Nom du champ | Description                                                                                                          | Type                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Name         | Nom du mandataire                                                                                                    | <a href="#">c CompanyNameType</a>  |
| Owner        | Propriétaire de l'entreprise                                                                                         | <a href="#">c CompanyOwnerType</a> |
| Address      | Adresse de l'entreprise :<br><br>L'adresse postale doit être indiquée conformément aux consignes de La Poste Suisse. | <a href="#">c AddressType</a>      |
| UID-BFS      | Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS                                                                       | <a href="#">ep UID-BFSType</a>     |

Tableau 4.14. Descriptions des champs Delegate

| Nom du champ      | Description                                 | Type                           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string                      |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string                      |
| Postbox           | Case postale                                | xs string                      |
| Locality          | Localité (région, province, etc.)           | xs string                      |
| ZIP-Code          | Numéro postal d'acheminement                | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City              | Localité                                    | xs string                      |

| Nom du champ | Description | Type      |
|--------------|-------------|-----------|
|              |             |           |
| Country      | Pays        | xs string |

Tableau 4.15. Descriptions des champs Address

## 5 Genres de salaire

### 5.1 Gestion des genres de salaire

Les genres de salaire permettent de traiter les divers éléments de salaire de manière spécifique. Nous distinguons les genres de salaire suivants:

- évolutif (positif)
- réducteur (négatif)
- calculateur (salaires, déductions, contributions, etc.)
- accumulateur (taux horaires, allocations de vacances et pour jours fériés en %, etc.)
- technique (p. ex. bases, statistiques)

La gestion des genres de salaire permet de savoir si un genre de rémunération est soumis à cotisations, non soumis à cotisations, négatif ou positif.

Les genres de salaire sont triés par ordre croissant. Les genres de salaire assortis d'une valeur ne peuvent plus être supprimés. Lorsque les critères de soumission changent en cours d'année du fait des dispositions légales, un nouveau genre de salaire doit être créé.

#### 5.1.1 Arrondis

Tout calcul effectué dans le cadre du traitement des salaires doit satisfaire aux principes commerciaux (arrondi à cinq centimes). Les entreprises internationales, qui ne peuvent pas arrondir les montants en raison du décompte en monnaies étrangères, font notamment exception. Les règles en matière d'arrondi doivent être harmonisées et compréhensibles.

#### 5.1.2 Obligation de cotiser, sources

| Obligation de cotiser                                       | Source                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVS/AI/APG/LAA                                              | Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD)<br><br>Aide-mémoire de la Suva: «Salaires soumis à l'AVS et à la Suva» (référence: 1313.F)                           |
| Assurance-accidents complémentaire (LAAC)                   | Individuelle, en général analogue à la LAA                                                                                                                                             |
| Assurance d'indemnités journalières en cas de maladie (IJM) | Individuelle, en général analogue à l'AVS ou à la LAA                                                                                                                                  |
| LPP                                                         | En principe analogue à l'AVS Pour le domaine LPP, on doit intégrer une imposition par contrat dans le fichier des genres de salaire, ce qui n'est pas le cas pour les autres domaines. |
| Certificat de salaire                                       | Guide d'établissement du certificat de salaire                                                                                                                                         |
| Impôt à la source                                           | En principe analogue au certificat de salaire et à la circulaire numéro 45                                                                                                             |
| Statistique                                                 | Explications de l'Office fédéral de la statistique                                                                                                                                     |

#### 5.1.3 Gestion des données

Afin de pouvoir être reconstituées à tout moment pendant au moins cinq ans, les éventuelles mutations (genres de salaire nouveaux ou supprimés, changement d'imposition) doivent être imprimées ou faire l'objet d'un historique électronique.

## 5.2 Fichier des genres de salaire

Le fichier des genres de salaire constitue une version abrégée de la gestion des genres de salaire. Ce document est indispensable à tout programme de comptabilité salariale. En plus de l'imposition des genres de salaire, la pagination en continu et la date d'impression doivent apparaître.

### 5.2.1 Genres de salaire types

Cette sélection de genres de salaire ne prétend pas être exhaustive. Les genres de salaire, leur numérotation et les comptes de la comptabilité financière peuvent varier selon l'entreprise et la branche. Dans les domaines IJM et LPP, les critères de soumission ont été largement repris de l'AVS.

| N°   | Texte                                    | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | UM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactive | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|----|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1000 | Salaire mensuel                          | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 1            | 1           | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1001 | Correction des salaires                  | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1005 | Salaire horaire                          | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1006 | Salaire à la leçon                       | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1010 | Honoraires                               | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1015 | Salaire d'auxiliaire                     | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1016 | Salaire pour travail à domicile          | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1017 | Salaire pour nettoyage                   | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1018 | Salaire à la tâche                       | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1020 | Indemnité pour absence                   | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1021 | Membres autorités et commissions         | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1030 | Indemnité pour ancienneté de service     | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1031 | Indemnité de fonction                    | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1032 | Indemnité de remplacement                | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1033 | Indemnité de résidence                   | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 1            | 12          | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1034 | Allocation de renchérissement            | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1040 | Allocations familiales de vie chère      | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1050 | Indemnité de logement                    | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 1            | 12          | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1055 | Indemnité de déplacement                 | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1056 | Indemnité de mutation                    | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1060 | Travail supplémentaire                   | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1061 | Heures supplémentaires 125%              | 5002         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         |                  | P                 |
| 1065 | Heures supplémentaires                   | 5002         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         |                  | P                 |
| 1067 | Heures supplémentaires après le départ   | 5002         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | P                 |
| 1070 | Indemnité travail par équipes            | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1071 | Indemnité pour service de piquet         | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1072 | Indemnité d'engagement                   | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1073 | Indemnité de dimanche                    | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1074 | Indemnité d'inconvénient                 | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1075 | Indemnité pour service de nuit           | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1076 | Indemnité de nuit                        | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1100 | Indemnité inconvénients de chantier      | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1101 | Indemnité pour travail pénible           | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1102 | Indemnité pour travail salissant         | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1103 | Indemnité pour travail dans la poussière | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1104 | Indemnité pour travaux souterrains       | 5001         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 1                     | 0         | J                |                   |
| 1110 | Avancement                               | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1111 | Prime pour percement                     | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1112 | Prime pour tenacité                      | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3               | P              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |

| N°   | Texte                                                       | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | UM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactif | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|----|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1130 | Prime d'engagement                                          | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | P              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1131 | Indemnité de non-engagement                                 | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | P              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1160 | Indemnité de vacances salaire horaire                       | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1161 | Indemnité pour jour férié salaire horaire                   | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1162 | Indemnité de vacances salaire à la leçon                    | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1163 | Indemnité pour jour férié salaire à la leçon                | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1166 | Paiement des vacances                                       | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | P              | M                   | 1                     | 0         |                  | P                 |
| 1168 | Paiement des vacances après le départ                       | 5004         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | P                 |
| 1200 | 13ème salaire                                               | 5005         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | P              | Y                   | 1                     | 0         |                  | O                 |
| 1201 | 13ème salaire salaire horaire                               | 5005         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | Y                   | 1                     | 0         |                  | O                 |
| 1202 | 13ème salaire salaire à la leçon                            | 5005         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | Y                   | 1                     | 0         |                  | O                 |
| 1203 | Gratification                                               | 5006         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | A              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1204 | Gratification de Noël                                       | 5006         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | A              | M                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1205 | 14ème salaire                                               | 5005         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | P              | Y                   | 1                     | 0         |                  | O                 |
| 1209 | Paiement de la prime l'année précédente                     | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1210 | Bonus                                                       | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1211 | Participation au bénéfice                                   | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1212 | Indemnité spéciale                                          | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1213 | Prime de succès                                             | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1214 | Prime de rendement                                          | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1215 | Prime de reconnaissance                                     | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1216 | Prime pour proposition d'amélioration                       | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1217 | Prime sur le chiffre d'affaires                             | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1218 | Commission                                                  | 5007         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 3              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1219 | Prime de présence                                           | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1230 | Cadeau pour ancienneté de service                           | 5009         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1231 | Cadeau de jubilé                                            | 5009         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1232 | Prime de fidélité                                           | 5009         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1250 | Prime pour prévention de dommages                           | 5003         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 0              | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1300 | Salaire en cas d'accident Salaire horaire                   | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1301 | Salaire en cas de maladie Salaire horaire                   | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1302 | Salaire en cas de service militaire/protection civile Salai | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1303 | Salaire en cas de perfectionnement Salaire horaire          | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 1              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1304 | Salaire en cas d'accident Salaire par leçon                 | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1305 | Salaire en cas de maladie Salaire par leçon                 | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1306 | Salaire en cas de service militaire/protection civile Salai | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1307 | Salaire en cas de perfectionnement Salaire par leçon        | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1  | 0            |             | 2              | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |

| N°   | Texte                                           | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | IJM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactive | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|-------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|-----|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1310 | Nombre d'heures travaillées                     |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           | F1               |                   |
| 1315 | Nombre d'heures fériées                         |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           | F1               |                   |
| 1316 | Nombre d'heures absences payées                 |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           | F1               |                   |
| 1320 | Nombre d'heures absences non payées             |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 1330 | Nombre de leçons                                |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           | F2               |                   |
| 1340 | Nombre de leçons annulées payées                |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           | F2               |                   |
| 1400 | Indemnité de départ (pas soumis AVS)            | 5035         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 4                     | 0         |                  | S                 |
| 1401 | Indemnité de départ (soumis AVS)                | 5036         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1410 | Prestation en capital à caractère de prévoyance | 5035         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 4                     | 0         |                  | S                 |
| 1411 | Prestation en capital (soumis AVS)              | 5036         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 1420 | Versement salaire après décès                   | 5035         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 4                     | 0         |                  | S                 |
| 1500 | Honoraires CA                                   | 5601         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 3               | A              | Y                   | 6                     | 0         |                  | Q                 |
| 1501 | Indemnité CA                                    | 5601         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 6                     | 0         |                  | Q                 |
| 1503 | Jetons de présence CA                           | 5601         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 6                     | 0         |                  | Q                 |
| 1510 | Tantièmes CA                                    | 5601         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 6                     | 0         |                  | Q                 |
| 1900 | Repas gratuit                                   | 5030         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 12           | 0           | P               | M              | 2.1                 | 0                     |           | R                |                   |
| 1901 | Chambre gratuite                                | 5030         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 2.1                   | 0         |                  | R                 |
| 1902 | Logement gratuit                                | 5030         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 12           | 0           | P               | M              | 2.3                 | 0                     |           | R                |                   |
| 1910 | Part privée voiture de service                  | 5030         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 12           | 0           | P               | M              | 2.2                 | 0                     |           | R                |                   |
| 1920 | Pourboire soumis aux cotisations AVS            | -            | +   | 0            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | I                |                   |
| 1950 | Réduction loyer logement locatif                | 5030         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 12           | 0           | P               | M              | 2.3                 | 0                     |           | R                |                   |
| 1953 | Prestations en nature expatriés                 | 5300         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 2.3                   | 0         |                  | R                 |
| 1955 | Avantage en argent                              | 5032         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 2.3                   | 0         |                  | R                 |
| 1960 | Droits de participation imposables              | 5031         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 12           | 0           | P               | M              | 5                   | 0                     |           | R                |                   |
| 1961 | Actions de collaborateurs                       | 5032         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 5                     | 0         |                  | R                 |
| 1962 | Options de collaborateurs                       | 5032         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 5                     | 0         |                  | R                 |
| 1971 | Part facultative employeurs IJM                 | 5740         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1972 | Part facultative employeurs LPP                 | 5720         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 3               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1973 | Part facultative employeurs rachat LPP          | 5721         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1974 | Part facultative employeur CM                   | 5740         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1975 | Part facultative employeur complém. AANP        | 5730         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1976 | Part facultative employeur LAAC                 | 5731         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1977 | 3ème pilier b payé par employeur                | 5722         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1978 | 3ème pilier a payé par employeur                | 5722         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1979 | Impôt à la source payé par employeur            | 5790         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 1980 | Perfectionnement (certificat de salaire)        | 5034         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               |                |                     | 13.3                  | 0         |                  |                   |
| 2000 | Indemnité APG                                   | 2990         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2001 | Indemnité maternité                             | 2990         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2002 | Indemnité de paternité                          | 2990         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |

| N°   | Texte                                                   | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | IJM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactive | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|-----|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 2005 | Prestation compensation mil. (CCM)                      | 2990         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2010 | Caisse militaire subsidiaire                            | 2990         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2015 | Parifonds                                               | 2990         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2020 | Indemnité assurance militaire                           | 2990         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2021 | Rente assurance militaire                               | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               |                |                     | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2022 | MV-Teilrente                                            | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2025 | Indemnité AI                                            | 2990         | +   | 1            | 1      | 0   | 0    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2026 | Rente AI                                                | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               |                |                     | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2027 | IV-Teilrente                                            | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2030 | Indemnité journalière accident                          | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2031 | Rente accident                                          | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               |                |                     | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2032 | Unfall-Teilrente                                        | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2035 | Indemnité maladie                                       | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         | Y                |                   |
| 2050 | Correction indemnité de tiers                           | 5008         | -   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 4               | P              | M                   | 1                     | 0         |                  |                   |
| 2060 | Déduction RHT/ITP (SM)                                  | 5000         | -   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         | Z                |                   |
| 2065 | Perte de gain RHT/ITP (SH)                              | -            | +   | 0            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 1               |                |                     |                       | 0         | Z                |                   |
| 2070 | Indemnité de chômage                                    | 2990         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         | Z                |                   |
| 2075 | Délai de carence RHT/ITP                                | 5000         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         | Z                |                   |
| 3000 | Allocation pour enfant                                  | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 1         | K                |                   |
| 3001 | Allocation pour enfant paiement ultérieur               | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 1         | K                |                   |
| 3010 | Allocation de formation                                 | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 1         | K                |                   |
| 3011 | Allocation formation professionnelle paiement ultérieur | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 1         | K                |                   |
| 3030 | Allocation familiale                                    | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 3         | K                |                   |
| 3031 | Allocation familiale paiement ultérieur                 | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 3         | K                |                   |
| 3032 | Allocation de ménage                                    | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 3         | K                |                   |
| 3033 | Allocation de ménage paiement ultérieur                 | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 3         | K                |                   |
| 3034 | Allocation de naissance                                 | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 2         |                  | Q                 |
| 3035 | Allocation de mariage                                   | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 0         |                  | Q                 |
| 3036 | Allocation pour charge d'assistance                     | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 1                     | 0         | K                |                   |
| 3037 | Allocation pour charge d'assistance paiement ultérieur  | 5040         | +   | 1            | 0      | 0   | 0    | 0   | 0            |             | 0               | A              | Y                   | 3                     | 0         | K                |                   |
| 4900 | Compensation net/brut                                   | 5000         | +   | 1            | 1      | 1   | 1    | 1   | 0            |             | 0               | P              | M                   | 7                     | 0         |                  | T                 |
| 5000 | Salaire brut                                            |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |

| N°   | Texte                                  | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | IJM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactive | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|-----|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 5010 | Cotisation AVS                         | 5700         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 9                     |           | L                |                   |
| 5012 | Cotisation AC                          | 5701         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 9                     |           | L                |                   |
| 5014 | Cotisation AC complémentaire           | 5701         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 9                     |           | L                |                   |
| 5020 | Cotisation AANP                        | 5730         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 9                     |           | L                |                   |
| 5030 | Cotisation LAAC 11                     | 5731         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5032 | Cotisation LAAC 12                     | 5731         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5034 | Cotisation LAAC 21                     | 5731         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5036 | Cotisation LAAC 22                     | 5731         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5040 | Cotisation IJM 11                      | 5740         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5042 | Cotisation IJM 12                      | 5740         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5044 | Cotisation IJM 21                      | 5740         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5046 | Cotisation IJM 22                      | 5740         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5050 | Cotisation LPP                         | 5720         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 10.1                  |           | M                |                   |
| 5052 | Cotisations rachat LPP                 | 5720         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 10.2                  |           |                  |                   |
| 5060 | Montant IS A0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5062 | Montant IS A1N                         | 5790         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5064 | Montant IS A2N                         | 5790         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5066 | Montant IS B0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5068 | Montant IS B1N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5070 | Montant IS C0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5072 | Montant IS C1N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5074 | Montant IS F0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5076 | Montant IS F1N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5078 | Montant IS H1N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5080 | Montant IS L0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5082 | Montant IS R0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5084 | Montant IS T0N                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5086 | Montant IS HEN                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5088 | Montant IS MEN                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5090 | Montant IS SFN                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5092 | Montant IS NON                         | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5100 | Montant IS total                       |              |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5102 | Montant IS correction                  | 5790         |     |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 12                    |           |                  |                   |
| 5150 | Retenue Part privée voiture de service | 6200         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5200 | Correction prestations en nature       | 2999         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5210 | Correction avantage en argent          | 2999         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 5212 | Compensation cotisations LPP employeur | 2999         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 10.1                  |           |                  |                   |
| 5214 | Compensation rachat LPP employeur      | 2999         | -   |              |        |     |      |     |              |             |                 |                |                     | 10.2                  |           |                  |                   |

| N°   | Texte                                | Comptabilité | +/- | Salaire brut | AVS/AC | LAA | LAAC | UM | LPP probable | LPP-facteur | LPP rétroactive | IS-Périodicité | IS-Mode de paiement | Certificat de salaire | Droit CAF | Statistique mois | Statistique année |
|------|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-----|------|----|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 6000 | Frais de voyage                      | 5820         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.1                | 0         |                  |                   |
| 6001 | Frais de voiture                     | 5820         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.1                | 0         |                  |                   |
| 6002 | Frais de repas                       | 5821         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.1                | 0         |                  |                   |
| 6010 | Frais de nuitées                     | 5822         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.1                | 0         |                  |                   |
| 6020 | Frais effectifs expatriés            | 5320         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.2                | 0         |                  |                   |
| 6030 | Autres frais effectifs               | 5820         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.1.2                | 0         |                  |                   |
| 6035 | Frais forfaitaires pour expatriés    | 5320         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 2.3                   | 0         |                  |                   |
| 6040 | Frais forfaitaires de représentation | 5830         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.2.1                | 0         |                  |                   |
| 6050 | Frais forfaitaires de voiture        | 5831         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.2.2                | 0         |                  |                   |
| 6060 | Frais forfaitaires d'expatriés       | 5331         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 2.3                   | 0         |                  |                   |
| 6070 | Autres frais forfaitaires            | 5832         | +   | 0            | 0      | 0   | 0    | 0  | 0            |             | 0               |                |                     | 13.2.3                | 0         |                  |                   |
| 6500 | Salaire net                          |              |     |              |        |     |      |    |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 6510 | Avance sur salaire                   | 1990         |     |              |        |     |      |    |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |
| 6600 | Salaire payé                         | 1020         |     |              |        |     |      |    |              |             |                 |                |                     |                       |           |                  |                   |

## 6 Évaluations

### 6.1 Évaluations mensuelles

#### 6.1.1 Décompte de salaire personnel

Les décomptes de salaire personnels peuvent être imprimés et envoyés aux collaborateurs. Par contre, il n'est pas nécessaire que l'employeur conserve ces documents.

#### Exemple de décompte de salaire personnel

Muster AG  
Bahnhofstr. 1  
6002 Luzern

Date 25.04.2026

Paula Nestler  
Hauptgasse 67  
6000 Lucerne

#### Décompte de salaire Avril 2026

| GS   | Texte                | Quantité  | Taux    | Montant   |
|------|----------------------|-----------|---------|-----------|
| 5000 | Salaire brut         |           |         | 25'136.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 23'871.00 | 5.300%  | -1'265.15 |
| 5020 | Cotisation AC        | 12'350.00 | 1.10%   | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 11'521.00 | 0.50%   | -57.60    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 12'350.00 | 1.6060% | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 12'350.00 | 0.7740% | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 11'521.00 | 0.5080% | -58.55    |
| 5048 | Cotisation IJMB1     | 23'871.00 | 1.0430% | -248.95   |
| 5050 | Cotisation LPP       |           |         | -1'200.00 |
| 5060 | Montant IS AON       | 25'136.00 | 27.30%  | -6'882.15 |
| 9074 | Salaire IS DT        | 25'136.00 |         |           |
| 6001 | Frais de voiture     |           |         | 250.00    |
| 6500 | Salaire net          |           |         | 15'263.80 |
| 6510 | Avances sur salaire  |           |         | -1'000.00 |
| 6600 | Salaire payé         |           |         | 14'263.80 |

## 6.1.2 Récapitulation mensuelle des genres de salaire

Ce document fait office de procès-verbal du traitement mensuel des salaires. Il doit récapituler l'ensemble des genres de salaire utilisés durant le mois en question. Le programme de comptabilité salariale doit permettre d'établir et d'imprimer cette liste à tout moment. Cette dernière fait partie intégrante des listes dont la tenue est requise par la loi.

### Exemple de récapitulation mensuelle des genres de salaire

Muster AG  
Bahnhofstr. 1  
6002 Luzern

Date: 30.04.2026  
Page: 001

#### Récapitulation des GS Avril 2026

| GS          | Texte                                | Montant          |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 1000        | Salaire mensuel                      | 36'990.00        |
| 1005        | Salaire horaire                      | 8'164.65         |
| 1061        | Heures supplémentaires               | 300.00           |
| 1070        | Indemnité travail par équipes        | 2'900.00         |
| 1160        | Indemnité de vacances                | 800.00           |
| 1161        | Indemnité pour jours fériés          | 100.00           |
| 1213        | Prime de succès                      | 3'500.00         |
| 1218        | Commission                           | 6'080.00         |
| 2035        | Indemnité maladie                    | 1'265.00         |
| 2050        | Correction indemnité de tiers        | -1'265.00        |
| 3000        | Allocation pour enfant               | 200.00           |
| 3010        | Allocation formation professionnelle | 250.00           |
| 3030        | Allocation familiale                 | 100.00           |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b>                  | <b>59'384.65</b> |
| 5010        | Cotisation AVS                       | -2'780.10        |
| 5020        | Cotisation AC                        | -278.30          |
| 5030        | Cotisation compl. AC                 | -125.40          |
| 5040        | Cotisation AANP                      | -470.95          |
| 5041        | Cotisation LAAC A1                   | -217.30          |
| 5042        | Cotisation LAAC A2                   | -57.75           |
| 5045        | Cotisation IJMA1                     | -19.00           |
| 5048        | Cotisation IJMB1                     | -614.00          |
| 5050        | Cotisation LPP                       | -2'620.00        |
| 5060        | Montant IS AON                       | -6'862.15        |
| 6001        | Frais de voiture                     | 850.00           |
| 6002        | Frais de repas                       | 450.00           |
| 6010        | Frais de nuitées                     | 0.00             |
| 6030        | Autres frais effectifs               | 500.00           |
| 6070        | Autres frais forfaitaires            | 280.00           |
| <b>6500</b> | <b>Salaire net</b>                   | <b>47'419.70</b> |
| 6510        | Avances sur salaire                  | -1'000.00        |
| <b>6600</b> | <b>Salaire payé</b>                  | <b>46'419.70</b> |
| 9010        | Base AVS                             | 57'569.65        |
| 9011        | Salaire AVS                          | 52'454.65        |
| 9012        | Non soumis AVS                       | 5'115.00         |
| 9020        | Base AC                              | 57'569.65        |
| 9021        | Salaire AC                           | 25'300.00        |
| 9022        | Salaire compl. AC                    | 25'080.00        |
| 9023        | Non soumis AC                        | 7'189.65         |
| 9030        | Base LAA                             | 57'569.65        |
| 9031        | Salaire LAA                          | 29'325.00        |
| 9040        | Base LAAC                            | 57'569.65        |
| 9041        | Salaire LAAC A1                      | 28'075.00        |
| 9042        | Salaire LAAC A2                      | 11'371.00        |
| 9050        | Base IJM                             | 57'569.65        |
| 9051        | Salaire IJMA1                        | 1'450.00         |
| 9053        | Salaire IJMB1                        | 58'871.00        |
| 9070        | Salaire IS AON                       | 25'136.00        |
| 9071        | Salaire IS DT périodique             | 25'136.00        |
| 9072        | Salaire IS DT apériodique            | 0.00             |

### 6.1.3 Pièce comptable mensuelle

Les pièces comptables doivent être conçues de manière à permettre de reconstituer la reprise des données de la comptabilité salariale dans la comptabilité financière.

#### Exemple de pièce comptable

Muster AG  
Bahnhofstr. 1  
6002 Luzern

Date 30.04 2026  
Page: 001

**Pièce comptable Nr. 0004/2021**

Paie: Avril 2026  
Valeur: 25.04 2026

| No compte | Centre de coûts | Texte compte                             | Doit             | Avoir            |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1020      |                 | Banque                                   |                  | 46'419.70        |
| 1990      |                 | Avances sur salaire                      |                  | 1'000.00         |
| 2990      |                 | Remboursement APG                        | 0.00             |                  |
| 2990      |                 | Remboursement CCM                        | 0.00             |                  |
| 2990      |                 | Remboursement UM                         | 1'265.00         |                  |
| 5000      |                 | Salaire mensuel                          | 36'990.00        |                  |
| 5000      |                 | Salaire horaire                          | 8'164.65         |                  |
| 5001      |                 | Indemnité travail par équipes            | 2'900.00         |                  |
| 5002      |                 | Heures supplémentaires                   | 300.00           |                  |
| 5004      |                 | Vacances et indemnités pour jours fériés | 900.00           |                  |
| 5007      |                 | Commissions et primes                    | 9'580.00         |                  |
| 5040      |                 | Allocations familiales et pour enfants   | 550.00           |                  |
| 5700      |                 | Cotisations AVS/AC                       |                  | 3'183.80         |
| 5720      |                 | LPP-Cotisations                          |                  | 2'620.00         |
| 5730      |                 | AANP-Cotisations                         |                  | 470.95           |
| 5731      |                 | LAAC-Cotisations                         |                  | 275.05           |
| 5740      |                 | UM-Cotisations                           |                  | 633.00           |
| 5008      |                 | Prestations d'assurance                  |                  | 1'265.00         |
| 5800      |                 | Montant IS AON                           |                  | 6'862.15         |
| 5820      |                 | Frais de voiture                         | 850.00           |                  |
| 5820      |                 | Autres frais effectifs                   | 500.00           |                  |
| 5821      |                 | Frais de repas                           | 450.00           |                  |
| 5832      |                 | Autres frais forfaitaires                | 280.00           |                  |
|           |                 | <b>Total</b>                             | <b>62'729.65</b> | <b>62'729.65</b> |

## 6.2 Évaluations annuelles

### 6.2.1 Compte salaire personnel avec total entreprise

À la fin de l'année, il est procédé à l'établissement d'un compte salaire pour chaque personne, puis d'une «récapitulation total entreprise». Ces documents sont imprimés ou disponibles en permanence sous forme électronique. Les comptes salaires personnels et la récapitulation incluent l'ensemble des genres de salaire utilisés ainsi que toutes les bases. Ils font partie intégrante des listes dont la tenue est requise par la loi. La «récapitulation total entreprise» doit pouvoir être imprimée séparément.

#### Exemple de compte salaire personnel

|      |                                    | Compte salaire 2026 |           | Nestler Paula<br>756.6444.1827.57 |           | Date de naissance<br>Numéro personne |           | 04.10.1980<br>0017 |           | Entrée<br>Sortie |           | 01.02.2012 |            | Date<br>Page |            |
|------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| GS   | Texte                              | Janvier             | Février   | Mars                              | Avril     | Mai                                  | Juin      | Juillet            | Août      | Septembre        | Octobre   | Novembre   | Décembre   | Total        | 31.12.2020 |
| 1000 | Salaires mensuel                   | 22'500.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 22'500.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 22'500.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 22'500.00  | 270'000.00   | 00         |
| 1200 | 13e salaire                        |                     |           |                                   |           |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            | 22'500.00    |            |
| 1218 | Commission                         | 2'729.00            |           |                                   | 2'636.00  |                                      |           |                    |           | 2'400.00         |           |            |            | 7'765.00     |            |
| 2000 | Indemnité APG                      |                     |           | 1'200.00                          |           |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            | 1'200.00     |            |
| 2005 | Prestation compensation mil. (CCM) |                     |           | 795.00                            |           |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            | 795.00       |            |
| 2035 | Indemnité maladie                  |                     |           |                                   | 1'265.00  |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            | 1'265.00     |            |
| 2050 | Correction indemnité de tiers      |                     |           | -1'995.00                         | -1'265.00 |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            | -3'260.00    |            |
| 5000 | Salaires brut                      | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 25'136.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 300'265.00   |            |
| 5010 | Cotisation AVS                     | -1'337.15           | -1'192.50 | -1'192.50                         | -1'265.15 | -1'192.50                            | -1'192.50 | -1'192.50          | -1'192.50 | -1'319.70        | -1'192.50 | -1'192.50  | -2'385.00  | -15'847.00   |            |
| 5020 | Cotisation AC                      | -135.85             | -135.85   | -135.85                           | -135.85   | -135.85                              | -135.85   | -135.85            | -135.85   | -135.85          | -135.85   | -135.85    | -135.85    | -1'630.20    |            |
| 5030 | Cotisation compl. AC               | -64.40              | -50.75    | -50.75                            | -57.60    | -50.75                               | -50.75    | -50.75             | -50.75    | -62.75           | -50.75    | -50.75     | -163.25    | -754.00      |            |
| 5040 | Cotisation AANP                    | -198.35             | -198.35   | -198.35                           | -198.35   | -198.35                              | -198.35   | -198.35            | -198.35   | -198.35          | -198.35   | -198.35    | -198.35    | -2'380.20    |            |
| 5041 | Cotisation LAAC A1                 | -95.60              | -95.60    | -95.60                            | -95.60    | -95.60                               | -95.60    | -95.60             | -95.60    | -95.60           | -95.60    | -95.60     | -95.60     | -1'147.20    |            |
| 5042 | Cotisation LAAC A2                 | -64.25              | -52.75    | -45.45                            | -58.55    | -51.55                               | -51.55    | -51.55             | -51.55    | -63.75           | -51.55    | -51.55     | -165.85    | -759.90      |            |
| 5048 | Cotisation IJM B1                  | -263.15             | -234.70   | -234.70                           | -248.95   | -234.70                              | -234.70   | -234.70            | -234.70   | -259.70          | -234.70   | -234.70    | -489.35    | -3'118.75    |            |
| 5050 | Cotisation LPP                     | -1'200.00           | -1'200.00 | -1'200.00                         | -1'200.00 | -1'200.00                            | -1'200.00 | -1'200.00          | -1'200.00 | -1'200.00        | -1'200.00 | -1'200.00  | -1'200.00  | -14'400.00   |            |
| 5060 | Montant IS A0N                     | -6'887.50           | -5'872.50 | -5'872.50                         | -6'862.15 | -5'872.50                            | -5'872.50 | -5'872.50          | -5'872.50 | -6'772.80        | -5'872.50 | -5'872.50  | -14'355.00 | -81'857.45   |            |
| 6001 | Frais de voiture                   | 250.00              | 250.00    | 250.00                            | 250.00    | 250.00                               | 250.00    | 250.00             | 250.00    | 250.00           | 250.00    | 250.00     | 250.00     | 3'000.00     |            |
| 6500 | Salaires net                       | 15'232.75           | 13'717.00 | 13'724.30                         | 15'263.80 | 13'718.20                            | 13'718.20 | 13'718.20          | 13'718.20 | 15'041.50        | 13'718.20 | 13'718.20  | 26'081.75  | 181'370.30   |            |
| 6510 | Avance sur salaire                 |                     |           |                                   | -1'000.00 | -800.00                              | -500.00   |                    |           |                  |           |            |            | -2'300.00    |            |
| 6600 | Salaires payé                      | 15'232.75           | 13'717.00 | 13'724.30                         | 14'263.80 | 12'918.20                            | 13'218.20 | 13'718.20          | 13'718.20 | 15'041.50        | 13'718.20 | 13'718.20  | 26'081.75  | 179'070.30   |            |
| 9010 | Base AVS                           | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 299'000.00   |            |
| 9011 | Salaires AVS                       | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 299'000.00   |            |
| 9020 | Base AC                            | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 299'000.00   |            |
| 9021 | Salaires AC                        | 12'350.00           | 12'350.00 | 12'350.00                         | 12'350.00 | 12'350.00                            | 12'350.00 | 12'350.00          | 12'350.00 | 12'350.00        | 12'350.00 | 12'350.00  | 12'350.00  | 148'200.00   |            |
| 9022 | Salaires compl. AC                 | 12'879.00           | 10'150.00 | 10'150.00                         | 11'521.00 | 10'150.00                            | 10'150.00 | 10'150.00          | 10'150.00 | 12'550.00        | 10'150.00 | 10'150.00  | 32'650.00  | 150'800.00   |            |
| 9030 | Base LAA                           | 25'229.00           | 22'500.00 | 21'300.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 297'800.00   |            |
| 9031 | Salaires LAA                       | 12'350.00           | 12'350.00 | 12'350.00                         | 12'350.00 | 12'350.00                            | 12'350.00 | 12'350.00          | 12'350.00 | 12'350.00        | 12'350.00 | 12'350.00  | 12'350.00  | 148'200.00   |            |
| 9040 | Base LAAC                          | 25'229.00           | 22'500.00 | 21'300.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 297'800.00   |            |
| 9041 | Salaires LAAC A1                   | 12'350.00           | 12'350.00 | 12'350.00                         | 12'350.00 | 12'350.00                            | 12'350.00 | 12'350.00          | 12'350.00 | 12'350.00        | 12'350.00 | 12'350.00  | 12'350.00  | 148'200.00   |            |
| 9042 | Salaires LAAC A2                   | 12'650.00           | 10'379.00 | 8'950.00                          | 11'521.00 | 10'150.00                            | 10'150.00 | 10'150.00          | 10'150.00 | 12'550.00        | 10'150.00 | 10'150.00  | 32'650.00  | 149'600.00   |            |
| 9050 | Base IJM                           | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 299'000.00   |            |
| 9053 | Salaires IJM B1                    | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 23'871.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 299'000.00   |            |
| 9070 | Salaires IS A0N                    | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 25'136.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 300'265.00   |            |
| 9071 | Salaires IS DT périodique          | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 25'136.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 300'265.00   |            |
| 9072 | Salaires IS DT apériodique         | 0.00                | 0.00      | 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00      | 0.00               | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |            |
| 9073 | Salaires IS DT 13e salaire mensuel | 25'229.00           | 22'500.00 | 22'500.00                         | 25'136.00 | 22'500.00                            | 22'500.00 | 22'500.00          | 22'500.00 | 24'900.00        | 22'500.00 | 22'500.00  | 45'000.00  | 300'265.00   |            |
| 9074 | Salaires IS DT                     |                     |           |                                   |           |                                      |           |                    |           |                  |           |            |            |              |            |
| 9075 | Code tarif IS                      | A0N                 | A0N       | A0N                               | A0N       | A0N                                  | A0N       | A0N                | A0N       | A0N              | A0N       | A0N        | A0N        |              |            |
| 9076 | Taux IS A0N                        | 27.30%              | 26.10%    | 26.10%                            | 27.30%    | 26.10%                               | 26.10%    | 26.10%             | 26.10%    | 27.20%           | 26.10%    | 26.10%     | 31.90%     |              |            |

| Compte salaire 2026                       |                                      | Récapitulation total entreprise |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | Date       | 31.12.2026 |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| Muster AG<br>Bahnhofstr. 1<br>6002 Luzern |                                      | Janvier                         | Février   | Mars      | Avril     | Mai       | Juin      | Juillet    | Août      | Septembre | Octobre   | Novembre  | Décembre   | Total      | Page       | 034 |
| GS                                        | Texte                                |                                 |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            |            |            |     |
| 1000                                      | Salaire mensuel                      | 65'100.00                       | 65'100.00 | 59'250.00 | 36'990.00 | 34'490.00 | 42'800.00 | 42'800.00  | 42'800.00 | 42'800.00 | 42'800.00 | 64'000.00 | 64'000.00  | 602'930.00 |            |     |
| 1005                                      | Salaire horaire                      | 19'674.25                       | 23'474.00 | 4'207.95  | 8'164.65  | 19'428.00 | 5'798.00  | 11'918.00  | 28'666.00 | 8'217.00  | 6'034.00  | 15'567.00 | 11'075.15  | 162'224.00 |            |     |
| 1061                                      | Heures supplémentaires               | 300.00                          | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 3'600.00   |            |     |
| 1065                                      | Heures supplémentaires               |                                 |           |           |           |           |           |            |           |           | 8'477.00  | 8'700.00  |            | 17'177.00  |            |     |
| 1070                                      | Indemnité travail par équipes        | 2'900.00                        | 2'900.00  | 2'900.00  | 2'900.00  | 2'900.00  | 2'900.00  |            |           | 2'900.00  | 3'500.00  | 3'300.00  | 3'000.00   | 30'100.00  |            |     |
| 11160                                     | Indemnité de vacances                | 750.00                          | 800.00    | 450.00    | 800.00    | 340.00    | 800.00    | 800.00     | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 800.00    | 800.00     | 8'740.00   |            |     |
| 11161                                     | Indemnité pour jours fériés          |                                 |           |           | 100.00    |           |           |            |           |           |           |           | 100.00     | 200.00     |            |     |
| 1200                                      | 13e salaire                          |                                 | 2'655.00  |           |           |           | 5'300.00  |            |           |           |           |           | 40'330.00  | 48'285.00  |            |     |
| 121213                                    | Prime de succès                      | 3'500.00                        | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00   | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00  | 3'500.00   | 42'000.00  |            |     |
| 1218                                      | Commission                           | 2'729.00                        |           |           | 6'080.00  |           |           |            |           | 4'000.00  |           |           |            | 12'809.00  |            |     |
| 1500                                      | Honoraire CA                         |                                 |           |           |           |           | 5'000.00  |            | 5'000.00  |           |           |           | 5'000.00   | 15'000.00  |            |     |
| 2000                                      | Indemnité APG                        |                                 |           | 1'200.00  |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 1'200.00   |            |     |
| 2005                                      | Prestation compensation mil. (CCM)   |                                 |           | 795.00    |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 795.00     |            |     |
| 2030                                      | Indemnité accident                   |                                 |           |           |           |           |           | 10'000.00  |           |           |           |           |            | 10'000.00  |            |     |
| 2035                                      | Indemnité maladie                    |                                 |           |           | 1'265.00  |           |           |            |           |           |           |           |            | 1'265.00   |            |     |
| 2050                                      | Correction indemnité de tiers        |                                 |           | -1'995.00 | -1'265.00 |           |           | -10'000.00 |           |           |           |           |            | -13'260.00 |            |     |
| 2060                                      | Déduction RHT/ITP (SM)               | -790.00                         | -850.00   |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | -1'640.00  |            |     |
| 2065                                      | Perte de gain RHT/ITP (SH)           |                                 |           | 900.00    |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 900.00     |            |     |
| 2070                                      | Indemnité de chômage                 | 630.00                          | 680.00    | 720.00    |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 2'030.00   |            |     |
| 2075                                      | Délai de carence RHT/ITP             | 70.00                           | 75.00     |           |           |           |           |            |           |           |           |           |            | 145.00     |            |     |
| 3000                                      | Allocation pour enfant               | 430.00                          | 430.00    | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 200.00    | 400.00    | 400.00     | 3'260.00   |            |     |
| 3010                                      | Allocation formation professionnelle | 250.00                          | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 250.00     | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 250.00    | 250.00     | 3'000.00   |            |     |
| 3030                                      | Allocation familiale                 | 100.00                          | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 1'200.00   |            |     |
| 3032                                      | Allocation de ménage                 |                                 |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           | 1'000.00   | 1'000.00   |            |     |
| 5000                                      | Salaire brut                         | 95'643.25                       | 99'414.00 | 71'877.95 | 59'384.65 | 61'508.00 | 66'948.00 | 59'868.00  | 81'616.00 | 63'067.00 | 65'961.00 | 96'917.00 | 129'855.15 | 952'060.00 |            |     |

| Compte salaire 2026Récapitulation total entreprise |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Date       | Page |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|
|                                                    |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 31.12.2026 | 035  |
| GS                                                 | Texte                     | Janvier   | Février   | Mars      | Avril     | Mai       | Juin      | Juillet   | Août      | Septembre | Octobre   | Novembre  | Décembre   | Total      |      |
| 5010                                               | Colisation AVS            | -4'865.30 | -5'073.90 | -3'527.30 | -2'780.10 | -2'963.90 | -3'252.25 | -2'707.40 | -4'029.65 | -3'046.55 | -3'199.95 | -4'830.00 | -6'522.70  | -46'799.00 |      |
| 5020                                               | Colisation AC             | -646.80   | -646.80   | -393.80   | -278.30   | -278.30   | -278.30   | -278.30   | -377.30   | -278.30   | -278.30   | -395.75   | -441.50    | -4'571.75  |      |
| 5030                                               | Colisation compl. AC      | -140.75   | -148.35   | -121.25   | -125.40   | -114.90   | -114.90   | -114.90   | -153.90   | -126.90   | -114.90   | -167.55   | -335.80    | -1'779.50  |      |
| 5040                                               | Colisation ANP            | -784.15   | -784.15   | -639.60   | -470.95   | -470.95   | -470.95   | -310.35   | -615.50   | -470.95   | -470.95   | -639.60   | -707.25    | -6'835.35  |      |
| 5041                                               | Colisation LAAC A1        | -286.95   | -286.95   | -298.55   | -217.30   | -217.30   | -217.30   | -139.90   | -286.95   | -217.30   | -217.30   | -217.30   | -242.05    | -2'845.15  |      |
| 5042                                               | Colisation LAAC A2        | -70.50    | -56.85    | -44.70    | -57.75    | -50.80    | -50.80    | -50.80    | -50.80    | -63.00    | -50.80    | -92.60    | -208.60    | -847.80    |      |
| 5045                                               | Colisation IJM A1         | -306.50   | -306.50   | -173.00   | -19.00    | -19.00    | -19.00    | 111.90    | -280.80   | -19.00    | -19.00    | -296.50   | -296.50    | -1'642.90  |      |
| 5048                                               | Colisation IJM B1         | -745.55   | -717.05   | -599.75   | -614.00   | -599.75   | -599.75   | -599.75   | -599.75   | -624.75   | -599.75   | -599.75   | -1'209.90  | -8'109.50  |      |
| 5050                                               | Colisation LPP            | -4'590.00 | -4'590.00 | -3'330.00 | -2'620.00 | -2'620.00 | -2'620.00 | -2'620.00 | -3'800.00 | -3'800.00 | -3'800.00 | -3'800.00 | -3'800.00  | -41'990.00 |      |
| 5060                                               | Montant IS AON            | -6'887.50 | -5'872.50 | -5'872.50 | -6'862.15 | -5'872.50 | -5'872.50 | -5'872.50 | -5'872.50 | -6'772.80 | -5'872.50 | -5'872.50 | -14'355.00 | -81'857.45 |      |
| 6001                                               | Frais de voiture          | 750.00    | 750.00    | 750.00    | 850.00    | 850.00    | 850.00    | 300.00    | 450.00    | 900.00    | 900.00    | 900.00    | 900.00     | 8'400.00   |      |
| 6002                                               | Frais de repas            | 400.00    | 400.00    | 400.00    | 450.00    | 450.00    | 300.00    | 300.00    | 660.00    | 450.00    | 450.00    | 450.00    | 450.00     | 4'950.00   |      |
| 6010                                               | Frais de nuitées          | 330.00    | 325.00    | 375.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 600.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 2'890.00   |      |
| 6030                                               | Autres frais effectifs    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 6'000.00   |      |
| 6070                                               | Autres frais forfaitaires | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 200.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 280.00     | 3'280.00   |      |
| 6500                                               | Salaire net               | 78'579.25 | 83'186.15 | 59'182.50 | 47'419.70 | 50'380.60 | 55'302.25 | 48'366.00 | 67'438.85 | 50'077.45 | 53'767.55 | 82'435.45 | 104'165.85 | 780'301.60 |      |
| 6510                                               | Avance sur salaire        |           |           |           | -1'000.00 | -5'500.00 | -6'500.00 | -5'000.00 |           |           |           |           |            | -18'000.00 |      |
| 6600                                               | Salaire payé              | 78'579.25 | 83'186.15 | 59'182.50 | 46'419.70 | 44'880.60 | 48'802.25 | 43'366.00 | 67'438.85 | 50'077.45 | 53'767.55 | 82'435.45 | 104'165.85 | 762'301.60 |      |
| 9010                                               | Base AVS                  | 94'953.25 | 98'729.00 | 71'507.95 | 57'569.65 | 60'958.00 | 66'398.00 | 49'318.00 | 81'066.00 | 62'517.00 | 65'411.00 | 96'167.00 | 128'105.15 | 932'700.00 |      |
| 9011                                               | Salaire AVS               | 91'798.25 | 95'734.00 | 66'552.95 | 52'454.65 | 55'923.00 | 61'363.00 | 51'083.00 | 76'031.00 | 57'482.00 | 60'376.00 | 91'132.00 | 123'070.15 | 883'000.00 |      |
| 9012                                               | Non soumis AVS            | 3'155.00  | 2'995.00  | 4'955.00  | 5'115.00  | 5'035.00  | 5'035.00  | -1'765.00 | 5'035.00  | 5'035.00  | 5'035.00  | 5'035.00  | 5'035.00   | 49'700.00  |      |
| 9020                                               | Base AC                   | 94'953.25 | 98'729.00 | 71'507.95 | 57'569.65 | 60'958.00 | 66'398.00 | 49'318.00 | 81'066.00 | 62'517.00 | 65'411.00 | 96'167.00 | 128'105.15 | 932'700.00 |      |
| 9021                                               | Salaire AC                | 58'800.00 | 58'800.00 | 35'800.00 | 25'300.00 | 25'300.00 | 25'300.00 | 25'300.00 | 34'300.00 | 25'300.00 | 25'300.00 | 35'975.00 | 40'136.65  | 415'611.65 |      |
| 9022                                               | Salaire compl. AC         | 28'146.00 | 29'667.00 | 24'247.00 | 25'080.00 | 22'980.00 | 22'980.00 | 22'980.00 | 30'781.00 | 25'380.00 | 22'980.00 | 33'505.00 | 67'162.35  | 355'888.35 |      |
| 9023                                               | Non soumis AC             | 8'007.25  | 10'262.00 | 11'460.95 | 7'189.65  | 12'678.00 | 18'118.00 | 1'038.00  | 15'985.00 | 11'837.00 | 17'131.00 | 26'687.00 | 20'806.15  | 161'200.00 |      |
| 9030                                               | Base LAA                  | 94'953.25 | 98'729.00 | 70'307.95 | 57'569.65 | 60'958.00 | 66'398.00 | 49'318.00 | 81'066.00 | 62'517.00 | 65'411.00 | 96'167.00 | 128'105.15 | 931'500.00 |      |
| 9031                                               | Salaire LAA               | 48'825.00 | 48'825.00 | 39'825.00 | 29'325.00 | 29'325.00 | 29'325.00 | 19'325.00 | 38'325.00 | 29'325.00 | 29'325.00 | 39'825.00 | 44'036.65  | 425'611.65 |      |
| 9040                                               | Base LAAC                 | 94'953.25 | 98'729.00 | 70'307.95 | 57'569.65 | 60'958.00 | 66'398.00 | 49'318.00 | 81'066.00 | 62'517.00 | 65'411.00 | 96'167.00 | 128'105.15 | 931'500.00 |      |
| 9041                                               | Salaire LAAC A1           | 37'075.00 | 37'075.00 | 38'575.00 | 28'075.00 | 28'075.00 | 28'075.00 | 18'075.00 | 37'075.00 | 28'075.00 | 28'075.00 | 28'075.00 | 31'275.00  | 367'600.00 |      |
| 9042                                               | Salaire LAAC A2           | 13'879.00 | 11'150.00 | 8'800.00  | 11'371.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 12'400.00 | 10'000.00 | 18'225.00 | 41'063.35  | 166'888.35 |      |
| 9050                                               | Base IJM                  | 94'953.25 | 98'729.00 | 71'507.95 | 57'569.65 | 60'958.00 | 66'398.00 | 49'318.00 | 81'066.00 | 62'517.00 | 65'411.00 | 96'167.00 | 128'105.15 | 932'700.00 |      |
| 9051                                               | Salaire IJM A1            | 23'416.65 | 23'416.65 | 13'216.70 | 1'450.00  | 1'450.00  | 1'450.00  | -8'550.00 | 21'450.00 | 1'450.00  | 1'450.00  | 22'650.00 | 22'650.00  | 125'500.00 |      |
| 9053                                               | Salaire IJM B1            | 71'479.00 | 68'750.00 | 57'500.00 | 58'871.00 | 57'500.00 | 57'500.00 | 57'500.00 | 57'500.00 | 59'900.00 | 57'500.00 | 57'500.00 | 116'000.00 | 777'500.00 |      |
| 9070                                               | Salaire IS AON            | 25'229.00 | 22'500.00 | 22'500.00 | 25'136.00 | 22'500.00 | 22'500.00 | 22'500.00 | 22'500.00 | 24'900.00 | 22'500.00 | 22'500.00 | 45'000.00  |            |      |
| 9071                                               | Salaire IS DT périodique  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |            |      |
| 9072                                               | Salaire IS DT apériodique | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |            |      |

## 7 Données personnelles

### 7.1 Informations générales et activités multiples

L'élément «Person» permet de transmettre les informations relatives à la personne ainsi qu'aux différents domaines. Jusqu'à la version 5.0 d'ELM, l'élément «Person» devait être complété et transmis à plusieurs reprises dans certains cas, notamment en cas d'activités multiples (plusieurs contrats de travail valables, simultanément, pour un même employeur). En fonction du domaine, on transmettait alors pour chaque contrat valable un élément «Person» séparé ou cumulatif avec les éléments «Salary» correspondants. Ces multiples transmissions pour une même personne engendraient plusieurs problèmes spécifiques et techniques:

- Lors de la transmission, la taille des fichiers XML dépassait alors souvent la limite autorisée et le processus de transmission ne pouvait pas être exécuté correctement. En outre, dans la plupart des cas, le problème n'était pas que la taille de fichier maximale du répartiteur Swissdec était dépassée, mais que les processus dans le cadre du cryptage, de l'envoi au niveau du transmetteur, de la réception au niveau du récepteur ou des processus subséquents chez le destinataire étaient interrompus par des mesures de sécurité informatique.
- Sur le plan spécifique, la saisie multiple des personnes au niveau du destinataire engendrait un important surcroît de travail lors du contrôle des valeurs transmises. Dès lors que des données salariales calculées sont réparties entre plusieurs transmissions, le destinataire doit regrouper les différentes personnes ayant fait l'objet d'une transmission avant de pouvoir procéder à un contrôle.

C'est pour cette raison qu'avec la version 6.0 d'ELM, on a adapté la logique de transmission de façon à ce qu'une personne ne puisse par définition être saisie qu'une seule fois dans le fichier XML. Les transmissions multiples pour une même personne ne sont donc plus autorisées. Le fait que l'élément «Work» puisse désormais être transmis plusieurs fois permet de satisfaire aux exigences relatives aux activités multiples.

**Important :** Le cas de l'emploi multiple et la manière correcte de le traiter constituent un cas particulier que seules quelques solutions ERP prennent en charge. L'objectif de Swissdec et des définitions mentionnées est de soutenir les éditeurs ERP capables de traiter ces cas. Il ne s'agit explicitement pas d'une exigence pour la certification ELMv6. Si une solution ERP prend en charge l'emploi multiple, cela doit être vérifié dans le cadre de la certification ; dans le cas contraire, cela ne doit pas être développé.

Cette nouvelle logique a également des répercussions sur les différents domaines. Le tableau suivant décrit la logique propre à chacun des domaines:

| Domaine                                                                                  | Type de déclaration                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVS, CAF<br>LAA, LAAC, IJM<br>Impôt à la source<br>Certificats de salaire<br>Frontaliers | Transmission cumulative par personne | Lors de la transmission pour ces domaines, le calcul s'effectue systématiquement avec les valeurs cumulatives. L'ensemble des rapports de travail sont récapitulés dans l'élément «Work». Les données salariales sont transmises de façon cumulée via l'élément «Salary». Une répartition des éléments «Salary» par contrat de travail n'est pas autorisée.                                                                                                                                                                                                           |
| LPP<br>Statistique                                                                       | Transmission par contrat             | Lors de la transmission pour ces domaines, en cas des activités multiples, le calcul s'effectue toujours avec les valeurs isolées d'un contrat. L'ensemble des rapports de travail sont récapitulés dans l'élément «Work» et associés à l'élément «Salary» correspondant au moyen d'un «RefID». La personne ne fait l'objet que d'une seule transmission. En revanche, un élément «Salary» est transmis pour chaque élément de contrat sous «Work». Dans ce cas spécifique, il existe donc une correspondance 1:1 entre les éléments «Work» et les éléments «Salary». |

## 7.2 Données personnelles (Particulars)




Figure 7.1. Image du schéma Particulars

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                        | Type                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro d'assurance sociale ou numéro AVS. Il comporte 13 chiffres et est attribué par la Centrale de compensation (CdC). Si le numéro AVS est inconnu, il faut sélectionner « inconnu » (unknown). | <a href="#">c:Social-InsuranceIdentificationType</a> |

| Nom du champ      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EmployeeNumber    | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs string                                  |
| Lastname          | Nom de famille de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xs string                                  |
| Firstname         | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs string                                  |
| Sex               | Sexe de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">c SexType</a>                  |
| DateOfBirth       | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs date                                    |
| Nationality       | <p>Nationalité :</p> <p>Les codes permettant d'attribuer correctement la nationalité sont enregistrés auprès de l'ONU (ISO 3166, <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a>). Si la nationalité est inconnue ou si la personne est « apatride », un code numérique est utilisé :</p> <p>11 = inconnu</p> <p>22 = apatride</p> <p>Attention : problèmes avec les bases de données existantes (changements de nom de pays et confusions).</p> | <a href="#">c NationalityType</a>          |
| CivilStatus       | État civil de la personne et valable à compter de la date de signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">c CivilStatusAndDateType</a>   |
| Addresses         | Adresse de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">c ParticularsAddressesType</a> |
| EmailAddress      | Adresse e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep EmailAddressType</a>        |
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                                  |
| MobilePhoneNumber | Numéro de mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs string                                  |
| ResidenceCategory | <p>Catégories de permis de séjour pour étrangers. Si le travailleur n'est pas de nationalité suisse, l'une des catégories suivantes est sélectionnée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titulaire d'un permis de séjour de courte durée (L)</li> <li>- Titulaire d'un permis de séjour annuel (B)</li> <li>- Titulaire d'un permis de séjour permanent (C)</li> <li>- Titulaire d'un permis de séjour avec activité lucrative (Ci)</li> </ul>                                                      | <a href="#">c ResidenceCategoryType</a>    |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frontaliers (G)</li> <li>- Requérants d'asile (N)</li> <li>- Personnes à protéger (S)</li> <li>- Personnes admises à titre provisoire (F)</li> <li>- Procédure d'annonce pour une activité lucrative de courte durée (90 jours)</li> <li>- Procédure d'annonce pour une activité lucrative de courte durée (120 jours)</li> <li>- Autres (non suisses)</li> </ul>                |                                      |
| LanguageCode | <p>Code de la langue de la personne :</p> <p>Ce code linguistique est utilisé pour la communication entre l'entreprise et la personne. La transmission de cet élément permet d'indiquer au destinataire quelle est la langue de communication préférée de la personne transmise. Choix entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allemand</li> <li>- Français</li> <li>- Italien</li> <li>- Anglais</li> </ul> | <a href="#">ep_LanguageCode-Type</a> |

Tableau 7.2. Descriptions des champs Particulars

### Numéro AVS: formation du chiffre de contrôle selon EAN13

**756921707698** (Seulement les premiers 12 chiffres)

|   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|---|
| 7 | 5  | 6 | 9  | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6  | 9 | 8  |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
| x | x  | x | x  | x | x | x | x | x | x  | x | x  |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
| 1 | 3  | 1 | 3  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3  | 1 | 3  |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
| = | =  | = | =  | = | = | = | = | = | =  | = | =  |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
| 7 | 15 | 6 | 27 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 18 | 9 | 24 |     |   |    |   |    |   |    |   |     |   |     |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |   | =  | 125 | ÷ | 10 | = | 13 | x | 10 | = | 130 |   |     |   |   |
|   |    |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |     |   |    |   |    |   |    |   |     | - | 125 | = | 5 |

**756.9217.0769.85** (avec chiffre de contrôle)  
résultat

chiffre de contrôle = 5

.../Staff/Person/Particulars/Social-Insurance/identification/SV-AS-Num ber; tns: SV-AS-Num berType - pattern = [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2}

- Le numéro d'assurance sociale a 13 positions, le dernier chiffre est le chiffre de contrôle
- Chaque chiffre est multiplié depuis la gauche par des valeurs fixes
- Le chiffre de contrôle ajouté à la somme, le plus proche d'un multiple de 10

## 7.3 Données personnelles – adresse

Depuis la version 6.0 d'ELM, les données d'adresse de chaque personne sont consolidées et historisées sous l'élément «Addresses». En effet, les exigences relatives à la transmission de l'adresse diffèrent selon le domaine, et cela a occasionné de plus en plus de problèmes dans le cadre de la production d'ELM 5.0. Afin de tenir compte de l'ensemble des exigences, il est désormais possible de transmettre plusieurs adresses via l'élément «Addresses».

Le but est de communiquer aussi bien l'ancienne adresse que la nouvelle en cas de déménagement. L'ancienne adresse est en outre associée systématiquement à une date de sortie, ce qui permet d'en savoir plus sur sa validité ainsi que sur les conséquences sur l'impôt à la source.

**Remarque:** Même si la personne déménage plusieurs fois au cours de l'année, on ne doit à chaque fois transmettre que l'adresse précédente et l'adresse actuelle. Il ne doit jamais être possible de transmettre plus de deux adresses par personne.




Figure 7.2. Image du schéma Addresses

| Nom du champ      | Description                                 | Type      |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string |
| Postbox           | Case postale                                | xs string |

| Nom du champ    | Description                                                                                     | Type                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Locality        | Localité (région, province, etc.)                                                               | xs string                            |
| ZIP-Code        | Numéro postal d'acheminement                                                                    | <a href="#">c ZIP-CodeType</a>       |
| City            | Localité                                                                                        | xs string                            |
| Country         | Pays                                                                                            | xs string                            |
| ResidenceCanton | Le canton au sein de la Suisse, EX inclu (EXterne ou EXpatriates) qui n'habitent pas en Suisse. | <a href="#">c CantonAndEX-Type</a>   |
| MunicipalityID  | Numéro de la commune                                                                            | <a href="#">c MunicipalityIDType</a> |
| DepartureDate   | Date de départ                                                                                  | xs date                              |

Tableau 7.3. Descriptions des champs Address

## 7.4 Rapports de travail (Work)

L'élément «Work» regroupe l'ensemble des rapports de travail actuels d'une personne. Dans la majorité des cas, les personnes entretiennent un rapport de travail continu. Si une personne réintègre l'entreprise après une sortie, deux éléments Work sont par exemple remplis. Dans le cas d'activités multiples (plusieurs contrats de travail valables, souvent simultanément, pour un même employeur), tous les contrats sont indiqués séparément dans l'élément «Work». De plus amples informations sur les activités multiples figurent à la [Section 7.1. « Informations générales et activités multiples »](#).

Au niveau du rapport de travail, on attribue à une personne le temps de travail habituel au niveau de l'entreprise pour ce rapport de travail.




Figure 7.3. Image du schéma Work

| Nom du champ             | Description                                                                                                                                                                          | Type                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @companyWorkingTimeIDRef | Référence au modèle de temps de travail                                                                                                                                              | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| @workID                  | Identificateur de la relation de travail                                                                                                                                             | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| WorkingTime              | Durée hebdomadaire de travail convenue individuellement, avec indication du caractère régulier ou irrégulier de l'activité.                                                          | WorkingTime [anyonym]                 |
| EntryDate                | Date d'entrée dans l'entreprise                                                                                                                                                      | xs date                               |
| WithdrawalDate           | Date de sortie de l'entreprise :<br><br>La date de sortie doit obligatoirement être postérieure à la date d'entrée. Si aucune date de sortie n'est connue, l'élément doit être omis. | xs date                               |

Tableau 7.4. Descriptions des champs Work

### 7.4.1 Temps de travail

La sélection précisant si une personne travaille régulièrement ou de manière irrégulière est enregistrée dans les données de base de la comptabilité salariale. Pour les personnes travaillant régulièrement, les heures/leçons par semaine ainsi que le taux d'occupation sont saisis. Les données relatives aux heures/leçons par semaine dépendent du temps de travail habituel au niveau de l'entreprise pour ce rapport de travail et sont complétées automatiquement. Le système ERP doit ensuite permettre la modification de ces valeurs en cas de divergence par rapport au temps de travail habituel dans l'entreprise. Pour les personnes travaillant de manière irrégulière, le champ «Unsteady» («Irrégulier») est sélectionné.




Figure 7.4. Image du schéma WorkingTime

| Nom du champ | Description                                                        | Type                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Steady       | Ce choix est effectué si la personne travaille régulièrement.      | Steady [anyonym]             |
| Unsteady     | Ce choix est fait si la personne travaille de manière irrégulière. | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 7.5. Descriptions des champs WorkingTime

#### Temps de travail hebdomadaire en heures ou en leçons

- Pour les travailleuses et travailleurs rémunérés sur une base horaire, le temps de travail doit être indiqué en heures et en minutes industrielles.
- Pour les travailleuses et travailleurs rémunérés sur la base de leçons, le nombre de leçons dispensées doit être indiqué (ne pas convertir en heures et en minutes).
- Le contrôle de plausibilité du taux d'occupation sera effectué au moyen du temps de travail hebdomadaire (en heures ou en leçons).

## Légende pour le calcul des minutes industrielles

| Nombre de minutes |   | Nombre de minutes industrielles |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 3                 | = | 5                               |
| 15                | = | 25                              |
| 30                | = | 50                              |
| 45                | = | 75                              |

## Taux d'occupation

Le taux d'occupation convenu individuellement par contrat est indiqué en pourcentage du temps de travail théorique dans l'entreprise.

- En cas de travail à temps partiel régulier, il sert de base au calcul de différentes allocations (frais forfaitaires, allocations de fin d'année, etc.).
- Le taux d'occupation n'a pas d'incidence sur le calcul du salaire maximum. Ainsi, en cas de travail à 50 %, les taux relatifs au salaire maximum ne peuvent pas être réduits de 50 %.
- Le taux d'occupation ne doit pas automatiquement influencer sur le code LAA. Ce code ne doit être entré que par l'utilisateur et non par le système. En revanche, il est possible que le système puisse fournir un conseil à l'utilisateur lorsqu'il y a une plausibilité correspondante.
- Pour les travailleurs et travailleuses avec un contrat de travail à l'année, le taux d'occupation contractuel doit être saisi.
- Le contrôle de plausibilité du taux d'occupation sera effectué au moyen du temps de travail hebdomadaire (en heures ou en leçons).

**Exemples** d'indication du temps de travail individuel en fonction du taux d'occupation et du temps de travail dans l'entreprise à plein temps:

| Taux d'occupation en % | Temps de travail hebdomadaire individuel, en heures | Temps de travail hebdomadaire dans l'entreprise, en heures |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 50,00                  | 21,00                                               | 42,00                                                      |

| Taux d'occupation en % | Temps de travail hebdomadaire individuel, en leçons | Temps de travail hebdomadaire dans l'entreprise, en leçons |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 50,00                  | 14,00                                               | 28,00                                                      |

| Taux d'occupation en % | Temps de travail hebdomadaire individuel, en heures | Temps de travail hebdomadaire individuel, en leçons | Temps de travail hebdomadaire dans l'entreprise, en heures ou en leçons |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 75,00                  | 21,00                                               |                                                     | 42,00                                                                   |
|                        |                                                     | 7,00                                                | 28,00                                                                   |

Comme illustré dans l'exemple, il est important qu'il existe dans le système ERP un lien logique entre les valeurs mentionnées.

### 7.4.2 Durée d'occupation et durée de cotisation

En règle générale, les durées d'occupation et de cotisation sont identiques. Une exception possible est, par exemple, la poursuite du versement du salaire après un licenciement sans préavis. Les éventuels changements de code d'assurance ont également une incidence sur la durée de cotisation. Une durée de cotisation séparée est constituée pour chaque code d'assurance.

Les dates d'entrée et de sortie servent à déterminer les divers salaires maximum assurés. En outre, elles sont nécessaires pour le décompte avec les différentes assurances ainsi que pour le certificat de salaire et la déclaration statistique.

| N° pers. | Nom/Prénom | Entrée   | Sortie |
|----------|------------|----------|--------|
| 0025     | Meier Jean | 1.1.2007 |        |

#### Sortie et réengagement

Lorsqu'une personne est réengagée durant l'année de sortie, il faut si possible utiliser le même numéro personnel (afin d'éviter une saisie à double et de conserver l'historique du collaborateur). Lorsqu'une personne a définitivement quitté l'entreprise, la date de sortie est consignée dans le XML.

| N° pers. | Nom/Prénom | Entrée   | Sortie    |
|----------|------------|----------|-----------|
| 0025     | Meier Jean | 1.1.2021 | 31.5.2021 |
| 0025     | Meier Jean | 1.9.2021 |           |

### 7.4.3 Données salariales de base

#### Données salariales fixes

Il est indiqué de mémoriser les genres de salaire mensuels récurrents à l'aide d'une valeur permanente ou partiellement variable dans les données salariales de base du personnel. Cela simplifie le traitement des salaires.

#### Exemple d'extrait des données personnelles

| Données salariales de base |                        |          |        |         |
|----------------------------|------------------------|----------|--------|---------|
| Genre de salaire           | Désignation            | Quantité | Tarif  | Montant |
| 1000                       | Salaire mensuel        |          |        | 7000.00 |
| 3000                       | Allocation pour enfant | 1        | 150.00 | 150.00  |
| 6001                       | Frais de voiture       |          |        | 250.00  |

Les grandes entreprises travaillent souvent avec des profils de poste (service extérieur, cadres, formation, administration, restaurant du personnel, etc.). Ces profils permettent de regrouper les genres de salaire et de les attribuer aux personnes concernées.

#### Exemple de profil de poste pour le service extérieur

| Données salariales de base |                    |          |       |         |
|----------------------------|--------------------|----------|-------|---------|
| Genre de salaire           | Désignation        | Quantité | Tarif | Montant |
| 1000                       | Salaire mensuel    |          |       | 3500.00 |
| 1213                       | Prime de succès    |          |       |         |
| 1218                       | Commission         |          |       | 3000.00 |
| 6001                       | Frais de voiture   |          | 0.70  |         |
| 6070                       | Frais forfaitaires |          |       | 500.00  |

#### Données salariales variables

Les données salariales variables diffèrent d'une paie à l'autre. L'utilisateur devant toujours les saisir manuellement, elles ne peuvent pas être mémorisées dans les données salariales de base.

#### Données préétablies concernant les genres de salaire

Les genres de salaire déductibles et techniques sont calculés uniquement par le programme. Ils ne sont donc pas mémorisés dans les données salariales de base.

## 7.5 Codes d'assurance

Le calcul des cotisations AVS/AC au moyen d'un code doit pouvoir être modifié manuellement pour régler les cas particuliers (pas d'obligation de cotiser). La codification doit prévoir une sélection appropriée.

| Nom du champ   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type d'entrée/<br>données complé-<br>mentaires |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| UVG-LAA-Code   | <p>Code LAA</p> <p>S'il existe plusieurs assureurs LAA (p. ex. administrations communales), l'assureur compétent est attribué à la personne. Pour les données personnelles, la sélection peut être effectuée à partir des codes LAA mémorisés dans les données de l'entreprise. La première position indique la partie d'entreprise dans laquelle le collaborateur est occupé. La seconde indique l'étendue de l'assurance et la déduction.</p>                                                                                                                                            | sd:UVG-LAA-Co-<br>deType                       |
| UVGZ-LAAC-Code | <p>Code LAAC</p> <p>Les codes LAAC peuvent être sélectionnés dans les données personnelles. Ils ont été préalablement mémorisés dans les données de l'entreprise en tant que solution d'assurance. Au moins deux codes peuvent être attribués, selon le type d'assurance de la personne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c:AssuranceCategory<br>CodeType                |
| KTG-AMC-Code   | <p>Code IJM</p> <p>Les codes IJM peuvent être sélectionnés dans les données personnelles. Ils ont été préalablement mémorisés dans les données de l'entreprise en tant que solution d'assurance. Au moins deux codes peuvent être attribués, selon le type d'assurance de la personne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c:AssuranceCategory<br>CodeType                |
| BVG-LPP-Code   | <p>Code LPP</p> <p>Les codes LPP peuvent être sélectionnés dans les données personnelles. Ils ont été préalablement mémorisés dans les données de l'entreprise en tant que solution d'assurance. Un ou deux codes peuvent être attribués, selon le type d'assurance de la personne.</p> <p>Les personnes non soumises à la LPP (p. ex. expatriés) sont désignées de façon spécifique dans la comptabilité salariale. Aucune donnée de l'assureur ne peut être saisie ou attribuée pour elles. Dans le XML, aucune donnée LPP n'est fournie au répartiteur Swissdec pour ces personnes.</p> | c:BVG-LPP-Assu-<br>ranceCategory<br>CodeType   |

Tableau 7.14. Description/Exemple

### Exemple avec un code AVS (cas particulier)

|                     |                                                             |                             |            |                           |            |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| <b>Zwahlen Hans</b> |                                                             |                             |            |                           |            |                    |
| <b>Assurances</b>   |                                                             | <b>Données personnelles</b> |            | <b>Certificat salaire</b> |            | <b>Statistique</b> |
| <b>AVS</b>          | <b>AC</b>                                                   | <b>CAF</b>                  | <b>LAA</b> | <b>LAAC</b>               | <b>IJM</b> | <b>LPP</b>         |
| <b>Code AVS</b>     | <b>Description</b>                                          |                             |            |                           |            |                    |
| 0                   | Cas particuliers                                            |                             |            |                           |            |                    |
| 1                   | Jeunes                                                      |                             |            |                           |            |                    |
| 2                   | Soumis AVS                                                  |                             |            |                           |            |                    |
| 3                   | Bénéficiaires de rente AVS                                  |                             |            |                           |            |                    |
| 4                   | Bénéficiaires de rente AVS avec renonciation à la franchise |                             |            |                           |            |                    |

La façon de procéder est la même pour l'AC.

### Exemple sans codes

|                                                                               |           |                             |            |                           |            |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|--|
| <b>Zwahlen Hans</b>                                                           |           |                             |            |                           |            |                    |  |
| <b>Assurances</b>                                                             |           | <b>Données personnelles</b> |            | <b>Certificat salaire</b> |            | <b>Statistique</b> |  |
| <b>AVS</b>                                                                    | <b>AC</b> | <b>CAF</b>                  | <b>LAA</b> | <b>LAAC</b>               | <b>IJM</b> | <b>LPP</b>         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cas particulier, personne non soumise AVS |           |                             |            |                           |            |                    |  |

La façon de procéder est la même pour l'AC.

### Exemple de sélection d'un code LAA

|                               |                                                                                         |                          |                         |                              |                   |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Burri Fritz</b>            |                                                                                         |                          |                         |                              |                   |                    |
| <b>Assurances</b>             |                                                                                         | <b>Coordonnées</b>       |                         | <b>Certificat de salaire</b> |                   | <b>Statistique</b> |
| <b>AVS</b>                    | <b>AC</b>                                                                               | <b>CAF</b>               | <b>LAA</b>              | <b>LAAC</b>                  | <b>IJM</b>        | <b>LPP</b>         |
| <b>Assureur-accidents</b>     |                                                                                         |                          |                         |                              |                   |                    |
| <b>Assureur</b>               | <b>UID</b>                                                                              | <b>Numéro d'assureur</b> | <b>Numéro de client</b> | <b>valide dès</b>            |                   |                    |
| Suva                          | CHE-108.955.179                                                                         | S999                     | 1501-12577.2            | 15.10.2009                   |                   |                    |
| Sanprotect                    | CHE-xxx.xxx.xxx                                                                         | LYY                      | 5051-902.0              | 15.10.2009                   |                   |                    |
| <b>Solutions d'assurance</b>  |                                                                                         |                          |                         |                              |                   |                    |
| <b>Numéro de contrat</b>      | <b>Solutions d'assurance</b>                                                            | <b>Code LAA</b>          | <b>AAP %</b>            | <b>AANP %</b>                | <b>valide dès</b> |                    |
| 01                            | Filiale Bern                                                                            | A                        | 0.1750                  | 1.6060                       | 01.01.2020        |                    |
| 02                            | Filiale Basel                                                                           | A                        | 0.1750                  | 1.6060                       | 01.01.2020        |                    |
| <b>Étendue de l'assurance</b> |                                                                                         |                          |                         |                              |                   |                    |
| 0                             | Non assuré LAA (par ex. membre du conseil d'administration non collaborateur)           |                          |                         |                              |                   |                    |
| 1                             | Assuré AAP et AANP, avec déduction AANP                                                 |                          |                         |                              |                   |                    |
| 2                             | Assuré AAP et AANP, sans déduction AANP                                                 |                          |                         |                              |                   |                    |
| 3                             | Assuré seulement AAP, donc pas déduction AANP (durée de travail hebdomadaire <8 heures) |                          |                         |                              |                   |                    |

### Exemple avec un code LAAC

| Burri Claudia |                                 |                      |     |                    |     |             |
|---------------|---------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| Assurances    |                                 | Données personnelles |     | Certificat salaire |     | Statistique |
| AVS           | AC                              | CAF                  | LAA | LAAC               | IJM | LPP         |
| Code LAAC     | Solution d'assurance            |                      |     |                    |     |             |
| A0            | Personnel, pas assuré           |                      |     |                    |     |             |
| A1            | Personnel, salaire LAA          |                      |     |                    |     |             |
| A2            | Personnel salaire excédentaire  |                      |     |                    |     |             |
| B0            | Direction, pas assuré           |                      |     |                    |     |             |
| B1            | Direction, salaire LAA          |                      |     |                    |     |             |
| B2            | Direction, salaire excédentaire |                      |     |                    |     |             |
| C0            | Gains fixes                     |                      |     |                    |     |             |

### Exemple avec deux codes LAAC

| Burri Claudia |                                 |                      |     |                    |     |             |
|---------------|---------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| Assurances    |                                 | Données personnelles |     | Certificat salaire |     | Statistique |
| AVS           | AC                              | CAF                  | LAA | LAAC               | IJM | LPP         |
| Code LAAC     | Solution d'assurance            |                      |     |                    |     |             |
| A0            | Personnel, pas assuré           |                      |     |                    |     |             |
| A1            | Personnel, salaire LAA          |                      |     |                    |     |             |
| A2            | Personnel salaire excédentaire  |                      |     |                    |     |             |
| B0            | Direction, pas assuré           |                      |     |                    |     |             |
| B1            | Direction, salaire LAA          |                      |     |                    |     |             |
| B2            | Direction, salaire excédentaire |                      |     |                    |     |             |
| C0            | Gains fixes                     |                      |     |                    |     |             |

### Exemple avec un code IJM

| Burri Claudia |                                                 |                      |     |                    |     |             |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| Assurances    |                                                 | Données personnelles |     | Certificat salaire |     | Statistique |
| AVS           | AC                                              | CAF                  | LAA | LAAC               | IJM | LPP         |
| Code IJM      | Solution d'assurance                            |                      |     |                    |     |             |
| A0            | Personnel, pas assuré                           |                      |     |                    |     |             |
| A1            | Personnel, salaire IJM                          |                      |     |                    |     |             |
| A2            | Assurance maternité surobligatoire, salaire IJM |                      |     |                    |     |             |
| B0            | Direction, pas assuré                           |                      |     |                    |     |             |
| B1            | Direction, salaire IJM                          |                      |     |                    |     |             |
| C0            | Gains fixes                                     |                      |     |                    |     |             |

### Exemple avec deux codes IJM

| Burri Claudia   |                                                 |                      |     |                    |     |             |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| Assurances      |                                                 | Données personnelles |     | Certificat salaire |     | Statistique |
| AVS             | AC                                              | CAF                  | LAA | LAAC               | IJM | LPP         |
| <b>Code IJM</b> | <b>Solution d'assurance</b>                     |                      |     |                    |     |             |
| A0              | Personnel, pas assuré                           |                      |     |                    |     |             |
| A1              | Personnel, salaire IJM                          |                      |     |                    |     |             |
| A2              | Assurance maternité surobligatoire, salaire IJM |                      |     |                    |     |             |
| B0              | Direction, pas assuré                           |                      |     |                    |     |             |
| B1              | Direction, salaire IJM                          |                      |     |                    |     |             |
| C0              | Gains fixes                                     |                      |     |                    |     |             |

### Exemple de personne non soumise à la LPP ou non assurée selon la LPP

| Zwahlen Hans                                |                         |                      |              |                    |     |             |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|-------------|--|
| Assurances                                  |                         | Données personnelles |              | Certificat salaire |     | Statistique |  |
| AVS                                         | AC                      | CAF                  | LAA          | LAAC               | IJM | LPP         |  |
| Institution de prévoyances LPP              |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Assureur                                    | UID                     | No d'assureur        | No de client | Valable du         |     |             |  |
| Personne non soumise LPP ou non assurée LPP |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Oldsoft                                     | CHE-xxx.xxx.xxx         | LXX                  | 603-477.3    | 01.01.2018         |     |             |  |
| Life                                        | CHE-xxx.xxx.xxx         | LYY                  | 5.05-902.4   | 01.01.2017         |     |             |  |
| Solutions de pension                        |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Numéro de contrat                           | Solution pension        |                      | Code LPP     | Valable du         |     |             |  |
| 2600.88.1                                   | Filiale Bern, Personal  |                      | 1101         | 01.01.2020         |     |             |  |
| 2600.88.1                                   | Filiale Basel, Personal |                      | 1111         | 01.01.2020         |     |             |  |

### Exemple de personne avec deux solutions d'assurance LPP

| Friedli Max                                 |                         |                      |              |                    |     |             |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|-------------|--|
| Assurances                                  |                         | Données personnelles |              | Certificat salaire |     | Statistique |  |
| AVS                                         | AC                      | CAF                  | LAA          | LAAC               | IJM | LPP         |  |
| <b>Institution de prévoyances LPP</b>       |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Assureur                                    | UID                     | No d'assureur        | No de client | Valable du         |     |             |  |
| Personne non soumise LPP ou non assurée LPP |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Oldsoft                                     | CHE-xxx.xxx.xxx         | LXX                  | 603-477.3    | 01.01.2018         |     |             |  |
| Life                                        | CHE-xxx.xxx.xxx         | LYY                  | 5.05-902.4   | 01.01.2017         |     |             |  |
| <b>Solutions de pension</b>                 |                         |                      |              |                    |     |             |  |
| Numéro de contrat                           | Solution pension        |                      | Code LPP     | Valable du         |     |             |  |
| 2600.88.1                                   | Filiale Bern, Personal  |                      | 1101         | 01.01.2020         |     |             |  |
| 2600.88.1                                   | Filiale Basel, Personal |                      | 1111         | 01.01.2020         |     |             |  |

| Friedli Max                                 |                      |                      |              |                    |     |             |  |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|-------------|--|
| Assurances                                  |                      | Données personnelles |              | Certificat salaire |     | Statistique |  |
| AVS                                         | AC                   | CAF                  | LAA          | LAAC               | IJM | LPP         |  |
| <b>Institution de prévoyances LPP</b>       |                      |                      |              |                    |     |             |  |
| Assureur                                    | UID                  | No d'assureur        | No de client | Valable du         |     |             |  |
| Personne non soumise LPP ou non assurée LPP |                      |                      |              |                    |     |             |  |
| Oldsoft                                     | CHE-xxx.xxx.xxx      | LXX                  | 603-477.3    | 01.01.2018         |     |             |  |
| Life                                        | CHE-xxx.xxx.xxx      | LYY                  | 5.05-902.4   | 01.01.2017         |     |             |  |
| <b>Solutions de pension</b>                 |                      |                      |              |                    |     |             |  |
| Numéro de contrat                           | Solution pension     |                      | Code LPP     | Valable du         |     |             |  |
| 45678.9                                     | Filiale Bern, Kader  |                      | 11           | 01.01.2021         |     |             |  |
| 2600.88.1                                   | Filiale Basel, Kader |                      | 21           | 01.01.2021         |     |             |  |

## 8 Assurances

### 8.1 AVS/AC

#### 8.1.1 Obligation de cotiser à l'AVS/AC

| Obligation de cotiser à l'AVS/AC                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Limites d'âge AVS                                | Début: l'obligation de cotiser à l'AVS commence le 1 <sup>er</sup> janvier de l'année durant laquelle la personne atteint l'âge de 18 ans. (Exemple: naissance le 7.8.2003, soumis à l'obligation de cotiser à partir du 1.1.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                    |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Âge de référence pour les hommes: 65 ans</li><li>• Âge de référence pour les femmes: 64 ans, 65 ans à compter de 2028</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                    |
|                                                  | Dispositions transitoires selon AVS 21:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                    |
|                                                  | Année                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Âge de référence                                             | Année de naissance |
|                                                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 ans (pas de relèvement)                                   | 1960               |
|                                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 ans + 3 mois                                              | 1961               |
|                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 ans + 6 mois                                              | 1962               |
| Détermination de l'obligation de cotiser à l'AVS | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 ans + 9 mois                                              | 1963               |
|                                                  | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 ans                                                       | 1964               |
|                                                  | La soumission aux cotisations AVS doit toujours être déterminée sur la base de la date de naissance et du sexe. Le statut de l'obligation de cotiser à l'AVS peut être indiqué par un code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                    |
|                                                  | Exemple de code AVS/AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                    |
|                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cas particuliers                                             |                    |
|                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeunes                                                       |                    |
|                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soumis à l'AVS (actifs)                                      |                    |
| Détermination de l'obligation de cotiser à l'AC  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bénéficiaires de rentes AVS                                  |                    |
|                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bénéficiaires de rentes AVS avec renonciation à la franchise |                    |
|                                                  | La soumission aux cotisations AC est déterminée de la même manière que pour l'AVS. Les personnes ayant atteint l'âge de référence AVS sont libérées de l'obligation de cotiser à partir du mois suivant. L'obligation de cotiser à l'AC dépend du code AVS/AC. La seule exception concerne les membres de la famille travaillant dans l'entreprise dans la branche de l'agriculture: conformément à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, ils sont assimilés à des agriculteurs indépendants et ne sont donc pas tenus de cotiser à l'AC.                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                    |
|                                                  | Détermination de l'obligation de cotiser selon la LFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                    |
|                                                  | La loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) règle les cotisations des employeurs agricoles. Le salaire AVS sert de base au salaire LFA. Dans la LFA, l'assujettissement aux cotisations dépend du degré de parenté avec le détenteur de l'exploitation. Les définitions peuvent être consultées dans la publication « Explications relatives aux allocations familiales dans l'agriculture » ( <a href="#">Lien</a> ) de l'OFAS. Pour les employeurs du secteur agricole, seule la domaine AVS est transmise aux caisses de compensation AVS compétentes. Les informations relatives aux allocations familiales dans l'agriculture sont donc intégrées dans le domaine AVS. Il n'est pas nécessaire de transmettre la domaine CAF pour ces employeurs. |                                                              |                    |

| Taux et cotisations AVS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montant exonéré des cotisations AVS</b> | <p>Le montant exonéré des cotisations AVS est l'élément de salaire des bénéficiaires de rentes AVS non soumis aux cotisations AVS. L'une des possibilités suivantes peut être appliquée:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 800 CHF par an, ou</li> <li>• 1400 CHF par mois</li> </ul> <p>Avec la réforme AVS 21, il est désormais possible de renoncer à la franchise en cas d'exercice d'une activité lucrative à l'âge de référence. L'information selon laquelle un travailleur renonce ou non à la franchise doit être saisie par l'employeur dans le système ERP et communiquée à la caisse de compensation compétente. Dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM), cela se fait par le biais de l'élément «WaiveOfPensionDeduct» dans la déclaration AVS/AC annuelle.</p> <p>Cette renonciation permet de combler des lacunes de cotisations et d'améliorer de manière générale les rentes AVS dans la limite de la rente maximale. Dans un cas normal, cette renonciation n'est judicieuse que jusqu'à la fin du mois durant lequel la personne a fêté son 70<sup>e</sup> anniversaire (âge de référence + 5 ans), car le revenu n'est ensuite plus constitutif de rentes. Avant le premier versement de salaire de l'année ou le premier versement de salaire après avoir atteint l'âge de référence, le travailleur doit indiquer à son employeur qu'il ne souhaite pas faire usage de la franchise. Dans le cas contraire, la franchise est automatiquement déduite. Le choix opéré par le travailleur s'applique à l'ensemble de l'année ainsi qu'aux années suivantes, hormis en cas d'indication contraire à l'employeur avant le premier versement de salaire de l'année suivante.</p> |
| <b>Cotisations</b>                         | Les cotisations AVS/AI/APG sont financées sur une base paritaire par le travailleur et par l'employeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cotisations des travailleurs</b>        | <p>Les cotisations des travailleurs sont déduites du salaire soumis à l'AVS.</p> <p>Le taux de cotisation est actuellement de 5,3 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cotisations de l'employeur</b>          | En règle générale, les cotisations de l'employeur sont utilisées pour la comptabilité analytique lors du traitement des salaires (p. ex. provisions dans la comptabilité financière ou décompte mensuel avec la caisse de compensation compétente). Le taux de cotisation est actuellement de 5,3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Les taux de cotisation actuellement en vigueur sont publiés par l'OFAS sous le lien suivant: [«Cotisations aux assurances sociales»](#)

### Cotisation AVS des travailleurs

La cotisation AVS est déduite du salaire AVS des travailleurs lors de chaque paie.

| GS   | Texte                | Taux    |    | Quantité  | Montant   |
|------|----------------------|---------|----|-----------|-----------|
| 5000 | Salaire brut         |         |    |           | 15'400.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300%  | de | 15'000.00 | -795.00   |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10%   | de | 12'350.00 | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50%   | de | 2'650.00  | -13.25    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% | de | 12'350.00 | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% | de | 12'350.00 | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% | de | 2'650.00  | -13.45    |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% | de | 15'000.00 | -196.35   |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% | de | 7'650.00  | -9.40     |
| 6500 | Salaire net          |         |    |           | 13'942.75 |

| Taux et cotisations AC                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salaire maximum AC</b>                     | Montant limite pour le salaire AC. L'une des possibilités suivantes peut être appliquée: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 148 200 CHF par an, ou</li> <li>• 12 350 CHF par mois</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Salaire maximum compl. AC</b>              | Montant limite pour le salaire compl. AC<br><br>Il n'existe plus de salaire maximum compl. AC depuis 2016. Le Conseil fédéral est tenu d'en réintroduire un dans les conditions mentionnées à l'art. 90c al. 1 LACI.<br><br>Exemple d'application jusqu'en 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>• p. ex. 370 500 CHF par an, ou</li> <li>• p. ex. 30 875 CHF par mois</li> </ul>           |
| <b>Cotisations</b>                            | Les cotisations AC sont financées sur une base paritaire par le travailleur et par l'employeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cotisations AC des travailleurs</b>        | Les cotisations des travailleurs sont déduites du salaire soumis à l'AC.<br><br>Le taux de cotisation est actuellement de 1,1 %.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cotisations AC de l'employeur</b>          | En règle générale, les cotisations de l'employeur sont utilisées pour la comptabilité analytique lors du traitement des salaires (p. ex. provisions dans la comptabilité financière ou décompte mensuel avec la caisse de compensation compétente). Le taux de cotisation est actuellement de 1,1 %.                                                                                               |
| <b>Cotisations compl. AC des travailleurs</b> | Ces cotisations sont déduites du salaire soumis à la compl. AC (en tenant compte du salaire maximum compl. AC).<br><br>Le taux de cotisation ne peut excéder 0,5 %.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cotisations compl. AC de l'employeur</b>   | En règle générale, les cotisations de l'employeur sont utilisées pour la comptabilité analytique lors du traitement des salaires (p. ex. provisions dans la comptabilité financière ou décompte mensuel avec la caisse de compensation compétente). Le taux de cotisation, qui ne peut excéder 0,5 %, est déduit du salaire soumis à la compl. AC (en tenant compte du salaire maximum compl. AC). |

Les taux de cotisation et montants limites actuellement en vigueur sont publiés par l'OFAS sous le lien suivant: [«Cotisations aux assurances sociales»](#)

### Cotisations AC et compl. AC des travailleurs

Les cotisations AC et compl. AC sont déduites du salaire AC des travailleurs lors de chaque paie.

| GS   | Texte                | Taux       | Quantité  | Montant          |
|------|----------------------|------------|-----------|------------------|
| 5000 | <b>Salaire brut</b>  |            |           | <b>15'400.00</b> |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300% de  | 15'000.00 | -795.00          |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10% de   | 12'350.00 | -135.85          |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50% de   | 2'650.00  | -13.25           |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% de | 12'350.00 | -198.35          |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% de | 12'350.00 | -95.60           |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% de | 2'650.00  | -13.45           |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% de | 15'000.00 | -196.35          |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% de | 7'650.00  | -9.40            |
| 6500 | <b>Salaire net</b>   |            |           | <b>13'942.75</b> |

### 8.1.2 Montants des allocations familiales et cotisations dans l'agriculture

Les allocations familiales dans l'agriculture, selon la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), sont versées par les caisses de compensation AVS cantonales. Pour cette raison, les données salariales déterminantes sont transmises dans le domaine AVS et décrites dans le chapitre AVS. Pour les employeurs du secteur agricole, le domaine CAF n'est donc pas requis.

| Montants des allocations familiales et cotisations dans l'agriculture |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montants des allocations familiales</b>                            | Les taux et montants sont définis sur la base de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), de l'ordonnance correspondante (OLFA) ainsi que des législations cantonales complémentaires. |
| <b>Cotisations en %</b>                                               | Les employeurs dans l'agriculture versent une cotisation exprimée en pourcentage des salaires en espèces et en nature soumis à l'AVS versés dans l'exploitation agricole.                                              |




Figure 8.1. Image du schéma AgriculturalEmployee

| Nom du champ                    | Description                                                                                                                                                                                      | Type                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FLG-LFA-Income                  | Les définitions peuvent être consultées dans la publication « Explications relatives aux allocations familiales dans l'agriculture » de l'OFAS.                                                  | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>         |
| FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement | Allocations familiales versées dans l'agriculture                                                                                                                                                | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>         |
| DegreeOfRelationship            | Degré de parenté avec le propriétaire, les options suivantes sont disponibles :<br><br>- inconnu<br><br>- sans lien de parenté<br><br>- épouse du propriétaire<br><br>- époux de la propriétaire | <a href="#">sd_DegreeOfRelationshipType</a> |

Tableau 8.6. Descriptions des champs AgriculturalEmployee

### 8.1.3 Informations concernant la caisse de compensation AVS

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1, « Adressage »](#).

Dans la structure des données de la déclaration à l'AVS, le nom et l'IDE-OFS des assureurs LAA et LPP doivent en outre être transmis à la caisse de compensation. Si ces assureurs ne sont pas enregistrés dans le système, un motif doit être indiqué à la caisse de compensation. Pour permettre une transmission automatisée, ces données peuvent être reprises du masque de saisie des assureurs LAA et LPP.




Figure 8.2. Image du schéma AHV-AVS

| Nom du champ         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| AK-CC-CustomerNumber | Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse de compensation. Il sert à l'identification précise du membre (de l'entreprise).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ep_NotEmptyStringType</a>   |
| AK-CC-SubNumber      | Le sous-numéro est un identifiant facultatif qui peut être attribué par la caisse de compensation. Dès qu'un sous-numéro a été attribué, cet élément doit être enregistré dans le système ERP et transmis dans la déclaration. Le sous-numéro est principalement utilisé lorsque plusieurs décomptes distincts doivent être transmis pour le même numéro d'affilié. Le sous-numéro est utilisé, par exemple, pour les filiales, les salaires des cadres, etc. | <a href="#">ep_IDType</a>               |
| @addresseeIDRef      | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>   |
| UVG-LAA-Insurance    | Données relatives à l'assureur LAA :<br><br>Si l'entreprise a plusieurs assureurs LAA, l'assureur principal doit être communiqué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">sd_InsuranceControlType</a> |
| BVG-LPP-Insurance    | Informations sur la caisse de pension LPP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">sd_InsuranceControlType</a> |

| Nom du champ | Description                                                                                                                | Type |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | Si l'entreprise gère plusieurs institutions, il faut indiquer l'institution principale qui couvre l'obligation légale LPP. |      |

Tableau 8.7. Descriptions des champs AHV-AVS

Déclaration de l'assureur LAA et de l'institution de prévoyance LPP à la caisse de compensation

Dans le cadre de la déclaration des données salariales, on doit transmettre également à la caisse de compensation les coordonnées de l'assureur LAA et de l'institution de prévoyance LPP de l'entreprise. Si l'entreprise ne dispose pas de ces données, un motif doit être saisi dans le système ERP et transmis.

Assureur LAA




Figure 8.3. Image du schéma UVG-LAA-Insurance

| Nom du champ   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Name           | Nom de l'assureur                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>  |
| UID-BFS        | Identifiant officiel de l'assureur selon le registre IDE de l'OFS.                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep_UID-BFS-Unk-nownType</a> |
| ValidAsOf      | Valable-à-partir-de :<br><br>Date à partir de laquelle l'assurance est en vigueur auprès de l'assureur déclaré. Les modifications apportées au contrat d'assurance n'entraînent aucune modification de la date de début de validité tant que le contrat relève toujours de la responsabilité du même assureur. | xs date                                 |
| NoneWithReason | Justification de l'absence d'un assureur.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>  |

Tableau 8.8. Descriptions des champs UVG-LAA-Insurance

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                       | Type                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| UID          | Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS                                                                                                                    | <a href="#">ep UID-BFSType</a> |
| Unknown      | Inconnu :<br><br>Dans le cas d'une déclaration avec "Unknown", il s'agit d'un cas particulier. Il est important que cela ne soit utilisé que pour des exceptions. | <a href="#">ep EmptyType</a>   |

Tableau 8.9. Descriptions des champs UID-BFS

### Institution de prévoyance LPP




Figure 8.4. Image du schéma BVG-LPP-Insurance

| Nom du champ   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Name           | Nom de l'assureur                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a>  |
| UID-BFS        | Identifiant officiel de l'assureur selon le registre IDE de l'OFS.                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep UID-BFS-Unk-nownType</a> |
| ValidAsOf      | Valable-à-partir-de :<br><br>Date à partir de laquelle l'assurance est en vigueur auprès de l'assureur déclaré. Les modifications apportées au contrat d'assurance n'entraînent aucune modification de la date de début de validité tant que le contrat relève toujours de la responsabilité du même assureur. | xs date                                 |
| NoneWithReason | Justification de l'absence d'un assureur.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a>  |

Tableau 8.10. Descriptions des champs BVG-LPP-Insurance

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                       | Type                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| UID          | Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS                                                                                                                    | <a href="#">ep UID-BFSType</a> |
| Unknown      | Inconnu :<br><br>Dans le cas d'une déclaration avec "Unknown", il s'agit d'un cas particulier. Il est important que cela ne soit utilisé que pour des exceptions. | <a href="#">ep EmptyType</a>   |

Tableau 8.11. Descriptions des champs UID-BFS

### 8.1.4 Personnes non soumises aux cotisations AVS/AC

Pour l'AVS, les indemnités versées aux jeunes gens et dans des cas particuliers (de même que les franchises des bénéficiaires de rentes AVS) doivent figurer sous un genre de salaire séparé «Non soumis à l'AVS».

#### Jeunes gens

Les jeunes gens sont des collaborateurs qui, du fait de leur âge, ne sont pas encore soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS/AC.

| GS          | Texte               | Août            | Septembre       | Octobre         | Novembre        | Décembre        | Total           |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1000        | Salaire mensuel     | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 5'000.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>5'000.00</b> |
| 5010        | Cotisation AVS      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5020        | Cotisation AC       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>6500</b> | <b>Salaire net</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>5'000.00</b> |
| 9010        | Base AVS            | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 5'000.00        |
| 9011        | Salaire AVS         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9012        | Non soumis AVS      | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 5'000.00        |
| 9020        | Base AC             | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 5'000.00        |
| 9021        | Salaire AC          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9023        | Non soumis AC       | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 1'000.00        | 5'000.00        |

#### Cas particuliers

Il s'agit de personnes qui, bien qu'étant en âge de cotiser à l'AVS, peuvent être libérées de cette obligation (par exemple les personnes non assurées en Suisse en vertu d'accords bilatéraux avec l'UE et les travailleurs détachés de l'étranger vers la Suisse). Les personnes dont le salaire est inférieur à 2500.00 CHF par an ne sont soumises à l'AVS/AC que sur demande.

L'obligation de cotiser déterminée par le système de comptabilité salariale doit pouvoir être modifiée manuellement par l'utilisateur lorsqu'aucun code AVS/AC correspondant n'est utilisé.

| Exemple de modification manuelle pour un cas particulier |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| X                                                        | Cas particulier, personne non assurée à l'AVS/AC |

| GS          | Texte               | Août            | Septembre       | Octobre         | Novembre        | Décembre        | Total            |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1000        | Salaire mensuel     | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 25'000.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |
| 5010        | Cotisation AVS      |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 5020        | Cotisation AC       |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>6500</b> | <b>Salaire net</b>  | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |
| 9010        | Base AVS            | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 25'000.00        |
| 9011        | Salaire AVS         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 9012        | Non soumis AVS      | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 25'000.00        |
| 9020        | Base AC             | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 25'000.00        |
| 9021        | Salaire AC          |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| 9023        | Non soumis AC       | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 25'000.00        |

### 8.1.5 Bénéficiaires de rentes AVS

| Bénéficiaires de rentes AVS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montant exonéré des cotisations AVS</b> | <p>Le Montant exonéré des cotisations AVS est l'élément de salaire des bénéficiaires de rentes AVS qui n'est pas soumis aux cotisations AVS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De plus amples informations sur le montant exonéré des cotisations AVS figurent à la <a href="#">Section 8.1.1, « Obligation de cotiser à l'AVS/AC »</a>.</li> <li>De plus amples informations sur le calcul figurent à la <a href="#">Section 8.1.6, « Passage de «Soumis à l'AVS (actif)» à «Bénéficiaire de rentes AVS»»</a>.</li> </ul> |
| <b>Calcul</b>                              | <p>Comparaison mensuelle de la «base AVS» cumulée à partir du début du versement de la rente avec la «franchise» cumulée possible (masse salariale non soumise à l'AVS). La différence donne, en tenant compte des mois précédents (à partir du début de la rente), le salaire AVS soumis à cotisation ainsi que le montant exonéré des cotisations AVS. Le montant cumulé du montant exonéré des cotisations AVS ne doit pas présenter de valeur négative à partir du début du versement de la rente.</p>                          |
| <b>AC</b>                                  | <p>Les personnes ayant atteint l'âge de référence AVS sont libérées de l'obligation de cotiser à l'AC à partir du mois suivant.</p> <p>Une base AC négative ne doit plus influencer sur le salaire AVS dès lors que le travailleur a atteint l'âge de référence.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Exemple 1 – Salaire fluctuant avec les valeurs suivantes:

##### Hypothèses:

- Engagement en juin
- Anniversaire/retraité: 10 juin (Droit à la rente de vieillesse au 1<sup>er</sup> juillet)
- Montant exonéré des cotisations AVS par an 16 800 / Montant exonéré des cotisations AVS par mois 1400

Le montant exonéré des cotisations AVS est imputée pour la première fois sur le salaire AVS à partir de l'atteinte de l'âge de référence; le cumul des salaires AVS des mois précédents soumis à cotisations n'intervient qu'à partir d'août.

En octobre et en novembre a lieu une compensation des franchises qui n'ont pas été entièrement perçues au cours des mois précédents. Sur l'année, on doit donc décompter un salaire AVS de 2600 CHF (1500 CHF pour la période précédant l'atteinte de l'âge de référence, et 1100 CHF ensuite).

|                                            | jan | fév | mar | avr | mai | juin  | jui   | août  | sep   | oct   | nov   | déc   | total |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Base AVS                                   |     |     |     |     |     | 1'500 | 2'000 | 500   | 3'000 | 500   | 500   | 3'000 |       |
| Base AVS cumulée                           |     |     |     |     |     | 1'500 | 2'000 | 2'500 | 5'500 | 6'000 | 6'500 | 9'500 |       |
| Base AVS actifs                            |     |     |     |     |     | 1'500 |       |       |       |       |       |       |       |
| Base AVS actifs cumulée                    |     |     |     |     |     | 1'500 |       |       |       |       |       |       |       |
| Salaire AVS actifs                         |     |     |     |     |     | 1'500 |       |       |       |       |       |       | 1'500 |
| Salaire AVS actifs cumulée                 |     |     |     |     |     | 1'500 |       |       |       |       |       |       |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente            |     |     |     |     |     |       | 2'000 | 500   | 3'000 | 500   | 500   | 3'000 |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente cumulée    |     |     |     |     |     |       | 2'000 | 2'500 | 5'500 | 6'000 | 6'500 | 9'500 |       |
| Montant exonéré                            |     |     |     |     |     |       | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 |       |
| Montant exonéré cumulé                     |     |     |     |     |     |       | 1'400 | 2'800 | 4'200 | 5'600 | 7'000 | 8'400 |       |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente         |     |     |     |     |     |       | 600   | -600  | 1'300 | -900  | -400  | 1'100 | 1'100 |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente cumulée |     |     |     |     |     |       | 600   | 0     | 1'300 | 400   | 0     | 1'100 |       |
| Salaire AVS cumulé                         |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       | 2'600 |

### Exemple 2 – Entrée et sortie en cours d'année d'un retraité avec un salaire fluctuant et un mois avec un salaire perçu de 0.00 CHF avec les valeurs suivantes:

#### Hypothèses:

- La personne concernée a atteint l'âge de la retraite en janvier.
- Montant exonéré des cotisations AVS par an 16 800 /
- Montant exonéré des cotisations AVS par mois 1400
- Entrée (début du rapport de travail) 11 janvier
- Sortie (fin du rapport de travail) 8 octobre

Le montant exonéré des cotisations AVS du mois d'entrée (janvier) et du mois de sortie (octobre) compte entièrement (1400 CHF chacun). Aucun salaire n'est décompté en juillet. Le travailleur perçoit un salaire horaire. Le montant exonéré des cotisations AVS est prise en compte parce qu'il s'agit d'un emploi en cours.

En novembre et en décembre, aucune franchise n'est calculée car le contrat de travail a été résilié. Sur l'année, on doit donc décompter un salaire AVS de 500 CHF.

|                                            | jan   | fév   | mar   | avr   | mai   | juin  | jui   | août   | sep    | oct    | nov    | déc    | total |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Base AVS                                   | 500   | 800   | 1'200 | 3'000 | 3'000 | 800   | 0     | 1'200  | 2'000  | 2'000  | 0      | 0      |       |
| Base AVS cumulée                           | 500   | 1'300 | 2'500 | 5'500 | 8'500 | 9'300 | 9'300 | 10'500 | 12'500 | 14'500 | 14'500 | 14'500 |       |
| Base AVS actifs                            |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Base AVS actifs cumulée                    |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Salaire AVS actifs                         |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        | 0     |
| Salaire AVS actifs cumulée                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente            | 500   | 800   | 1'200 | 3'000 | 3'000 | 800   | 0     | 1'200  | 2'000  | 2'000  | 0      | 0      |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente cumulée    | 500   | 1'300 | 2'500 | 5'500 | 8'500 | 9'300 | 9'300 | 10'500 | 12'500 | 14'500 | 14'500 | 14'500 |       |
| Montant exonéré                            | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400  | 1'400  | 1'400  |        |        |       |
| Montant exonéré cumulé                     | 1'400 | 2'800 | 4'200 | 5'600 | 7'000 | 8'400 | 9'800 | 11'200 | 12'600 | 14'000 | 14'000 | 14'000 |       |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente         | 0     | 0     | 0     | 0     | 1'500 | -600  | -900  | 0      | 0      | 500    | 0      | 0      | 500   |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente cumulée | 0     | 0     | 0     | 0     | 1'500 | 900   | 0     | 0      | 0      | 500    | 500    | 500    |       |
| Salaire AVS cumulé                         |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        | 500   |

### Exemple 3 – Calcul en cas de 13<sup>e</sup> salaire et de versement constant du salaire sur l'année

#### Hypothèses:

- Anniversaire/retraité à partir du 10 mai (Droit à la rente de vieillesse au 1<sup>er</sup> juin)
- Montant exonéré des cotisations AVS par an 16 800
- Montant exonéré des cotisations AVS par mois 1400

En décembre, le 13<sup>e</sup> salaire est versé en plus. Le montant exonéré des cotisations AVS disponible (période de juin à décembre) est imputée sur le montant total de 2640.00 CHF. Sur l'année, on doit donc décompter un salaire AVS de 7360 CHF (6600 CHF pour la période précédant l'atteinte de l'âge de référence, et 760 CHF ensuite).

|                                            | jan   | fév   | mar   | avr   | mai   | juin  | jui   | août   | sep    | oct    | nov    | déc    | total |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Base AVS                                   | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320  | 1'320  | 1'320  | 1'320  | 2'640  |       |
| Base AVS cumulée                           | 1'320 | 2'640 | 3'960 | 5'280 | 6'600 | 7'920 | 9'240 | 10'560 | 11'880 | 13'200 | 14'520 | 17'160 |       |
| Base AVS actifs                            | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Base AVS actifs cumulée                    | 1'320 | 2'640 | 3'960 | 5'280 | 6'600 |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Salaire AVS actifs                         | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 | 1'320 |       |       |        |        |        |        |        | 6'600 |
| Salaire AVS actifs cumulée                 | 1'320 | 2'640 | 3'960 | 5'280 | 6'600 |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente            |       |       |       |       |       | 1'320 | 1'320 | 1'320  | 1'320  | 1'320  | 1'320  | 2'640  |       |
| Base AVS Bénéficiaires de rente cumulée    |       |       |       |       |       | 1'320 | 2'640 | 3'960  | 5'280  | 6'600  | 7'920  | 10'560 |       |
| Montant exonéré                            |       |       |       |       |       | 1'400 | 1'400 | 1'400  | 1'400  | 1'400  | 1'400  | 1'400  |       |
| Montant exonéré cumulé                     |       |       |       |       |       | 1'400 | 2'800 | 4'200  | 5'600  | 7'000  | 8'400  | 9'800  |       |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente         |       |       |       |       |       | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 760    | 760   |
| Salaire AVS Bénéficiaires de rente cumulée |       |       |       |       |       | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 760    |       |
| Salaire AVS cumulé                         |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        | 7'360 |

### 8.1.6 Passage de «Soumis à l'AVS (actif)» à «Bénéficiaire de rentes AVS»

Seul l'âge de référence AVS entre en ligne de compte pour le traitement correct des salaires. Une retraite anticipée et des dispositions internes à l'entreprise n'ont pas d'incidence sur le début de l'âge de référence.

- Un bénéficiaire de rentes AVS est astreint au versement des cotisations AVS. Pour calculer le salaire soumis à l'AVS, on doit déduire la franchise. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme AVS 21, un bénéficiaire de rentes AVS peut renoncer à la franchise. Ce choix est alors indiqué via l'élément «WaiveOfPensionDeduct». Cette indication se traduit également par une modification manuelle du calcul au niveau de la personne. En cas de renonciation, le calcul s'effectue de la même manière que pour une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de référence.
- Un bénéficiaire de rentes AVS n'est toutefois plus soumis à l'AC.
- Les deux périodes «Soumis à l'AVS (actif)» et «Bénéficiaire de rentes AVS» doivent être spécifiées séparément. Sur l'attestation de salaire AVS, la personne figure sur deux lignes. En revanche, sur les décomptes annuels des assurances et de la CAF, elle apparaît sur une seule ligne.
- Ces changements ne doivent pas avoir d'incidence sur les autres destinataires de données salariales (salaires maximum assurés, certificat de salaire, statistique, etc.).

#### Principes de mise en œuvre de la renonciation à la franchise:

- Le choix de renoncer ou non à la franchise peut être fait lors de chaque année civile; il s'applique alors à l'ensemble de l'année.
- Le droit de renonciation à la franchise doit être exercé avant le premier versement de salaire.
- La décision de renoncer ou non à la franchise peut être prise pour chaque employeur.
- Ce choix est alors valable pour l'ensemble des activités exercées pour cet employeur.
- La franchise s'applique au premier salaire suivant l'atteinte de l'âge de référence, et pro rata temporis la première année.
- Le choix effectué par le travailleur au sujet de la franchise vaut en principe également pour les arriérés versés durant l'année en question (principe de réalisation). Cependant, si la personne concernée ne travaille plus pour le même employeur ou n'est plus soumise à l'obligation d'assurance, c'est le choix opéré durant l'année pour laquelle le calcul des arriérés est effectué qui est pris en compte (principe retenant l'année pour laquelle le salaire est dû).

### 8.1.7 Base de calcul de l'AVS/AC et déclaration annuelle

Pour transmettre la déclaration annuelle à l'AVS/AC, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#)

#### Remarque concernant la base AC:

La base AC est la somme de tous les genres de salaire soumis à l'AC, sans distinction entre les personnes assurées et non assurées et sans tenir compte du plafonnement des salaires assurés. Cette valeur n'est pas transmise à la caisse de compensation dans le cadre de la déclaration de salaires.




Figure 8.5. Image du schéma AHV-AVS-Salary

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| AccountingTime  | <p>Période de cotisation :</p> <p>La date de fin (jusqu'à) d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début (à partir de). Les déclarations qui enfreignent cette règle sont rejetées par le distributeur. Les scénarios suivants peuvent déclencher le début d'une période de cotisation dans le domaine AVS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée/réintégration dans l'entreprise</li> <li>- Atteinte de l'âge de référence (« chapitre 8.1.7 »)</li> <li>- Atteinte de l'âge de cotisation à l'AVS (« chapitre 8.1.1 »)</li> </ul> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |

| Nom du champ         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                      | Dans ces cas, des éléments supplémentaires « AHV-AVS-Salary » sont transmis avec la période de cotisation correspondante.                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| AHV-AVS-BaseSalary   | Base AVS :<br><br>La base AVS correspond à la somme de tous les types de salaires soumis à l'AVS, sans distinction entre les personnes assurées et non assurées (avant déduction d'une éventuelle franchise).                                                                                                                                           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| AHV-AVS-Income       | Salaire AVS :<br><br>Le salaire AVS est le salaire soumis à cotisation. Il est calculé sur la base de l'AVS.                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| AHV-AVS-IncomeSplits | Répartition du salaire AVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">sd_AHV-AVS-IncomeSplitsType</a>          |
| AHV-AVS-Open         | Salaire non soumis à l'AVS :<br><br>Le montant exonéré de l'AVS se compose de la franchise applicable aux bénéficiaires d'une rente AVS et du salaire des personnes non soumises à l'AVS.                                                                                                                                                               | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| ALV-AC-Income        | Salaire AC :<br><br>Le salaire AC est le salaire soumis à cotisation, calculé sur la base AVS pour les personnes assujetties, en tenant compte du salaire maximal.                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| ALVZ-ACS-Income      | Salaire supplémentaire AC :<br><br>Sous certaines conditions, le Conseil fédéral peut introduire un salaire supplémentaire AC. Un autre plafond salarial est fixé à titre facultatif. Le salaire supplémentaire AC est calculé sur la base de l'AC, en tenant compte du salaire maximal supplémentaire et du salaire AC pour les personnes assujetties. | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| ALV-AC-Open          | Salaire non soumis à l'AC :<br><br>La base AC moins le salaire AC moins le salaire ACZ éventuel donne le salaire non soumis à l'AC.                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>                 |
| WaiveOfPensionDeduct | Information indiquant que l'abattement a été abandonné. Vous trouverez de plus amples informations sur l'abattement aux « chapitres 8.1.1, 8.1.4 et 8.1.5 ».                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ep_EmptyType</a>                         |
| AgriculturalEmployee | Élément pour la transmission des allocations familiales dans l'agriculture selon la FLG. Les informations sont nécessaires dans le cadre des exploitations agricoles. Elles servent à répondre à des questions telles que le salaire global, etc. lors du décompte avec la caisse de compensation.                                                      | <a href="#">sd_AHV-AVS-AgriculturalEmployee-Type</a> |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 8.14. Descriptions des champs AHV-AVS-Salary

### 8.1.8 Réponse de la caisse de compensation à la déclaration annuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

#### Pilotage du processus:

Dans le domaine AVS/AC, une quittance avec complétion est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. On n'a pas recours à un DialogMessage dans ce domaine.

#### Quittance:




Figure 8.6. Image du schéma AHV-AVS-Quittance

| Nom du champ  | Description                                                                 | Type                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Creation      | Date de création de la story                                                | xs dateTime                           |
| StoryID       | Identification unique de la story                                           | <a href="#">ep IDType</a>             |
| AHV-AVS-Total | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">sd AHV-AVS-Total-Type</a> |

Tableau 8.15. Descriptions des champs AHV-AVS-Quittance

## Totaux




Figure 8.7. Image du schéma AHV-AVS-Total

| Nom du champ                          | Description                                                                 | Type                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Total-AHV-AVS-Incomes                 | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-AHV-AVS-Open                    | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-ALV-AC-Incomes                  | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-ALVZ-ACS-Incomes                | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-ALV-AC-Open                     | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FLG-LFA-Incomes                 | Total des salaires LFA                                                      | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement | Total des allocations familiales dans l'agriculture                         | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 8.16. Descriptions des champs AHV-AVS-Total

### 8.1.9 Déclarations d'entrée et de sortie à la caisse de compensation – EMA

En plus de la déclaration annuelle à l'AVS, la norme suisse en matière de salaire (ELM) intègre la déclaration EMA. Cette dernière permet de transmettre à tout moment les données d'une personne sous la forme d'une déclaration individuelle afin de signaler des entrées (engagement dans l'entreprise ou début de l'obligation de cotiser) et des sorties (de l'entreprise) à la caisse de compensation. Pour la transmission de la déclaration EMA à l'AVS, on a recours à l'opération «NotifyChanges». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6, « Déclarations EMA \(NotifyChanges\) »](#).




Figure 8.8. Image du schéma AHV-AVS-ChangeNotification

| Nom du champ    | Description               | Type                                                 |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| Entry           | Entrée                    | <a href="#">sd DeclarationCategoryDetailBaseType</a> |
| Withdrawal      | Sortie                    | <a href="#">sd DeclarationCategoryDetailBaseType</a> |

Tableau 8.17. Descriptions des champs AHV-AVS-ChangeNotification

#### Entrées et sorties multiples au cours d'un même mois

Il est possible qu'une personne se trouve dans une des situations suivantes au sein d'une entreprise au cours d'un même mois:

- Entrée et sortie
- Sortie et réengagement
- Entrée, sortie et réengagement
- Etc.

**Une transmission séparée** doit alors être effectuée pour chaque événement. Ce changement de concept par rapport à ELM 5.0 contribue à la réduction de la complexité pour toutes les parties.

**Exemple avec une entrée le 1.9.2021 et un sortie le 15.9.2021:**

| NotifyChanges              | Catégorie | Date     | Motif                    |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| AHV-AVS-ChangeNotification | Entrée    | 1.9.2021 | Entrée dans l'entreprise |

| NotifyChanges              | Catégorie | Date      | Motif                  |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| AHV-AVS-ChangeNotification | Sortie    | 15.9.2021 | Sortie de l'entreprise |

### 8.1.10 Réponse de la caisse de compensation à la déclaration EMA

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeNotifyChangesResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6.2, « Réponse »](#).

#### Pilotage du processus:

Dans le domaine AVS/AC, seule une quittance est renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration EMA. La complétion ainsi que les DialogMessages ne sont pas utilisés dans le cadre de ce processus.

#### Quittance:




Figure 8.9. Image du schéma AHV-AVS-Quittance

| Nom du champ     | Description                                                                                   | Type                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Creation         | Date de création de la story                                                                  | xs dateTime                                  |
| StoryID          | Identification unique de la story                                                             | <a href="#">ep IDType</a>                    |
| Process          | Résultat du processus et ses valeurs possibles :<br>- finished : terminé<br>- reject : rejeté | <a href="#">sd ProcessType</a>               |
| Notifications    | Commentaires sur l'avis de mutation (avertissements et informations).                         | <a href="#">ep FeedbackNotificationsType</a> |
| ProofOfInsurance | Données relatives au certificat d'assurance                                                   | <a href="#">sd ProofOfInsuranceType</a>      |

Tableau 8.20. Descriptions des champs AHV-AVS-Quittance

## Attestation d'assurance (ProofOfInsurance)




Figure 8.10. Image du schéma ProofOfInsurance

| Nom du champ                   | Description               | Type                                                  |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro AVS de la personne | <a href="#">c: Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| EmployeeNumber                 | Numéro de personnel       | xs string                                             |

| Nom du champ       | Description                      | Type                                        |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Lastname           | Nom de famille de la personne    | xs string                                   |
| Firstname          | Prénom de la personne            | xs string                                   |
| Sex                | Sexe de la personne              | <a href="#">c SexType</a>                   |
| Nationality        | Nationalité de la personne       | <a href="#">c NationalityType</a>           |
| DateOfBirth        | Date de naissance de la personne | xs date                                     |
| Link               | Lien                             | <a href="#">sd LinkRowsType</a>             |
| CompensationOffice | Caisse compensation              | <a href="#">sd AddressRowsType</a>          |
| Company            | Entreprise                       | <a href="#">sd AddressRowsType</a>          |
| Date               | Date                             | xs string                                   |
| Subject            | Sujet                            | xs string                                   |
| StartingSalutation | Formule d'appel                  | xs string                                   |
| Text               | Texte                            | <a href="#">sd TextRowsType</a>             |
| EndingSalutation   | Formule de politesse             | <a href="#">sd EndingSalutationRowsType</a> |

Tableau 8.21. Descriptions des champs ProofOfInsurance

### Attestation d'assurance avec une structure XML

Pour chaque nouvelle personne enregistrée, les données sont retournées dans une structure XML afin de générer une attestation d'assurance. Les entreprises ont la possibilité de préparer un fichier PDF avec un logo AVS neutre qui sera remis aux personnes concernées.

### Attestation d'assurance dans le cadre de la complétion

Il est possible que des caisses de compensation ne renvoient pas l'attestation d'assurance au format XML. Le document est alors mis à disposition dans l'application de complétion.

### 8.1.11 Listes de déclaration / attestations

#### 8.1.11.1 Attestation de salaire AVS

Le salaire AVS figurant sur l'attestation pour l'AVS est enregistré sur les comptes individuels (CI) des personnes assurées. Il est déterminant pour la perception des cotisations et pour les prestations d'assurance.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les lignes de l'attestation doivent être séparées par un double interligne.
- Les personnes assurées doivent être répertoriées dans l'ordre alphabétique.
- La date de naissance et le code sexe de chaque personne doivent être mentionnés dans des colonnes séparées.
- Si le numéro AVS est connu, celui-ci doit être spécifié.
- Les personnes dont le numéro manque doivent être regroupées en début ou en fin de liste, dans l'ordre alphabétique.
- Lorsqu'un assuré totalise plusieurs périodes d'occupation au cours de la même année civile, chacune d'elles doit figurer sur une ligne séparée.
- Il en va de même pour les personnes qui atteignent l'âge de référence au cours de l'année. Une nouvelle ligne doit être utilisée à partir du début de l'âge de référence.
- La renonciation à la franchise doit figurer sur une nouvelle colonne de l'attestation de salaire AVS et être indiquée par le système de comptabilité salariale pour chaque personne ayant renoncé à la franchise durant la période concernée par la transmission.
- Les revenus perçus durant la période considérée sont additionnés.
- Les personnes présentant des revenus hors période (par exemple paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente) sont répertoriées séparément en fin de liste. Dans ce cas, la dernière durée de cotisation, à laquelle se rapporte le paiement, est indiquée.
- Les revenus des différentes années antérieures sont additionnés.
- Sur la dernière page, on doit fournir les indications concernant les assureurs LAA et LPP et prévoir suffisamment de place pour la date et la signature.
- Les pages doivent être numérotées en continu.

#### Exemple d'attestation de salaire AVS

Le total des montants soumis aux cotisations AVS/AC doit être spécifié en fin de liste.

| Attestation de salaires AVS 2025             |            |                   |                                         |          |                       |                   | Date              | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |            |                   | Caisse compensation<br>Numéro d'affilié |          | 003.000<br>100-9976.9 |                   | Page              | 1/3      |
| N°. d'assuré                                 | D. naiss.  | Nom/Prénom        | du                                      | au       | Salaire AVS           | Salaire AC        | Sal.compl.AC      | M/F      |
|                                              | 30.06.1979 | Herz Monica       | 01.01.25                                | 31.03.25 | 35'300.00             | 35'300.00         | 0.00              | F        |
| 756.3426.3448.04                             | 11.04.1981 | Bosshard Peter    | 01.01.25                                | 31.12.25 | 325'000.00            | 148'200.00        | 176'800.00        | M        |
| 756.1931.9954.43                             | 01.01.1959 | Estermann Michael | 01.01.25                                | 31.12.25 | 114'200.00            | 0.00              |                   | M        |
| 756.3438.2653.71                             | 17.06.1996 | Farine Corinne    | 01.01.25                                | 28.02.25 | 23'300.00             | 23'300.00         | 0.00              | F        |
| 756.3438.2653.71                             | 17.06.1996 | Farine Corinne    | 31.10.25                                | 31.12.25 | 42'400.00             | 25'111.65         | 17'288.35         | F        |
| 756.6417.0995.23                             | 05.02.1961 | Lusser Pia        | 01.01.25                                | 28.02.25 | 4'000.00              | 4'000.00          |                   | F        |
| 756.6444.1627.57                             | 04.10.1992 | Nestler Paula     | 01.01.25                                | 31.12.25 | 299'000.00            | 148'200.00        | 150'800.00        | F        |
| 756.6458.7191.14                             | 04.02.1961 | Nunez Maria       | 01.01.25                                | 28.02.25 | 22'500.00             | 22'500.00         | 0.00              | F        |
| 756.6458.7191.14                             | 04.02.1961 | Nunez Maria       | 01.03.25                                | 31.12.25 | 500.00                | 0.00              |                   | F        |
| <b>Total</b>                                 |            |                   |                                         |          | <b>866'200.00</b>     | <b>406'611.65</b> | <b>344'888.35</b> |          |

| Attestation de salaires AVS 2025, revenus hors période |            |                |                                         |          |                       |                 | Date             | 20.02.26 |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern           |            |                | Caisse compensation<br>Numéro d'affilié |          | 003.000<br>100-9976.9 |                 | Page             | 2/3      |
| N°. d'assuré                                           | D. naiss.  | Nom/Prénom     | du                                      | au       | Salaire AVS           | Salaire AC      | Sal.compl.AC     | M/F      |
| 756.3615.1318.33                                       | 26.08.1959 | Racine Susette | 01.01.24                                | 31.12.24 | -3'200.00             | 0.00            |                  | F        |
| 756.3630.0728.90                                       | 01.11.1994 | Rieder Catia   | 01.01.24                                | 31.10.24 | 20'000.00             | 9'000.00        | 11'000.00        | F        |
| <b>Total</b>                                           |            |                |                                         |          | <b>16'800.00</b>      | <b>9'000.00</b> | <b>11'000.00</b> |          |

| Récapitulation Attestation de salaires AVS 2025 |                   |                   |                                         | Date                  | 20.02.26    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern    |                   |                   | Caisse compensation<br>Numéro d'affilié | 003.000<br>100-9976.9 | Page<br>3/3 |
| Récapitulation                                  | Salaire AVS       | Salaire AC        | Sal.compl.AC                            |                       |             |
| Revenus durant la période                       | 866'200.00        | 406'611.65        | 344'888.35                              |                       |             |
| Revenus hors la période                         | 16'800.00         | 9'000.00          | 11'000.00                               |                       |             |
| <b>Total général</b>                            | <b>883'000.00</b> | <b>415'611.65</b> | <b>355'888.35</b>                       |                       |             |

Assureur LPP:

Assureur LAA:

Date:

Signature:

## Total




Figure 8.11. Image du schéma AHV-AVS-Totals

| Nom du champ                          | Description                                                                 | Type                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Total-AHV-AVS-Incomes                 | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-AHV-AVS-Open                    | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-ALV-AC-Incomes                  | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-ALVZ-ACS-Incomes                | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-ALV-AC-Open                     | Cet élément permet de confirmer le total des valeurs salariales transmises. | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-FLG-LFA-Incomes                 | Total des salaires LFA                                                      | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement | Total des allocations familiales dans l'agriculture                         | ep <a href="#">SalaryAmount-Type</a>  |
| @adresseelDRef                        | Référence au destinataire                                                   | ep <a href="#">InstanceRefID-Type</a> |

Tableau 8.22. Descriptions des champs AHV-AVS-Totals

### 8.1.11.2 Personnes et masses salariales non soumises aux cotisations AVS

Les salaires non soumis à l'AVS (jeunes gens, cas particuliers) et les franchises ainsi que le montant non soumis aux cotisations AC (base AC moins salaire AC moins le complément de salaire AC éventuel) doivent figurer sur une liste séparée.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les personnes assurées doivent être répertoriées dans l'ordre alphabétique.
- Si le numéro AVS est connu, celui-ci doit être spécifié.
- La date de naissance et le code sexe de chaque personne doivent être mentionnés dans des colonnes séparées.
- Lorsqu'un assuré totalise plusieurs périodes d'occupation au cours de la même année civile, les montants non soumis aux cotisations AVS/AC doivent figurer sur une ligne séparée pour chaque période.
- Lorsqu'une personne atteint l'âge de référence au cours de l'année de décompte, une nouvelle ligne est constituée à partir du début de la rente.
- En cas de paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente, la dernière durée de cotisation, à laquelle se rapporte le paiement, doit être indiquée.

#### Total

| Nom du champ       | Description                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Total-AHV-AVS-Open | Totaux de la masse salariale pour la transmission de la déclaration AVS |
| Total-ALV-AC-Open  |                                                                         |

#### Exemple de liste de personnes / masses salariales non soumises à l'AVS

Le total des montants non soumis aux cotisations AVS/AC doit être spécifié en fin de liste.

| Personnes et salaires non soumis aux cotisations AVS 2025 |            |                    |          |          |                  | Date              | 20.02.26 |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern              |            |                    |          |          |                  | Page              | 1/1      |
| Caisse compensation                                       |            |                    |          |          |                  | 003.000           |          |
| Numéro d'affilié                                          |            |                    |          |          |                  | 100-9976.9        |          |
| N°. d'assuré                                              | D. naiss.  | Nom/Prénom         | du       | au       | non soumis AVS   | non soumis AC     | M/F      |
| 756.1925.1163.66                                          | 01.01.2008 | Combertaldi Renato | 01.01.25 | 31.12.25 | 18'000.00        | 18'000.00         | M        |
| 756.6328.7099.17                                          | 13.07.1979 | Egli Anna          | 01.01.25 | 31.12.25 | 2'100.00         | 2'100.00          | F        |
| 756.1931.9954.43                                          | 01.01.1959 | Estermann Michael  | 01.01.25 | 31.12.25 | 16'800.00        | 131'000.00        | M        |
| 756.6417.0995.23                                          | 05.02.1961 | Lusser Pia         | 01.03.25 | 31.12.25 | 5'600.00         | 5'600.00          | F        |
| 756.6458.7191.14                                          | 04.02.1961 | Nunez Maria        | 01.03.25 | 31.12.25 | 14'000.00        | 14'500.00         | F        |
| 756.3615.1318.33                                          | 26.08.1959 | Racine Susette     | 01.01.24 | 31.12.24 | -6'800.00        | -10'000.00        | F        |
| <b>Total</b>                                              |            |                    |          |          | <b>49'700.00</b> | <b>161'200.00</b> |          |

Ne pas envoyer; conserver pour révision

## 8.2 Allocations familiales

Bases fédérales et cantonales:

- Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)
- Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam)
- Lois cantonales sur les allocations familiales

### 8.2.1 Montants des allocations familiales et cotisations

Les allocations familiales comprennent les allocations pour enfant et de formation professionnelle ainsi que les allocations de naissance et d'adoption. Les allocations familiales font l'objet de dispositions cantonales. Les caisses de compensation professionnelles et familiales peuvent appliquer des taux différents et fournir des prestations différentes. La seule exception concerne les allocations familiales dans l'agriculture. Les allocations familiales dans l'agriculture selon la LFA sont versées par les caisses de compensation AVS cantonales. Pour cette raison, les salaires AVS déterminants sont transmis dans le domaine AVS. Pour les employeurs du secteur agricole, le domaine CAF n'est donc pas requis. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à la [Section 8.1.2, « Montants des allocations familiales et cotisations dans l'agriculture »](#).

Une entreprise peut être soumise à l'obligation d'établir des décomptes dans plusieurs cantons. Le lieu de l'établissement stable est déterminant pour l'obligation d'établir un décompte et le droit aux allocations (principe de l'affiliation au lieu de travail).

En cas de changement d'emploi en cours de mois, chaque employeur paie les allocations familiales au prorata du nombre de jours durant lesquels un rapport de travail existe. Les allocations familiales sont réparties entre les deux employeurs sur la base des jours AS (numéro 512 DAFam).

#### Exemples:

- Le rapport de travail avec l'employeur A prend fin le 15 février, et celui avec l'employeur B débute le 16 février: l'employeur A et l'employeur B versent chacun 15/30 des allocations.
- Le rapport de travail avec l'employeur A prend fin le 20 juillet, et celui avec l'employeur B débute le 21 juillet: l'employeur A verse 20/30 des allocations, et l'employeur B 10/30.

| Montants des allocations familiales et cotisations |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montants des allocations familiales</b>         | Un aperçu des «types et montants des allocations familiales» est publié en ligne par l'Office fédéral de la statistique. La base légale est constituée par la loi sur les allocations familiales (LAFam). |
| <b>Cotisations en %</b>                            | Les cotisations varient d'une caisse à l'autre (même à l'intérieur d'un seul et même canton).                                                                                                             |
| <b>Cotisations des salariés</b>                    | Dans le canton du Valais, les travailleurs versent eux aussi des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales.                                                                     |

### 8.2.2 Droit aux allocations familiales

| Droit aux allocations familiales                               |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allocations pour enfant et de formation professionnelle</b> | Le droit aux allocations est régi sur le plan cantonal ou par un règlement.                                                                                          |
| <b>Début et fin</b>                                            | Souvent, le droit aux allocations familiales commence le premier jour du mois de naissance et s'étend jusqu'au début d'une formation postobligatoire ou au plus tard |

| Droit aux allocations familiales              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>jusqu'à l'âge de 16 ans (jusqu'au mois de l'anniversaire inclus). À partir de la quinzième année et jusqu'à la vingt-cinquième année au plus tard, des allocations de formation professionnelle sont versées si l'enfant suit une formation postobligatoire.</p> <p>Si une allocation de formation professionnelle est accordée, l'allocation pour enfant est supprimée (à la fin du mois précédent).</p> |
| <b>Allocations de naissance et d'adoption</b> | Il s'agit d'un montant unique. Le droit aux allocations est régi sur le plan cantonal ou par un règlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8.2.3 Informations concernant la caisse de compensation pour allocations familiales (CAF)

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1, « Adressage »](#).




Figure 8.12. Image du schéma FAK-CAF

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FAK-CAF-CustomerNumber | <p>Numéro d'affilié :</p> <p>Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse de compensation pour allocations familiales. Il sert à l'identification précise du membre (de l'entreprise). Une entreprise peut établir des décomptes avec plusieurs caisses de compensation pour allocations familiales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| FAK-CAF-SubNumber      | <p>Sous-numéro :</p> <p>Le sous-numéro est une caractéristique d'identification optionnelle pouvant être attribuée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Une fois un sous-numéro attribué, cet élément doit être enregistré dans le système ERP et transmis dans le cadre de la déclaration. Le sous-numéro est surtout utilisé lorsque l'on doit transmettre plusieurs décomptes séparés pour un même numéro d'affilié.</p> <p>Un client peut souhaiter que le numéro d'affilié comporte plusieurs sous-numéros pour l'établissement de décomptes séparés. Ces numéros sont utilisés par exemple pour les filiales, les salaires des cadres, etc.</p> | <a href="#">ep_IDType</a>              |

| Nom du champ    | Description               | Type                                  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| @addresseelDRef | Référence au destinataire | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a> |

Tableau 8.26. Descriptions des champs FAK-CAF

### 8.2.4 Adressage aux caisses de compensation pour allocations familiales

Le décompte des allocations familiales se base sur la législation du canton compétent, qui dépend du lieu de travail du salarié. Les taux de cotisation cantonaux ainsi que le montant des allocations familiales à verser doivent être appliqués.

Dans la pratique, cela signifie qu'il faut s'adresser à plusieurs caisses de compensation pour allocations familiales lorsqu'un employeur a des succursales dans plusieurs cantons. Un exemple est donné au chapitre suivant.

Étant donné que l'adressage correct dépend du lieu de travail, l'affectation de la caisse de compensation pour allocations familiales au salarié doit également se faire en fonction du lieu de travail dans la solution ERP. Dans le cadre de la mise en œuvre, cela signifie qu'avec ELM 6.0, les solutions CAF peuvent toujours être enregistrées au niveau de l'entreprise; en revanche, elles ne doivent plus être attribuées directement à une personne, mais au lieu de travail correct. L'attribution au niveau de la personne s'effectue via le lieu de travail enregistré. Il est impérativement nécessaire qu'une solution CAF soit systématiquement attribuée à chaque lieu de travail saisi dans le système ERP. Par conséquent, le champ relatif à l'attribution doit être intégré au système ERP en tant que champ obligatoire.

#### Cas particulier des déclarations nulles:

Jusqu'à la version 5.0 d'ELM, les entreprises pouvaient certes transmettre les déclarations CAF annuelles sous forme numérique via ELM mais, pour les sites sans personnel, elles devaient toujours se connecter aux portails correspondants et saisir manuellement les déclarations nulles. Avec ELM 6.0, ce processus a été numérisé et intégré à la norme suisse en matière de salaire (ELM).

Dans le domaine CAF, on s'adresse donc à toutes les caisses de compensation pour allocations familiales attribuées à un lieu de travail, même si aucune personne n'y est affectée.

Au niveau de la transmission, cela signifie que la solution ERP doit baser l'adressage dans le XML sur les lieux de travail et s'adresser à une caisse de compensation pour allocations familiales pour chaque lieu de travail. Cela permet de développer la logique au niveau du répartiteur Swissdec de façon à ce que, pour le domaine CAF, on puisse également envoyer des déclarations de salaires à des institutions pour lesquelles aucune personne n'est indiquée dans le XML.

#### Important:

Jusqu'à la version 5.0 d'ELM, les concepteurs ERP étaient libres de laisser sous <Job> des destinataires utilisés par le passé même si aucune personne n'était attribuée à cette institution dans le cadre de la transmission effective. Cela était dû au fait que l'ensemble de la logique d'adressage se basait sur la personne et que les données n'étaient envoyées aux institutions indiquées sous <Job> que si des personnes leur étaient affectées. Étant donné que, pour le domaine CAF, on envoie désormais les données même si aucune personne n'est indiquée, il est très important que les concepteurs ERP n'intègrent à l'élément <Job> que les institutions effectivement concernées par la transmission. Cela sera activement contrôlé dans le cadre de la certification selon ELM 6.0 pour tous les domaines.

#### Cas particulier des conventions intercantionales

En présence d'une convention intercantionale, une succursale est soumise à la législation sur les allocations familiales du canton où se trouve le siège. Les allocations familiales sont alors intégralement décomptées via

la caisse de compensation pour allocations familiales de ce canton. Le taux de cotisation et le montant des allocations versées aux employeurs sont ceux du canton dont dépend le siège.

La solution ERP doit tenir compte des conventions intercantionales ainsi que de leurs conséquences. Les détails de la mise en œuvre sont décrits à la [Section 8.2.4.2, « Décompte dans le cas de conventions intercantionales »](#).

### Cas particulier des caisses de compensation professionnelles

Il existe deux types de caisses de compensation pour allocations familiales. Le système ERP doit intégrer aussi bien les caisses de compensation professionnelles que les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales.

Voici un exemple pour mieux comprendre:

Une entreprise compte deux lieux de travail: son siège se trouve à Berne, et son centre d'entretien dans le canton d'Argovie.

Exemple avec une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales:

- Le lieu de travail «Siège» est attribué à la caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Berne.
- Le lieu de travail «Centre d'entretien» est attribué à la caisse de compensation pour allocations familiales du canton d'Argovie.
- Dans le cadre de la déclaration des salaires, la proportion correspondant au personnel du siège est envoyée à la CAF de Berne, et celle correspondant au personnel du centre d'entretien à la CAF du canton d'Argovie.

Exemple avec la caisse de compensation professionnelle «X»:

- Le lieu de travail «Siège» est attribué à la caisse de compensation professionnelle «X».
- Le lieu de travail «Centre d'entretien» est attribué à la caisse de compensation professionnelle «X».
- Dans le cadre de la déclaration des salaires, les données sont transmises à la caisse de compensation professionnelle «X» pour le personnel des deux sites. Sous «SalaryTotals», les masses salariales sont répertoriées séparément selon le canton où se trouve le lieu de travail (BE ou AG).

Les détails de la mise en œuvre sont décrits à la [Section 8.2.4.3, « Décompte en cas d'affiliation à des caisses de compensation professionnelles »](#).

#### 8.2.4.1 Employeurs avec une succursale dans un autre canton

Exemple: une entreprise emploie 20 personnes au sein de son siège dans le canton de Fribourg et dispose d'une succursale avec cinq personnes dans le canton de Berne.

- L'employeur décompte avec la CAF du canton de Fribourg les salaires soumis aux cotisations CAF ainsi que les éventuelles allocations familiales pour les 20 personnes travaillant à Fribourg.
- Les salaires soumis aux cotisations CAF ainsi que les éventuelles allocations familiales pour les cinq personnes travaillant à Berne sont décomptés avec la CAF du canton de Berne.
- Remarque concernant l'AVS: cette dernière est toujours décomptée avec la caisse de compensation compétente pour le siège. Les salaires soumis aux cotisations AVS des 25 travailleurs sont donc décomptés avec la caisse de compensation du canton de Fribourg.

#### Adressage dans le XML

Les caisses destinataires sont mentionnées dans l'élément <Job> de la déclaration ELM en vue de la répartition des données. De plus, chaque caisse est répertoriée avec la référence *addresseeIDRef* correcte sous <Institutions>.

Par défaut, les totaux des salaires CAF sont répartis par canton. Dans cet exemple, le total des salaires CAF (<FAK-CAF-Totals>) du canton de Fribourg est attribué via la référence *addresseeIDRef* à la CAF du canton de Fribourg, et le total des salaires CAF du canton de Berne à la CAF du canton de Berne. Le total des salaires AVS (<AHV-AVS-Totals>) est toujours considéré pour toute la Suisse et attribué dans l'exemple à la caisse de compensation du canton de Fribourg.

Le référencement de chaque salaire CAF (au niveau du travailleur) se fait selon le même principe: chaque salaire CAF (<FAK-CAF-Salary>) est attribué via la référence *addresseeIDRef* à la bonne CAF. De même, chaque salaire AVS (<AHV-AVS-Salary>) est attribué à la bonne caisse de compensation (AVS) via la référence *addresseeIDRef*.

### Exemple d'une entreprise ayant son siège dans le canton de Lucerne et des succursales dans les cantons de Berne et d'Argovie

Adressage à l'AVS (LU = 003.000) et à trois CAF (BE = 002.000, LU = 003.000, AG = 019.000 ) dans <Job> pour la répartition des données

```
<sd:Job>
  <sd:Addressees>
    <sd:Addressee addresseeID="#AHV_LU">
      <ep:AddresseeIdentification>003.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
    <sd:Addressee addresseeID="#FAK_BE">
      <ep:AddresseeIdentification>002.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
    <sd:Addressee addresseeID="#FAK_LU">
      <ep:AddresseeIdentification>003.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
    <sd:Addressee addresseeID="#FAK_AG">
      <ep:AddresseeIdentification>019.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
  </sd:Addressees>
</sd:Job>
```

### Indication de l'AVS et des trois institutions CAF

```
<sd:Institutions>
  <sd:AHV-AVS addresseeIDRef="#AHV_LU">
    <sd:AK-CC-CustomerNumber>100-9976.9</sd:AK-CC-CustomerNumber>
    <sd:UVG-LAA-Insurance>
      <sd:NoneWithReason>"Reason"</sd:NoneWithReason>
    </sd:UVG-LAA-Insurance>
    <sd:BVG-LPP-Insurance>
      <sd:NoneWithReason>"Reason"</sd:NoneWithReason>
    </sd:BVG-LPP-Insurance>
  </sd:AHV-AVS>
  <sd:FAK-CAF addresseeIDRef="#FAK_BE">
    <sd:FAK-CAF-CustomerNumber>100-2136.90</sd:FAK-CAF-CustomerNumber>
  </sd:FAK-CAF>
  <sd:FAK-CAF addresseeIDRef="#FAK_LU">
    <sd:FAK-CAF-CustomerNumber>100-9976.70</sd:FAK-CAF-CustomerNumber>
  </sd:FAK-CAF>
  <sd:FAK-CAF addresseeIDRef="#FAK_AG">
    <sd:FAK-CAF-CustomerNumber>100-5467.80</sd:FAK-CAF-CustomerNumber>
  </sd:FAK-CAF>
</sd:Institutions>
```

Le total des salaires AVS est répertorié sous la même institution. Pour les trois cantons CAF, le total des salaires est répertorié sous les institutions compétentes.

```
<sd:SalaryTotals>
  <sd:AHV-AVS-Totals adresseeIDRef="#AHV_LU">
    <sd:Total-AHV-AVS-Incomes>1587951.40</sd:Total-AHV-AVS-Incomes>
    <sd:Total-AHV-AVS-Open>92200.00</sd:Total-AHV-AVS-Open>
    <sd:Total-ALV-AC-Incomes>844934.25</sd:Total-ALV-AC-Incomes>
    <sd:Total-ALVZ-ACS-Incomes>486625.10</sd:Total-ALVZ-ACS-Incomes>
    <sd:Total-ALV-AC-Open>348592.05</sd:Total-ALV-AC-Open>
  </sd:AHV-AVS-Totals>
  <sd:FAK-CAF-Totals adresseeIDRef="#FAK_BE">
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>98109.35</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>BE</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
  </sd:FAK-CAF-Totals>
  <sd:FAK-CAF-Totals adresseeIDRef="#FAK_LU">
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>1373042.05</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>200.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>3750.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>LU</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
  </sd:FAK-CAF-Totals>
  <sd:FAK-CAF-Totals adresseeIDRef="#FAK_AG">
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>116800.00</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>200.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>AG</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
  </sd:FAK-CAF-Totals>
</sd:SalaryTotals>
```

#### 8.2.4.2 Décompte dans le cas de conventions intercantionales

Les lois cantonales d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales peuvent prévoir que les succursales situées dans un autre canton décomptent elles aussi les allocations familiales directement avec la CAF du siège de l'employeur, pour autant que le canton de la succursale le prévoit également. On parle alors de «convention intercantonale».

En présence d'une convention intercantonale, une succursale est soumise à la législation sur les allocations familiales du canton où se trouve le siège. Les allocations familiales sont alors intégralement décomptées via la caisse de ce canton. Le taux de cotisation et le montant des allocations versées aux employeurs sont ceux du canton dont dépend le siège. Les salariés ont cependant toujours droit aux allocations prévues par la loi sur les allocations familiales dans le canton de travail. Ils ne doivent pas être défavorisés par la convention intercantonale.

Exemple: employeur ayant son siège dans le canton d'Argovie et une succursale dans le canton de Zoug

- Canton AG (siège): taux de cotisation 2,9 %, allocations pour enfant 200 CHF, allocations de formation professionnelle 250 CHF
- Canton ZG (succursale): taux de cotisation 3,2 %, allocations pour enfant 250 CHF, allocations de formation professionnelle 300/350 CHF (pour les enfants de moins de 18 ans)

En ce qui concerne le calcul des cotisations et le versement d'éventuelles allocations familiales, les règles suivantes s'appliquent:

- Le taux de cotisation de 2,9 % en vigueur dans le canton AG s'applique à la masse salariale de **tous** les collaborateurs (siège et succursale).
- Pour **tous** les collaborateurs (siège et succursale), l'employeur perçoit de sa CAF (canton d'Argovie) les allocations selon les montants définis pour le canton d'Argovie, c'est-à-dire 200 CHF au titre des allocations pour enfant et 250 CHF au titre des allocations de formation professionnelle.

L'employeur doit toutefois verser aux collaborateurs de la succursale des allocations pour enfant et de formation professionnelle plus élevées: 250 CHF et 300/350 CHF selon les montants applicables au canton de Zoug. L'employeur doit prendre en charge la différence (allocations reçues de la caisse et allocations plus élevées versées).

#### 8.2.4.3 Décompte en cas d'affiliation à des caisses de compensation professionnelles

Les caisses de compensation professionnelles gèrent en règle générale les caisses de compensation pour allocations familiales (selon les lois cantonales en vigueur) pour tous les cantons. Dans cet exemple, le même employeur serait donc affilié à la caisse de compensation professionnelle de Swissmem. Il décompterait donc directement avec celle-ci les salaires AVS, mais aussi les salaires CAF de ses 25 salariés: tous les totaux des salaires CAF (<FAK-CAF-Totals>) et AVS (<AHV-AVS-Totals>) ainsi que tous les éléments <FAK-CAF-Salary> et <AHV-AVS-Salary> sont attribués à la caisse de compensation professionnelle de Swissmem.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de saisir et de transmettre une institution propre à chaque canton CAF.

#### Adressage à des caisses de compensation professionnelles: exemple d'une entreprise avec des salariés dans les cantons BE et LU

Adressage à l'AVS (079.000) et à une seule CAF (079.000) dans <Job> pour la répartition des données

```
<sd:Job>
  <sd:Addressees>
    <sd:Addressee addresseeID="#AHV_Swissmem">
      <ep:AddresseeIdentification>079.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
    <sd:Addressee addresseeID="#FAK_Swissmem">
      <ep:AddresseeIdentification>079.000</ep:AddresseeIdentification>
      <ep:ProcessByDistributor>true</ep:ProcessByDistributor>
    </sd:Addressee>
  </sd:Addressees>
</sd:Job>
```

Indication de l'AVS et d'une seule institution CAF

```
<sd:Institutions>
  <sd:AHV-AVS addresseeIDRef="#AHV_Swissmem">
    <sd:AK-CC-CustomerNumber>100-9976.9</sd:AK-CC-CustomerNumber>
    <sd:UVG-LAA-Insurance>
      <sd:NoneWithReason>"Reason"</sd:NoneWithReason>
    </sd:UVG-LAA-Insurance>
    <sd:BVG-LPP-Insurance>
      <sd:NoneWithReason>"Reason"</sd:NoneWithReason>
    </sd:BVG-LPP-Insurance>
  </sd:AHV-AVS>
  <sd:FAK-CAF addresseeIDRef="#FAK_Swissmem">
    <sd:FAK-CAF-CustomerNumber>100-2136.90</sd:FAK-CAF-CustomerNumber>
  </sd:FAK-CAF>
</sd:Institutions>
```

Les totaux des salaires AVS et des trois cantons CAF sont répertoriés séparément sous la même institution.

```
<sd:SalaryTotals>
  <sd:AHV-AVS-Totals addresseeIDRef="#AHV_Swissmem">
    <sd:Total-AHV-AVS-Incomes>1587951.40</sd:Total-AHV-AVS-Incomes>
    <sd:Total-AHV-AVS-Open>92200.00</sd:Total-AHV-AVS-Open>
    <sd:Total-ALV-AC-Incomes>844934.25</sd:Total-ALV-AC-Incomes>
    <sd:Total-ALVZ-ACS-Incomes>486625.10</sd:Total-ALVZ-ACS-Incomes>
    <sd:Total-ALV-AC-Open>348592.05</sd:Total-ALV-AC-Open>
  </sd:AHV-AVS-Totals>
  <sd:FAK-CAF-Totals addresseeIDRef="#FAK_Swissmem">
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>98109.35</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>BE</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>1373042.05</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>200.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>3750.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>LU</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
    <sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
      <sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>116800.00</sd:Total-FAK-CAF-ContributorySalary>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>200.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>
      <sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>0.00</sd:Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>
      <sd:Canton>AG</sd:Canton>
    </sd:Total-FAK-CAF-PerCanton>
  </sd:FAK-CAF-Totals>
</sd:SalaryTotals>
```

## 8.2.5 Base de calcul CAF et déclaration annuelle

Pour transmettre la déclaration annuelle à la CAF, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#).




Figure 8.13. Image du schéma FAK-CAF-Salary

| Nom du champ                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef                          | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| FAK-CAF-Period                           | <p>Période CAF :</p> <p>Période lors de laquelle des allocations sont versées et/ou des cotisations dues La date de fin («jusqu'au») d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec.</p> <p>Dans le domaine CAF, une période de cotisation peut débuter dans les cas de figure suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée/réengagement dans l'entreprise</li> <li>- Changement de canton</li> </ul> <p>Des éléments «FAK-CAF-Salary» supplémentaires sont alors transmis avec la durée de cotisation correspondante.</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |
| FAK-CAF-ContributorySalary               | La masse salariale soumise aux cotisations CAF correspond généralement à la masse salariale soumise à l'AVS par personne et par canton CAF. Si une personne change de canton de travail en cours d'année, la masse salariale doit être répartie entre les différentes périodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>  |
| FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive | <p>Allocations familiales récurrentes :</p> <p>En plus de la masse salariale soumise aux cotisations CAF, l'entreprise doit indiquer à la CAF toutes les allocations familiales reçues de la CAF ou versées pour chaque travailleur, hormis les allocations familiales versées en plus par l'employeur. Si une per-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>  |

| Nom du champ                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | <p>sonne change de canton de travail en cours d'année, l'allocation familiale doit être répartie entre les différentes périodes.</p> <p>Les allocations familiales versées aux travailleurs sont déclarées avec une valeur positive, et les éventuelles demandes de remboursement avec une valeur négative. Dans certains cas particuliers, la valeur déclarée peut donc être négative.</p> <p>En l'absence d'allocations familiales récurrentes, la valeur «0.00» est transmise.</p> |                                      |
| FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular | <p>Allocations familiales uniques :</p> <p>On doit déclarer la somme de tous les types d'allocations versées une seule fois (p. ex. allocations de naissance et d'adoption).</p> <p>En l'absence d'allocations familiales uniques, la valeur «0.00» est transmise.</p>                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| FAK-CAF-WorkplaceCanton                | Cantonde travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">c_CantonAddress-Type</a> |

Tableau 8.27. Descriptions des champs FAK-CAF-Salary

## 8.2.6 Réponse de la CAF à la déclaration annuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

### Pilotage du processus:

Dans le domaine CAF, une quittance avec complétion est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. On n'a pas recours à un DialogMessage dans ce domaine.

### Quittance:




Figure 8.14. Image du schéma FAK-CAF-Quittance

| Nom du champ  | Description                                                                               | Type                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Creation      | Date de création de la story                                                              | xs dateTime                           |
| StoryID       | Identification unique de la story                                                         | <a href="#">ep IDType</a>             |
| FAK-CAF-Total | Cet élément permet de confirmer les totaux des valeurs transmises par canton dans le XML. | <a href="#">sd_FAK-CAF-Total-Type</a> |

Tableau 8.28. Descriptions des champs FAK-CAF-Quittance

### Total




Figure 8.15. Image du schéma FAK-CAF-Total

| Nom du champ                                   | Description                                                                 | Type                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Total-FAK-CAF-ContributorySalary               | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration CAF           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive | Total des allocations familiales récurrentes pour la période de déclaration | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular   | Total des allocations familiales uniques pour la période de déclaration     | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Canton                                         | Canton de travail                                                           | <a href="#">c_CantonAddress-Type</a> |

Tableau 8.29. Descriptions des champs Total-FAK-CAF-PerCanton

### 8.2.7 Déclarations d'entrée et de sortie à la CAF – EMA

En plus de la déclaration annuelle à la CAF, la norme suisse en matière de salaire (ELM) intègre la déclaration EMA. Cette dernière permet de transmettre à tout moment les données d'une personne sous la forme d'une déclaration individuelle afin de signaler des entrées (engagement dans l'entreprise ou nouveau canton de travail) et des sorties (de l'entreprise ou d'un canton de travail) à la CAF. Pour la transmission de la déclaration EMA à la CAF, on a recours à l'opération «NotifyChanges». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6, « Déclarations EMA \(NotifyChanges\) »](#).




Figure 8.16. Image du schéma FAK-CAF-ChangeNotification

| Nom du champ            | Description               | Type                                                               |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| @addresseeIDRef         | Référence au destinataire | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                              |
| Entry                   | Entrée                    | <a href="#">sd FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType</a>      |
| Withdrawal              | Sortie                    | <a href="#">sd FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType</a> |
| FAK-CAF-WorkplaceCanton | Canton du lieu de travail | <a href="#">c CantonAddress-Type</a>                               |

Tableau 8.30. Descriptions des champs FAK-CAF-ChangeNotification

### 8.2.7.1 Entrées et sorties multiples au cours d'un même mois

Il est possible qu'une personne se trouve dans une des situations suivantes au sein d'une entreprise au cours d'un même mois:

- Entrée et sortie
- Sortie et réengagement
- Entrée, sortie et réengagement
- Etc.

**Une transmission séparée** doit alors être effectuée pour chaque événement. Ce changement de concept par rapport à ELM 5.0 contribue à la réduction de la complexité pour toutes les parties.

**Exemple avec une entrée le 1.9.2021 et un sortie le 15.9.2021:**

| NotifyChanges              | Catégorie | Date     | Motif                    |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| FAK-CAF-ChangeNotification | Entrée    | 1.9.2021 | Entrée dans l'entreprise |

| NotifyChanges              | Catégorie | Date      | Motif                  |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| FAK-CAF-ChangeNotification | Sortie    | 15.9.2021 | Sortie de l'entreprise |

### 8.2.7.2 Changement de canton

**Exemple avec une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales**

Si, pour la CAF, l'employeur est affilié à des caisses cantonales, les déclarations de sortie et d'entrée doivent être communiquées aux caisses compétentes.

| CAF cantonale | N. CAF  | N. d'affilié | Catégorie | Date      | Motif                | Canton |
|---------------|---------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------|
| Lucerne       | 003.000 | 003-9976.7   | Sortie    | 30.6.2021 | Changement de canton | BE     |
| Berne         | 002.000 | 002-2136.9   | Entrée    | 1.7.2021  | Changement de canton | BE     |

**Exemple avec une caisse de compensation professionnelle**

Si, pour la CAF, l'employeur est affilié à une caisse de compensation professionnelle, les déclarations de sortie et d'entrée doivent également être communiquées à la caisse compétente.

| CAF profes-<br>sionnelle | N. CAF  | N. d'affilié | Catégorie | Date      | Motif                | Canton |
|--------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------|
| GastroLuzern             | 046.000 | 046-1572.2   | Sortie    | 30.6.2021 | Changement de canton | BE     |
| GastroBern               | 046.000 | 046-1572.2   | Entrée    | 1.7.2021  | Changement de canton | BE     |

Un changement de canton peut également avoir lieu en cours de mois. En cas de changement de canton de travail, un élément «FAK-CAF-ChangeNotification» doit être envoyé aux deux caisses de compensation pour allocations familiales concernées dans le cadre de transmissions séparées. En cas de changement de canton en cours de mois, les caisses de compensation pour allocations familiales ont besoin de la date précise d'entrée ou de sortie.

## 8.2.8 Réponse de la caisse de compensation pour allocations familiales

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeNotifyChangesResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6.2, « Réponse »](#).




Figure 8.17. Image du schéma FAK-CAF-Quittance

| Nom du champ  | Description                                                                                   | Type                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Creation      | Date de création de la story                                                                  | xs dateTime                                  |
| StoryID       | Identification unique de la story                                                             | <a href="#">ep IDType</a>                    |
| Process       | Résultat du processus et ses valeurs possibles :<br>- finished : terminé<br>- reject : rejeté | <a href="#">sd ProcessType</a>               |
| Notifications | Commentaires sur l'avis de mutation (avertissements et informations).                         | <a href="#">ep FeedbackNotificationsType</a> |

Tableau 8.35. Descriptions des champs FAK-CAF-Quittance

## 8.2.9 Listes de déclaration / attestations

### 8.2.9.1 Décompte de caisse de compensation pour allocations familiales (CAF)

Il s'agit en principe d'une liste annuelle. L'impression de cette liste devrait cependant être possible sur une base mensuelle.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les collaborateurs doivent être répertoriés dans l'ordre alphabétique.
- Si le numéro AVS est connu, celui-ci doit être spécifié.
- Les personnes dont le numéro manque doivent être répertoriées avec leur date de naissance.
- La période de perception des allocations commence à la date de début du droit en cours d'année, à la date d'entrée ou le 1<sup>er</sup> janvier de l'année de traitement si le droit est antérieur.
- La période de perception des allocations se termine à la date de fin du droit en cours d'année, à la date de sortie ou le 31 décembre de l'année de traitement si le droit continue.
- Lorsqu'une entreprise effectue le décompte avec plusieurs caisses de compensation pour allocations familiales, un décompte séparé doit être établi pour chaque caisse.
- Si l'activité d'une caisse s'étend à plusieurs cantons, la liste doit être subdivisée par canton. L'ensemble des totaux sont additionnés en fin de liste.
- Pour les personnes présentant des revenus hors période (par exemple paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente), la durée de cotisation à laquelle se rapporte le paiement est indiquée.

#### Salaire CAF soumis au décompte

La masse salariale à déclarer dans cette liste correspond à celle soumise à l'AVS pour chaque personne dans le canton CAF correspondant. Si une personne change de canton de travail en cours d'année, la masse salariale doit être répartie entre les différentes périodes. Les personnes non soumises aux cotisations CAF n'y figurent pas.

#### Total




Figure 8.18. Image du schéma FAK-CAF-Totals

| Nom du champ                                   | Description                                                                 | Type                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Total-FAK-CAF-ContributorySalary               | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration CAF           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive | Total des allocations familiales récurrentes pour la période de déclaration | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular   | Total des allocations familiales uniques pour la période de déclaration     | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

| Nom du champ | Description       | Type                                      |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Canton       | Canton de travail | <a href="#">c_CantonAddress-<br/>Type</a> |

Tableau 8.36. Descriptions des champs Total-FAK-CAF-PerCanton

### Exemple de décompte CAF avec total des allocations par travailleur

La nouvelle version du Viewgen ne sera développée qu'après la publication des directives. Pour cette raison, les exemples du décompte FAK se basent sur la version ELM 5.0. La seule différence réside dans la répartition des allocations familiales renseignées entre allocations familiales récurrentes et allocations familiales uniques.

| Décompte CAF 2025, Canton Lucerne            |                   |                                                         |          |                   | Date                   | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|----------|
|                                              |                   |                                                         |          |                   | Page                   | 1/2      |
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |                   | Caisse comp. allocations familiales<br>Numéro d'affilié |          | 079.004<br>2136.9 |                        |          |
| N°. d'assuré                                 | Nom/Prénom        | du                                                      | au       | Salaire AVS       | Allocations familiales |          |
| 756.3426.3448.04                             | Bosshard Peter    | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 325'000.00        | 7'600.00               |          |
| 756.1925.1163.66                             | Combataldi Renato | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 0.00              |                        |          |
| 756.6328.7099.17                             | Egli Anna         | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 0.00              |                        |          |
| 756.1931.9954.43                             | Estermann Michael | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 114'200.00        |                        |          |
| 756.3438.2653.71                             | Farine Corinne    | 31.10.25                                                | 31.12.25 | 42'400.00         | 400.00                 |          |
| 30.06.79                                     | Herz Monica       | 01.01.25                                                | 31.03.25 | 35'300.00         |                        |          |
| 756.6417.0995.23                             | Lusser Pia        | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 4'000.00          |                        |          |
| 756.6444.1627.57                             | Nestler Paula     | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 299'000.00        |                        |          |
| 756.6458.7191.14                             | Nunez Maria       | 01.01.25                                                | 31.12.25 | 23'000.00         |                        |          |
| <b>Total</b>                                 |                   |                                                         |          | <b>842'900.00</b> | <b>8'000.00</b>        |          |

| Décompte CAF 2025, Canton Berne              |                |                                                         |          |                   | Date                   | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|----------|
|                                              |                |                                                         |          |                   | Page                   | 2/2      |
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |                | Caisse comp. allocations familiales<br>Numéro d'affilié |          | 079.004<br>2136.9 |                        |          |
| N°. d'assuré                                 | Nom/Prénom     | du                                                      | au       | Salaire AVS       | Allocations familiales |          |
| 756.3438.2653.71                             | Farine Corinne | 01.01.25                                                | 28.02.25 | 23'300.00         | 460.00                 |          |
| 756.3615.1318.33                             | Racine Susette | 01.01.24                                                | 31.12.24 | -3'200.00         |                        |          |
| 756.3630.0728.90                             | Rieder Catia   | 01.01.24                                                | 31.10.24 | 20'000.00         |                        |          |
| <b>Total</b>                                 |                |                                                         |          | <b>40'100.00</b>  | <b>460.00</b>          |          |

Le total des montants soumis aux cotisations CAF et des allocations familiales doit être spécifié en fin de liste.

| Décompte CAF 2025                            |         |                  |                   |                        | Date | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|------------------------|------|----------|
|                                              |         |                  |                   |                        | Page | 1/1      |
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |         |                  |                   |                        |      |          |
| Récapitulation                               | CAF     | Numéro d'affilié | Salaire AVS       | Allocations familiales |      |          |
| Canton Lucerne                               | 079.004 | 2136.9           | 842'900.00        | 8'000.00               |      |          |
| Canton Berne                                 | 079.004 | 2136.9           | 40'100.00         | 460.00                 |      |          |
| <b>Total général</b>                         |         |                  | <b>883'000.00</b> | <b>8'460.00</b>        |      |          |

Date:

Signature:

## 8.3 LAA

### 8.3.1 Cotisations, montants et taux LAA

| Cotisations, montants et taux LAA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salaire maximum LAA                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Montant limite pour le salaire LAA. L'une des possibilités suivantes peut être appliquée:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 148 200 CHF par an, ou</li> <li>• 12 350 CHF par mois</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taux de l'assurance contre les accidents professionnels (AAP)                                                                                                                                                                                        | <p><b>Assurance de l'employeur contre les accidents professionnels (AAP)</b></p> <p>L'AAP couvre le risque d'accident durant le travail. Sur la facture, les primes AAP sont présentées dans une rubrique séparée. Elles sont toujours à la charge de l'employeur et ne peuvent jamais être déduites du salaire des travailleurs. La prime AAP peut être calculée par le programme de comptabilité salariale et enregistrée dans la comptabilité financière. Il peut arriver que plusieurs taux AAP soient appliqués dans une même entreprise (c'est le cas lorsque celle-ci comporte plusieurs parties d'entreprise définies par l'assureur), p. ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partie d'entreprise A: 0,1750 %</li> <li>• Partie d'entreprise B: 0,3400 %</li> </ul>                         |
| Taux de l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP)                                                                                                                                                                                   | <p><b>Assurance contre les accidents non professionnels (AANP)</b></p> <p>Les salariés qui travaillent au moins huit heures par semaine en moyenne sont également assurés contre les accidents non professionnels. L'employeur est libre de déduire ou non les cotisations AANP du salaire de ses employés. Même si l'employeur ne déduit pas les cotisations AANP du salaire, celles-ci peuvent être calculées par le programme de comptabilité salariale et enregistrées dans la comptabilité financière. Il peut arriver que plusieurs taux AANP soient appliqués dans une même entreprise (c'est le cas lorsque celle-ci comporte plusieurs parties d'entreprise), p. ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partie d'entreprise A: 1,6060 %</li> <li>• Partie d'entreprise B: 1,7010 %</li> </ul> |
| <p>Les taux AAP et AANP sont communiqués aux clients par l'assureur LAA compétent. Ces processus sont décrits au <a href="#">Section 8.3.5, « Profil d'assurance LAA »</a> et <a href="#">Section 8.3.6, « Demande de profils d'assurance »</a>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Exemple cotisations LAA

| GS   | Texte                | Taux    | Quantité     | Montant   |
|------|----------------------|---------|--------------|-----------|
| 5000 | <b>Salaire brut</b>  |         |              | 15'400.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300%  | de 15'000.00 | -795.00   |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10%   | de 12'350.00 | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50%   | de 2'650.00  | -13.25    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% | de 12'350.00 | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% | de 12'350.00 | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% | de 2'650.00  | -13.45    |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% | de 15'000.00 | -196.35   |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% | de 7'650.00  | -9.40     |
| 6500 | <b>Salaire net</b>   |         |              | 13'942.75 |

**Conseil:** Lorsque l'employeur n'effectue pas de déduction (code LAA X2), celle-ci peut être calculée par le programme de comptabilité salariale et enregistrée dans la comptabilité financière.

### 8.3.2 Code LAA (solutions d'assurance)

Le code LAA comporte deux positions. La première position indique la partie d'entreprise dans laquelle le collaborateur est employé (les lettres A à Z sont possibles). La désignation des parties d'entreprise est communiquée à l'employeur par l'assureur LAA.

La seconde position indique l'étendue de l'assurance et la déduction.

| Code LAA (solutions d'assurance) |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                | Pas assuré LAA (p. ex. membre du conseil d'administration ne travaillant pas dans l'entreprise)           |
| 1                                | Assuré AAP et AANP, <b>avec</b> déduction AANP                                                            |
| 2                                | Assuré AAP et AANP, <b>sans</b> déduction AANP                                                            |
| 3                                | Seulement assuré AAP, donc pas de déduction AANP (pour les salariés travaillant moins de 8 h par semaine) |

### 8.3.3 Données relatives à l'assureur LAA

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1, « Adressage »](#).




Figure 8.19. Image du schéma UVG-LAA

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| InsuranceCompany-Name  | Nom de l'assureur-accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xs string                              |
| CustomerIdentity       | Numéro de client :<br><br>Le numéro de client est attribué par l'assureur-accidents. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| ContractIdentity       | Numéro de contrat / sous-numéro :<br><br>Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| DeclarationIncom-plete | Déclaration de salaire incomplète :<br><br>Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète. En fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage.<br><br>Si l'option «Incomplète» n'est pas sélectionnée, aucun complé-ment d'information n'est nécessaire et l'assureur peut indiquer directement le résultat. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage. | <a href="#">ep_EmptyType</a>           |
| @addresseeIDRef        | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>  |

Tableau 8.39. Descriptions des champs UVG-LAA

### 8.3.4 Multiples assureurs LAA

En général, une entreprise n'a qu'un seul assureur LAA. Conformément à l'art. 75 LAA, les administrations publiques constituent la seule exception à cette règle. Lorsqu'une administration publique a opté pour plusieurs assureurs, ceux-ci doivent être saisis séparément dans la comptabilité salariale afin qu'il soit possible de procéder à une attribution correcte aux différents employés.

#### Exemple: attribution d'un assureur LAA

| Exemple SA            |                      |               |              |            |            |     |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----|
| AVS                   | AC                   | CAF           | LAA          | LAAC       | IJM        | LPP |
| Assureur-LAA          |                      |               |              |            |            |     |
| Assureur              | UID                  | No d'assureur | No de client | Valable du |            |     |
| Suva                  | CHE-108.955.179      | S999          | 1501-12577.2 | 15.10.2009 |            |     |
| Sanprotect            | CHE-xxx.xxx.xxx      | LYY           | 5051-902.0   | 15.10.2009 |            |     |
| Solutions d'assurance |                      |               |              |            |            |     |
| Numéro de contrat     | Solution d'assurance | Code LAA      | AAP en %     | AANP en %  | Valable du |     |
| 01                    | Succursale de Berne  | A             | 0.1750       | 1.6060     | 01.01.2020 |     |
| 02                    | Succursale de Bâle   | A             | 0.1750       | 1.6060     | 01.01.2020 |     |

| Exemple SA            |                      |               |              |            |            |     |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----|
| AVS                   | AC                   | CAF           | LAA          | LAAC       | IJM        | LPP |
| Assureur-LAA          |                      |               |              |            |            |     |
| Assureur              | UID                  | No d'assureur | No de client | Valable du |            |     |
| Suva                  | CHE-108.955.179      | S999          | 1501-12577.2 | 15.10.2009 |            |     |
| Sanprotect            | CHE-xxx.xxx.xxx      | LYY           | 5051-902.0   | 15.10.2009 |            |     |
| Solutions d'assurance |                      |               |              |            |            |     |
| Numéro de contrat     | Solution d'assurance | Code LAA      | AAP en %     | AANP en %  | Valable du |     |
| 4565-2                | Reisebüro            | B             | 0.3400       | 1.7010     | 01.01.2021 |     |

### 8.3.5 Profil d'assurance LAA

Afin de faciliter la transcription de la solution d'assurance dans la comptabilité salariale, chaque compagnie d'assurance participant à la norme suisse en matière de salaire met à la disposition de ses clients un profil d'assurance. Une liste des compagnies d'assurance participantes est disponible sous le lien suivant:

[Destinataires de données prêts à recevoir](#)

#### Exemple de profil d'assurance LAA

##### Assurance-accident obligatoire (LAA)

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Assureur-accident          | Compagnie d'assurance, Case postale, 8085 Zurichoise |
| N° d'assureur              | SXX                                                  |
| IDE de l'assureur-accident | CHE-xxx.xxx.xxx                                      |
| Votre n° de client         | 4.673.623                                            |
| Votre n° contrat/Sous-n°   | 9.539.062                                            |

##### Nom et adresse du courtier

Insurance Consulting  
Bächlistrasse 4  
Case postale  
6002 Lucerne

##### Numéro de courtier

Numéro fourni par votre courtier  
(5 positions)

##### Groupe de personnes A (code LAA A)

Ensemble du personnel assuré à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

##### Groupe de personnes B (code LAA B)

Les personnes mentionnées qui sont assurées à titre facultatif (AFC) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

#### Vos conditions d'assurance

| Code LAA<br>1ère position | Partie d'entreprise ou<br>Groupe de personnes | Salaire Maxi-<br>mum assuré | Taux de prime<br>Ass. accident<br>professionnel<br>(Taux brut) | Taux de prime<br>Ass. accident non<br>professionnel<br>(Taux brut) |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A_                        | A dès le 01.01.2026                           | 148 200                     | 0.2461 %                                                       | 0.8900 %                                                           |

##### Code LAA 2ème position

- \_0 Pas assuré LAA obligatoire **ou** assuré à titre facultatif
- \_1 Assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, avec déduction pour les accidents non professionnels
- \_2 Assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, sans déduction pour les accidents non professionnels
- \_3 Assuré uniquement contre les accidents professionnels, donc pas de déduction contre les accidents non professionnels  
(employé avec temps de travail hebdomadaire de moins de 8 heures)

### 8.3.6 Demande de profils d'assurance

Les profils d'assurance peuvent comme auparavant être demandés directement auprès des assureurs via des processus ne faisant pas partie de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Les adresses e-mail des compagnies participant à la norme suisse en matière de salaire (ELM) sont répertoriées sous le lien suivant:

[Commander un profil d'assurance](#) – Assureurs

Avec la version 6.0, la distribution des profils d'assurance a été davantage numérisée et intégrée à la norme suisse en matière de salaire (ELM). Pour transmettre et recevoir les profils d'assurance LAA, on a recours à l'opération «SubscribeOrganization». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.3, « Processus d'inscription \(SubscribeOrganization\) »](#). Grâce à cette intégration, la demande des profils d'assurance dans le domaine LAA auprès des compagnies participantes peut se faire également de manière uniforme via ELM; il est ensuite possible de les importer dans le système ERP.

### 8.3.6.1 Profil d'assurance LAA (UVG-LAA-Profile):

Des informations complémentaires sur les éléments décrits se trouvent dans les chapitres suivants.

- Données concernant l'institution conformément au [Section 8.3.3, « Données relatives à l'assureur LAA »](#)
- Informations complémentaires sur l'institution selon les indications du [Section 4.2.1, « Adresse »](#)
- Données concernant l'entreprise conformément au [Section 4.2, « Renseignements sur l'entreprise »](#)




Figure 8.20. Image du schéma UVG-LAA-Profile

| Nom du champ           | Description                                                                                           | Type                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Creation               | Date de création de la story                                                                          | xs dateTime                                                     |
| StoryID                | Identification unique de la story                                                                     | <a href="#">ep IDType</a>                                       |
| Institution            | Données concernant l'institution conformément au chapitre 8.3.3 «Données relatives à l'assureur LAA». | <a href="#">sd BaseCustomerIdentificationMulti-ConsumerType</a> |
| InstitutionDescription | Informations complémentaires sur l'institution selon les indications du chapitre 4.2 – «Adresse».     | <a href="#">c InstitutionDescriptionBaseType</a>                |
| CompanyDescription     | Données concernant l'entreprise conformément au chapitre 4.2 «Adresse».                               | <a href="#">c CompanyDescriptionBaseType</a>                    |
| ValidAsOf              | Date de début de validité du profil d'assurance transmis.                                             | xs date                                                         |
| UVG-LAA-SalaryLimit    | Le salaire maximal LAA est indiqué ici.                                                               | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                            |

| Nom du champ      | Description                                   | Type                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| InsuranceSolution | Les solutions d'assurance sont indiquées ici. | <a href="#">sd_UVGLAInsuranceCodeType</a> |

Tableau 8.40. Descriptions des champs UVG-LAA-Profile

### 8.3.6.2 Solutions d'assurance (InsuranceSolution)

Cet élément permet de transmettre l'ensemble des solutions d'assurance intégrées au profil d'assurance.




Figure 8.21. Image du schéma InsuranceSolution

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                | Type                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Group        | Partie d'entreprise / groupe de personnes (de A à Z)                                                                                                                                                       | <a href="#">sd SimpleCategoryType</a> |
| Name         | Nom de la partie d'entreprise / du groupe de personnes (p. ex. ensemble du personnel)                                                                                                                      | <a href="#">sd ProfileNameType</a>    |
| Description  | Description textuelle de la partie d'entreprise / du groupe de personnes :<br><br>(p. ex. ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents) | xs string                             |
| BU-AP-Rate   | Taux de l'assurance contre les accidents professionnels (AAP) :                                                                                                                                            | <a href="#">ep PercentType</a>        |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                        | Type                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | Les taux de l'assurance contre les accidents professionnels (AAP) sont toujours des taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance.                                                                                 |                                         |
| NBU-ANP-Rate | Taux de l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP):<br><br>Les taux de l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP) sont toujours des taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance. | <a href="#">ep PercentType</a>          |
| Category     | Étendue de l'assurance pour la partie d'entreprise / le groupe de personnes transmis(e)                                                                                                                                                                            | <a href="#">sd_BaseContributionType</a> |

Tableau 8.41. Descriptions des champs InsuranceSolution

| Nom du champ  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Code          | Étendue de l'assurance LAA (0-3)                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">sd_SimpleCategory-Type</a> |
| Name          | La description de l'étendue de l'assurance peut être complétée comme suit :<br><br>- Pas assuré LAA (0)<br><br>- Assuré AAP et AANP, avec déduction AANP (1)<br><br>- Assuré AAP et AANP, sans déduction AANP (2)<br><br>- Seulement assuré AAP, donc pas de déduction AANP (3) | <a href="#">sd_ProfileNameType</a>     |
| FixedSalaries | Personnes avec un gain assuré fixe                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">sd_UVGLAASStaff-Type</a>   |

Tableau 8.42. Descriptions des champs Category

8.3.6.3 Personnes avec un gain assuré défini par contrat (FixedSalaries)

Cet élément permet de transmettre l'ensemble des personnes avec un gain assuré fixe ou un salaire convenu correspondant aux usages professionnels et locaux.




Figure 8.22. Image du schéma FixedSalaries

| Nom du champ                   | Description                             | Type                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro AVS                              | <a href="#">c Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| Lastname                       | Nom de famille                          | xs string                                            |
| Firstname                      | Prénom(s) de la personne                | xs string                                            |
| Sex                            | Sexe                                    | <a href="#">c SexType</a>                            |
| DateOfBirth                    | Date de naissance de la personne        | xs date                                              |
| FixedSalary                    | Masse salariale assurée de manière fixe | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                  |

Tableau 8.43. Descriptions des champs Person

| Nom du champ | Description                                                                                             | Type                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SV-AS-Number | Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC).                | <a href="#">c SV-AS-NumberType</a> |
| unknown      | Lorsque le numéro d'assurance sociale est inconnu, l'option «inconnu» (unknown) doit être sélectionnée. | <a href="#">ep EmptyType</a>       |

Tableau 8.44. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification

### 8.3.7 Bases de calcul LAA et déclaration annuelle

Pour transmettre la déclaration annuelle LAA, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4, « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#). En 2026, la Suva introduira un nouveau modèle de calcul pour le cas particulier qu'est la mise à disposition de personnel. Pour satisfaire à ces nouvelles exigences, on a ajouté non seulement un nouveau domaine, mais aussi quelques éléments supplémentaires à «UVG-LAA-Salary». Ces éléments sont décrits à l'annexe 2 Les éléments sont caractérisés en conséquence dans les présentes spécifications.




Figure 8.23. Image du schéma UVG-LAA-Salaries

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                                            | Type                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UVG-LAA-Salary      | Salaire LAA de la personne                                                                                                                                                                                             | <a href="#">sd UVG-LAA-Salary-Type</a>    |
| UVG-LAA-ISCO-Salary | Cas particulier de la location de services à la Suva :<br><br>Cet élément est décrit à l'annexe 2 et ne doit être pris en compte que par les solutions ERP spécialisées dans la location de services.                  | <a href="#">sd UVG-LAA-ISCOSalaryType</a> |
| IndividualJobTitle  | Cas particulier de la mise à disposition de personnel à la Suva :<br><br>Décrit à l'annexe 2, cet élément ne doit être pris en compte que pour les solutions ERP spécialisées dans la mise à disposition de personnel. | <a href="#">ep IDType</a>                 |

Tableau 8.45. Descriptions des champs UVG-LAA-Salaries




Figure 8.24. Image du schéma UVG-LAA-Salary

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef     | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| AccountingTime      | <p>Période de cotisation :</p> <p>La date de fin («jusqu'au») d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec.</p> <p>Dans le domaine LAA, une période de cotisation peut débuter dans les cas de figure suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée/réengagement dans l'entreprise</li> <li>- Changement de code LAA (chapitre 8.8.5)</li> </ul> <p>Des éléments «UVG-LAA-Salary» supplémentaires sont alors transmis avec la durée de cotisation correspondante.</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |
| UVG-LAA-Code        | Code LAA, solution d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">sd UVG-LAA-Code-Type</a>  |
| UVG-LAA-GrossSalary | <p>Salaire brut :</p> <p>Le salaire brut est la somme de tous les genres de salaire évolutifs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>  |
| UVG-LAA-BaseSalary  | <p>Base LAA :</p> <p>La base LAA est la somme de tous les genres de salaire soumis aux cotisations LAA, sans tenir compte du plafonnement des salaires assurés et du code LAA (personnes assurées et non assurées).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>  |

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                                                  | Type                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UVG-LAA-ContributorySalary | <p>Salaire LAA :</p> <p>Le salaire LAA est le salaire soumis aux cotisations. Il est calculé à partir de la base LAA valable pour les personnes assurées en tenant compte de la limite supérieure fixée pour le salaire.</p> | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 8.46. Descriptions des champs UVG-LAA-Salary

### 8.3.8 Réponse de l'assureur LAA à la déclaration annuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

#### Pilotage du processus:

Dans le domaine LAA, une quittance avec complétion est renvoyée dans la plupart des cas dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. Certains destinataires (p. ex. la Suva) peuvent renvoyer un DialogMessage au lieu de procéder à une complétion.

#### Quittance:




Figure 8.25. Image du schéma UVG-LAA-Quittance

| Nom du champ  | Description                                                         | Type                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Creation      | Date de création de la story                                        | xs dateTime                           |
| StoryID       | Identification unique de la story                                   | <a href="#">ep IDType</a>             |
| UVG-LAA-Total | Cet élément confirme les totaux des valeurs transmises dans le XML. | <a href="#">sd_UVG-LAA-Total-Type</a> |

Tableau 8.47. Descriptions des champs UVG-LAA-Quittance

## Total




Figure 8.26. Image du schéma UVG-LAA-Total

| Nom du champ         | Description                                                       | Type                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| UVG-LAA-BranchTotals | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd UVG-LAA-BranchTotalsType</a> |
| UVG-LAA-MasterTotal  | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>         |

Tableau 8.48. Descriptions des champs UVG-LAA-Total




Figure 8.27. Image du schéma UVG-LAA-BranchTotal

| Nom du champ     | Description                                                       | Type                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BranchIdentifier | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd BranchIdentifierType</a>     |
| Female-Totals    | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd UVG-LAA-GenericTotalType</a> |
| Male-Totals      | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd UVG-LAA-GenericTotalType</a> |

Tableau 8.49. Descriptions des champs UVG-LAA-BranchTotal

| Nom du champ        | Description                                                       | Type                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NBU-BU-ANP-AP-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |

| Nom du champ | Description                                                       | Type                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BU-AP-Total  | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 8.50. Descriptions des champs Female-Totals

| Nom du champ        | Description                                                       | Type                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NBU-BU-ANP-AP-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| BU-AP-Total         | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 8.51. Descriptions des champs Male-Totals

## 8.3.9 Listes de déclaration / attestations

### 8.3.9.1 Décompte LAA avec récapitulation

Une fois l'année civile écoulée, le client communique à l'assureur-accidents tous les salaires soumis à cotisations.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les collaborateurs doivent être répertoriés dans l'ordre alphabétique.
- Le numéro personnel et le code sexe de chaque personne doivent être mentionnés dans des colonnes séparées.
- Le salaire brut et la base LAA doivent être imprimés également pour les personnes non assurées (code LAA X0). En revanche, aucun montant ne doit figurer dans la colonne relative au salaire LAA.
- Lorsqu'un assuré totalise plusieurs périodes d'occupation durant une seule et même année civile, chacune de ces périodes doit figurer sur une ligne séparée.
- Il en va de même pour les personnes dont le code LAA a été modifié en cours d'année. Il faut utiliser une nouvelle ligne à partir du changement de code LAA.
- Pour les personnes présentant des revenus hors période (par exemple paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente), la durée de cotisation à laquelle se rapporte le paiement est indiquée.

#### Exemple de décompte LAA

| Décompte LAA 2025                            |                     |          |                                                   |                   |                            | Date              | 20.02.26 |          |
|----------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |                     |          | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client |                   | Suva<br>01<br>1501-12577.2 | Page              | 1/2      |          |
| N°. pers.                                    | Nom/Prénom          | du       | au                                                | Salaire brut      | Base LAA                   | Salaire LAA       | M/F      | Code LAA |
| 1                                            | Bosshard Peter      | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 332'600.00        | 325'000.00                 | 0.00              | M        | A0       |
| 6                                            | Combertaindi Renato | 01.01.25 | 28.02.25                                          | 3'000.00          | 3'000.00                   | 0.00              | M        | B0       |
| 6                                            | Combertaindi Renato | 01.03.25 | 31.12.25                                          | 15'000.00         | 15'000.00                  | 15'000.00         | M        | B1       |
| 7                                            | Egli Anna           | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 2'100.00          | 2'100.00                   | 2'100.00          | F        | A2       |
| 8                                            | Estermann Michael   | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 131'000.00        | 131'000.00                 | 131'000.00        | M        | A1       |
| 9                                            | Farine Corinne      | 01.01.25 | 28.02.25                                          | 23'760.00         | 23'300.00                  | 23'300.00         | F        | A2       |
| 9                                            | Farine Corinne      | 31.10.25 | 31.12.25                                          | 42'800.00         | 42'400.00                  | 25'111.65         | F        | A1       |
| 11                                           | Herz Monica         | 01.01.25 | 31.03.25                                          | 35'115.00         | 35'300.00                  | 35'300.00         | F        | B1       |
| 15                                           | Lusser Pia          | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 9'600.00          | 9'600.00                   | 9'600.00          | F        | A3       |
| 17                                           | Nestler Paula       | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 300'265.00        | 297'800.00                 | 148'200.00        | F        | A1       |
| 18                                           | Nunez Maria         | 01.01.25 | 31.12.25                                          | 36'820.00         | 37'000.00                  | 37'000.00         | F        | A1       |
| 28                                           | Racine Susette      | 01.01.24 | 31.12.24                                          | 0.00              | -10'000.00                 | -10'000.00        | F        | A1       |
| 23                                           | Rieder Catia        | 01.01.24 | 31.10.24                                          | 20'000.00         | 20'000.00                  | 9'000.00          | F        | A1       |
| <b>Total</b>                                 |                     |          |                                                   | <b>952'060.00</b> | <b>931'500.00</b>          | <b>425'611.65</b> |          |          |

Récapitulation du décompte LAA

La récapitulation figure en dernière page du décompte LAA ou peut être consultée en tant que document séparé. Lorsqu'elle est visualisée séparément dans le programme de comptabilité salariale, il doit être clair pour l'utilisateur que la récapitulation doit obligatoirement figurer dans le décompte LAA.




Figure 8.28. Image du schéma UVG-LAA-BranchTotal

| Nom du champ     | Description                                                       | Type                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BranchIdentifier | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd BranchIdentifierType</a>     |
| Female-Totals    | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd UVG-LAA-GenericTotalType</a> |
| Male-Totals      | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA | <a href="#">sd UVG-LAA-GenericTotalType</a> |

Tableau 8.52. Descriptions des champs UVG-LAA-BranchTotal

Exemple de récapitulation

| Récapitulation du décompte LAA 2025          |         |                                                   |                            | Date       | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|
|                                              |         |                                                   |                            | Page       | 2/2      |
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |         | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client | Suva<br>01<br>1501-12577.2 |            |          |
| Récapitulation                               |         | Hommes                                            | Femmes                     | Total      |          |
| Code LAA                                     | A1 + A2 | 131'000.00                                        | 234'711.65                 | 365'711.65 |          |
|                                              | A3      | 0.00                                              | 9'600.00                   | 9'600.00   |          |
|                                              | Total   | 131'000.00                                        | 244'311.65                 | 375'311.65 |          |
| Code LAA                                     | B1 + B2 | 15'000.00                                         | 35'300.00                  | 50'300.00  |          |
|                                              | B3      | 0.00                                              | 0.00                       | 0.00       |          |
|                                              | Total   | 15'000.00                                         | 35'300.00                  | 50'300.00  |          |
| Total général                                |         | 146'000.00                                        | 279'611.65                 | 425'611.65 |          |

## 8.4 LAAC


### 8.4.1 Solutions d'assurance LAAC

Une entreprise peut avoir pour ses employés plusieurs solutions d'assurance LAAC avec différents groupes de personnes et catégories. Le code LAAC comporte deux positions:

- La première indique le groupe de personnes, qui est représenté par une lettre (A – Z) ou éventuellement un chiffre (0 – 9).
- La deuxième est destinée à la catégorie d'assurance. Elle se compose elle aussi d'une lettre ou d'un chiffre. Seul le chiffre 0 est réservé comme valeur standard. Il est utilisé chaque fois qu'une personne qui serait normalement assurée du fait de son appartenance à un groupe de personnes (p. ex. production) est exclue en raison du contrat (p. ex. auxiliaire), ainsi que pour les personnes avec un salaire annuel assuré fixe. Le système doit autoriser le fait que le chiffre 0 correspondant à une personne non assurée puisse être écrasé par une autre valeur.
- Il est possible d'attribuer au moins deux codes LAAC à une même personne dans la comptabilité salariale. Swissdec encourage les destinataires du domaine LAAC à concevoir leurs solutions d'assurance de façon à ce qu'un maximum de deux codes LAAC puissent être attribués à une personne. Cependant, étant donné que tous les assureurs helvétiques n'ont pas adopté la norme suisse en matière de salaire (ELM) et que des erreurs peuvent également se produire, nous recommandons de structurer le système ERP de façon aussi robuste que possible et d'autoriser plus de deux codes simultanés dans le système ERP.

En général, une entreprise n'a qu'un seul assureur LAAC. Dans ce cas, toutes les solutions d'assurance peuvent lui être attribuées. Il arrive toutefois qu'une autre solution d'assurance ait été souscrite auprès d'une autre compagnie pour certains groupes de personnes. Dans ce cas, chaque solution doit pouvoir être attribuée à un assureur distinct. Il est donc recommandé de définir des bases, salaires, déductions et analyses annuelles pour chaque solution d'assurance.

**Exemple :**



### Exemple de groupe de personnes dans un contrat LAAC

| Groupe de personnes A, personnel, catégorie 1 (salaire LAA) |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Indemnité journalière                                       | 20 % à partir du 15 <sup>e</sup> jour |
| Décès                                                       | 1 fois le salaire annuel              |
| Invalidité                                                  | 1 fois le salaire annuel              |

| Groupe de personnes A, personnel, catégorie 2 (salaire excédentaire) |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indemnité journalière                                                | 100 % à partir du 31 <sup>e</sup> jour au-dessus du salaire max. LAA |
| Frais de traitement                                                  | Division privée                                                      |
| Décès                                                                | 3 fois le salaire annuel                                             |
| Invalidité                                                           | 3 fois le salaire annuel                                             |

Il est judicieux de saisir les solutions d'assurance et les taux dans les données de l'entreprise. Cela permet de procéder ensuite à une sélection dans les données personnelles.

### Exemple: solutions d'assurance LAAC dans les données de l'entreprise

| Code LAAC | Solution d'assurance                                                                                | Salaire minimal | Salaire maximal | Cotisations en % pour les hommes | Cotisations en % pour les femmes |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A0        | Personnel, pas d'assurance                                                                          | 0.00            | 0.00            | 0,0000                           | 0,0000                           |
| A1        | Personnel, salaire LAA                                                                              | 0.00            | 148 200.00      | 0,7740                           | 0,7740                           |
| A2        | Personnel, salaire excédentaire                                                                     | 148 200.00      | 300 000.00      | 0,5080                           | 0,5080                           |
| B0        | Direction, pas d'assurance                                                                          | 0.00            | 0.00            | 0,0000                           | 0,0000                           |
| B1        | Direction, salaire LAA                                                                              | 0.00            | 148 200.00      | 1,0760                           | 1,0760                           |
| B2        | Direction, salaire excédentaire                                                                     | 148 200.00      | 400 000.00      | 1,5430                           | 1,5430                           |
| C0        | Rémunération fixe, salaire LAA (pas de déclaration de salaire; le montant fixe est assuré)          |                 |                 | 0,7880                           | 0,7880                           |
| C0        | Rémunération fixe, salaire excédentaire (pas de déclaration de salaire; le montant fixe est assuré) |                 |                 | 0,5910                           | 0,5910                           |

## 8.4.2 Données relatives à l'assurance-accidents complémentaire (LAAC)

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1, « Adressage »](#).




Figure 8.29. Image du schéma UVGZ-LAAC

| Nom du champ          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| InsuranceCompany-Name | Nom de l'assureur-accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                              |
| CustomerIdentity      | Numéro de client :<br><br>Le numéro de client est attribué par l'assureur-accidents. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| ContractIdentity      | Numéro de contrat / sous-numéro :<br><br>Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| DeclarationIncomplete | Déclaration de salaire incomplète :<br><br>Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète. En fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage.<br><br>Si l'option «Incomplète» n'est pas sélectionnée, aucun complément d'information n'est nécessaire et l'assureur peut indiquer directement le résultat. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage. | <a href="#">ep_EmptyType</a>           |
| @addresseeIDRef       | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>  |

Tableau 8.56. Descriptions des champs UVGZ-LAAC

### 8.4.3 Profil d'assurance LAAC

Afin de faciliter la transcription de la solution d'assurance dans la comptabilité salariale, chaque compagnie d'assurance participant à la norme suisse en matière de salaire met à la disposition de ses clients un profil d'assurance. Une liste des compagnies d'assurance participantes est disponible sous le lien suivant:

[Destinataires de données prêts à recevoir](#)

#### Exemple de profil d'assurance LAAC

##### Assurance complémentaire LAA (LAAC)

Assureur-accident                      Compagnie d'assurance, Case postale, 8085 Zurichoise  
N° d'assureur                              SXX

Votre n° de client                        4.673.623  
Votre n° contrat/Sous-n°                9.539.062

##### Nom et adresse du courtier

Insurance Consulting  
Bächlistrasse 4  
Case postale  
6002 Lucerne

##### Numéro de courtier

Numéro fourni par votre courtier  
(5 positions)

##### Vos conditions d'assurance

##### Liste des groupes de personnes selon votre contrat d'assurance

##### Groupe de personnes A (code LAAC A)

Autres membres du personnel (sans la direction) assurés à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

##### Groupe de personnes B (code LAAC B)

Membres de la direction assurés à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

##### Groupe de personnes C (code LAAC C)

Les personnes dont le nom est indiqué.

| Nom    | Prénom    | Sexe    | Date de naissance | Gain      |
|--------|-----------|---------|-------------------|-----------|
| Modèle | Angélique | féminin | 25.9.1961         | 90 000.00 |

##### Description de la solution d'assurance complémentaire LAA dans la comptabilité salariale

| Code LAAC | Solution d'assurance                                                                          | Salaire de | Salair max. jusqu'à | Cotisations % Hommes | Cotisations % Femmes |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| A0        | Personnel, pas d'assurance                                                                    | 0.00       | 0.00                | 0,0000               | 0,0000               |
| A1        | Personnel, salaire LAA                                                                        | 0.00       | 148 200.00          | 0,7740               | 0,7740               |
| A2        | Personnel, salaire excédentaire                                                               | 148 200.00 | 300 000.00          | 0,5080               | 0,5080               |
| B0        | Direction, pas d'assurance                                                                    | 0.00       | 0.00                | 0,0000               | 0,0000               |
| B1        | Direction, salaire LAA                                                                        | 0.00       | 148 200.00          | 1,0760               | 1,0760               |
| B2        | Direction, salaire excédentaire                                                               | 148 200.00 | 400 000.00          | 1,5430               | 1,5430               |
| C0        | Gains fixes, salaire LAA (pas de déclaration de salaire; le montant assuré est fixe)          |            |                     | 0,7880               | 0,7880               |
| C0        | Gains fixes, salaire excédentaire (pas de déclaration de salaire; le montant assuré est fixe) |            |                     | 0,5910               | 0,5910               |

##### Solution d'assurance complémentaire LAA dans les données personnelles

Dans les données personnelles, un code correspondant à celui figurant dans les données de l'entreprise doit être attribué à chaque membre du personnel. Il est à noter que, selon la solution d'assurance LAAC choisie, deux codes LAAC doivent être attribués à une même personne.

##### Genres de salaires non assurés

Dans l'assurance complémentaire LAA, les prestations reposent en principe sur les mêmes bases que dans l'assurance LAA. Si certaines rétributions sont exclues dans votre police, veuillez en tenir compte dans la liste des genres de salaire de votre système de comptabilité salariale.

#### 8.4.4 Demande de profils d'assurance

Les profils d'assurance peuvent comme auparavant être demandés directement auprès des assureurs via des processus ne faisant pas partie de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Les adresses e-mail des compagnies participant à la norme suisse en matière de salaire (ELM) sont répertoriées sous le lien suivant:

[Commander un profil d'assurance](#) – Assureurs

Avec la version 6.0, la distribution des profils d'assurance a été davantage numérisée et intégrée à la norme suisse en matière de salaire (ELM). Pour transmettre et recevoir les profils d'assurance LAAC, on a recours à l'opération «SubscribeOrganization». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.3, « Processus d'inscription \(SubscribeOrganization\) »](#). Grâce à cette intégration, la demande des profils d'assurance dans le domaine LAAC auprès des compagnies participantes peut se faire également de manière uniforme via ELM; il est ensuite possible de les importer dans le système ERP.

#### 8.4.4.1 Profil d'assurance LAAC (UVGZ-LAAC-Profile):

Des informations complémentaires sur les éléments décrits se trouvent dans les chapitres suivants.

- Données concernant l'institution conformément au [Section 8.4.2, « Données relatives à l'assurance-accidents complémentaire \(LAAC\) »](#)
- Informations complémentaires sur l'institution selon les indications du [Section 4.2.1, « Adresse »](#)
- Données concernant l'entreprise conformément au [Section 4.2, « Renseignements sur l'entreprise »](#)




Figure 8.30. Image du schéma UVGZ-LAAC-Profile

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                        | Type                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Creation               | Date de création de la story                                                                                                                       | xs dateTime                                                    |
| StoryID                | Identification unique de la story                                                                                                                  | <a href="#">ep IDType</a>                                      |
| Institution            | Informations sur l'institution conformément aux indications fournies au « chapitre 8.5.2 - Informations sur l'assureur complémentaire accidents ». | <a href="#">sd BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType</a> |
| InstitutionDescription | Informations complémentaires sur l'institution conformément aux indications fournies au « chapitre 4.2 – Adresse ».                                | <a href="#">c InstitutionDescriptionBaseType</a>               |
| CompanyDescription     | Données concernant l'entreprise conformément au chapitre 4.2 «Adresse»                                                                             | <a href="#">c CompanyDescriptionBaseType</a>                   |
| ValidAsOf              | Date à partir de laquelle le profil d'assurance transmis est valable.                                                                              | xs date                                                        |
| UVG-LAA-SalaryLimit    | Salaire maximal LAA                                                                                                                                | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                            |

| Nom du champ      | Description          | Type                                         |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| InsuranceSolution | Solution d'assurance | <a href="#">sd_UVGZLAACInsuranceCodeType</a> |

Tableau 8.57. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Profile

#### 8.4.4.2 Solutions d'assurance (InsuranceSolution)

Cet élément permet de transmettre l'ensemble des solutions d'assurance intégrées au profil d'assurance.




Figure 8.31. Image du schéma InsuranceSolution

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                | Type                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Group        | Partie d'entreprise / groupe de personnes (de A à Z)                                                                                                                                                       | <a href="#">sd_SimpleCategoryType</a> |
| Name         | Nom de la partie d'entreprise / du groupe de personnes (p. ex. ensemble du personnel)                                                                                                                      | <a href="#">sd_ProfileNameType</a>    |
| Description  | Description textuelle de la partie d'entreprise / du groupe de personnes :<br><br>(p. ex. ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents) | xs string                             |

| Nom du champ | Description                                                                             | Type                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Category     | Étendue de l'assurance pour la partie d'entreprise / le groupe de personnes transmis(e) | <a href="#">sd UVGZLAACBaseCategoryType</a> |

Tableau 8.58. Descriptions des champs InsuranceSolution

| Nom du champ  | Description                                                                                                                                                                    | Type                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Code          |                                                                                                                                                                                | <a href="#">sd SimpleCategoryType</a> |
| Name          | Description de l'étendue de l'assurance.<br><br>Exemple de description :<br><br>- Non assuré LAAC (0)<br><br>- Salaire assuré LAA (1)<br><br>- Salaire excédentaire assuré (2) | <a href="#">sd ProfileNameType</a>    |
| MinSalary     | Limite inférieure du salaire LAAC assurable                                                                                                                                    | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>   |
| MaxSalary     | Limite supérieure du salaire LAAC assurable                                                                                                                                    | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>   |
| Female-Rate   | Taux de prime pour les femmes :<br><br>Il s'agit toujours de taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance.                    | <a href="#">ep PercentType</a>        |
| Male-Rate     | Taux de prime pour les hommes :<br><br>Il s'agit toujours de taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance.                    | <a href="#">ep PercentType</a>        |
| FixedSalaries | Personnes avec un gain assuré fixe                                                                                                                                             | <a href="#">sd UVGZLAACStaffType</a>  |

Tableau 8.59. Descriptions des champs Category

### 8.4.4.3 Personnes avec un gain assuré défini par contrat (FixedSalaries)

Cet élément répertorie l'ensemble des personnes dont le gain assuré est fixe.

**Remarque:**

Les personnes avec un gain assuré fixe rassemblées dans un groupe de personnes se voient associer les mêmes taux de prime bruts. Ces derniers sont déclarés aussi bien au niveau du groupe (FemaleRate, MaleRate) qu'au niveau de la personne.




Figure 8.32. Image du schéma FixedSalaries

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                    | Type                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro AVS                                                                                                                                                                                     | <a href="#">c Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| Lastname                       | Nom de famille                                                                                                                                                                                 | xs string                                            |
| Firstname                      | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                       | xs string                                            |
| Sex                            | Sexe                                                                                                                                                                                           | <a href="#">c SexType</a>                            |
| DateOfBirth                    | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                               | xs date                                              |
| FixedSalary                    | Masse salariale assurée de manière fixe                                                                                                                                                        | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                  |
| UVG-LAA-Rate                   | Taux de prime pour le salaire LAA assuré dans le cadre de la LAAC :<br><br>Il s'agit toujours de taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance | <a href="#">ep PercentType</a>                       |

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                              | Type                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| UVG-LAA-SurplusSalary-Rate | Taux de prime pour le salaire excédentaire assuré dans le cadre de la LAAC :<br><br>Il s'agit toujours de taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance. | <a href="#">ep PercentType</a> |

Tableau 8.60. Descriptions des champs Person

| Nom du champ | Description                                                                                             | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SV-AS-Number | Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC).                | <a href="#">c SV-AS-Number-Type</a> |
| unknown      | Lorsque le numéro d'assurance sociale est inconnu, l'option «inconnu» (unknown) doit être sélectionnée. | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

Tableau 8.61. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification

### 8.4.5 Bases de calcul LAAC et déclaration annuelle

Pour transmettre la déclaration annuelle LAAC, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4, « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#).




Figure 8.33. Image du schéma UVGZ-LAAC-Salary

| Nom du champ                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| @addresseeIDRef              | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>       |
| AccountingTime               | <p>Durée de cotisation :</p> <p>La date de fin (jusqu'à) d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début (à partir de) . Les déclarations qui enfreignent cette règle sont rejetées par le distributeur.</p> <p>Les scénarios suivants peuvent déclencher le début d'une durée de cotisation dans le domaine LAA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée/réintégration dans l'entreprise</li> <li>- Changement de code LAA (« chapitre 8.8.5 »)</li> </ul> <p>Dans ces cas, des éléments supplémentaires « UVG-LAA-Salary » sont transmis avec la durée de cotisation correspondante.</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>           |
| UVGZ-LAAC-Code               | Code LAAC, solution d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">c AssuranceCategoryCodeType</a> |
| UVGZ-LAAC-BaseSalary         | <p>Base LAAC :</p> <p>La base LAAC correspond à la somme de tous les types de salaires soumis à la LAAC, sans tenir compte des salaires maximaux assurés et du code LAAC (personnes assurées et non assurées ; solutions d'assurance).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>        |
| UVGZ-LAAC-ContributorySalary | Salaire LAAC :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>        |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                        | Type |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | Le salaire LAAC est le salaire soumis à cotisation qui est calculé sur la base de la base LAA pour les personnes assurées, en tenant compte des salaires maximaux selon la solution contractuelle. |      |

Tableau 8.62. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Salary

### Cotisation LAAC (jusqu'au salaire maximum LAA)

Ce prélèvement sert à financer les cotisations de l'assurance LAAC couvrant par exemple les prestations d'assurance non couvertes dans la LAA jusqu'au salaire maximum LAA.

| GS   | Texte                | Taux       | Quantité  | Montant   |
|------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 5000 | <b>Salaire brut</b>  |            |           | 15'400.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300% de  | 15'000.00 | -795.00   |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10% de   | 12'350.00 | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50% de   | 2'650.00  | -13.25    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% de | 12'350.00 | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% de | 12'350.00 | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% de | 2'650.00  | -13.45    |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% de | 15'000.00 | -196.35   |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% de | 7'650.00  | -9.40     |
| 6500 | <b>Salaire net</b>   |            |           | 13'942.75 |

### Cotisation LAAC (salaire excédentaire)

Ce prélèvement sert à financer les cotisations de l'assurance LAAC couvrant la partie surobligatoire (dépassant par exemple le salaire maximum LAA).

| GS   | Texte                | Taux       | Quantité  | Montant   |
|------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 5000 | <b>Salaire brut</b>  |            |           | 15'400.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300% de  | 15'000.00 | -795.00   |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10% de   | 12'350.00 | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50% de   | 2'650.00  | -13.25    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% de | 12'350.00 | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% de | 12'350.00 | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% de | 2'650.00  | -13.45    |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% de | 15'000.00 | -196.35   |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% de | 7'650.00  | -9.40     |
| 6500 | <b>Salaire net</b>   |            |           | 13'942.75 |

8.4.6 Réponse de l'assureur LAAC à la déclaration annuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

Pilotage du processus:

Dans le domaine LAAC, une quittance avec complétion est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. On n'a pas recours à un DialogMessage dans ce domaine.

Quittance:




Figure 8.34. Image du schéma UVGZ-LAAC-Quittance

| Nom du champ    | Description                                                         | Type                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Creation        | Date de création de la story                                        | xs dateTime                                  |
| StoryID         | Identification unique de la story                                   | <a href="#">ep IDType</a>                    |
| UVGZ-LAAC-Total | Cet élément confirme les totaux des valeurs transmises dans le XML. | <a href="#">sd UVGZ-LAAC-To-<br/>talType</a> |

Tableau 8.63. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Quittance

## Total




Figure 8.35. Image du schéma UVGZ-LAAC-Total

| Nom du champ             | Description                                                        | Type                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| UVGZ-LAAC-CategoryTotals | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAAC | <a href="#">sd UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType</a> |
| UVGZ-LAAC-MasterTotal    | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAAC | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>             |

Tableau 8.64. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Total




Figure 8.36. Image du schéma UVGZ-LAAC-CategoryTotal

| Nom du champ | Description                                                                 | Type                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CategoryCode | Code de la catégorie d'assurance                                            | <a href="#">c AssuranceCategoryCodeType</a> |
| Female-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>         |
| Male-Total   | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>         |

Tableau 8.65. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-CategoryTotal

## 8.4.7 Listes de déclaration / attestations

### 8.4.7.1 Décompte LAAC avec récapitulation

Lorsqu'il existe un contrat LAAC, le client communique à l'assureur tous les salaires soumis à cotisations.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les collaborateurs doivent être répertoriés dans l'ordre alphabétique.
- Le numéro personnel, la date de naissance et le code sexe de chaque personne doivent être mentionnés dans des colonnes séparées.
- La base LAAC doit être imprimée également pour les personnes non assurées (code LAAC X0). En revanche, aucun montant ne doit figurer dans la colonne «Salaire LAAC».
- Lorsqu'un assuré totalise plusieurs périodes d'occupation durant une seule et même année civile, chacune de ces périodes doit figurer sur une ligne séparée.
- Il en va de même pour les personnes dont le code LAAC a été modifié en cours d'année. Il faut utiliser une nouvelle ligne à partir du changement de code LAAC.
- Pour les personnes présentant des revenus hors période (par exemple paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente), la durée de cotisation à laquelle se rapporte le paiement est indiquée.

#### Exemple de décompte LAAC

L'exemple montre le groupe de personnes A, qui englobe des personnes des catégories 1 (jusqu'au maximum LAA) et 2 (salaire excédentaire). Paula Nestler est assurée dans les deux catégories. Les personnes affichant le code A0 ne sont pas assurées selon la LAAC (p. ex. Peter Bosshard).

| Décompte LAAC 2025, Groupe de personnes A    |            |                    |                                                   |          |                                                         | Date         | 20.02.26 |           |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |            |                    | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client |          | Page<br>Backwork-Versicherungen<br>4566-4<br>7651-873.1 |              | 1/2      |           |
| N°. pers.                                    | D. naiss.  | Nom/Prénom         | du                                                | au       | Base LAAC                                               | Salaire LAAC | M/F      | Code LAAC |
| 1                                            | 11.04.1981 | Bosshard Peter     | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 325'000.00                                              | 0.00         | M        | A0        |
| 6                                            | 01.01.2008 | Combertaldi Renato | 01.01.25                                          | 28.02.25 | 3'000.00                                                | 0.00         | M        | A0        |
| 6                                            | 01.01.2008 | Combertaldi Renato | 01.03.25                                          | 31.12.25 | 15'000.00                                               | 15'000.00    | M        | A1        |
| 7                                            | 13.07.1979 | Egli Anna          | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 2'100.00                                                | 2'100.00     | F        | A1        |
| 8                                            | 01.01.1959 | Estermann Michael  | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 131'000.00                                              | 131'000.00   | M        | A1        |
| 9                                            | 17.06.1996 | Farine Corinne     | 01.01.25                                          | 28.02.25 | 23'300.00                                               | 2'300.00     | F        | A2        |
| 9                                            | 17.06.1996 | Farine Corinne     | 31.10.25                                          | 31.12.25 | 42'400.00                                               | 17'288.35    | F        | A2        |
| 11                                           | 30.06.1979 | Herz Monica        | 01.01.25                                          | 31.03.25 | 35'300.00                                               | 35'300.00    | F        | A1        |
| 15                                           | 05.02.1961 | Lusser Pia         | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 9'600.00                                                | 0.00         | F        | A0        |
| 17                                           | 04.10.1992 | Nestler Paula      | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 297'800.00                                              | 148'200.00   | F        | A1        |
| 17                                           | 04.10.1992 | Nestler Paula      | 01.01.25                                          | 31.12.25 |                                                         | 149'600.00   | F        | A2        |
| 18                                           | 04.02.1961 | Nunez Maria        | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 37'000.00                                               | 37'000.00    | F        | A1        |
| 28                                           | 26.08.1959 | Racine Susette     | 01.01.24                                          | 31.12.24 | -10'000.00                                              | -10'000.00   | F        | A1        |
| 23                                           | 01.11.1994 | Rieder Catia       | 01.01.24                                          | 31.10.24 | 20'000.00                                               | 9'000.00     | F        | A1        |
| Total                                        |            |                    |                                                   |          | 931'500.00                                              | 536'788.35   |          |           |

Récapitulation du décompte LAAC

La récapitulation figure en dernière page du décompte LAAC ou peut être consultée en tant que document séparé.




Figure 8.37. Image du schéma UVGZ-LAAC-Totals

| Nom du champ             | Description                                                        | Type                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| UVGZ-LAAC-CategoryTotals | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAAC | <a href="#">sd UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType</a> |
| UVGZ-LAAC-MasterTotal    | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAAC | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>             |
| @addresseeIDRef          | Référence au destinataire                                          | <a href="#">ep InstanceRefIDType</a>            |

Tableau 8.66. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-Totals

| Nom du champ | Description                                                                 | Type                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CategoryCode | Code de la catégorie d'assurance                                            | <a href="#">c AssuranceCategoryCodeType</a> |
| Female-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>         |
| Male-Total   | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>         |

Tableau 8.67. Descriptions des champs UVGZ-LAAC-CategoryTotal

## Exemple de récapitulation

| Récapitulation du décompte LAAC 2025, Groupe de personnes A |                   |                   | Date              | 20.02.26                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern                |                   |                   | Page              | 2/2                     |
|                                                             |                   |                   | Assureur          | Backwork-Versicherungen |
|                                                             |                   |                   | Numéro de contrat | 4566-4                  |
|                                                             |                   |                   | Numéro de client  | 7651-873.1              |
| Récapitulation                                              | Hommes            | Femmes            | Total             |                         |
| Code LAAC A1                                                | 146'000.00        | 221'600.00        | 367'600.00        |                         |
| Code LAAC A2                                                | 0.00              | 169'188.35        | 169'188.35        |                         |
| <b>Total général</b>                                        | <b>146'000.00</b> | <b>390'788.35</b> | <b>536'788.35</b> |                         |

## 8.5 IJM

### 8.5.1 Solutions d'assurance IJM

Une entreprise peut avoir pour ses employés plusieurs solutions d'assurance IJM avec différents groupes de personnes et catégories. Le code IJM comporte deux positions:

- La première indique le groupe de personnes, qui est représenté par une lettre (A – Z) ou éventuellement un chiffre (0 – 9).
- La deuxième est destinée à la catégorie d'assurance. Elle se compose elle aussi d'une lettre ou d'un chiffre. Seul le chiffre 0 est réservé comme valeur standard. Il est utilisé chaque fois qu'une personne qui serait normalement assurée du fait de son appartenance à un groupe de personnes (p. ex. production) est exclue en raison du contrat (p. ex. auxiliaire), ainsi que pour les personnes avec un salaire annuel assuré fixe. Le système doit autoriser le fait que le chiffre 0 correspondant à une personne non assurée puisse être écrasé par une autre valeur.
- Il est possible d'attribuer au moins deux codes IJM à une même personne dans la comptabilité salariale.

En général, une entreprise n'a qu'un seul assureur IJM. Dans ce cas, toutes les solutions d'assurance peuvent lui être attribuées. Il arrive toutefois qu'une autre solution d'assurance ait été souscrite auprès d'une autre compagnie pour certains groupes de personnes. Dans ce cas, chaque solution doit pouvoir être attribuée à un assureur distinct. Il est donc recommandé de définir des bases, salaires, déductions et analyses annuelles pour chaque solution d'assurance.

#### Exemple de groupe de personnes dans un contrat IJM

| Groupe de personnes A, personnel, catégorie 1 (salaire IJM) |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Indemnité journalière                                       | 80 % à partir du 31 <sup>e</sup> jour |

| Groupe de personnes A, maternité, surobligatoire, catégorie 2 (salaire IJM) |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indemnité journalière                                                       | 100 % à partir du 31 <sup>e</sup> jour |

Il est judicieux de saisir les solutions d'assurance et les taux dans les données de l'entreprise. Cela permet de procéder ensuite à une sélection dans les données personnelles.

#### Exemple: solutions d'assurance IJM dans les données de l'entreprise

| Code IJM | Solution d'assurance                                                                       | Salaire minimal | Salaire maximal | Cotisations en % pour les hommes | Cotisations en % pour les femmes |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A0       | Personnel, pas d'assurance                                                                 | 0.00            | 0.00            | 0,0000                           | 0,0000                           |
| A1       | Personnel, salaire IJM                                                                     | 0.00            | 300 000.00      | 0,9660                           | 1,3090                           |
| A2       | Maternité, surobligatoire, salaire IJM                                                     | 99 000.00       | 300 000.00      | 0,0000                           | 0,1230                           |
| B0       | Direction, pas d'assurance                                                                 | 0.00            | 0.00            | 0,0000                           | 0,0000                           |
| B1       | Direction, salaire IJM                                                                     | 0.00            | 400 000.00      | 1,0430                           | 1,4320                           |
| C0       | Rémunération fixe, salaire IJM (pas de déclaration de salaire; le montant fixe est assuré) |                 |                 | 0,9660                           | 1,3090                           |

## 8.5.2 Données relatives à l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie (IJM)

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1, « Adressage »](#).




Figure 8.38. Image du schéma KTG-AMC

| Nom du champ          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| InsuranceCompany-Name | Nom de l'assureur-accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                              |
| CustomerIdentity      | Numéro de client :<br><br>Le numéro de client est attribué par l'assureur-accidents. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| ContractIdentity      | Numéro de contrat / sous-numéro :<br><br>Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| DeclarationIncomplete | Déclaration de salaire incomplète :<br><br>Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète. En fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage.<br><br>Si l'option «Incomplète» n'est pas sélectionnée, aucun complément d'information n'est nécessaire et l'assureur peut indiquer directement le résultat. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage. | <a href="#">ep_EmptyType</a>           |
| @addresseeIDRef       | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>  |

Tableau 8.71. Descriptions des champs KTG-AMC

### 8.5.3 Profil d'assurance IJM

Afin de faciliter la transcription de la solution d'assurance dans la comptabilité salariale, chaque compagnie d'assurance participant à la norme suisse en matière de salaire met à la disposition de ses clients un profil d'assurance. Une liste des compagnies d'assurance participantes est disponible sous le lien suivant:

[Destinataires de données prêts à recevoir](#)

#### Exemple de profil d'assurance IJM

##### Assurance indemnités journalières en cas de maladie (IJM)

Assureur-accident                      Compagnie d'assurance, Case postale, 8085 Zurichoise  
N° d'assureur                              SXX

Votre n° de client                        4.673.623  
Votre n° contrat/Sous-n°                9.539.062

##### Nom et adresse du courtier

Insurance Consulting  
Bächlistrasse 4  
Case postale  
6002 Lucerne

##### Numéro de courtier

Numéro fourni par votre courtier  
(5 positions)

##### Vos conditions d'assurance

##### Liste des groupes de personnes selon votre contrat d'assurance

##### Groupe de personnes A (code IJM A)

Autres membres du personnel (sans la direction) assurés à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

##### Groupe de personnes B (code IJM B)

Membres de la direction assurés à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

##### Groupe de personnes C (code IJM C)

Les personnes dont le nom est indiqué.

| Nom    | Prénom    | Sexe    | Date de naissance | Gain      |
|--------|-----------|---------|-------------------|-----------|
| Modèle | Angélique | féminin | 25.9.1961         | 90 000.00 |

##### Description de la solution d'assurance indemnité journalière en cas de maladie dans la comptabilité salariale

| Code IJM | Solution d'assurance                                                                 | Salaire de | Salaire max. jusqu'à | Cotisations % Hommes | Cotisations % Femmes |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A0       | Personnel, pas d'assurance                                                           | 0.0000     | 0.0000               | 0,0000               | 0,0000               |
| A1       | Personnel, salaire IJM                                                               | 0.0000     | 300 000.00           | 0,9660               | 1,3090               |
| A2       | Assurance maternité surobligatoire, salaire IJM                                      | 88 200.00  | 300 000.00           | 0,0000               | 0,1230               |
| B0       | Direction, pas d'assurance                                                           | 0.0000     | 0.0000               | 0,0000               | 0,0000               |
| B1       | Direction, salaire IJM                                                               | 0.0000     | 400 000              | 1,0430               | 1,4320               |
| C0       | Gains fixes, salaire IJM (pas de déclaration de salaire; le montant assuré est fixe) |            |                      | 0,9660               | 1,3090               |

##### Solution d'assurance indemnités journalières en cas de maladie dans les données de l'entreprise

Dans les données personnelles, un code correspondant à celui figurant dans les données de l'entreprise doit être attribué à chaque membre du personnel. Il est à noter que, selon la solution d'assurance IJM choisie, deux codes IJM doivent être attribués à une même personne.

##### Genres de salaires non assurés

Dans l'assurance indemnités journalières en cas de maladie, les prestations reposent en principe sur les mêmes bases que dans l'assurance LAA. Si certaines rétributions sont exclues dans votre police, veuillez en tenir compte dans la liste des genres de salaire de votre système de comptabilité salariale.

### 8.5.4 Demande de profils d'assurance

Les profils d'assurance peuvent comme auparavant être demandés directement auprès des assureurs via des processus ne faisant pas partie de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Les adresses e-mail des compagnies participant à la norme suisse en matière de salaire (ELM) sont répertoriées sous le lien suivant:

[Commander un profil d'assurance](#) – Assureurs

Avec la version 6.0, la distribution des profils d'assurance a été davantage numérisée et intégrée à la norme suisse en matière de salaire (ELM). Pour transmettre et recevoir les profils d'assurance IJM, on a recours à l'opération «SubscribeOrganization». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.3, « Processus d'inscription \(SubscribeOrganization\) »](#). Grâce à cette intégration, la demande des profils d'assurance dans le domaine IJM auprès des compagnies participantes peut se faire également de manière uniforme via ELM; il est ensuite possible de les importer dans le système ERP.

#### 8.5.4.1 Profil d'assurance IJM (KTG-AMC-Profile):

Des informations complémentaires sur les éléments décrits se trouvent dans les chapitres suivants.

- Données concernant l'institution conformément au [Section 8.5.2, « Données relatives à l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie \(IJM\) »](#)
- Informations complémentaires sur l'institution selon les indications du [Section 4.2.1, « Adresse »](#)
- Données concernant l'entreprise conformément au [Section 4.2, « Renseignements sur l'entreprise »](#)




Figure 8.39. Image du schéma KTG-AMC-Profile

| Nom du champ | Description                  | Type        |
|--------------|------------------------------|-------------|
| Creation     | Date de création de la story | xs dateTime |

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                           | Type                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| StoryID                | Identification unique de la story                                                                                                                                     | <a href="#">ep IDType</a>                                       |
| Institution            | Informations sur l'institution conformément aux indications fournies au « chapitre 8.6.2 - Informations sur l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie ». | <a href="#">sd_BaseCustomerIdentificationMulti-ConsumerType</a> |
| InstitutionDescription | Informations complémentaires sur l'institution conformément aux indications fournies au « chapitre 4.2 – Adresse ».                                                   | <a href="#">c_InstitutionDescriptionBaseType</a>                |
| CompanyDescription     | Données concernant l'entreprise conformément au chapitre 4.2 «Adresse»                                                                                                | <a href="#">c_CompanyDescriptionBaseType</a>                    |
| ValidAsOf              | Date à partir de laquelle le profil d'assurance transmis est valable.                                                                                                 | xs date                                                         |
| InsuranceSolution      | Solutions d'assurance                                                                                                                                                 | <a href="#">sd_KTGAMCInsuranceCodeType</a>                      |

Tableau 8.72. Descriptions des champs KTG-AMC-Profile

### 8.5.4.2 Solutions d'assurance (InsuranceSolution)

Cet élément permet de transmettre l'ensemble des solutions d'assurance intégrées au profil d'assurance.




Figure 8.40. Image du schéma InsuranceSolution

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                | Type                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Group        | Partie d'entreprise / groupe de personnes (de A à Z)                                                                                                                                                       | <a href="#">sd SimpleCategoryType</a>     |
| Name         | Nom de la partie d'entreprise / du groupe de personnes (p. ex. ensemble du personnel)                                                                                                                      | <a href="#">sd ProfileNameType</a>        |
| Description  | Description textuelle de la partie d'entreprise / du groupe de personnes :<br><br>(p. ex. ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents) | xs string                                 |
| Category     | Étendue de l'assurance pour la partie d'entreprise / le groupe de personnes transmis(e)                                                                                                                    | <a href="#">sd KTGAMCBaseCategoryType</a> |

Tableau 8.73. Descriptions des champs InsuranceSolution

| Nom du champ  | Description                                                                                                                                                                                                                        | Type                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Code          | Étendue de l'assurance IJM                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">sd_SimpleCategory-Type</a> |
| Name          | Description de l'étendue de l'assurance. Exemple de description :<br><br>- Non assuré pour les indemnités journalières (0)<br><br>- Assuré pour les indemnités journalières (1)<br><br>- Assuré au-delà du minimum obligatoire (2) | <a href="#">sd_ProfileNameType</a>     |
| MinSalary     | Limite inférieure du salaire IJM assurable                                                                                                                                                                                         | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| MaxSalary     | Limite supérieure du salaire IJM assurable                                                                                                                                                                                         | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| Female-Rate   | Taux de prime pour les femmes :<br><br>Ces taux sont toujours des taux de prime bruts. Cette information est particulièrement importante pour les compagnies d'assurance.                                                          | <a href="#">ep_PercentType</a>         |
| Male-Rate     | Taux de prime pour les hommes :<br><br>Ces taux sont toujours des taux de prime bruts. Cette information est particulièrement importante pour les compagnies d'assurance.                                                          | <a href="#">ep_PercentType</a>         |
| FixedSalaries | Personnes ayant un revenu assuré fixe                                                                                                                                                                                              | <a href="#">sd_KTGAMCStaff-Type</a>    |

Tableau 8.74. Descriptions des champs Category

### 8.5.4.3 Personnes avec un gain assuré défini par contrat (FixedSalaries)

Cet élément répertorie l'ensemble des personnes dont le gain assuré est fixe.

**Remarque:**

Les personnes avec un gain assuré fixe rassemblées dans un groupe de personnes se voient associer les mêmes taux de prime bruts. Ces derniers sont déclarés aussi bien au niveau du groupe (FemaleRate, MaleRate) qu'au niveau de la personne.




Figure 8.41. Image du schéma FixedSalaries

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                             | Type                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro AVS                                                                                                                                                                                              | <a href="#">c Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| Lastname                       | Nom de famille                                                                                                                                                                                          | xs string                                            |
| Firstname                      | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                                | xs string                                            |
| Sex                            | Sexe                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">c SexType</a>                            |
| DateOfBirth                    | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                                        | xs date                                              |
| FixedSalary                    | Masse salariale assurée de manière fixe                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                  |
| KTG-AMC-Rate                   | Taux de prime pour le salaire excédentaire assuré dans le cadre de la IJM :<br><br>Il s'agit toujours de taux de prime bruts. Cette information est surtout importante pour les compagnies d'assurance. | <a href="#">ep PercentType</a>                       |

Tableau 8.75. Descriptions des champs Person

| Nom du champ | Description                                                                                             | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SV-AS-Number | Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC).                | <a href="#">c SV-AS-Number-Type</a> |
| unknown      | Lorsque le numéro d'assurance sociale est inconnu, l'option «inconnu» (unknown) doit être sélectionnée. | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

Tableau 8.76. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification

### 8.5.5 Bases de calcul IJM et déclaration annuelle

Pour transmettre la déclaration annuelle IJM, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4, « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#).




Figure 8.42. Image du schéma KTG-AMC-Salary

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| @addresseeIDRef            | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>       |
| AccountingTime             | <p>Période de cotisation :</p> <p>La date de fin («jusqu'au») d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec.</p> <p>Dans le domaine IJM, une période de cotisation peut débuter dans les cas de figure suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée/réengagement dans l'entreprise</li> <li>- Attribution d'une solution d'assurance</li> <li>- Changement de code IJM (chapitre 8.8.5)</li> </ul> <p>Des éléments «KTG-AMC-Salary» supplémentaires sont alors transmis avec la durée de cotisation correspondante.</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>           |
| KTG-AMC-Code               | Code AMC/IJM, solution d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">c AssuranceCategoryCodeType</a> |
| Reference-AHV-AVS-Salary   | <p>Salaire AVS de référence :</p> <p>Il est calculé comme une valeur de référence basée sur la période de cotisation correspondante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>        |
| KTG-AMC-ContributorySalary | <p>Salaire IJM :</p> <p>Le salaire IJM est le salaire soumis aux cotisations. Il est calculé à partir de la base IJM pour les personnes assurées en tenant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>        |

| Nom du champ | Description                                                                                  | Type |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | compte des limites maximales fixées pour les salaires assurés selon la solution d'assurance. |      |

Tableau 8.77. Descriptions des champs KTG-AMC-Salary

### Base IJM

La base IJM est la somme de tous les genres de salaire soumis aux cotisations IJM, sans tenir compte du plafonnement des salaires assurés et du code IJM (personnes assurées et non assurées; solutions d'assurance). La base IJM n'est pas transmise dans le cadre de la déclaration de salaires.

### Cotisation IJM

Les cotisations IJM peuvent différer en fonction de la catégorie d'assurance ou du sexe.

| GS   | Texte                | Taux       | Quantité  | Montant   |
|------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 5000 | Salaire brut         |            |           | 15'400.00 |
| 5010 | Cotisation AVS       | 5.300% de  | 15'000.00 | -795.00   |
| 5020 | Cotisation AC        | 1.10% de   | 12'350.00 | -135.85   |
| 5030 | Cotisation compl. AC | 0.50% de   | 2'650.00  | -13.25    |
| 5040 | Cotisation AANP      | 1.6060% de | 12'350.00 | -198.35   |
| 5041 | Cotisation LAAC A1   | 0.7740% de | 12'350.00 | -95.60    |
| 5042 | Cotisation LAAC A2   | 0.5080% de | 2'650.00  | -13.45    |
| 5045 | Cotisation IJM A1    | 1.3090% de | 15'000.00 | -196.35   |
| 5046 | Cotisation IJM A2    | 0.1230% de | 7'650.00  | -9.40     |
| 6500 | Salaire net          |            |           | 13'942.75 |

## 8.5.6 Réponse de l'assureur IJM à la déclaration annuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

### Pilotage du processus:

Dans le domaine IJM, une quittance avec complétion est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. On n'a pas recours à un DialogMessage dans ce domaine.

### Quittance:




Figure 8.43. Image du schéma KTG-AMC-Quittance

| Nom du champ | Description                  | Type        |
|--------------|------------------------------|-------------|
| Creation     | Date de création de la story | xs dateTime |

| Nom du champ  | Description                                                         | Type                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| StoryID       | Identification unique de la story                                   | <a href="#">ep IDType</a>             |
| KTG-AMC-Total | Cet élément confirme les totaux des valeurs transmises dans le XML. | <a href="#">sd_KTG-AMC-Total-Type</a> |

Tableau 8.78. Descriptions des champs KTG-AMC-Quittance

#### Total




Figure 8.44. Image du schéma KTG-AMC-Total

| Nom du champ           | Description                                             | Type                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| KTG-AMC-CategoryTotals | Total des salaires pour le calcul de la déclaration IJM | <a href="#">sd_KTG-AMC-CategoryTotalsType</a> |
| KTG-AMC-MasterTotal    | Total des salaires pour le calcul de la déclaration IJM | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>          |

Tableau 8.79. Descriptions des champs KTG-AMC-Total




Figure 8.45. Image du schéma KTG-AMC-CategoryTotal

| Nom du champ | Description                                                                 | Type                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CategoryCode | Code de la catégorie d'assurance                                            | <a href="#">c_AssuranceCategoryCodeType</a> |
| Female-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>        |
| Male-Total   | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>        |

Tableau 8.80. Descriptions des champs KTG-AMC-CategoryTotal

## 8.5.7 Listes de déclaration / attestations

### 8.5.7.1 Décompte IJM avec récapitulation

Lorsqu'il existe un contrat IJM, le client communique à l'assureur tous les salaires soumis à cotisations.

**Lors de l'utilisation de l'outil de visualisation Viewgen de Swissdec, la structure suivante doit être respectée:**

- Les collaborateurs doivent être répertoriés dans l'ordre alphabétique.
- La base AVS doit être imprimée également pour les personnes non assurées (code IJM X0). En revanche, aucun montant ne doit figurer dans la colonne «Salaire IJM».
- Le numéro personnel, la date de naissance et le code sexe de chaque personne doivent être mentionnés dans des colonnes séparées.
- Lorsqu'un assuré totalise plusieurs périodes d'occupation durant une seule et même année civile, chacune de ces périodes doit figurer sur une ligne séparée.
- Il en va de même pour les personnes dont le code IJM a été modifié en cours d'année. Il faut utiliser une nouvelle ligne à partir du changement de code IJM.
- Pour les personnes présentant des revenus hors période (par exemple paiement d'arriérés pour un travailleur ayant quitté l'entreprise l'année précédente), la durée de cotisation à laquelle se rapporte le paiement est indiquée.

#### Exemple de décompte IJM

L'exemple montre une solution d'assurance avec les groupes de personnes A et B. Un décompte séparé avec récapitulation est établi pour chaque groupe.

| Décompte IJM 2025, Groupe de personnes A     |            |                   |                                                   |          |                                                 |                   | Date | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |            |                   | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client |          | Backwork-Versicherungen<br>4567-4<br>7651-873.1 |                   | Page | 1/2      |
| N° pers.                                     | D. naiss.  | Nom/Prénom        | du                                                | au       | Base AVS                                        | Salaire IJM       | M/F  | Code-IJM |
| 6                                            | 01.01.2008 | Combitaldi Renato | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 18'000.00                                       | 0.00              | M    | A0       |
| 7                                            | 13.07.1979 | Egli Anna         | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 2'100.00                                        | 0.00              | F    | A0       |
| 9                                            | 17.06.1996 | Farine Corinne    | 01.01.25                                          | 28.02.25 | 23'300.00                                       | 23'300.00         | F    | A1       |
| 9                                            | 17.06.1996 | Farine Corinne    | 31.10.25                                          | 31.12.25 | 42'400.00                                       | 42'400.00         | F    | A1       |
| 11                                           | 30.06.1979 | Herz Monica       | 01.01.25                                          | 31.03.25 | 35'300.00                                       | 35'300.00         | F    | A1       |
| 15                                           | 05.02.1961 | Lusser Pia        | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 9'600.00                                        | 0.00              | F    | A0       |
| 18                                           | 04.02.1961 | Nunez Maria       | 01.03.25                                          | 31.12.25 | 14'500.00                                       | 14'500.00         | F    | A1       |
| 28                                           | 26.08.1959 | Racine Susette    | 01.01.24                                          | 31.12.24 | -10'000.00                                      | -10'000.00        | F    | A1       |
| 23                                           | 01.11.1994 | Rieder Catia      | 01.01.24                                          | 31.10.24 | 20'000.00                                       | 20'000.00         | F    | A1       |
| <b>Total</b>                                 |            |                   |                                                   |          | <b>155'200.00</b>                               | <b>125'500.00</b> |      |          |

| Décompte IJM 2025, Groupe de personnes B     |            |                   |                                                   |          |                                                 |                   | Date | 20.02.26 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|------|----------|
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern |            |                   | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client |          | Backwork-Versicherungen<br>4567-4<br>7651-873.1 |                   | Page | 1/2      |
| N° pers.                                     | D. naiss.  | Nom/Prénom        | du                                                | au       | Base AVS                                        | Salaire IJM       | M/F  | Code-IJM |
| 1                                            | 11.04.1981 | Bosshard Peter    | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 325'000.00                                      | 325'000.00        | M    | B1       |
| 8                                            | 01.01.1959 | Estermann Michael | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 131'000.00                                      | 131'000.00        | M    | B1       |
| 17                                           | 04.10.1992 | Nestler Paula     | 01.01.25                                          | 31.12.25 | 299'000.00                                      | 299'000.00        | F    | B1       |
| 18                                           | 04.02.1961 | Nunez Maria       | 01.01.25                                          | 28.02.25 | 22'500.00                                       | 22'500.00         | F    | B1       |
| <b>Total</b>                                 |            |                   |                                                   |          | <b>777'500.00</b>                               | <b>777'500.00</b> |      |          |

### Récapitulation du décompte IJM

La récapitulation figure en dernière page du décompte IJM ou peut être consultée en tant que document séparé.




Figure 8.46. Image du schéma KTG-AMC-Totals

| Nom du champ           | Description                                             | Type                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| KTG-AMC-CategoryTotals | Total des salaires pour le calcul de la déclaration IJM | <a href="#">sd_KTG-AMC-CategoryTotalsType</a> |
| KTG-AMC-MasterTotal    | Total des salaires pour le calcul de la déclaration IJM | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>          |
| @addresseeIDRef        | Référence au destinataire                               | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>         |

Tableau 8.81. Descriptions des champs KTG-AMC-Totals

| Nom du champ | Description                                                                 | Type                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CategoryCode | Code de la catégorie d'assurance                                            | <a href="#">c_AssuranceCategoryCodeType</a> |
| Female-Total | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>        |
| Male-Total   | Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration de l'assureur | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>        |

Tableau 8.82. Descriptions des champs KTG-AMC-CategoryTotal

### Exemple de décompte IJM

| Récapitulation du décompte IJM 2025, Groupe de personnes A |             |                                                   |                                                 | Date | 20.02.26 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|
|                                                            |             |                                                   |                                                 | Page | 2/2      |
| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6002 Luzern               |             | Assureur<br>Numéro de contrat<br>Numéro de client | Backwork-Versicherungen<br>4567-4<br>7651-873.1 |      |          |
| Récapitulation                                             | Hommes      | Femmes                                            | Total                                           |      |          |
| Code-IJM A1                                                | 0.00        | 125'500.00                                        | 125'500.00                                      |      |          |
| <b>Total général</b>                                       | <b>0.00</b> | <b>125'500.00</b>                                 | <b>125'500.00</b>                               |      |          |

| Récapitulation du décompte IJM 2025, Groupe de personnes B |            |            | Date              | 20.02.26                |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Muster AG                                                  |            |            | Page              | 2/2                     |
| Bahnhofstrasse 1                                           |            |            | Assureur          | Backwork-Versicherungen |
| 6002 Luzern                                                |            |            | Numéro de contrat | 4567-4                  |
|                                                            |            |            | Numéro de client  | 7651-873.1              |
| Récapitulation                                             | Hommes     | Femmes     | Total             |                         |
| Code-IJM B1                                                | 456'000.00 | 321'500.00 | 777'500.00        |                         |
| Total général                                              | 456'000.00 | 321'500.00 | 777'500.00        |                         |

## 8.6 LPP

Cette solution permet de numériser plusieurs processus en lien avec la LPP. Elle offre la possibilité de communiquer directement depuis le système ERP avec les institutions de prévoyance et de synchroniser les effectifs.

Les trois processus suivants sont intégrés à la norme suisse en matière de salaire (ELM):

### Déclaration annuelle (DeclareAnnualSalary):

L'ensemble de l'effectif est transmis à l'institution de prévoyance depuis le système ERP. Il s'agit d'une déclaration annuelle de salaires classique, mais qui présente une différence importante: la déclaration s'effectue à titre non pas rétroactif, mais prospectif. C'est la raison pour laquelle on parle d'une «déclaration annuelle prévisionnelle» pour l'ensemble de l'effectif attribué à une solution LPP dans le système ERP. Cette déclaration s'effectue dans le cadre de deux processus:

- On transmet tout d'abord une déclaration annuelle prévisionnelle afin de permettre une comparaison de l'effectif enregistré dans le système ERP avec celui recensé dans le système de l'institution de prévoyance. Dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM), on parle alors d'une «déclaration d'effectif». L'institution de prévoyance contrôle ensuite les données reçues et contacte l'entreprise concernée en dehors du processus ELM en cas de question ou de doute. L'institution de prévoyance répond en envoyant les cotisations applicables à la période de décompte transmise pour l'ensemble des personnes dont les données coïncident.
- À l'issue de la déclaration d'effectif initiale, la déclaration annuelle prévisionnelle est utilisée pour la transmission annuelle des salaires LPP prévisionnels. L'entreprise indique alors les salaires annuels LPP actualisés de l'ensemble de l'effectif pour la prochaine période LPP et reçoit de l'institution de prévoyance les cotisations LPP.

Le contenu de la déclaration annuelle prévisionnelle est décrit à la [Section 8.6.6.4, « Cotisation LPP »](#).

### Déclaration d'entrée, de mutation et de sortie initiée par l'employeur (NotifyChanges):

La réalisation par l'employeur d'une déclaration EMA entraîne une synchronisation des changements dans l'effectif entre l'entreprise et l'institution de prévoyance. Les déclarations EMA permettent de communiquer non seulement des changements concernant une seule personne, mais aussi des mutations de masse à l'institution de prévoyance compétente. Une déclaration suivie de l'envoi par l'institution de prévoyance des nouvelles cotisations pour les personnes concernées a lieu pour tous les motifs d'entrée, de mutation et de sortie définis.

Exemples:

- Changements au niveau d'une personne: Michel Exemple quitte l'entreprise.
- Mutation de masse: l'ensemble de l'effectif bénéficie d'une augmentation de salaire au 1<sup>er</sup> avril.

La détection des déclarations EMA doit être majoritairement automatisée dans le système ERP. Dans le cadre de la certification, on vérifiera les modalités de mise en œuvre de l'automatisation et la façon dont le système propose à l'utilisateur de transmettre les déclarations EMA identifiées. Les processus de transmission restent pilotés par l'utilisateur et peuvent être initiés isolément ou sous la forme d'une déclaration groupée.


Une description des motifs d'entrée, de mutation et de sortie ainsi que les consignes relatives à l'automatisation figurent à la [Section 8.6.8, « Entrées, mutations et sorties \(EMA\) »](#).

### Modifications des cotisations initiées par les institutions de prévoyance (SubscribeOrganization):

La déclaration par l'institution de prévoyance de modifications des cotisations entraîne une synchronisation des changements dans l'effectif entre l'institution de prévoyance et l'entreprise. Cette déclaration, qui peut être transmise à tout moment par l'institution de prévoyance à l'entreprise, recense les nouvelles cotisations résultant du changement dans le système de l'institution de prévoyance.

La description de la modification des cotisations figure à la [Section 8.6.9, « Modification des cotisations »](#).

Le schéma suivant récapitule les différents processus spécialisés et les opérations correspondantes:



### 8.6.1 Obligation de cotiser à la LPP

La LPP définit les conditions qu'un travailleur doit remplir pour être obligatoirement assuré dans la prévoyance professionnelle. Il est toutefois courant que ce minimum légal soit complété par des prestations surobligatoires des caisses de pension, ce qui inclut également l'assurance d'autres travailleurs. La décision quant à l'assurance d'un travailleur doit donc toujours être prise par la caisse de pension.

Il existe par exemple différentes possibilités concernant le début de l'obligation de cotiser, comme une obligation de cotiser possible dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 18 ans, ou de manière générale lors de l'entrée dans une entreprise. Selon les dispositions contractuelles de l'institution de prévoyance choisie, il existe aussi des personnes qui ne doivent pas être assurées. Il peut s'agir par exemple de personnes dont le salaire est inférieur au salaire annuel minimum (seuil d'entrée) ou, de manière générale, de personnes engagées pour une durée déterminée de moins de trois mois. Le salaire annuel minimum mentionné est fixé périodiquement par le Conseil fédéral et publié par l'OFAS sous le lien suivant: [Link](#)

Des solutions de prévoyance professionnelle plus étendues peuvent toutefois prévoir une obligation de cotiser sans salaire annuel minimum. En cas de questions, il convient toujours de contacter l'institution de prévoyance compétente.

### 8.6.2 Solution d'assurance LPP

De nombreuses entreprises assurent d'autres prestations en plus de la prévoyance professionnelle selon la LPP. Elles assurent parfois leur personnel auprès de plusieurs compagnies et doivent de ce fait fournir des déclarations de salaires LPP à différentes institutions de prévoyance.

L'utilisation d'un code pour le traitement de la déclaration de salaires LPP est obligatoire. Le code LPP comporte entre 1 et 8 positions. Il peut être composé de chiffres et de lettres.

- Il est possible de gérer parallèlement au moins deux codes par personne et par entité comptable.
- Lorsque des codes LPP sont utilisés, ceux-ci figurent dans le profil d'assurance avec le descriptif abrégé de la solution d'assurance.
- Les personnes qui, conformément aux prescriptions de l'institution de prévoyance, ne sont pas assurées selon la LPP ou qui, de manière générale, ne sont pas soumises à la LPP, ne font pas partie des transmissions LPP.

### 8.6.3 Informations concernant l'institution de prévoyance LPP

Les caractéristiques d'identification de l'entreprise sont gérées au sein des institutions, et on garantit un adressage correct via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1. « Adressage »](#).




Figure 8.47. Image du schéma BVG-LPP

| Nom du champ          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| InsuranceCompany-Name | Nom de l'assureur-accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                              |
| CustomerIdentity      | Numéro de client :<br><br>Le numéro de client est attribué par l'assureur-accidents. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a> |
| ContractIdentity      | Numéro de contrat / sous-numéro :<br><br>Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a> |
| DeclarationIncomplete | Déclaration de salaire incomplète :<br><br>Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète. En fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage.<br><br>Si l'option «Incomplète» n'est pas sélectionnée, aucun complément d'information n'est nécessaire et l'assureur peut indiquer directement le résultat. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage. | <a href="#">ep EmptyType</a>           |

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @adresseelDRef   | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a> |
| GeneralValidAsOf | <p>Date de début de validité générale pour toute la déclaration (date d'entrée en vigueur):</p> <p>Dans le cadre d'une déclaration de salaires, on doit utiliser cet élément pour indiquer la date à laquelle les nouveaux salaires déclarés entrent en vigueur.</p> <p>Il s'agit généralement du 1er janvier de l'année. La date peut toutefois être définie librement. En fonction de la situation initiale, les nouveaux salaires peuvent également être déclarés en cours d'année, p. ex. au 1er avril. Cette date doit pouvoir être enregistrée dans le cadre du processus de déclaration.</p> <p>Dans le cas de déclarations EMA, on doit saisir le mois à partir duquel les entrées, mutations et Sorties s'appliquent (p. ex. le 1er du mois en cours).</p> | xs date                               |

Tableau 8.83. Descriptions des champs BVG-LPP

### 8.6.4 Contrats LPP multiples

Si une entreprise a conclu plusieurs contrats LPP, ceux-ci doivent être saisis séparément dans la comptabilité salariale afin qu'il soit possible de procéder à l'attribution des employés.

#### Exemple avec deux institutions de prévoyance LPP et leurs solutions de prévoyance avec codes LPP

| Exemple SA                     |                         |               |              |            |     |     |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------|-----|-----|
| AVS                            | AC                      | CAF           | LAA          | LAAC       | IJM | LPP |
| Institution de prévoyances LPP |                         |               |              |            |     |     |
| Assureur                       | UID                     | No d'assureur | No de client | Valable du |     |     |
| Oldsoft                        | CHE-xxx.xxx.xxx         | LXX           | 603-477.3    | 01.01.2018 |     |     |
| Life                           | CHE-xxx.xxx.xxx         | LYY           | 5.05-902.4   | 01.01.2017 |     |     |
| Solutions de pension           |                         |               |              |            |     |     |
| Numéro de contrat              | Solution pension        | Code LPP      | Valable du   |            |     |     |
| 2600.88.1                      | Filiale Bern, Personal  | 1101          | 01.01.2020   |            |     |     |
| 2600.88.1                      | Filiale Basel, Personal | 1111          | 01.01.2020   |            |     |     |

| Exemple SA                     |                      |               |              |            |     |     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|-----|-----|
| AVS                            | AC                   | CAF           | LAA          | LAAC       | IJM | LPP |
| Institution de prévoyances LPP |                      |               |              |            |     |     |
| Assureur                       | UID                  | No d'assureur | No de client | Valable du |     |     |
| Oldsoft                        | CHE-xxx.xxx.xxx      | LXX           | 603-477.3    | 01.01.2018 |     |     |
| Life                           | CHE-xxx.xxx.xxx      | LYY           | 5.05-902.4   | 01.01.2017 |     |     |
| Solutions de pension           |                      |               |              |            |     |     |
| Numéro de contrat              | Solution pension     | Code LPP      | Valable du   |            |     |     |
| 45678.9                        | Filiale Bern, Kader  | 11            | 01.01.2021   |            |     |     |
| 2600.88.1                      | Filiale Basel, Kader | 21            | 01.01.2021   |            |     |     |

### 8.6.5 Profil d'assurance LPP

Afin de faciliter la transcription de la solution d'assurance dans la comptabilité salariale, chaque destinataire participant à la norme suisse en matière de salaire met à la disposition de ses clients un profil d'assurance. Une liste des compagnies d'assurance participantes est disponible sous le lien suivant:

[Destinataires de données prêts à recevoir](#)

Les profils d'assurance peuvent être commandés directement auprès des compagnies concernées ou via le lien suivant:

[Commander un profil d'assurance](#) – Assureurs (LAA, LAAC, IJM, LPP)

Dans le programme de comptabilité salariale, la déclaration de salaires est préparée et transmise. La répartition du personnel au sein de cette structure n'est pas connue du destinataire. Essentiel pour un traitement correct des données salariales, le rattachement des données concernant l'effectif est effectué par le biais du profil d'assurance LPP. Ce dernier reproduit une relation client/contrat avec les codes LPP correspondants et les solutions d'assurance attribuées.

#### Données relatives à la prévoyance professionnelle (LPP) Valable à partir du 1.1.2026

|                                                                                                              |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de contrat</b><br>2600.88.1                                                                        | <b>Cercle de comptabilisation</b>                                      |
| <b>Nom de l'assureur LPP</b><br>Oldsoft                                                                      | <b>Numéro d'assureur</b><br>LXX                                        |
| <b>Adresse de l'assureur LPP</b><br>Case postale<br>8085 Zurich                                              |                                                                        |
| <b>Nom et adresse du courtier</b><br>Insurance Consulting<br>Bächlistrasse 4<br>Case postale<br>6002 Lucerne | <b>N° du courtier</b><br>N° fourni par votre courtier<br>(5 positions) |

#### Description de la solution de prévoyance prévue par votre contrat

##### Assurance de base (fondation collective pour la prévoyance professionnelle)

##### Solution de prévoyance code LPP 1101

Le personnel de la filiale de Berne est assuré au titre de cette solution de prévoyance. Aux termes du règlement, le seuil salarial pour toute admission est déterminé selon les dispositions légales en vigueur. Les personnes dont le salaire annuel devient inférieur au seuil d'entrée sont assurées au salaire coordonné annuel minimum.

##### Solution de prévoyance code LPP 1111

Le personnel de la filiale de Bâle est assuré au titre de cette solution de prévoyance. Aux termes du règlement, le seuil salarial pour toute admission est déterminé selon les dispositions légales en vigueur. Les personnes dont le salaire annuel n'atteint pas le seuil d'entrée ne sont pas soumises à la LPP. Le taux d'occupation est pris en compte lors du calcul de la déduction de coordination.

#### Description de la solution de prévoyance dans la comptabilité salariale


| Code LPP | Solution de prévoyance      |
|----------|-----------------------------|
| 1101     | Filiale de Berne, personnel |
| 1111     | Filiale de Bâle, personnel  |

### 8.6.6 Bases de calcul LPP

Le programme de comptabilité salariale est en mesure de calculer automatiquement une base LPP pour la majeure partie des employés. L'utilisateur peut vérifier les bases calculées par le système et les corriger si nécessaire avant la transmission. Une fois les données LPP transmises, l'institution de prévoyance procède à une comparaison avec son système. Elle détermine le salaire LPP et les cotisations LPP pour chaque personne à partir des bases LPP qui lui ont été transmises. Les nouvelles cotisations LPP de toutes les personnes transmises sont renvoyées à l'entreprise dans la réponse à la transmission.

Le calcul de la base LPP fonctionne de manière uniforme à travers les différents processus. C'est pourquoi le calcul peut être implémenté une seule fois dans le système ERP et utilisé tant pour l'annonce annuelle prévisionnelle que pour l'annonce EMA.

#### Répartition des tâches entre la comptabilité salariale et l'institution de prévoyance




#### Définition des cotisations LPP

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotisation du salarié     | Cotisation dont la personne assurée s'acquitte par le biais d'une retenue sur le salaire |
| Cotisation de l'employeur | Cotisation à la charge de l'employeur                                                    |
| Cotisations de tiers      | Cotisations qui sont financées en plus (p. ex. fonds libres)                             |

### 8.6.6.1 Base LPP

La base LPP englobe tous les genres de salaire soumis à la LPP d'une personne pour la durée d'une année. Les rémunérations prévisionnelles et/ou passées servent de base de calcul. Pour que l'on puisse calculer la base LPP, les nouveaux salaires mensuels doivent être connus. Pour les personnes qui sont rémunérées à l'heure avec un taux d'occupation fixe, on recourt à la prise en compte prévisionnelle si le salaire horaire est saisi dans le système. Si aucun taux d'occupation fixe n'est connu, la prise en compte rétrospective s'applique.



| Calcul de la base LPP          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base LPP</b>                | La base LPP est composée de la somme de la «base LPP rétroactive» et de la «base LPP prévisionnelle».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Base LPP rétroactive</b>    | Pour déterminer le total de la base LPP rétroactive, le système ERP doit calculer la somme des «genres de salaire à considérer rétroactivement» sur les 12 derniers décomptes de salaire clôturés. Si la personne n'a pas été employée pendant 12 mois, la base LPP rétroactive doit être extrapolée à une année complète (360 jours AS) sur la base des jours AS.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Base LPP prévisionnelle</b> | Pour déterminer le total de la base LPP prévisionnelle, le système ERP doit utiliser la somme des «genres de salaire à considérer régulièrement», projetée sur une année à l'aide d'un facteur enregistré, à la date d'effet. Dans le cas de l'annonce annuelle prévisionnelle, il s'agit de l'élément «GeneralValidAsOf» et, dans le cas d'une annonce EMA, de l'élément «ValidAsOf» dans la transmission. Il faut toujours utiliser les données salariales mises à jour à la date d'effet. C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter les éventuelles modifications aux données salariales des collaborateurs avant la transmission. |

### 8.6.6.2 Description détaillée du calcul de la base LPP à l'aide d'un exemple

#### Base LPP prévisionnelle

Pour la LPP, la prise en compte prévisionnelle constitue le cas normal. Elle s'applique à toutes les personnes percevant un salaire mensuel ou employées avec un taux d'occupation fixe (nombre d'heures fixes par semaine) en salaire horaire. Les genres de salaire soumis à cotisations sont multipliés et totalisés en fonction du facteur appliqué (par exemple 12 ou 13).

| N°                               | GS                     | Référence  | de | au | mois     | facteur | an        | Base LPP         |
|----------------------------------|------------------------|------------|----|----|----------|---------|-----------|------------------|
| 1000                             | Salaire mensuel        | présumable |    |    | 5'000.00 | 13      | 65'000.00 | 65'000.00        |
| 1033                             | Indemnité de résidence | présumable |    |    | 200.00   | 12      | 2'400.00  | 2'400.00         |
| <b>Total Base LPP présumable</b> |                        |            |    |    |          |         |           | <b>67'400.00</b> |

Les genres de salaire «salaire horaire» et «salaire par leçon» constituent la seule exception à la règle mentionnée ci-dessus. Dans le cas de personnes employées avec un taux d'occupation fixe en salaire horaire ou par leçon, le calcul ne se fait pas à l'aide du facteur enregistré, mais en multipliant le nombre d'heures ou de leçons hebdomadaires définies contractuellement par le tarif horaire ou par leçon enregistré, puis dans un second temps par 52 afin d'obtenir une projection annuelle.

#### Base LPP rétroactive

Si la personne est employée dans l'entreprise depuis plus de 12 mois, le total des genres de salaire attribués à l'analyse rétroactive dans le référentiel des genres de salaire est calculé sur les 12 derniers décomptes de salaire clôturés. Les montants additionnés de ces genres de salaire correspondent à la base LPP rétroactive.

| N°                               | GS                     | Référence  | de     | au     | mois | facteur | an       | Base LPP         |
|----------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|------|---------|----------|------------------|
| 1065                             | Heures supplémentaires | rétroactif | 01.01. | 31.12. |      |         | 4'600.00 | 4'600.00         |
| 1218                             | Commission             | rétroactif | 01.01. | 31.12. |      |         | 8'000.00 | 8'000.00         |
| <b>Total Base LPP rétroactif</b> |                        |            |        |        |      |         |          | <b>12'600.00</b> |

Si la personne n'a pas été employée de manière continue pendant plus de 12 mois, les montants additionnés de la base LPP rétroactive sont extrapolés à une année complète (360 jours AS) sur la base des jours AS.

| N°                               | GS                     | Référence  | de     | au     | mois | facteur | an       | Base LPP         |
|----------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|------|---------|----------|------------------|
| 1065                             | Heures supplémentaires | rétroactif | 01.07. | 31.12. |      |         | 2'300.00 | 4'600.00         |
| 1218                             | Commission             | rétroactif | 01.07. | 31.12. |      |         | 4'000.00 | 8'000.00         |
| <b>Total Base LPP rétroactif</b> |                        |            |        |        |      |         |          | <b>12'600.00</b> |

Si la personne a exercé plusieurs activités au cours de l'année précédente, la base LPP rétroactive ainsi que les jours AS correspondants pour chaque période d'emploi doivent d'abord être cumulés avant que la conversion sur 360 jours AS puisse être effectuée.

| Période         | 1         | 2      | 3         | Total     | 1 an      |
|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Masse salariale | 20 000.00 | 100.00 | 10 000.00 | 30 100.00 | 36 000.00 |
| Jours AS        | 200       | 1      | 100       | 301       | 360       |

Si une personne passe d'un rapport de travail en salaire horaire à un rapport de travail en salaire mensuel ou inversement, la base LPP rétroactive n'est pas reprise. Dans ce cas, seule la période d'emploi du nouveau rapport de travail est prise en compte et extrapolée sur une année complète sur la base des jours AS.

### Regroupement des bases déterminées

Si, pour une personne, l'analyse prévisionnelle et l'analyse rétroactive sont toutes deux appliquées, la somme des valeurs déterminées de la base LPP prévisionnelle et de la base LPP rétroactive constitue la base LPP pertinente pour la transmission.

| N°                            | GS                     | Référence  | de     | au     | mois     | facteur | an        | Base LPP         |
|-------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|----------|---------|-----------|------------------|
| 1000                          | Salaire mensuel        | présumable |        |        | 5'000.00 | 13      | 65'000.00 | 65'000.00        |
| 1033                          | Indemnité de résidence | présumable |        |        | 200.00   | 12      | 2'400.00  | 2'400.00         |
| 1065                          | Heures supplémentaires | rétroactif | 01.07. | 31.12. |          |         | 2'300.00  | 4'600.00         |
| 1218                          | Commission             | rétroactif | 01.07. | 31.12. |          |         | 4'000.00  | 8'000.00         |
| <b>Total Base LPP calculé</b> |                        |            |        |        |          |         |           | <b>80'000.00</b> |

### 8.6.6.3 Gestion des genres de salaire LPP

La prise en compte rétroactive ou prévisionnelle d'un genre de salaire nécessite une extension de la gestion des genres de salaire.

La base LPP est utilisée pour calculer le futur salaire annuel assuré. Les éléments de salaire probables et/ou passés sont pris en considération à cet effet. Par ailleurs, le calcul prévisionnel nécessite le recours à un facteur. Ce dernier permet par exemple de prendre en considération un salaire mensuel treize fois, et une indemnité de résidence douze fois seulement.

Il est en principe possible de configurer la gestion des genres de salaire de manière à ce que des mutations, comme illustré dans l'exemple ci-dessous, puissent être planifiées dans le futur sur une ligne temporelle:

| GS 1000 Salaire mensuel |            | 15.10. 2021 |
|-------------------------|------------|-------------|
| Du                      | Au         | CHF         |
| 1.1.2021                | 31.12.2021 | 7000.00     |
| 1.1.2022                |            | 7500.00     |

Le règlement de prévoyance applicable est déterminant pour savoir quels genres de salaire doivent être assurés au titre de la LPP et lesquels ne doivent pas l'être. La pratique n'étant pas homogène en Suisse, il arrive qu'un genre de salaire soit géré de différentes façons dans une entreprise comptant plusieurs règlements ou institutions de prévoyance (p. ex. bonus parfois soumis à cotisations et parfois pas). Le cas échéant, les solutions suivantes sont envisageables:

- La comptabilité salariale permet une gestion des genres de salaire spécifique pour chaque contrat LPP.
- Le genre de salaire concerné (par exemple bonus) doit être saisi deux fois dans les données de base: une fois comme étant non soumis aux cotisations LPP, et une fois comme y étant soumis.

#### Exemple de gestion des genres de salaire

Cet exemple montre d'une part les critères de soumission pour les déclarations, qui restent indispensables, et d'autre part la prise en compte rétroactive et prévisionnelle avec un facteur telle qu'elle est désormais requise pour le calcul de la base LPP.

Pour le calcul des droits aux prestations (APG, LAA, LAAC, IJM) selon la norme suisse en matière de prestations (KLE), le même calcul est appliqué.

| numéro | Texte                  | +/- | Obligation/Déclaration |        |     |      |     |    |                       | Correction rétroactive |     |     |      |     | Correction probable |     |     |      |     |     |
|--------|------------------------|-----|------------------------|--------|-----|------|-----|----|-----------------------|------------------------|-----|-----|------|-----|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|
|        |                        |     | Salaire brut           | AVS/AC | LAA | LAAC | IJM | IS | Certificat de salaire | Statistique mois       | APG | LAA | LAAC | IJM | LPP                 | APG | LAA | LAAC | IJM | LPP |
| 1000   | Salaire mensuel        | +   | 1                      | 1      | 1   | 1    | 1   | 1  | I                     | 0                      | 0   | 0   | 0    | 0   | 1                   | 1   | 1   | 1    | 1   | 13  |
| 1005   | Salaire horaire        | +   | 1                      | 1      | 1   | 1    | 1   | 1  | I                     | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1   | 0                   | 0   | 0   | 0    | 0   |     |
| 1033   | Indemnité de résidence | +   | 1                      | 1      | 1   | 1    | 1   | 1  | I                     | 0                      | 0   | 0   | 0    | 0   | 1                   | 1   | 1   | 1    | 1   | 12  |
| 1065   | Heures supplémentaires | +   | 1                      | 1      | 1   | 1    | 1   | 1  | P                     | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1   | 0                   | 0   | 0   | 0    | 0   |     |
| 1218   | Commission             | +   | 1                      | 1      | 1   | 1    | 1   | 1  | I                     | 1                      | 1   | 1   | 1    | 1   | 0                   | 0   | 0   | 0    | 0   |     |
| 3000   | Allocation pour enfant | +   | 1                      | 0      | 0   | 0    | 0   | 0  | K                     | 0                      | 0   | 0   | 0    | 0   | 0                   | 1   | 0   | 0    | 0   | 12  |

#### Fichier personnel

Genres de salaire fixes attribués pour le décompte de salaire mensuel

|      |                        |          |   |   |   |   |   |   |
|------|------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Salaire mensuel        | 7'000.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1033 | Indemnité de résidence | 350.00   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3000 | Allocation pour enfant | 200.00   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 8.6.6.4 Cotisation LPP

Contrairement à ce qu'il se passe dans tous les autres domaines, la cotisation LPP est calculée par les institutions de prévoyance et communiquée à la solution ERP. En outre, on utilise toujours une cotisation annuelle LPP comme base de calcul. C'est la solution ERP qui doit calculer la cotisation mensuelle LPP effective des travailleurs en fonction de la cotisation annuelle LPP reçue.

##### Gestion et importation des cotisations LPP annuelles

Les institutions de prévoyance calculent toujours les cotisations LPP à partir de la date d'entrée en vigueur pour l'ensemble de l'année. Dans une solution ERP, les cotisations LPP annuelles doivent être importées et affichées à l'utilisateur comme cotisation LPP annuelle ainsi que, divisée par 12, comme cotisation LPP mensuelle à la date d'entrée en vigueur.

##### Exemple 1 – Cas normal, annonce annuelle LPP avec retour avant le premier décompte de salaire

L'entreprise transmet l'annonce annuelle prévisionnelle LPP en janvier et reçoit de l'institution de prévoyance, en réponse, la cotisation LPP annuelle de 1'200.00 CHF à la date d'entrée en vigueur du 1.1. de l'année concernée. L'entreprise reçoit la réponse à la transmission avant le premier décompte de salaire.

##### Les informations suivantes doivent être affichées dans le système ERP:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Cotisation LPP annuelle  | 1'200.00 CHF |
| Cotisation LPP mensuelle | 100.00 CHF   |
| Date d'entrée en vigueur | 1.1.xxxx     |

L'intégration des valeurs dans le traitement des salaires relève de la responsabilité de l'utilisateur et ne constitue pas une exigence pour la certification.

##### État actuel du décompte de salaire après le décompte de janvier:

| Déd. LPP               | jan | fév | mar | avr | mai | juin | jui | août | sep | oct | nov | déc |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Cotisation LPP         | 100 | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
| Cotisation LPP cumulée | 100 | -   | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |

### Exemple 2 – Annonce annuelle LPP avec retour après l'exécution du premier décompte de salaire:

L'entreprise transmet l'annonce annuelle prévisionnelle LPP à la fin janvier et reçoit, en réponse de l'institution de prévoyance, la cotisation LPP annuelle de 1'200.00 CHF à la date d'entrée en vigueur du 1.1. de l'année concernée. L'entreprise reçoit la réponse à la transmission après la clôture du premier décompte de salaire. Lors de ce premier décompte, un montant de 150.00 CHF a été déduit au salarié.

| Les informations suivantes doivent être affichées dans le système ERP: |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cotisation LPP annuelle                                                | 1'200.00 CHF |
| Cotisation LPP mensuelle                                               | 100.00 CHF   |
| Date d'entrée en vigueur                                               | 1.1.xxxx     |

L'intégration des valeurs dans le traitement des salaires, y compris la correction de cotisation nécessaire de 50.00 CHF, relève de la responsabilité de l'utilisateur et ne constitue pas une exigence pour la certification.

| État actuel du décompte de salaire après le décompte de février: |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Déd. LPP                                                         | jan | fév | mar | avr | mai | juin | jui | août | sep | oct | nov | déc |
| Cotisation LPP                                                   | 150 | 100 | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
| Correction LPP                                                   | -   | -50 | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
| Cotisation LPP cumulée                                           | 150 | 200 | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |

### Exemple 3 – Annonce LPP EMA avec date d'entrée en vigueur actuelle ou future:

Le même salarié que dans l'exemple 2 reçoit une augmentation de salaire à partir de juillet. L'entreprise transmet en juillet une mutation EMA de type « modification de salaire » avec la date d'entrée en vigueur au 1er juillet. En réponse, l'institution de prévoyance transmet à l'entreprise la cotisation LPP annuelle mise à jour de 2'400 CHF avant la clôture du décompte de salaire de juillet.

| Les informations suivantes doivent être affichées dans le système ERP: |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cotisation LPP annuelle                                                | 2'400.00 CHF |
| Cotisation LPP mensuelle                                               | 200.00 CHF   |
| Date d'entrée en vigueur                                               | 1.7.xxxx     |

L'intégration des valeurs dans le traitement des salaires relève de la responsabilité de l'utilisateur et ne constitue pas une exigence pour la certification.

| État actuel du décompte de salaire après le décompte de juillet: |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Déd. LPP                                                         | jan | fév | mar | avr | mai | juin | jui | août | sep | oct | nov | déc |
| Cotisation LPP                                                   | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 200 | -    | -   | -   | -   | -   |
| Correction LPP                                                   | -   | -50 | -   | -   | -   | -    | -   | -    | -   | -   | -   | -   |
| Cotisation LPP cumulée                                           | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600  | 800 | -    | -   | -   | -   | -   |

#### Exemple 4 – Annonce LPP EMA avec date d'entrée en vigueur rétroactive:

Le même salarié que dans l'exemple 2 reçoit une augmentation de salaire à partir de juillet. Toutefois, l'entreprise ne transmet la mutation EMA de type « modification de salaire » qu'en septembre, avec une date d'entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet. En réponse, l'institution de prévoyance transmet à l'entreprise la cotisation LPP annuelle mise à jour de 2'400 CHF.

| Les informations suivantes doivent être affichées dans le système ERP: |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cotisation LPP annuelle                                                | 2'400.00 CHF |
| Cotisation LPP mensuelle                                               | 200.00 CHF   |
| Date d'entrée en vigueur                                               | 1.7.xxxx     |

L'intégration des valeurs dans le traitement des salaires, y compris les corrections de cotisations nécessaires dépassant 200.00 CHF, relève de la responsabilité de l'utilisateur et ne constitue pas une exigence pour la certification.

| État actuel du décompte de salaire après le décompte de septembre: |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Déd. LPP                                                           | jan | fév | mar | avr | mai | juin | jui | août | sep  | oct | nov | déc |
| Cotisation LPP                                                     | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100  | 200  | -   | -   | -   |
| Correction LPP                                                     | -   | -50 | -   | -   | -   | -    | -   | -    | 200  | -   | -   | -   |
| Cotisation LPP cu-<br>mulée                                        | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600  | 700 | 800  | 1200 | -   | -   | -   |

## 8.6.7 Déclaration annuelle LPP

### 8.6.7.1 Date d'entrée en vigueur pour la LPP

Contrairement à ce qu'il se passe dans tous les autres domaines, la transmission pour le domaine LPP ne s'effectue pas à titre rétroactif pour une année de déclaration, mais toujours à titre prospectif à compter de la date d'entrée en vigueur. Cette dernière, qui définit à partir de quel moment les nouvelles cotisations doivent être calculées par l'institution de prévoyance, est communiquée via l'élément <GeneralValidAsOf> dans le cadre de l'institution LPP.

Dans la description générale d'une déclaration de salaires (GeneralSalaryDeclarationDescription), on doit impérativement indiquer une période de décompte (AccountingPeriod) pour l'ensemble des déclarations de salaires. Cette période de décompte n'a aucune importance pour le domaine LPP. Étant donné que la déclaration annuelle LPP peut s'effectuer en même temps que d'autres déclarations annuelles (p. ex. avec l'AVS / la CAF), on doit respecter les règles suivantes:

| Déclaration de salaires AVS/CAF + LPP | Période de décompte | Date d'entrée en vigueur pour la LPP |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 15.1.2021                             | 2020                | 1.1.2021                             |
| 20.12.2020                            | 2020                | 1.1.2021                             |

### 8.6.7.2 Préparation des données salariales en vue de la transmission

Avant de lancer le processus de déclaration annuelle LPP, toutes les déclarations EMA détectées dans le système ERP doivent être transmises aux institutions de prévoyance. La raison en est que, sur le plan conceptuel, les modifications du portefeuille doivent être synchronisées au moyen des déclarations EMA, et que tous les motifs EMA doivent donc avoir été traités par l'institution de prévoyance avant la transmission de la déclaration annuelle prévisionnelle. La déclaration annuelle LPP est utilisée exclusivement pour la transmission des masses salariales mises à jour pour la nouvelle période.

Si le processus de déclaration annuelle LPP est initié par l'utilisateur, la solution ERP calcule la base LPP annuelle pour l'ensemble des personnes attribuées à une solution LPP et prépare un récapitulatif de l'ensemble de l'effectif. Plus les détails sont nombreux, plus il est facile de reconstituer le calcul de la base LPP annuelle pour chaque personne. L'utilisateur a la possibilité de corriger la base LPP calculée par le système avant sa transmission, puis d'initier celle-ci.

#### Remarques concernant le récapitulatif des données salariales préparées:

- S'il existe plusieurs solutions LPP (contrats LPP), les solutions doivent être indiquées séparément dans le récapitulatif.
- On doit mentionner toutes les personnes attribuées à une solution LPP.
- Même si on connaît déjà la date de sortie d'une personne, on doit calculer et transmettre une base LPP annuelle.
- Aucune base LPP n'est calculée pour les personnes ayant déjà quitté l'entreprise, qui ne font pas l'objet d'une transmission.

#### Exemple de récapitulatif des données salariales préparées:

| Calcul de LPP à partir 01.01.2026 |                        |          |                    |            |                   |        |                       | Date    | 05.01.2026 |           |
|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------|--------|-----------------------|---------|------------|-----------|
|                                   |                        |          |                    |            |                   |        |                       | Page    | 1          |           |
| Muster AG                         |                        |          |                    |            | Assureur          |        | Pensionskasse Oldsoft |         |            |           |
| 6002 Luzern                       |                        |          |                    |            | Numéro de contrat |        | 2600.88.1             |         |            |           |
|                                   |                        |          |                    |            | Groupe comptable  |        | Filiale Berne         |         |            |           |
| N°                                | Nom/Prénom             | Code LPP | Degré d'occupation | Référence  | de                | au     | mois                  | facteur | an         | Base LPP  |
| 25                                | Burri Fritz            | 1101     | 100%               |            |                   |        |                       |         |            |           |
| 1000                              | Salaire mensuel        |          |                    | présumable |                   |        | 5'000.00              | 13      | 65'000.00  | 65'000.00 |
| 1033                              | Indemnité de résidence |          |                    | présumable |                   |        | 200.00                | 12      | 2'400.00   | 2'400.00  |
| 1065                              | Heures supplémentaires |          |                    | rétroactif | 01.07.            | 31.12. |                       |         | 2'300.00   | 4'600.00  |
| 1218                              | Commission             |          |                    | rétroactif | 01.07.            | 31.12. |                       |         | 4'000.00   | 8'000.00  |
| Total Base LPP rétroactif         |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 80'000.00 |
| Total Base LPP transmis           |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 80'000.00 |
| 36                                | Bürki Jürg             | 1101     | 20%                |            |                   |        |                       |         |            |           |
| 1005                              | Salaire horaire        |          |                    | rétroactif | 01.01.            | 31.12. |                       |         | 25'621.00  | 25'621.00 |
| Total Base LPP rétroactif         |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 25'621.00 |
| Total Base LPP transmis           |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 26'000.00 |
| 14                                | Gurtner Kurt           | 1101     | 80%                |            |                   |        |                       |         |            |           |
| 1000                              | Salaire mensuel        |          |                    | présumable |                   |        | 5'500.00              | 13      | 71'500.00  | 71'500.00 |
| Total Base LPP rétroactif         |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 71'500.00 |
| Total Base LPP transmis           |                        |          |                    |            |                   |        |                       |         |            | 85'000.00 |

### 8.6.7.3 Transmission

Pour transmettre la déclaration annuelle LPP prévisionnelle, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#).




Figure 8.48. Image du schéma BVG-LPP-Salary

| Nom du champ        | Description                        | Type                                                 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| @addresseeIDRef     | Référence au destinataire          | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| @workIDRef          | Référence à la relation de travail | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| BVG-LPP-Code        | Code LPP                           | <a href="#">sd BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType</a> |
| BVG-LPP-AnnualBasis | Base LPP annuelle                  | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |

Tableau 8.97. Descriptions des champs BVG-LPP-Salary

#### 8.6.7.4 Réponse à la transmission

L'institution de prévoyance LPP identifie les personnes, calcule les salaires LPP et prépare les données de base ainsi que les nouvelles cotisations annuelles LPP sous forme électronique en vue de leur consultation. On distingue trois cas de figure dans le cadre de ce processus:

- **Une personne peut être identifiée par l'institution de prévoyance LPP, et les données correspondent avec celles enregistrées dans son système:** Dans ce cas, les cotisations annuelles LPP sont calculées par l'institution de prévoyance et renvoyées sous forme électronique. Une description des valeurs calculées et du traitement dans le système ERP figure à la [Section 8.6.6.4, « Cotisation LPP »](#).
- **Une personne peut être identifiée par l'institution de prévoyance LPP, mais des différences entre les deux systèmes empêchent le calcul des cotisations LPP:** Dans ce cas, les cotisations annuelles LPP ne peuvent pas être calculées par l'institution de prévoyance; un message d'erreur et des informations complémentaires sont donc renvoyés pour chaque personne concernée. Selon le cas, on peut transmettre de nouveau une déclaration d'effectif ou une déclaration EMA après correction dans le système ERP.
- **Une personne indiquée dans la déclaration transmise n'est pas connue de l'institution de prévoyance ou, à l'inverse, une personne enregistrée dans le système de celle-ci n'est pas transmise:** Ce cas n'est pas traité dans le cadre de la norme. Dans sa réponse, l'institution de prévoyance envoie une demande de contact en indiquant un interlocuteur, un e-mail et un numéro de téléphone ainsi que des informations contextuelles. Dans la plupart des cas, cette situation s'explique par l'absence de transmission de déclarations d'entrée ou de sortie, qui a engendré une différence entre l'effectif enregistré dans la solution ERP et celui recensé dans le système de l'institution de prévoyance. Selon le cas, on peut transmettre de nouveau une déclaration d'effectif ou une déclaration EMA après correction dans le système ERP.

**Cas particulier des activités multiples:** Si plusieurs contrats – et donc plusieurs salaires – ont été transmis pour une même personne et que l'un des contrats ne peut pas être traité par l'institution de prévoyance, un message d'erreur est renvoyé pour l'ensemble de la personne. Dans ce cas, la réponse ne fait plus référence aux contrats transmis.

Pour résumer, la comparaison initiale des effectifs n'est pas automatisée dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Seul le scénario idéal est numérisé. Étant donné qu'après la comparaison initiale des effectifs, la synchronisation des systèmes est garantie par des déclarations EMA, il ne devrait plus y avoir un important surcroît de travail à l'issue des clarifications initiales effectuées en dehors de la norme. Cette décision s'explique par la grande complexité de processus de comparaison automatisée de deux effectifs et par les expériences accumulées avec ELM 4.0.

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#). En raison de la séparation entre la déclaration annuelle et la déclaration EMA, la réponse s'effectue avec une structure de données distincte. Le contenu de l'élément «BVG-LPP-Quittance» est toutefois identique pour l'ensemble des processus. Que ce soit pour l'annonce annuelle LPP, l'annonce EMA LPP ou une modification des cotisations LPP, l'institution de prévoyance utilise toujours la même structure pour la quittance.

Dans le domaine LPP, seule une quittance est renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. Les deux éléments que sont la complétion et les DialogMessages ne sont pas utilisés dans ce domaine.

```

classDiagram
    class BGV_LPP_Quittance {
        sd:BGV-LPP-Quittance
    }
    class Person {
        sd:ContributionsPersonType
        Creation xs:date [1..1]
        StoryID ep:IDType [1..1]
        ChangesConsideredUpTo xs:date [1..1]
        Staff sd:ContributionsStaffType [0..1]
        Social-InsuranceIdentification c:Social-InsuranceIdentificationType [1..1]
        EmployeeNumber xs:string [1..1]
        Lastname xs:string [1..1]
        Firstname xs:string [1..1]
        Sex c:SexType [1..1]
        DateOfBirth xs:date [1..1]
        Nationality c:NationalityType [1..1]
        CivilStatus c:CivilStatusAndDateType [1..1]
        Contributions sd:BGV-LPP-ContributionsType [1..1]
        Error ep:NotificationsType [1..1]
    }
    class Contact {
        c:ContactType
        Name ep:NotEmptyStringType [1..1]
        EmailAddress ep:EmailAddressType [0..1]
        PhoneNumber xs:string [0..1]
        MobilePhoneNumber xs:string [0..1]
    }
    class Info {
        ep:NotificationsType
        Notification ep:NotificationType [1..1]
    }
    class ContactRequest {
        c:ContactRequestType
    }
    class Staff {
        sd:ContributionsStaffType
    }
    class Social_Insurance_Identification {
        c:Social-InsuranceIdentificationType
    }
    class EmployeeNumber {
        xs:string
    }
    class Lastname {
        xs:string
    }
    class Firstname {
        xs:string
    }
    class Sex {
        c:SexType
    }
    class Date_Of_Birth {
        xs:date
    }
    class Nationality {
        c:NationalityType
    }
    class Civil_Status {
        c:CivilStatusAndDateType
    }
    class Contributions {
        sd:BGV-LPP-ContributionsType
    }
    class Error {
        ep:NotificationsType
    }
    class Name {
        ep:NotEmptyStringType
    }
    class Email_Address {
        ep:EmailAddressType
    }
    class Phone_Number {
        xs:string
    }
    class Mobile_Phone_Number {
        xs:string
    }
    class Notification {
        ep:NotificationType
    }

    BGV_LPP_Quittance --|> Person
    Person --|> ContactRequest
    Person --|> Contact
    Person --|> Info
    Person --|> Staff
    Person --|> Social_Insurance_Identification
    Person --|> EmployeeNumber
    Person --|> Lastname
    Person --|> Firstname
    Person --|> Sex
    Person --|> Date_Of_Birth
    Person --|> Nationality
    Person --|> Civil_Status
    Person --|> Contributions
    Person --|> Error
    Contact --|> Name
    Contact --|> Email_Address
    Contact --|> Phone_Number
    Contact --|> Mobile_Phone_Number
    Info --|> Notification
    ContactRequest ..|> Person
    Staff ..|> Person
    Social_Insurance_Identification ..|> Person
    EmployeeNumber ..|> Person
    Lastname ..|> Person
    Firstname ..|> Person
    Sex ..|> Person
    Date_Of_Birth ..|> Person
    Nationality ..|> Person
    Civil_Status ..|> Person
    Contributions ..|> Person
    Error ..|> Person
    Name ..|> Contact
    Email_Address ..|> Contact
    Phone_Number ..|> Contact
    Mobile_Phone_Number ..|> Contact
    Notification ..|> Info
  
```

Version 6.0 - Édition 06.03.2026

| Nom du champ          | Description                                     | Type                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Creation              | Date de création de la story                    | xs dateTime                               |
| StoryID               | Identification unique de la story               | <a href="#">ep IDType</a>                 |
| ChangesConsideredUpTo | Modifications prises en compte jusqu'au         | xs date                                   |
| Staff                 | Employés de l'entreprise                        | <a href="#">sd_ContributionsStaffType</a> |
| ContactRequest        | Demande de contact de l'assureur (destinataire) | <a href="#">c_ContractRequestType</a>     |

Tableau 8.98. Descriptions des champs BVG-LPP-Quittance

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro d'assurance sociale ou numéro AVS. Il comporte 13 chiffres et est attribué par la Centrale de compensation (CdC). Si le numéro AVS est inconnu, il faut sélectionner « inconnu » (unknown).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">c_Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| EmployeeNumber                 | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs string                                            |
| Lastname                       | Nom de famille de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                                            |
| Firstname                      | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xs string                                            |
| Sex                            | Sexe de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">c_SexType</a>                            |
| DateOfBirth                    | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs date                                              |
| Nationality                    | Nationalité :<br><br>Les codes permettant d'attribuer correctement la nationalité sont enregistrés auprès de l'ONU (ISO 3166, <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a> ). Si la nationalité est inconnue ou si la personne est « apatride », un code numérique est utilisé :<br><br>11 = inconnu<br><br>22 = apatride<br><br>Attention : problèmes avec les bases de données existantes (changements de nom de pays et confusions). | <a href="#">c_NationalityType</a>                    |
| CivilStatus                    | État civil de la personne et valable à compter de la date de signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">c_CivilStatusAndDateType</a>             |
| Contributions                  | Cotisations LPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd_BVG-LPP-ContributionsType</a>         |

| Nom du champ | Description | Type                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Error        | Erreurs     | <a href="#">ep NotificationsType</a> |

Tableau 8.99. Descriptions des champs Person

| Nom du champ      | Description                    | Type                                   |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Name              | Nom de la personne à contacter | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| EmailAddress      | Adresse e-mail                 | <a href="#">ep_EmailAddress-Type</a>   |
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone            | xs string                              |
| MobilePhoneNumber | Numéro de téléphone mobile     | xs string                              |

Tableau 8.100. Descriptions des champs Contact

| Nom du champ | Description | Type                                |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Notification | Remarque    | <a href="#">ep NotificationType</a> |

Tableau 8.101. Descriptions des champs Info

### 8.6.7.6 Renvoi des cotisations

Les cotisations sont renvoyées comme suit:




Figure 8.50. Image du schéma Contribution

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                           | Type                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| @workIDRef             | Référence à la relation de travail                                                                                                                    | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| BVG-LPP-Code           | Code LPP renvoyé par l'institution de prévoyance. Il s'agit toujours du code actuel enregistré dans le système de gestion pour la personne concernée. | <a href="#">sd BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType</a> |
| ValidAsOf              | Date de validité du code LPP et des cotisations                                                                                                       | xs date                                              |
| EmployeeContribution   | Cotisation LPP de l'employé                                                                                                                           | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| EmployerContribution   | Cotisation LPP de l'employeur                                                                                                                         | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| ThirdPartyContribution | Cotisations LPP de tiers                                                                                                                              | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| WithdrawalProcessed    | Sortie traitée par le destinataire                                                                                                                    | <a href="#">ep EmptyType</a>                         |

Tableau 8.102. Descriptions des champs Contribution

### 8.6.8 Entrées, mutations et sorties (EMA)

La détection des déclarations EMA doit être majoritairement automatisée dans le système ERP. Dans le cadre de la certification, on vérifiera les modalités de mise en œuvre de l'automatisation et la façon dont le système propose à l'utilisateur de transmettre les déclarations EMA identifiées. Les processus de transmission restent pilotés par l'utilisateur et peuvent être initiés isolément ou sous la forme d'une déclaration groupée.

L'identification des entrées, mutations et sorties doit être généralement automatisée dans le système ERP. Sont toutefois exclues les raisons EMA suivantes :

- Début ou fin d'une interruption de travail (interruptionOfEmployment, interruptionOfEmploymentOnlyRisk, interruptionOfEmploymentNotInsured)
- Retraite partielle (partialRetirement)
- Incapacité de travail pendant une relation de travail en cours (incapacityToWork, fullyFitForWork)

Les trois raisons mentionnées doivent pouvoir être sélectionnées et transmises manuellement dans le système ERP. Les chapitres suivants traitent des autres déclarations EMA.

#### 8.6.8.1 Début/fin d'une interruption du travail

Cet élément a été intégré à la norme afin que, dans le cas d'un congé non payé ou de l'engagement de saisonniers, les employeurs puissent informer l'institution de prévoyance du début et de la fin d'une interruption du travail ainsi que des répercussions sur les cotisations.

Les trois cas de figure suivants peuvent se présenter:

| Motif de sortie                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interruptionOfEmployment           | Cas normal (cotisations d'épargne et de risque)<br><br>L'employeur et le salarié continuent de s'acquitter des cotisations d'épargne et de risque. La prime annuelle due reste la même pendant l'interruption du travail.                                      |
| interruptionOfEmploymentOnlyRisk   | Cotisations de risque uniquement<br><br>À compter de l'interruption du travail, l'employeur et le salarié s'acquittent exclusivement de cotisations de risque. Le montant des cotisations d'épargne est déduit de la prime annuelle pour la période concernée. |
| interruptionOfEmploymentNotInsured | Pas de cotisations d'épargne et de risque<br><br>À compter de l'interruption du travail, l'employeur et le salarié ne s'acquittent plus de cotisations. La prime annuelle due ne s'applique pas à la période concernée.                                        |

La déclaration de sortie «Début d'une interruption de travail» peut théoriquement être détectée automatiquement dans le système ERP. Pour que cela soit possible, les informations nécessaires au traitement des saisonniers ou des congés non payés doivent pouvoir être saisies de manière structurée. Toutefois, ces informations ont un impact considérable sur d'autres domaines et ne sont à ce jour que rarement intégrées dans les solutions ERP. Leur gestion relève donc de la responsabilité de l'utilisateur. En raison de la complexité trop élevée d'une automatisation, la déclaration de sortie «Début d'une interruption de travail» est exclue de l'obligation d'automatisation dans le Standard suisse des salaires (ELM).

### **8.6.8.2 Capacité de travail de 100 % dans le cas d'une entrée, d'une mutation ou d'un sortie**

Cet élément a été intégré à la norme afin que, dans le cas d'une déclaration EMA, les employeurs puissent informer les institutions de prévoyance que des clarifications concernant une incapacité de travail sont en cours. Cette information est primordiale pour les institutions de prévoyance car, en cas de décision de l'AI, le recours s'effectue auprès de la dernière caisse de pension.

L'indication «FullyFitForWork» peut être automatisée comme suit dans le cas des entrées et des sorties: Dès qu'une tâche automatique «Entrée» ou «Sortie» est générée ou transmise, le système doit demander à l'utilisateur si la personne concernée est capable de travailler à 100 %. Il faut pour cela afficher quelques informations complémentaires précisant qu'on doit répondre «Non» si des clarifications concernant l'incapacité de travail sont en cours. Si l'utilisateur répond «Oui», l'élément «FullyFitForWork» est lui aussi transmis; s'il répond «Non», cet élément ne peut pas être transmis.

Étant donné qu'une personne peut devenir inapte au travail ou faire l'objet d'une évaluation de son incapacité de travail pendant une relation de travail en cours, il doit également être possible de déclencher manuellement une mutation EMA avec les raisons incapacité de travail «incapacityToWork» ou pleinement apte au travail «fullyFitForWork».

### **8.6.8.3 Déclarations de mutation (modification du salaire, plan de prévoyance / entreprise / catégorie, adresse de domicile, état civil)**

Les déclarations de mutation ont été intégrées à la norme afin que les employeurs puissent informer les institutions de prévoyance au sujet de modifications au niveau d'un travailleur.

Les déclarations de mutation peuvent être automatisées de la façon suivante:

L'ensemble des motifs de mutation sont traités de la même manière dans le cadre de la norme. Contrairement aux déclarations EMA pour le domaine Impôt à la source, les déclarations ne sont ici pas générées à l'issue du traitement des salaires, mais dès la saisie de la mutation au niveau de la personne. Étant donné que l'on saisit généralement ces mutations dès que l'on en a connaissance, l'idéal est de générer une mutation EMA directement lors de la saisie et d'informer l'utilisateur, au moyen d'une tâche, qu'elle est prête à être transmise.

Le but est d'assister du mieux possible l'utilisateur dans le cadre des processus en lien avec la LPP grâce à des automatisations dans le système ERP.

#### 8.6.8.4 Transmission EMA

Pour la transmission de la déclaration EMA dans le cadre de la LPP, on a recours à l'opération «Notify-Changes». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6, « Déclarations EMA \(NotifyChanges\) »](#).




Figure 8.51. Image du schéma BVG-LPP-ChangeNotification

| Nom du champ        | Description                        | Type                                                               |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| @addresseeIDRef     | Référence au destinataire          | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                              |
| @workIDRef          | Référence à la relation de travail | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                              |
| Entry               | Entrée                             | <a href="#">sd BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType</a>      |
| Mutation            | Mutation                           | <a href="#">sd BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType</a>   |
| Withdrawal          | Sortie                             | <a href="#">sd BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType</a> |
| BVG-LPP-Code        | Code LPP                           | <a href="#">sd BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType</a>            |
| BVG-LPP-AnnualBasis | Base LPP annuelle                  | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                               |

Tableau 8.104. Descriptions des champs BVG-LPP-ChangeNotification

| Nom du champ | Description         | Type    |
|--------------|---------------------|---------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de | xs date |

| Nom du champ    | Description                                                                                              | Type                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Reason          | Motifs d'entrée :<br>- Entrée dans l'entreprise<br>- Début après une interruption du travail<br>- Autres | <a href="#">sd_BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType</a> |
| FullyFitForWork | La capacité de travailler 100 %                                                                          | <a href="#">ep_EmptyType</a>                                  |

Tableau 8.105. Descriptions des champs Entry

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                     | Type                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                             | xs date                                                          |
| Reason       | Motifs de mutation :<br>- Modification du salaire<br>- Taux d'occupation<br>- Plan de prévoyance, entreprise, catégorie<br>- Adresse de domicile<br>- État civil<br>- Retraite partielle<br>- incapacité de travail<br>- pleinement apte au travail<br>- Autres | <a href="#">sd_BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType</a> |

Tableau 8.106. Descriptions des champs Mutation

| Nom du champ | Description                                                                                           | Type                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                   | xs date                                                            |
| Reason       | Motifs de sortie :<br>- Sortie de l'entreprise<br>- Retraite<br>- Début d'une interruption du travail | <a href="#">sd_BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType</a> |

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                                                                                            | Type                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Début d'une interruption du travail (couverture contre les risques uniquement)</li> <li>- Début d'une interruption du travail (pas d'assurance)</li> <li>- Décès</li> <li>- Autres</li> </ul> |                              |
| FullyFitForWork | La capacité de travailler 100 %                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 8.107. Descriptions des champs Withdrawal

### 8.6.8.5 Réponse de l'institution de prévoyance LPP

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeNotifyChangesResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.6.2, « Réponse »](#).

En raison de la séparation entre la déclaration annuelle et la déclaration EMA, la réponse s'effectue avec une structure de données distincte. Le contenu de l'élément «BVG-LPP-Quittance» est toutefois identique pour l'ensemble des processus. Que ce soit pour l'annonce annuelle LPP, l'annonce EMA LPP ou une modification des cotisations LPP, l'institution de prévoyance utilise toujours la même structure pour la quittance. Les processus d'identification de la personne sont les mêmes que ceux décrits pour la déclaration annuelle à la [Section 8.6.7.4, « Réponse à la transmission »](#).

Si plusieurs entrées, mutations ou Sorties sont transmis pour une même personne dans le cadre d'une déclaration EMA et que l'un des motifs ne peut pas être traité par l'institution de prévoyance, un message d'erreur est systématiquement renvoyé pour l'ensemble de la personne.

#### Pilotage du processus:

Dans le domaine LPP, seule une quittance est renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration EMA. La complétion ainsi que les DialogMessages ne sont pas utilisés dans le cadre de ce processus.

#### Quittance:




Figure 8.52. Image du schéma BVG-LPP-Quittance

| Nom du champ          | Description                             | Type                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Creation              | Date de création de la story            | xs dateTime                               |
| StoryID               | Identification unique de la story       | <a href="#">ep IDType</a>                 |
| ChangesConsideredUpTo | Modifications prises en compte jusqu'au | xs date                                   |
| Staff                 | Employés de l'entreprise                | <a href="#">sd ContributionsStaffType</a> |

| Nom du champ   | Description                                     | Type                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ContactRequest | Demande de contact de l'assureur (destinataire) | <a href="#">c ContactRequestType</a> |

Tableau 8.108. Descriptions des champs BVG-LPP-Quittance

| Nom du champ                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Social-Insurancel-identification | Numéro d'assurance sociale ou numéro AVS. Il comporte 13 chiffres et est attribué par la Centrale de compensation (CdC). Si le numéro AVS est inconnu, il faut sélectionner « inconnu » (unknown).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">c Social-Insurancel-identificationType</a> |
| EmployeeNumber                   | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs string                                              |
| Lastname                         | Nom de famille de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                                              |
| Firstname                        | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xs string                                              |
| Sex                              | Sexe de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">c SexType</a>                              |
| DateOfBirth                      | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs date                                                |
| Nationality                      | Nationalité :<br><br>Les codes permettant d'attribuer correctement la nationalité sont enregistrés auprès de l'ONU (ISO 3166, <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a> ). Si la nationalité est inconnue ou si la personne est « apatride », un code numérique est utilisé :<br><br>11 = inconnu<br><br>22 = apatride<br><br>Attention : problèmes avec les bases de données existantes (changements de nom de pays et confusions). | <a href="#">c NationalityType</a>                      |
| CivilStatus                      | État civil de la personne et valable à compter de la date de signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">c CivilStatusAndDateType</a>               |
| Contributions                    | Cotisations LPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd BVG-LPP-ContributionsType</a>           |
| Error                            | Erreurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">ep NotificationsType</a>                   |

Tableau 8.109. Descriptions des champs Person

| Nom du champ | Description                    | Type                                  |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Name         | Nom de la personne à contacter | <a href="#">ep NotEmptyStringType</a> |

| Nom du champ      | Description                | Type                                 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| EmailAddress      | Adresse e-mail             | <a href="#">ep EmailAddress-Type</a> |
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone        | xs string                            |
| MobilePhoneNumber | Numéro de téléphone mobile | xs string                            |

Tableau 8.110. Descriptions des champs Contact

| Nom du champ | Description | Type                                |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Notification | Remarque    | <a href="#">ep NotificationType</a> |

Tableau 8.111. Descriptions des champs Info

### 8.6.8.6 Renvoi des cotisations

Les cotisations sont renvoyées comme suit:




Figure 8.53. Image du schéma Contribution

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                           | Type                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| @workIDRef             | Référence à la relation de travail                                                                                                                    | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| BVG-LPP-Code           | Code LPP renvoyé par l'institution de prévoyance. Il s'agit toujours du code actuel enregistré dans le système de gestion pour la personne concernée. | <a href="#">sd BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType</a> |
| ValidAsOf              | Date de validité du code LPP et des cotisations                                                                                                       | xs date                                              |
| EmployeeContribution   | Cotisation LPP de l'employé                                                                                                                           | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| EmployerContribution   | Cotisation LPP de l'employeur                                                                                                                         | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| ThirdPartyContribution | Cotisations LPP de tiers                                                                                                                              | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| WithdrawalProcessed    | Sortie traitée par le destinataire                                                                                                                    | <a href="#">ep EmptyType</a>                         |

Tableau 8.112. Descriptions des champs Contribution

## 8.6.9 Modification des cotisations

### 8.6.9.1 Déclaration de modification de cotisation

La déclaration par l'institution de prévoyance de modifications des cotisations entraîne une synchronisation des changements dans l'effectif entre l'institution de prévoyance et l'entreprise. Il s'agit du premier processus de la norme suisse en matière de salaire (ELM) qui n'est pas spécifiquement initié par le système ERP, mais directement par le destinataire final.

L'institution de prévoyance met à disposition la modification de cotisation selon la même structure que celle déjà utilisée pour le retour de l'annonce annuelle et de l'annonce EMA. La transmission ne s'effectue toutefois pas en réponse à la déclaration annuelle transmise via l'opération «AnnualSalaryDeclaration», mais à n'importe quel moment dans le cadre de la synchronisation de l'opération «SubscribeOrganization». Le protocole est décrit de manière générale à la [Section 3.2.3, « Processus d'inscription \(SubscribeOrganization\) »](#)




Figure 8.54. Image du schéma BVG-LPP-ContributionChange

| Nom du champ | Description                  | Type        |
|--------------|------------------------------|-------------|
| Creation     | Date de création de la story | xs dateTime |

| Nom du champ          | Description                                     | Type                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| StoryID               | Identification unique de la story               | <a href="#">ep IDType</a>                 |
| ChangesConsideredUpTo | Modifications prises en compte jusqu'au         | xs date                                   |
| Staff                 | Employés de l'entreprise                        | <a href="#">sd_ContributionsStaffType</a> |
| ContactRequest        | Demande de contact de l'assureur (destinataire) | <a href="#">c_ContractRequestType</a>     |

Tableau 8.113. Descriptions des champs BVG-LPP-ContributionChange

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro d'assurance sociale ou numéro AVS. Il comporte 13 chiffres et est attribué par la Centrale de compensation (CdC). Si le numéro AVS est inconnu, il faut sélectionner « inconnu » (unknown).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">c_Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| EmployeeNumber                 | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs string                                            |
| Lastname                       | Nom de famille de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs string                                            |
| Firstname                      | Prénom(s) de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xs string                                            |
| Sex                            | Sexe de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">c_SexType</a>                            |
| DateOfBirth                    | Date de naissance de la personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs date                                              |
| Nationality                    | Nationalité :<br><br>Les codes permettant d'attribuer correctement la nationalité sont enregistrés auprès de l'ONU (ISO 3166, <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a> ). Si la nationalité est inconnue ou si la personne est « apatride », un code numérique est utilisé :<br><br>11 = inconnu<br><br>22 = apatride<br><br>Attention : problèmes avec les bases de données existantes (changements de nom de pays et confusions). | <a href="#">c_NationalityType</a>                    |
| CivilStatus                    | État civil de la personne et valable à compter de la date de signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">c_CivilStatusAndDateType</a>             |
| Contributions                  | Cotisations LPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd_BVG-LPP-ContributionsType</a>         |

| Nom du champ | Description | Type                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|
| Error        | Erreurs     | <a href="#">ep NotificationsType</a> |

Tableau 8.114. Descriptions des champs Person

| Nom du champ      | Description                    | Type                                   |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Name              | Nom de la personne à contacter | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| EmailAddress      | Adresse e-mail                 | <a href="#">ep_EmailAddress-Type</a>   |
| PhoneNumber       | Numéro de téléphone            | xs string                              |
| MobilePhoneNumber | Numéro de téléphone mobile     | xs string                              |

Tableau 8.115. Descriptions des champs Contact

| Nom du champ | Description | Type                                |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| Notification | Remarque    | <a href="#">ep NotificationType</a> |

Tableau 8.116. Descriptions des champs Info

### 8.6.9.2 Renvoi des cotisations

Les cotisations sont renvoyées comme suit:




Figure 8.55. Image du schéma Contribution

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                           | Type                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| @workIDRef             | Référence à la relation de travail                                                                                                                    | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                |
| BVG-LPP-Code           | Code LPP renvoyé par l'institution de prévoyance. Il s'agit toujours du code actuel enregistré dans le système de gestion pour la personne concernée. | <a href="#">sd BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType</a> |
| ValidAsOf              | Date de validité du code LPP et des cotisations                                                                                                       | xs date                                              |
| EmployeeContribution   | Cotisation LPP de l'employé                                                                                                                           | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| EmployerContribution   | Cotisation LPP de l'employeur                                                                                                                         | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| ThirdPartyContribution | Cotisations LPP de tiers                                                                                                                              | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                 |
| WithdrawalProcessed    | Sortie traitée par le destinataire                                                                                                                    | <a href="#">ep EmptyType</a>                         |

Tableau 8.117. Descriptions des champs Contribution

## 8.7 Définitions communes à toutes les assurances et modèles de calcul

### 8.7.1 Salaire brut

Le salaire brut est généralement la somme de tous les genres de salaire évolutifs, rectifications éventuelles comprises; il est défini de la même façon dans l'ensemble des listes et décomptes.

#### 8.7.1.1 Extrait des genres de salaire

| Genres de salaire |                                      | Comptabilité | Référence |              |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| N°                | Texte                                | Compte       | +/-       | Salaire brut |
| 1000              | Salaire mensuel                      | 5000         | +         | 1            |
| 1005              | Salaire horaire                      | 5000         | +         | 1            |
| 1061              | Heures supplémentaires               | 5002         | +         | 1            |
| 1065              | Heures supplémentaires               | 5002         | +         | 1            |
| 2060              | Déduction RHT/ITP (SM)               | 5000         | -         | 1            |
| 2065              | Perte de gain RHT/ITP (SH)           | --           | +         | 0            |
| 2070              | Indemnité de chômage                 | 2990         | +         | 1            |
| 2075              | Délai de carence RHT/ITP             | 5000         | +         | 1            |
| 3000              | Allocation pour enfant               | 5040         | +         | 1            |
| 3010              | Allocation formation professionnelle | 5040         | +         | 1            |
| 5000              | Salaire brut                         |              |           |              |

### 8.7.2 Traitement des indemnités journalières

#### 8.7.2.1 APG et allocation de maternité

L'indemnité APG et l'allocation de maternité font partie du salaire déterminant pour l'AVS/AC. En revanche, elles ne sont pas soumises aux cotisations LAA.

| Genres de salaire |                               | Comptabilité | Référence |              |        |     |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| N°                | Texte                         | Compte       | +/-       | Salaire brut | AVS/AC | LAA |
| 1000              | Salaire mensuel               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 1005              | Salaire horaire               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2000              | Indemnité APG                 | 2990         | +         | 1            | 1      | 0   |
| 2040              | Indemnité maternité           | 2990         | +         | 1            | 1      | 0   |
| 2050              | Correction indemnité de tiers | 5008         | -         | 1            | 1      | 1   |

### Avec poursuite du versement du salaire (exemple de l'APG)

| GS   | Texte                                | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | Salaire mensuel                      | 7000.00        | 7000.00        | 7000.00        |
| 2000 | Indemnité APG                        | 550.00         | 0.00           | 550.00         |
| 2050 | Correction d'indemnités journalières | -550.00        | -550.00        | -550.00        |
|      | <b>Résultat</b>                      | <b>7000.00</b> | <b>6450.00</b> | <b>7000.00</b> |

### Sans poursuite du versement du salaire (exemple de l'APG)

| GS   | Texte           | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1005 | Salaire horaire | 2250.50        | 2250.50        | 2250.50        |
| 2000 | Indemnité APG   | 550.00         | 0.00           | 550.00         |
|      | <b>Résultat</b> | <b>2800.50</b> | <b>2250.50</b> | <b>2800.50</b> |

## 8.7.2.2 Prestations de compensation militaires, ALFA, Parifonds

Les prestations de la caisse de compensation militaire (CCM), de la caisse d'indemnités militaires (CIM), de la caisse de compensation ALFA et du Parifonds font partie du salaire déterminant pour l'AVS/AC et la LAA.

| Genres de salaire |                                    | Comptabilité | Référence |              |        |     |
|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| N°                | Texte                              | Compte       | +/-       | Salaire brut | AVS/AC | LAA |
| 1000              | Salaire mensuel                    | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 1005              | Salaire horaire                    | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2005              | Prestation compensation mil. (CCM) | 2990         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2010              | Caisse militaire subsidiaire       | 2990         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2015              | Parifonds                          | 2990         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2050              | Correction indemnité de tiers      | 5008         | -         | 1            | 1      | 1   |

### Avec poursuite du versement du salaire (exemple de la caisse de compensation militaire)

| GS   | Texte                                | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | Salaire mensuel                      | 7000.00        | 7000.00        | 7000.00        |
| 2005 | Caisse de compensation mil. (CCM)    | 550.00         | 550.00         | 550.00         |
| 2050 | Correction d'indemnités journalières | -550.00        | -550.00        | -550.00        |
|      | <b>Résultat</b>                      | <b>7000.00</b> | <b>7000.00</b> | <b>7000.00</b> |

### Sans poursuite du versement du salaire (exemple de la caisse de compensation militaire)

| GS   | Texte                             | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1005 | Salaire horaire                   | 2250.50        | 2250.50        | 2250.50        |
| 2005 | Caisse de compensation mil. (CCM) | 1560.00        | 1560.00        | 1560.00        |
|      | <b>Résultat</b>                   | <b>3810.50</b> | <b>3810.50</b> | <b>3810.50</b> |

### 8.7.2.3 Indemnités journalières assurance militaire et AI

Les indemnités journalières de l'assurance militaire et de l'AI font partie du salaire déterminant pour l'AVS/AC. En revanche, elles ne sont pas soumises aux cotisations LAA.

| Genres de salaire |                               | Comptabilité | Référence |              |        |     |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| N°                | Texte                         | Compte       | +/-       | Salaire brut | AVS/AC | LAA |
| 1000              | Salaire mensuel               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 1005              | Salaire horaire               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2020              | Indemnité assurance militaire | 2990         | +         | 1            | 1      | 0   |
| 2025              | Indemnité AI                  | 2990         | +         | 1            | 1      | 0   |
| 2050              | Correction indemnité de tiers | 5008         | -         | 1            | 1      | 1   |

### Avec poursuite du versement du salaire (exemple de l'indemnité assurance militaire)

| GS   | Texte                                | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | Salaire mensuel                      | 7000.00        | 7000.00        | 7000.00        |
| 2020 | Indemnité assurance militaire        | 550.00         | 0.00           | 550.00         |
| 2050 | Correction d'indemnités journalières | -550.00        | -550.00        | -550.00        |
|      | <b>Résultat</b>                      | <b>7000.00</b> | <b>6450.00</b> | <b>7000.00</b> |

### Sans poursuite du versement du salaire (exemple de l'indemnité assurance militaire)

| GS   | Texte                         | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1005 | Salaire horaire               | 2250.50        | 2250.50        | 2250.50        |
| 2020 | Indemnité assurance militaire | 1560.00        | 0.00           | 1560.00        |
|      | <b>Résultat</b>               | <b>3810.50</b> | <b>2250.50</b> | <b>3810.50</b> |

### 8.7.2.4 Indemnités journalières LAA et maladie

Les indemnités journalières de l'assurance-accidents et de l'assurance-maladie sont exonérées des cotisations AVS/AC et LAA.

| Genres de salaire |                               | Comptabilité | Référence |              |        |     |
|-------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| N°                | Texte                         | Compte       | +/-       | Salaire brut | AVS/AC | LAA |
| 1000              | Salaire mensuel               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 1005              | Salaire horaire               | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2030              | Indemnité accident            | 2990         | +         | 1            | 0      | 0   |
| 2035              | Indemnité maladie             | 2990         | +         | 1            | 0      | 0   |
| 2050              | Correction indemnité de tiers | 5008         | -         | 1            | 1      | 1   |

#### Avec poursuite du versement du salaire (exemple de l'indemnité journalière en cas d'accident)

| GS   | Texte                                   | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | Salaire mensuel                         | 7000.00        | 7000.00        | 7000.00        |
| 2030 | Indemnité journalière en cas d'accident | 550.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2050 | Correction d'indemnités journalières    | -550.00        | -550.00        | -550.00        |
|      | <b>Résultat</b>                         | <b>7000.00</b> | <b>6450.00</b> | <b>6450.00</b> |

#### Sans poursuite du versement du salaire (exemple de l'indemnité journalière en cas d'accident)

| GS   | Texte                                   | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1005 | Salaire horaire                         | 2250.50        | 2250.50        | 2250.50        |
| 2030 | Indemnité journalière en cas d'accident | 1560.00        | 0.00           | 0.00           |
|      | <b>Résultat</b>                         | <b>3810.50</b> | <b>2250.50</b> | <b>2250.50</b> |

### 8.7.2.5 Indemnité en cas de chômage partiel, indemnité en cas d'intempéries

En cas de chômage partiel et d'intempéries, le décompte de salaire pour l'AVS/AC et l'assurance-accidents doit être établi en fonction du temps de travail ordinaire.

| Genres de salaire |                            | Comptabilité | Référence |              |        |     |
|-------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----|
| N°                | Texte                      | Compte       | +/-       | Salaire brut | AVS/AC | LAA |
| 1000              | Salaire mensuel            | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 1005              | Salaire horaire            | 5000         | +         | 1            | 1      | 1   |
| 2060              | Déduction RHT/ITP (SM)     | 5000         | -         | 1            | 0      | 0   |
| 2065              | Perte de gain RHT/ITP (SH) | --           | -         | 0            | 1      | 1   |
| 2070              | Indemnité de chômage       | 2990         | +         | 1            | 0      | 0   |
| 2075              | Délai de carence RHT/ITP   | 5000         | +         | 1            | 0      | 0   |

#### Avec poursuite du versement du salaire

| GS   | Texte                | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 | Salaire mensuel      | 7000.00        | 7000.00        | 7000.00        |
| 2060 | Déduction CP/ITP     | -1500.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2070 | Indemnité de chômage | 1050.00        | 0.00           | 0.00           |
| 2075 | Jour de carence      | 150.00         | 0.00           | 0.00           |
|      | <b>Résultat</b>      | <b>6700.00</b> | <b>7000.00</b> | <b>7000.00</b> |

#### Sans poursuite du versement du salaire

| GS   | Texte                | Salaire brut   | Base LAA       | Base AVS       |
|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1005 | Salaire horaire      | 4600.00        | 4600.00        | 4600.00        |
| 2065 | Perte de gain CP/ITP | 0.00           | 900.00         | 900.00         |
| 2070 | Indemnité de chômage | 600.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2075 | Jour de carence      | 120.00         | 0.00           | 0.00           |
|      | <b>Résultat</b>      | <b>5320.00</b> | <b>5500.00</b> | <b>5500.00</b> |

### 8.7.3 Salaires maximum assurés

#### 8.7.3.1 Durée de cotisation – Calcul des jours d'assurance sociale (jours AS)

La durée de cotisation est calculée sur la base des exemples suivants:

Les mois civils entiers sont comptés à raison de 30 jours.

| Janvier  | Février  | Mars     | Avril    | Mai      | Juin     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |

Lorsque la date d'entrée est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier de l'année du décompte, le calcul commence le 1<sup>er</sup> janvier de l'année du décompte.

| Novembre | Décembre | Janvier  | Février  | Mars     | Avril    |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Entrée   |          | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |

Lorsque la sortie n'a pas encore eu lieu ou qu'il a lieu après le 31 décembre de l'année du décompte, le calcul se termine le 30 décembre de l'année du décompte.

| Octobre  | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars   |
|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 30 jours | 30 jours | 30 jours |         |         | Sortie |

Si la date d'entrée ou de sortie tombe le 30 d'un mois comptant 31 jours, le calcul est effectué en prenant le 30 comme jour d'entrée / de sortie.

| 29.10  | 30.10  | 31.10 | 1.11 | 2.11 | Durée de cotisation |
|--------|--------|-------|------|------|---------------------|
| 1 jour | Sortie |       |      |      | 30 jours            |

| 29.10 | 30.10  | 31.10 | 1.11   | 2.11   | Durée de cotisation |
|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------|
|       | Entrée |       |        |        |                     |
|       | 1 jour |       | 1 jour | 1 jour | 3 jours             |

Lorsque la date d'entrée ou de sortie tombe un 31, le calcul est effectué en prenant le 30 comme jour d'entrée ou de sortie.

| 29.10  | 30.10  | 31.10  | 1.11 | 2.11 | Durée de cotisation |
|--------|--------|--------|------|------|---------------------|
| 1 jour | 1 jour | Sortie |      |      | 30 jours            |

| 29.10 | «30.10» | 31.10  | 1.11   | 2.11   | Durée de cotisation |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------------------|
|       | 1 jour  | Entrée | 1 jour | 1 jour | 3 jours             |

Lorsque la date d'entrée ou de sortie tombe un 28 ou un 29 février, le calcul est effectué en prenant le 30 comme jour d'entrée ou de sortie.

| 27.2   | 28.2   | 29.2   | «30.2» | 1.3 | Durée de cotisation |
|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
|        | Sortie |        |        |     |                     |
| 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour |     | 30 jours            |

| 27.2   | 28.2   | 29.2   | «30.2» | 1.3 | Durée de cotisation |
|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------|
|        |        | Sortie |        |     |                     |
| 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour |     | 30 jours            |

| 27.2 | 28.2   | 29.2 | «30.2» | 1.3    | Durée de cotisation |
|------|--------|------|--------|--------|---------------------|
|      | Entrée |      |        |        |                     |
|      |        |      | 1 jour | 1 jour | 2 jours             |

| 27.2 | 28.2 | 29.2   | «30.2» | 1.3    | Durée de cotisation |
|------|------|--------|--------|--------|---------------------|
|      |      | Entrée |        |        |                     |
|      |      |        | 1 jour | 1 jour | 2 jours             |

| 27.2   | 28.2   | 29.2   | «30.2» | 1.3    | Durée de cotisation |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Entrée |        |        |        |        |                     |
| 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 5 jours             |

### 8.7.3.2 Formules de calcul du salaire maximum

| Légende: |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MD       | Mois de sortie                                                                                      |
| MA       | Mois d'entrée                                                                                       |
| JD       | Jour de sortie                                                                                      |
| JA       | Jour d'entrée                                                                                       |
| SALI     | Limite inférieure à partir de laquelle le calcul est effectué                                       |
| SALS     | Limite supérieure jusqu'à laquelle le salaire est pris en compte (salaire maximum par année civile) |

#### Calcul du salaire maximum LAA

$$\frac{((MD - MA) \times 30 + JD - JA + 1) \times (SALS - SALI)}{360}$$

$$\frac{((12 - 8) \times 30 + 30 - 1 + 1) \times (148\,200 - 0)}{360}$$

| Exemple de calcul du salaire maximum LAA |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Salaire maximum LAA par année civile     | 148'200       |
| Entrée                                   | 01.08.        |
| Sortie                                   | 31.12.        |
| <b>Salaire maximum LAA au prorata</b>    | <b>61'750</b> |

#### Calcul du salaire excédentaire LAAC

$$\frac{((MD - MA) \times 30 + JD - JA + 1) \times (SALS - SALI)}{360}$$

$$\frac{((12 - 8) \times 30 + 30 - 1 + 1) \times (300\,000 - 148\,200)}{360}$$

| Exemple de calcul du salaire excédentaire LAAC |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Salaire maximum LAA par année civile           | 148 200       |
| Salaire excédentaire LAAC max.                 | 300 000       |
| Entrée                                         | 1.8           |
| Sortie                                         | 31.12         |
| <b>Salaire excédentaire LAAC au prorata</b>    | <b>63 250</b> |

### 8.7.3.3 Calcul des cotisations d'assurance

Les cotisations d'assurance sont déduites du salaire des employés lors de chaque paie. Les allocations périodiques et les variations de salaire doivent être prises en considération lors du calcul du salaire maximum. À cet effet, la base d'assurance cumulée est comparée avec le salaire maximum (SM) cumulé possible. Les valeurs des mois précédents jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier ou jusqu'à la date d'entrée sont déduites du salaire assuré cumulé actuel ainsi obtenu. Le montant restant représente le salaire mensuel LAA actuel dont sont déduites les cotisations.

#### Mention sur les analyses

L'ensemble des bases, salaires et déductions d'assurance doivent figurer sur les analyses, qui ont le caractère d'un journal (récapitulation mensuelle des genres de salaire, comptes salaire personnels avec total entreprise).

#### Exemple avec les valeurs suivantes:

Entrée: 01. 08.2021 / Sortie: -

#### Exemple

|                           |            |                      |          |
|---------------------------|------------|----------------------|----------|
| Salaire maximum AC        | 148 200.00 | Cotisation AC        | 1,10 %   |
| Salaire maximum compl. AC | 0.00       | Cotisation compl. AC | 0,50 %   |
| Salaire maximum LAA       | 148 200.00 | Cotisation AANP      | 1,6060 % |
| Salaire maximum LAAC A1   | 148 200.00 | Cotisation LAAC A1   | 0,7740 % |
| Salaire maximum IJM A1    | 200 000.00 | Cotisation IJM A1    | 1,3090 % |

| GS          | Texte                | Août             | Septembre        | Octobre          | Novembre         | Décembre         | Total            |
|-------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1000        | Salaire mensuel      | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 55'000.00        |
| 1201        | Gratification        |                  |                  |                  | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>95'000.00</b> |
| 5020        | Cotisation AC        | -135.85          | -135.85          | -113.30          | -158.40          | -135.85          | -679.25          |
| 5030        | Cotisation compl. AC | -13.25           | 11.75            | 1.50             | -178.00          | 11.75            | -166.25          |
| 5040        | Cotisation AANP      | -198.35          | -198.35          | -165.40          | -231.25          | -198.35          | -991.70          |
| 5041        | Cotisation LAAC A1   | -95.60           | -95.60           | -79.70           | -111.45          | -95.60           | -477.95          |
| 5045        | Cotisation IJM A1    | -196.35          | -130.90          | -130.90          | -414.50          | -218.20          | -1'090.85        |
| <b>6500</b> | <b>Salaire net</b>   | <b>14'360.60</b> | <b>9'451.05</b>  | <b>9'512.20</b>  | <b>48'906.40</b> | <b>9'363.75</b>  | <b>91'594.00</b> |
| 9020        | Base AC              | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 50'000.00        | 10'000.00        | 95'000.00        |
|             | Cumulé               | 15'000.00        | 25'000.00        | 35'000.00        | 85'000.00        | 95'000.00        |                  |
|             | AC- Sal. Max. cum.   | 12'350.00        | 24'700.00        | 37'050.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9021        | Salaire AC           | 12'350.00        | 12'350.00        | 10'300.00        | 14'400.00        | 12'350.00        | 61'750.00        |
|             | Cumulé               | 12'350.00        | 24'700.00        | 35'000.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9022        | Salaire compl. AC    | 2'650.00         | -2'350.00        | -300.00          | 35'600.00        | -2'350.00        | 33'250.00        |
|             | Cumulé               | 2'650.00         | 300.00           | 0.00             | 35'600.00        | 33'250.00        |                  |
| 9030        | Base LAA             | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 50'000.00        | 10'000.00        | 95'000.00        |
|             | Cumulé               | 15'000.00        | 25'000.00        | 35'000.00        | 85'000.00        | 95'000.00        |                  |
|             | LAA- Sal. Max. cum.  | 12'350.00        | 24'700.00        | 37'050.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9031        | Salaire LAA          | 12'350.00        | 12'350.00        | 10'300.00        | 14'400.00        | 12'350.00        | 61'750.00        |
|             | Cumulé               | 12'350.00        | 24'700.00        | 35'000.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9040        | Base LAAC            | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 50'000.00        | 10'000.00        | 95'000.00        |
|             | Cumulé               | 15'000.00        | 25'000.00        | 35'000.00        | 85'000.00        | 95'000.00        |                  |
|             | LAAC- Sal. Max. cum. | 12'350.00        | 24'700.00        | 37'050.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9041        | Salaire LAAC A1      | 12'350.00        | 12'350.00        | 10'300.00        | 14'400.00        | 12'350.00        | 61'750.00        |
|             | Cumulé               | 12'350.00        | 24'700.00        | 35'000.00        | 49'400.00        | 61'750.00        |                  |
| 9050        | Base IJM             | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 50'000.00        | 10'000.00        | 95'000.00        |
|             | Cumulé               | 15'000.00        | 25'000.00        | 35'000.00        | 85'000.00        | 95'000.00        |                  |
|             | IJM- Sal. Max. cum.  | 16'666.65        | 33'333.35        | 50'000.00        | 66'666.65        | 83'333.35        |                  |
| 9051        | Salaire IJM A1       | 15'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 31'666.65        | 16'666.70        | 83'333.35        |
|             | Cumulé               | 15'000.00        | 25'000.00        | 35'000.00        | 66'666.65        | 83'333.35        |                  |

## 8.7.4 Changement de code

### 8.7.4.1 Généralités

- La période pour laquelle un code est valable est nommée «durée de cotisation».
- En principe, un changement de code au 1<sup>er</sup> janvier d'une année ne pose pas de problème.
- Lorsqu'une personne change de code en cours d'année, le décompte annuel doit indiquer sur une ligne séparée, sous le même numéro personnel, la durée de cotisation pour chaque code.
- Le changement de code d'assurance ne doit pas influencer sur la durée de cotisation calculée pour d'autres domaines (autres assurances, AVS, CAF, certificat de salaire, statistique, etc.).
- Il n'y a pas de compensation entre les salaires maximum correspondant aux différents codes (exception: passage du code LAA X1 à X2 ou vice-versa).
- Aucune compensation entre les salaires maximum n'a lieu lorsque l'assureur change.

### 8.7.4.2 Code LAA

Un code LAA est attribué à chaque personne. Il est souvent influencé par un changement d'activité, de taux d'occupation ou de relation d'emploi.

Lorsque le code LAA change en cours d'année, la durée de cotisation LAA est répartie sans que le numéro personnel ne change. Cela peut avoir des répercussions sur le salaire maximum LAA et la cotisation AANP.

**Les variantes suivantes sont possibles:**

| De     | À      | Salaire max. par période | Salaire max. pour l'ensemble de la durée d'occupation |
|--------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| X0     | X1/2/3 | x                        |                                                       |
| X1/2/3 | X0     | x                        |                                                       |
| X1/2   | X3     | x                        |                                                       |
| X3     | X1/2   | x                        |                                                       |
| X1     | X2     |                          | x                                                     |
| X2     | X1     |                          | x                                                     |

Il est préférable d'éviter tout changement de code de X1 à X2 (ou vice-versa) en cours d'année. En effet, le salaire maximum est alors compensé sur toute la durée. Par ailleurs, la cotisation AANP n'est soustraite que pour le code X1,

ce qui peut se traduire par des cotisations AANP erronées.

Normalement, la cotisation AANP est déduite du salaire LAA. Un éventuel passage du code LAA X1 au code LAA X2 (ou vice-versa) durant l'année peut cependant avoir la conséquence suivante: lors de la compensation du salaire maximum, la cotisation AANP est déduite (ou non) d'une période pendant laquelle l'ancien code LAA était encore en vigueur. Pour éviter ce problème, il est possible de créer un salaire AANP valable uniquement pour la cotisation AANP. Cette solution n'est que rarement mise en œuvre. En règle générale, il suffit de mentionner dans le système d'assistance que tout passage du code LAA X1 au code X2 (ou vice-versa) ne doit idéalement intervenir qu'au 1<sup>er</sup> janvier.

#### Changement de partie d'entreprise durant l'année:

Un changement de partie d'entreprise en cours d'année (p. ex. passage de la partie d'entreprise A «Montage» à la partie d'entreprise B «Administration») pose les mêmes problèmes. Dans ce cas, le salaire maximum peut être compensé entre les deux parties d'entreprise, comme pour le passage de X1 à X2.

#### Changements multiples de code LAA durant l'année:

Lorsqu'une personne change à plusieurs reprises de code LAA au cours d'une année (p. ex. de A1 à B1, puis de nouveau à A1), il est procédé à la compensation des salaires maximum – ce, uniquement au sein d'un même code (p. ex. A1) – pour les durées de cotisation concernées.

#### **8.7.4.3 Codes LAAC et IJM**

Les salaires maximum pour chaque durée de cotisation doivent être calculés séparément, que le changement concerne le groupe de personnes (première position du code) ou la catégorie (deuxième position).

Lorsque le code d'assurance d'une personne change à plusieurs reprises au cours d'une année (p. ex. de A1 à B1, puis de nouveau A1), la compensation des salaires maximum au sein du même code (p. ex. A1) sur les durées de cotisation concernées est autorisée, mais pas obligatoire comme c'est le cas avec le code LAA.

## 8.7.5 Paiement après un sortie

Lorsqu'une personne a quitté l'entreprise, divers éléments justifient l'établissement ultérieur d'un décompte de salaire: indemnités journalières, commissions, bonus, heures supplémentaires, vacances, décompte final pour les personnes payées à l'heure, etc.

Un tel paiement doit pouvoir être saisi et traité aisément dans le programme de comptabilité salariale, sans qu'il ne soit nécessaire de réenregistrer la personne concernée à l'aide d'une date d'entrée.

Les calculs des salaires maximaux et des déductions doivent toujours être pris en compte conformément au principe de détermination pour la durée de cotisation de l'année d'acquisition.

### 8.7.5.1 Paiement d'arriérés pour l'année en cours

|                    |            |        |         |      |       |     |      |
|--------------------|------------|--------|---------|------|-------|-----|------|
| Austritt           | 31.03.     | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Nachzahlung        | Mai        |        |         |      |       | X   |      |
| ALV-Höchstlohn     | 148'200.00 |        |         |      |       |     |      |
| UVG-Höchstlohn     | 148'200.00 |        |         |      |       |     |      |
| UVGZ Höchstlohn A1 | 148'200.00 |        |         |      |       |     |      |
| UVGZ Höchstlohn A2 | 300'000.00 |        |         |      |       |     |      |
| KTG-Höchstlohn A1  | 200'000.00 |        |         |      |       |     |      |

#### Exemple: paiement positif (gratification)

| GS          | Texte               | Janvier          | Février          | Mars             | Avril | Mai              | Juin | Total            |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------|------------------|
| 1000        | Salaire mensuel     | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       |                  |      | 31'500.00        |
| 1201        | Gratification       |                  |                  |                  |       | 15'000.00        |      | 15'000.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b> | <b>10'500.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>10'500.00</b> |       | <b>15'000.00</b> |      | <b>46'500.00</b> |
| 9010        | Base AVS            | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9011        | Salaire AVS         | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9020        | Base AC             | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9021        | Salaire AC          | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 5'550.00         |      | 37'050.00        |
| 9022        | Salaire compl. AC   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |       | 9'450.00         |      | 9'450.00         |
| 9030        | Base LAA            | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9031        | Salaire LAA         | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 5'550.00         |      | 37'050.00        |
| 9040        | Base LAAC           | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9041        | Salaire LAAC A1     | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 5'550.00         |      | 37'050.00        |
| 9042        | Salaire LAAC A2     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |       | 9'450.00         |      | 9'450.00         |
| 9050        | Base IJM            | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |
| 9051        | Salaire IJM A1      | 10'500.00        | 10'500.00        | 10'500.00        |       | 15'000.00        |      | 46'500.00        |

#### Exemple d'imputation «négative» de l'indemnité journalière en cas d'accident

| GS          | Texte                         | Janvier          | Février          | Mars             | Avril | Mai         | Juin | Total            |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------|------|------------------|
| 1000        | Salaire mensuel               | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       |             |      | 40'050.00        |
| 2030        | Indemnité accident            |                  |                  |                  |       | 7'000.00    |      | 7'000.00         |
| 2050        | Correction indemnité de tiers |                  |                  |                  |       | -7'000.00   |      | -7'000.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b>           | <b>13'350.00</b> | <b>13'350.00</b> | <b>13'350.00</b> |       | <b>0.00</b> |      | <b>40'050.00</b> |
| 9010        | Base AVS                      | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9011        | Salaire AVS                   | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9020        | Base AC                       | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9021        | Salaire AC                    | 12'350.00        | 12'350.00        | 12'350.00        |       | -4'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9022        | Salaire compl. AC             | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'000.00         |       | -3'000.00   |      | 0.00             |
| 9030        | Base LAA                      | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9031        | Salaire LAA                   | 12'350.00        | 12'350.00        | 12'350.00        |       | -4'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9040        | Base LAAC                     | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9041        | Salaire LAAC A1               | 12'350.00        | 12'350.00        | 12'350.00        |       | -4'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9042        | Salaire LAAC A2               | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'000.00         |       | -3'000.00   |      | 0.00             |
| 9050        | Base IJM                      | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |
| 9051        | Salaire IJM A1                | 13'350.00        | 13'350.00        | 13'350.00        |       | -7'000.00   |      | 33'050.00        |

### 8.7.5.2 Paiement d'arriérés pour les années précédentes

#### AVS (y compris les taux de cotisation pour l'AC, l'APG et la LFA)

Dans le cas d'une personne ayant quitté l'entreprise l'année précédente (ou avant) et d'un paiement d'arriérés durant l'année en cours, la procédure décrite précédemment s'applique. Pour le calcul des salaires maximum et des franchises AVS, les valeurs déterminantes durant l'année d'acquisition sont applicables (principe de détermination).

Pour l'application des cotisations d'assurance, les taux déterminants durant l'année d'acquisition doivent être appliqués (principe de détermination). Un exemple à ce sujet figure au chiffre marginal 2040 des DP, accessible via le lien suivant : [DP](#)

#### CAF

L'obligation de cotiser à la CAF et la perception des cotisations s'appuient sur l'AVS.

#### **Calcul automatique des salaires maximum assurés et de la franchise AVS**

Afin de permettre à l'utilisateur d'établir un décompte correct, le programme de comptabilité salariale procède, en tenant compte de l'année précédente, au calcul des salaires maximum assurés et de la franchise AVS, qu'il reprend automatiquement dans le traitement des salaires.

Ces règles s'appliquent également lorsque la comptabilité salariale admet des paiements d'arriérés pour des années plus anciennes.

#### **Mention de la durée de cotisation sur les analyses et dans le document XML**

Pour les assurances, la dernière durée de cotisation est affichée avec les codes d'assurance valables. Pour le certificat de salaire et l'enquête sur la structure des salaires, c'est par contre la durée du dernier engagement qui est indiquée.

| Domaine               | Sortie 30.11.2026      | Paiement ultérieur | période de déclaration  | Code |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| AVS                   | Actif au 30.9.         |                    |                         |      |
|                       | rentier à partir 1.10. | 31.03.2027         | 01.10.2026 - 30.11.2026 |      |
| LAA                   | Code A1 au 30.6        |                    |                         |      |
|                       | Code B1 à partir 1.7.  | 31.03.2027         | 01.07.2026 - 30.11.2026 | B1   |
| IJM                   | Code 11 au 30.9.       |                    |                         |      |
|                       | Code 10 à partir 1.10. | 31.03.2027         | 01.10.2026 - 30.11.2026 | 10   |
| Certificat de salaire | Tout l'occupation      | 31.03.2027         | 01.01.2026 - 30.11.2026 |      |
| Statistique           | Tout l'occupation      | 31.03.2027         | 01.01.2026 - 30.11.2026 |      |

#### **Paiement d'arriérés pour l'année précédente**

|                         |            |           |         |          |          |         |         |
|-------------------------|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Sortie                  | 30.11.     | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| Paiement ultérieur      | Février    |           |         |          |          |         | X       |
| Salaire maximum AC      | 148'200.00 |           |         |          |          |         |         |
| Salaire maximum LAA     | 148'200.00 |           |         |          |          |         |         |
| Salaire maximum LAAC A1 | 148'200.00 |           |         |          |          |         |         |
| Salaire maximum LAAC A2 | 300'000.00 |           |         |          |          |         |         |
| Salaire maximum IJM A1  | 200'000.00 |           |         |          |          |         |         |

### Exemple: paiement positif

| GS          | Texte               | Novembre         | Total             | Janvier | Février          | Cumulé            |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| 1000        | Salaire mensuel     | 11'500.00        | 126'500.00        |         |                  | 126'500.00        |
| 1213        | Prime de succès     |                  |                   |         | 14'000.00        | 14'000.00         |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b> | <b>11'500.00</b> | <b>126'500.00</b> |         | <b>14'000.00</b> | <b>140'500.00</b> |
| 9010        | Base AVS            | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9011        | Salaire AVS         | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9020        | Base AC             | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9021        | Salaire AC          | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 9'350.00         | 135'850.00        |
| 9022        | Salaire compl. AC   | 0.00             | 0.00              |         | 4'650.00         | 4'650.00          |
| 9030        | Base LAA            | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9031        | Salaire LAA         | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 9'350.00         | 135'850.00        |
| 9040        | Base LAAC           | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9041        | Salaire LAAC A1     | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 9'350.00         | 135'850.00        |
| 9042        | Salaire LAAC A2     | 0.00             | 0.00              |         | 4'650.00         | 4'650.00          |
| 9050        | Base IJM            | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |
| 9051        | Salaire IJM A1      | 11'500.00        | 126'500.00        |         | 14'000.00        | 140'500.00        |

### Exemple d'imputation «négative» de l'indemnité journalière en cas d'accident

| GS          | Texte                         | Novembre         | Total             | Janvier | Février     | Cumulé            |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| 1000        | Salaire mensuel               | 12'800.00        | 140'800.00        |         |             | 140'800.00        |
| 2030        | Indemnité accident            |                  |                   |         | 17'500.00   | 17'500.00         |
| 2050        | Correction indemnité de tiers |                  |                   |         | -17'500.00  | -17'500.00        |
| <b>5000</b> | <b>Salaire brut</b>           | <b>12'800.00</b> | <b>140'800.00</b> |         | <b>0.00</b> | <b>140'800.00</b> |
| 9010        | Base AVS                      | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9011        | Salaire AVS                   | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9020        | Base AC                       | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9021        | Salaire AC                    | 12'350.00        | 135'850.00        |         | -12'550.00  | 123'300.00        |
| 9022        | Salaire compl. AC             | 450.00           | 4'950.00          |         | -4'950.00   | 0.00              |
| 9030        | Base LAA                      | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9031        | Salaire LAA                   | 12'350.00        | 135'850.00        |         | -12'550.00  | 123'300.00        |
| 9040        | Base LAAC                     | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9041        | Salaire LAAC A1               | 12'350.00        | 135'850.00        |         | -12'550.00  | 123'300.00        |
| 9042        | Salaire LAAC A2               | 450.00           | 4'950.00          |         | -4'950.00   | 0.00              |
| 9050        | Base IJM                      | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |
| 9051        | Salaire IJM A1                | 12'800.00        | 140'800.00        |         | -17'500.00  | 123'300.00        |

### 8.7.5.3 Salaires négatifs dans le cadre de la déclaration de salaires AVS (AHV-AVS-IncomeSplits)

Le décompte d'une prestation d'assurance pour l'année précédente et l'année de décompte en lien avec un Sortie génère dans l'exemple ci-après un salaire AVS négatif.

Période d'occupation de la personne: du 1.9.2020 au 28.2.2021

Salaire mensuel: 10 000

Traitement des salaires par le système ERP

| Traitement des salaires 2021                   |            | Salaire AVS     |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Salaire soumis à l'AVS pour janvier et février |            | 20 000.00       |
| Prestations d'assurance versées en février     |            | -25 000.00      |
| Prestations d'assurance pour l'année 2021      | -16 000.00 | 0.00            |
| Prestations d'assurance pour l'année 2020      | -9000.00   | 0.00            |
| <b>Total du salaire AVS 2021</b>               |            | <b>-5000.00</b> |

En raison de ce cas de figure, un salaire AVS négatif est transmis à la caisse de compensation à la fin de l'année. Une imputation négative sur le compte individuel (CI) de la personne concernée n'est pas possible et une répartition correcte des prestations d'assurance sur les années correspondantes ne peut être effectuée qu'après consultation de l'entreprise.

Imputation correcte sur le CI du point de vue de la caisse de compensation

| Imputation CI 2021                        |  | Salaire AVS    |
|-------------------------------------------|--|----------------|
| Salaire pour janvier et février           |  | 20 000.00      |
| Prestations d'assurance pour l'année 2021 |  | -16 000.00     |
| <b>Imputation CI 2021</b>                 |  | <b>4000.00</b> |

| Imputation CI 2020                        |  | Salaire AVS      |
|-------------------------------------------|--|------------------|
| Salaires de septembre à décembre          |  | 40 000.00        |
| Prestations d'assurance pour l'année 2020 |  | -9000.00         |
| <b>Solde imputation CI 2020</b>           |  | <b>31 000.00</b> |

#### Principes de traitement des salaires négatifs dans le système:

- Le contrôle des salaires négatifs s'effectue exclusivement dans le domaine AVS.
- Lors de la préparation des données salariales pour la transmission dans le domaine AVS, le système contrôle la présence de personnes avec un salaire AVS négatif. Par exemple, <AHV-AVS-Income> affiche un contenu négatif. Remarque: les revenus hors période ne sont pas soumis à cette règle et ne peuvent pas être répartis.
- Les résultats sont indiqués dans le système via une boîte de dialogue; ils peuvent être répartis par l'utilisateur sur une ou plusieurs années précédentes et, si nécessaire, sur l'année actuelle.
- Si, au moment de la déclaration, l'utilisateur ne peut pas procéder à une répartition, il a alors la possibilité de le signaler à la caisse de compensation et d'indiquer la date à laquelle il souhaite la déclarer en dehors du cadre du processus ELM.

- La répartition des salaires AVS effectuée est archivée dans le système pour faciliter la compréhension ultérieure (et le contrôle de l'employeur).

Répartition de salaires AVS négatifs dans le système:

| Contrôle ELM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVS      | Année de décompte |             | 2021     |           |           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Les personnes listées ci-dessous affichent un salaire AVS négatif. Veuillez procéder à une répartition correcte des éléments de salaire négatifs sur les années précédentes (p. ex. les indemnités journalières). Si une répartition n'est pas possible pour le moment, veuillez indiquer d'ici à quelle date elle sera déclarée. |          |                   |             |          |           |           |                                |
| Numéro d'assuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nom      | Prénom            | Salaire AVS | 2021     | 2020      | Contrôle  | Déclaration manuelle d'ici au: |
| 756.3426.3448.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosshard | Peter             | -5'000.00   | 4'000.00 | -9'000.00 | -5'000.00 |                                |

Il est important que l'utilisateur soit bien assisté par le système lors de cette étape. Dans cet exemple, il serait utile qu'il voie comment se décompose ce montant négatif de -5000.00.

Par exemple:

- Prestations d'assurance (indemnités journalières en cas d'accident) -25 000.00
- Salaire 2021: 20 000.00

Un lien vers le compte salaire personnel permettrait par exemple à l'utilisateur d'identifier facilement la raison du salaire négatif.

Si une répartition n'est pas possible pour le moment, on peut indiquer dans le système la date à laquelle la répartition manuelle peut être effectuée, p. ex. sur le portail de la caisse de compensation.

| Contrôle ELM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVS      | Année de décompte | 2021        |      |      |          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|------|------|----------|--------------------------------|
| Les personnes listées ci-dessous affichent un salaire AVS négatif. Veuillez procéder à une répartition correcte des éléments de salaire négatifs sur les années précédentes (p. ex. les indemnités journalières). Si une répartition n'est pas possible pour le moment, veuillez indiquer d'ici à quelle date elle sera déclarée. |          |                   |             |      |      |          |                                |
| Numéro d'assuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nom      | Prénom            | Salaire AVS | 2021 | 2020 | Contrôle | Déclaration manuelle jusqu'au: |
| 756.3426.3448.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bosshard | Peter             | -5'000.00   |      |      |          | 15.01.2022                     |

### Règles pour une répartition (splitting) correcte

- Lors de la répartition de l'année en cours, seule une valeur positive peut être déclarée. Si, dans la pratique, un cas comme celui décrit ci-dessus devait cependant survenir, on pourrait, pour contourner ce problème, opter pour une livraison ultérieure des données (AdditionalDeliveryDate).
- La somme de toutes les valeurs «IncomeSplits» doit correspondre à la valeur «AHV-AVS-Income».




Figure 8.56. Image du schéma AHV-AVS-IncomeSplits

| Nom du champ            | Description                                                          | Type                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AdditionalDelivery-Date | Date de l'annonce manuelle quand une répartition n'est pas possible. | xs date                       |
| Splits                  | Une répartition du salaire AVS est possible                          | <a href="#">sd SplitsType</a> |

Tableau 8.154. Descriptions des champs AHV-AVS-IncomeSplits

| Nom du champ           | Description                             | Type                                       |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| SplitCurrentYearIncome | Salaire AVS pour l'année en cours       | <a href="#">c SalaryAmountAbsoluteType</a> |
| SplitPreviousYear      | Répartition pour les années précédentes | SplitPreviousYear [anyonym]                |

Tableau 8.155. Descriptions des champs Splits

| Nom du champ | Description                                                                         | Type                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Period       | Période de l'année précédente. Plusieurs années précédentes peuvent être indiquées. | <a href="#">ep TimePeriodType</a>   |
| Income       | Répartition du salaire AVS sur l'année précédente                                   | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |

Tableau 8.156. Descriptions des champs SplitPreviousYear

### Conséquences sur l'attestation de salaire AVS

La répartition d'un salaire négatif sur les différentes années est indiquée par des lignes séparées.

L'entrée principale dans l'attestation de salaire reste inchangée en cas de salaire négatif.

| Attestation de salaire AVS |                   | 2021                       |                                |            |                  |                           |                  |                          |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Numéro d'assuré            | Date de naissance | Nom et prénom              | Période d'occupation:<br>du/au |            | Salaire AVS      | Répart. du<br>salaire AVS | Salaire AC       | Salaire<br>compl. AC M/F |
| 756.3426.3448.04           | 11.04.1969        | Bosshard Peter             | 01.01.2021                     | 28.02.2021 | -5'000.00        |                           | -5'000.00        | 0.00 M                   |
|                            |                   | Répartition du salaire AVS | 2020                           | 2020       |                  | -9'000.00                 |                  |                          |
|                            |                   | Répartition du salaire AVS | 2021                           | 2021       |                  | 4'000.00                  |                  |                          |
| <b>Total</b>               |                   |                            |                                |            | <b>-5'000.00</b> | <b>-5'000.00</b>          | <b>-5'000.00</b> | <b>0.00</b>              |

## **8.7.6 Aspects formels de la gestion des données**

### **8.7.6.1 Consignation et conservation**

Pour le traitement des salaires, il faut au moins créer les documents ci-après:

- Récapitulation mensuelle des genres de salaire
- Compte salaire annuel par personne avec total entreprise
- Décompte annuel LAA avec récapitulation
- Décompte annuel LAAC avec récapitulation
- Décompte IJM avec récapitulation
- Attestation de salaire AVS
- Personnes et salaires non soumis aux cotisations AVS
- Décompte CAF

Les relevés de salaire susmentionnés doivent tous, sans exception, être conservés pendant au moins cinq ans de façon à être accessibles à tout moment (p. ex. en cas de changement de système). Pour les entreprises qui ont l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957 CO), le délai de conservation est de dix ans (art. 958f al. 1 CO valable depuis le 1.1.2013).

### **8.7.6.2 Comptabilité financière**

Les montants figurant sur les relevés de salaire doivent apparaître dans la comptabilité financière et être aisément vérifiables. Le transfert des données de la comptabilité salariale vers la comptabilité financière doit pouvoir être compris (justificatif).

### **8.7.6.3 Données d'entreprise**

Les éventuelles modifications apportées dans toutes les données importantes de l'entreprise doivent être imprimées sur papier ou faire l'objet d'un historique électronique afin de pouvoir être reconstituées à tout moment pendant au moins cinq ans.

Les données d'entreprise valables pour l'ensemble des collaborateurs peuvent être résumées dans un document.

### **8.7.6.4 Données personnelles**

Les éventuelles modifications apportées dans toutes les données personnelles importantes de l'entreprise doivent être imprimées sur papier ou faire l'objet d'un historique électronique afin de pouvoir être reconstituées à tout moment pendant au moins cinq ans.


Les données actuelles de chaque collaborateur peuvent être résumées dans un document.

## 8.7.7 Remarques concernant le traitement

### 8.7.7.1 Remarques générales

La mise à disposition d'une aide guidant l'utilisateur du système de comptabilité salariale lors du traitement mensuel des salaires permet d'assurer une plus grande fiabilité des données.

#### Exemple de processus pour le décompte de salaire mensuel



Cette variante permet à l'utilisateur d'importer des genres de salaire fixes relatifs aux employés figurant dans les données de base du personnel. Les genres de salaire variables sont ensuite enregistrés. Au besoin, il est possible d'établir des décomptes de salaire provisoires. Une fois toutes les données contrôlées, les décomptes de salaire définitifs peuvent être établis.

### 8.7.7.2 Contrôles de plausibilité

Lors de chaque traitement des salaires, il est judicieux d'effectuer certains contrôles de plausibilité afin d'identifier des erreurs à corriger ou des informations spécifiques.

Quelques exemples:

- Détermination du code AVS/AC correct sur la base de la date de naissance (début de l'obligation de cotiser à l'AVS et de l'âge de référence)
- Message d'erreur lorsque la date d'entrée d'une personne manque lors du traitement des salaires
- Message spécifique lorsque le traitement des salaires est effectué pour une personne qui a déjà quitté l'entreprise
- Message spécifique lorsqu'un certain nombre d'heures a été dépassé et que le code LAA X3 (moins de 8 h/ semaine) a été attribué à la personne. Étant donné la phase d'observation nécessaire, seul l'utilisateur peut procéder au changement de code.

#### Exemple de processus pour l'imputation mensuelle des salaires



Une fois les salaires enregistrés, les données ne devraient en principe plus pouvoir être modifiées rétroactivement. Dans certains cas, cependant, des paiements sont nécessaires pour une période déjà traitée. Le transfert des données de la comptabilité salariale vers la comptabilité financière doit pouvoir être compris (justificatif).

### 8.7.7.3 Traitement de fin d'année

Le traitement de fin d'année peut se faire à différents moments:

- Via la transmission ou la réalisation des documents annuels obligatoires (attestation de salaires AVS, décompte annuel LAA, etc.)
- Pour chaque destinataire final, une date limite pour la transmission des déclarations de salaires est fixée. Exemple: pour l'AVS, cette question est régie par l'art. 36 al. 2/3 RAVS, soit 30 jours après la fin de l'année civile.
- Lors du bouclage de la comptabilité financière

## 9 Certificat de salaire et attestation de rentes

### 9.1 Introduction

Ce volet présente les exigences liées au certificat de salaire et à l'attestation de rentes. Son contenu a été approuvé par la Conférence suisse des impôts, qui représente les autorités fiscales helvétiques. Le «Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes» (Guide CS) ainsi que la foire aux questions concernant le certificat de salaire (FAQ CS) sont en principe déterminants pour le certificat de salaire.

#### [AFC – Certificat de salaire et attestation de rentes](#)

La description ci-après se fonde sur ce guide. Elle traite tout d'abord les lettres, puis les chiffres. Les chiffres marginaux (cm) du Guide CS sont indiqués à côté des titres des thèmes correspondants.

#### 9.1.1 Types d'attestation

La norme suisse en matière de salaire (ELM) intègre quatre attestations. Étant donné que les dispositions relatives à la protection des données diffèrent selon le type d'attestation, un domaine spécifique a été créé pour chaque use case. Cela permet de définir pour chaque domaine, au niveau du répartiteur Swissdec, quelles attestations peuvent être envoyées à quels cantons.

Les attestations suivantes peuvent être transmises via ELM:

| Domaines                 | Description                                                                                                                                                                                                       | Chapitre                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TaxSalaries              | A Certificat de salaire Pour les prestations se fondant sur un rapport de travail (salaire pour une activité lucrative principale ou accessoire) ainsi que les honoraires d'un membre du conseil d'administration | <a href="#">Section 9.2, « Certificat de salaire »</a> |
| OwnershipRightDetails    | Participations de collaborateur Comme feuille annexe au certificat de salaire ou au décompte IS pour les bénéficiaires de prestations appréciables en argent liées à des participations de collaborateur          | Annexe 6                                               |
| TaxAnnuitySalaries       | B Attestation de rentes Pour les prestations d'une institution de prévoyance basées sur un droit à la rente                                                                                                       | <a href="#">Section 9.3, « Attestation de rentes »</a> |
| UnemploymentCertificates | Attestation de chômage Cet élément est utilisé exclusivement par le SECO. Il n'a aucune importance pour les concepteurs ERP et la certification.                                                                  | -                                                      |

### 9.1.2 Possibilités de remise

Les attestations doivent être envoyées aux cantons au sein desquels il existe une obligation légale de déclarer les salaires. Il n'est pas délivré ni transmis de certificat de salaire pour les personnes qui sont encore actives dans le système ERP mais qui n'ont pas reçu de salaire durant l'année fiscale.

La remise peut se faire de deux façons: par voie électronique ou par voie postale.

#### Transmission électronique

La structure des attestations est représentée dans un schéma XML. L'employeur peut ainsi envoyer les données sous forme électronique aux administrations fiscales cantonales. En cas de transmission électronique, toutes les valeurs doivent être arrondies et transmises en tant que chiffres entiers. À partir du fichier XML, il est en outre possible de procéder à une transformation (XSL) pour générer et imprimer un formulaire de certificat de salaire rempli avec un code-barres 2D. Pour les cantons sans obligation légale de déclarer les salaires, le détail des participations de collaborateur est envoyé par courrier postal à l'ACI compétente le mois du décompte IS.

#### Processus d'impression

Les certificats de salaire peuvent être imprimés à tout moment. Ils doivent systématiquement être d'abord traités en tant qu'ébauches et imprimés exclusivement avec le DocID «Ébauche – Brouillon – Bozza». Une fois le certificat de salaire finalisé et l'UUID attribué, il est possible d'imprimer l'attestation «Certificat de salaire» avec son UUID. Le processus d'attribution et les exigences processuelles en lien avec le DocID sont détaillés à la [Section 9.1.5, « Numéro d'identification \(DocID\) »](#).

La mise en page peut être générée par le programme de comptabilité salariale sur la base du modèle figurant dans le Guide CS. Le certificat de salaire établi en interne par l'entreprise s'écartant généralement du modèle, l'administration fiscale est pratiquement dans l'impossibilité de le traiter efficacement via une numérisation. Le code-barres 2D est donc obligatoire. Dans Viewgen, les certificats de salaire sont arrondis à des chiffres entiers, comme pour la transmission électronique. Un arrondi à des chiffres entiers est obligatoire en vue de la certification.

Lorsque le volume des données est important, le formulaire ne suffit pas pour toutes les informations nécessaires. Dans ce cas, une feuille supplémentaire est établie pour les données restantes. Les exigences minimales suivantes doivent être respectées:

- L'existence d'une feuille supplémentaire doit être mentionnée.
- Les chiffres A à H et I ainsi que le code-barres doivent être analogues à ceux du certificat de salaire.
- Le chiffre auquel les informations se rapportent doit apparaître clairement.

La désignation «Feuille supplémentaire» dans le titre du document est également possible.

### 9.1.3 Code-barres 2D

La description technique en vue de la mise en œuvre du code-barres 2D, qui figure à l'annexe 5, sera contrôlée dans le cadre de la certification.

### 9.1.4 Adressage des certificats de salaire

Jusqu'à la version 5.x d'ELM, les certificats de salaire étaient transmis sans adressage au répartiteur Swissdec, qui envoyait ensuite les attestations en fonction des informations contenues dans le fichier XML. ELM 6.x et l'introduction des services de base ont permis d'uniformiser l'adressage. Désormais, les certificats de salaire, les attestations de rentes et les attestations de participations de collaborateur doivent eux aussi être adressés correctement par le système ERP.

L'adressage doit être mis en œuvre comme suit:

- Le certificat de salaire est toujours transmis au canton dans lequel réside la personne concernée. Au niveau du XML, cela se fait via l'élément «ResidenceCanton».
- La seule exception concerne les personnes qui résident à l'étranger: On doit alors indiquer «EX» dans l'élément «ResidenceCanton» et transmettre le certificat de salaire à l'adresse du siège de l'entreprise.

#### Remarque importante:

Seul l'adressage correct doit être implémenté dans le système ERP. La protection des données reste garantie par le répartiteur Swissdec. Le système ERP doit donc s'adresser systématiquement à l'ensemble des cantons auxquels les attestations doivent être transmises. Le répartiteur Swissdec procède ensuite à un filtrage et n'envoie chaque attestation qu'aux cantons autorisés à la recevoir conformément à la liste des destinataires.

### 9.1.5 Numéro d'identification (DocID)

À des fins d'identification (DocID), chaque attestation se voit attribuer un identifiant universel unique (UUID) créé par le système ERP au moyen d'un générateur aléatoire.

[Plus d'informations sur l'UUID](#)

#### Description du processus de mise en œuvre du DocID en tant qu'UUID

L'utilisation du DocID en tant qu'UUID permet de traiter le certificat de salaire comme une attestation unique au monde également dans le cadre de la norme en matière de salaire. En raison de ce caractère d'attestation, le système ERP doit intégrer des processus répondant aux nouvelles exigences.

#### Prescriptions relatives aux processus

Afin de satisfaire aux nouvelles exigences, on doit créer deux processus pour le certificat de salaire. Le premier processus doit permettre aux utilisateurs de consulter un certificat de salaire sous forme d'ébauche, de l'imprimer et de le contrôler, tandis que le second doit conférer au certificat de salaire un caractère d'attestation, lui attribuer ainsi un UUID sous la forme d'un DocID le rendant unique au monde et permettre sa transmission.

Les concepteurs ERP sont libres d'organiser ces processus comme bon leur semble, mais ils doivent garantir qu'un certificat de salaire ne pourra être généré que dans le cadre de ces deux processus.

Les deux documents suivants peuvent être générés par un système ERP:

- Attestation avec un UUID prenant la forme d'un DocID
- Aperçu assorti d'un identifiant univoque (DocID «Ébauche – Brouillon – Bozza») indiquant que le document est une ébauche

Un concepteur ERP peut également afficher un filigrane ou un texte au chiffre 15 du certificat de salaire afin de faciliter son identification en tant qu'aperçu. Seule l'utilisation du DocID «Ébauche – Brouillon – Bozza» pour cet élément est obligatoire.

## Date sur le certificat de salaire

La date de création indique quand le certificat de salaire a été finalisé et le DocID attribué. Cette date est directement associée au DocID dans le système ERP et indiquée sur l'attestation via l'élément «CreationDate». Avec ELM 6.0, Viewgen est également en mesure d'afficher la date sur les attestations.

### Exemple:

Un certificat de salaire est finalisé le 10 janvier; il se voit alors attribuer l'UUID «d78dea25-3971-4f48-a33c-58d534a64ec8» en tant que DocID, puis est imprimé:

- DocID: d78dea25-3971-4f48-a33c-58d534a64ec8
- Date de création: 10 janvier

Le certificat de salaire est de nouveau imprimé le 15 janvier:

- DocID: d78dea25-3971-4f48-a33c-58d534a64ec8
- Date de création: 10 janvier

## 9.1.6 Corrections

Des corrections de certificats de salaire (y compris les feuilles annexes pour les participations de collaborateur) ainsi que d'attestations de rentes peuvent être nécessaires si l'entreprise ou l'employé constate des erreurs. Celles-ci doivent être corrigées lorsqu'un fait indiqué sur le certificat de salaire ne correspond pas à la réalité au 31 décembre de l'année correspondante (p. ex. remarques manquantes ou erronées au chiffre 15, attribution erronée de genres de salaire aux chiffres du certificat de salaire). En revanche, aucune correction ne peut être effectuée si le décompte de salaire est modifié a posteriori (p. ex. paiement d'arriérés en lien avec une allocation pour enfant ou avec d'autres allocations, augmentation de salaire à titre rétroactif). Ces paiements ultérieurs sont intégrés au certificat de salaire de l'année en cours (principe de réalisation).

Pour corriger des certificats de salaire incorrects, on dispose des possibilités suivantes:

- Rectification: si une erreur a été constatée sur le certificat de salaire d'un employé, elle peut être corrigée au moyen d'une déclaration individuelle (rectification) avec indication de l'identifiant initial (DocID) et de la date de création (CreationDate) dans les remarques standard. Si des certificats de salaire sont corrigés, le système ERP lance automatiquement le processus de rectification, attribue un nouveau DocID au document et renvoie dans les remarques standard au DocID précédemment valable ainsi qu'à la date de création initiale.
- Annonce de remplacement: si, dans le cadre du traitement des salaires pour l'année en question, on a constaté une erreur qui concerne tous les employés ou au moins une grande partie d'entre eux, tous les certificats de salaire peuvent être remplacés au moyen d'une annonce de remplacement. En cas de correction d'informations concernant l'ensemble des travailleurs, le système initie le processus de annonce de remplacement: tous les certificats de salaire sont alors remplacés et, comme dans le cadre du processus de rectification, un nouveau DocID est attribué au document. Dans les remarques standard, on renvoie alors au DocID précédemment valable ainsi qu'à la date de création initiale.

### **9.1.7 Gestion des changements d'adresse et de canton**

#### **Changement de canton d'une personne domiciliée en Suisse**

En cas de changement de canton de résidence en Suisse (<Residence>), on ne doit établir qu'un seul certificat de salaire pour l'ensemble de la période d'occupation et le transmettre au dernier canton de résidence en Suisse.

#### **Changement de canton d'une personne domiciliée à l'étranger**

Si le canton de séjour en Suisse ou le canton du siège ou de l'établissement stable change, on ne doit établir qu'un seul certificat de salaire pour l'ensemble de la période d'occupation et le transmettre au dernier canton de séjour en Suisse ou au canton du siège ou de l'établissement stable.

#### **Déménagement de l'étranger vers la Suisse ou de la Suisse vers l'étranger**

Si une personne déménage de l'étranger vers la Suisse (ou inversement) tout en continuant de travailler pour la même entreprise, on ne doit établir qu'un seul certificat de salaire pour l'ensemble de la période d'occupation et le transmettre au dernier canton de résidence en Suisse, au canton de séjour ou au canton du siège ou de l'établissement stable.

**A Lohausweis – Certificat de salaire – Certificato di salario**  
**B Rentenbescheinigung – Attestation de rentes – Attestazione delle rendite**

**C** AHV-Nr. – No AVS – N.AVS      Geburtsdatum – Date de naissance – Data di nascita      **F** Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort  
Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail  
Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro

**D** Jahr – Année – Anno      **E** von – du – dal      bis – au – al      **G** Kantinenverpflegung/Lunch-Checks  
Repas à la cantine/chèques-repas  
Pasti alla mensa/buoni pasto

**H**

Bitte die Wegleitung beachten  
Observer s.v.p. la directive  
Osservare p.f. l'istruzioni

|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Lohn                                                                                                                                              | soweit nicht unter Ziffer 2–7 aufzuführen                                                                  | /Rente                                                                                  | Nur ganze Frankenbeträge  |
| Salaire                                                                                                                                              | qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous                                                          | /Rente                                                                                  | Que des montants entiers  |
| Salario                                                                                                                                              | se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto                                                          | /Rendita                                                                                | Unicamente importi interi |
| 2. Gehaltsnebenleistungen                                                                                                                            | 2.1 Verpflegung, Unterkunft – Pension, logement – Vitto, alloggio                                          | +                                                                                       |                           |
| Prestations salariales accessoires                                                                                                                   | 2.2 Privatanteil Geschäftsfahrzeug – Part privée voiture de service – Quota privata automobile di servizio | +                                                                                       |                           |
| Prestazioni accessorie al salario                                                                                                                    | 2.3 Andere – Autres – Altre                                                                                | +                                                                                       |                           |
|                                                                                                                                                      | Art – Genre – Genere                                                                                       |                                                                                         |                           |
| 3. Unregelmässige Leistungen – Prestations non périodiques – Prestazioni aperiodiche                                                                 | Art – Genre – Genere                                                                                       | +                                                                                       |                           |
| 4. Kapitalleistungen – Prestations en capital – Prestazioni in capitale                                                                              | Art – Genre – Genere                                                                                       | +                                                                                       |                           |
| 5. Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt – Droits de participation selon annexe – Diritti di partecipazione secondo allegato                            |                                                                                                            | +                                                                                       |                           |
| 6. Verwaltungsratsentschädigungen – Indemnités des membres de l'administration – Indennità dei membri di consigli d'amministrazione                  |                                                                                                            | +                                                                                       |                           |
| 7. Andere Leistungen – Autres prestations – Altre prestazioni                                                                                        | Art – Genre – Genere                                                                                       | +                                                                                       |                           |
| 8. Bruttolohn total / Rente – Salaire brut total / Rente – Salario lordo totale / Rendita                                                            |                                                                                                            | =                                                                                       | 0                         |
| 9. Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV – Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP – Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP                                                      |                                                                                                            | –                                                                                       |                           |
| 10. Berufliche Vorsorge                                                                                                                              | 2. Säule                                                                                                   | 10.1 Ordentliche Beiträge – Cotisations ordinaires – Contributi ordinari                | –                         |
| Prévoyance professionnelle                                                                                                                           | 2 <sup>e</sup> pilier                                                                                      |                                                                                         |                           |
| Previdenza professionale                                                                                                                             | 2 <sup>o</sup> pilastro                                                                                    | 10.2 Beiträge für den Einkauf – Cotisations pour le rachat – Contributi per il riscatto | –                         |
| 11. Nettolohn/Rente – Salaire net/Rente – Salario netto/Rendita                                                                                      |                                                                                                            | ⇒                                                                                       | 0                         |
| In die Steuererklärung übertragen – A reporter sur la déclaration d'impôt – Da riportare nella dichiarazione d'imposta                               |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| 12. Quellensteuerabzug – Retenue de l'impôt à la source – Ritenuta d'imposta alla fonte                                                              |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| 13. Spesenvergütungen – Allocations pour frais – Indennità per spese                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| Nicht im Bruttolohn (gemäss Ziffer 8) enthalten – Non comprises dans le salaire brut (au chiffre 8) – Non comprese nel salario lordo (sotto cifra 8) |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| 13.1 Effektive Spesen                                                                                                                                | 13.1.1 Reise, Verpflegung, Übernachtung – Voyage, repas, nuitées – Viaggio, vitto, alloggio                |                                                                                         |                           |
| Frais effectifs                                                                                                                                      | 13.1.2 Übrige – Autres – Altre                                                                             |                                                                                         |                           |
| Spese effettive                                                                                                                                      | Art – Genre – Genere                                                                                       |                                                                                         |                           |
| 13.2 Pauschalspesen                                                                                                                                  | 13.2.1 Repräsentation – Représentation – Rappresentanza                                                    |                                                                                         |                           |
| Frais forfaitaires                                                                                                                                   | 13.2.2 Auto – Voiture – Automobile                                                                         |                                                                                         |                           |
| Spese forfetarie                                                                                                                                     | 13.2.3 Übrige – Autres – Altre                                                                             |                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                                      | Art – Genre – Genere                                                                                       |                                                                                         |                           |
| 13.3 Beiträge an die Weiterbildung – Contributions au perfectionnement – Contributi per il perfezionamento                                           |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| 14. Weitere Gehaltsnebenleistungen                                                                                                                   | Art                                                                                                        |                                                                                         |                           |
| Autres prestations salariales accessoires                                                                                                            | Genre                                                                                                      |                                                                                         |                           |
| Altre prestazioni accessorie al salario                                                                                                              | Genre                                                                                                      |                                                                                         |                           |
| 15. Bemerkungen                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| Observations                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                         |                           |
| Osservazioni                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                         |                           |

**I** Ort und Datum – Lieu et date – Luogo e data      Die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt  
inkl. genauer Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers  
Certifié exact et complet  
y.c. adresse et numéro de téléphone exacts de l'employeur  
Certificato esatto e completo  
compresi indirizzo e numero di telefono esatti del datore di lavoro

## 9.2 Certificat de salaire

### 9.2.1 Données de la partie générale du schéma

| Nom du champ     | Lettre/description                             | Chapitre                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SV-AS-Number     | C: Champ de gauche<br>Numéro AVS à 13 chiffres | <a href="#">Section 7.2, « Données personnelles (Particulars) »</a>                |
| DateOfBirth      | C: Champ de droite<br>Date de naissance        |                                                                                    |
| AccountingPeriod | D: Année civile                                | <a href="#">Section 4.1, « Informations générales concernant la transmission »</a> |
| Firstname        | H: Nom et adresse du travailleur               | <a href="#">Section 7.2, « Données personnelles (Particulars) »</a>                |
| Lastname         |                                                |                                                                                    |
| Address          |                                                |                                                                                    |

### 9.2.2 Données concernant l'employeur

Dans la chiffre I, doivent être indiqués le nom de l'employeur, la personne responsable de l'entreprise du certificat de salaire ainsi que son numéro de téléphone. Dans la norme suisse en matière de salaire (ELM), une personne de contact individuelle peut être transmise pour chaque personne. À cet effet, l'élément «Contact» est utilisé. Des informations complémentaires sont disponibles sous [Section 9.2.3.3, « Coordonnées »](#).

Si aucune personne de contact individuelle n'est transmise, les données de l'entreprise sont utilisées. Les éléments suivants sont alors remplis:

| Nom du champ | Lettre/description                                                                                                               | Chapitre                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| HR-RC-Name   | I: Lieu et date, employeur                                                                                                       | <a href="#">Section 4.2, « Renseignements sur l'entreprise »</a>                   |
| Street       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse exacte</li> <li>• Personne de contact</li> <li>• Numéro de téléphone</li> </ul> | <a href="#">Section 4.2.1, « Adresse »</a>                                         |
| Postbox      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Locality     |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| ZIP-Code     |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| City         |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Country      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Person       |                                                                                                                                  | <a href="#">Section 4.1, « Informations générales concernant la transmission »</a> |
| PhoneNumber  |                                                                                                                                  |                                                                                    |

### 9.2.3 Transmission

Pour transmettre des certificats de salaire, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4, « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#). L'adressage correct avec ELM 6.0 est décrit à la [Section 9.1.4, « Adressage des certificats de salaire »](#).




Figure 9.1. Image du schéma TaxSalary

| Nom du champ       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseelDRef    | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a> |
| DocID              | Identifiant unique du certificat de salaire délivré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep IDType</a>             |
| CreationDate       | Date de création du document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs dateTime                           |
| Period             | <p>Période d'emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cas général : dates exactes d'entrée et de sortie (1 certificat de salaire). S'applique également aux paiements rétroactifs en cas de départ l'année précédente et réintégration l'année en cours</li> <li>- Plusieurs périodes d'emploi (2 certificats de salaire ou plus, remarque au chiffre 15 obligatoire)</li> <li>- Temporaire. Début de la première mission/fin de la dernière mission</li> </ul> <p>La date de fin (jusqu'au) d'une période d'emploi ne doit pas être antérieure à la date de début (à partir du) . Les déclarations qui enfreignent cette règle sont rejetées par le distributeur .</p> <p>Remboursements en cas de départ au cours d'une année antérieure :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Champ D = année en cours,</li> <li>- Champ E = période d'emploi année de départ</li> </ul> <p>En cas de changement interne et d'emplois multiples, l'entreprise est libre de décider si un ou plusieurs certificats de salaire doivent être établis (voir chiffre 15).</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |
| FreeTransport      | <p>F Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le salarié n'a aucun frais de transport pour se rendre à son travail = obligatoire</li> <li>- Le salarié est remboursé de ses frais de transport pour se rendre à son travail = point 2.3 et ne coche pas la case F</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep EmptyType</a>          |
| CanteenLunch-Check | <p>G Restauration à la cantine/chèques-repas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilité de prendre le déjeuner ou le dîner à prix réduit</li> <li>- Remboursement des frais pour le principal repas à l'extérieur entre 40 % et 60 % des jours de travail</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep EmptyType</a>          |
| Income             | <p>1 Salaire :</p> <p>Toutes les prestations de l'employeur au travailleur ou de tiers qui ne sont pas mentionnés aux chiffres 2 à 7.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>  |

| Nom du champ                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                               | Montant total de tous les types de salaire appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| FringeBenefits                | 2 Prestations salariales accessoires qui peuvent être évaluées par l'employeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">sd FringeBenefits-Type</a> |
| SporadicBenefits              | 3 Prestations non périodiques (à mentionner séparément seulement si le rapport de travail dure moins d'un an) :<br><br>- Mentionner le type de prestation sur la ligne et le montant dans le champ<br><br>- En cas de pluralité de prestations, on doit à chaque fois mentionner la désignation et la valeur sur la ligne, et uniquement la somme totale dans le champ.<br><br>Montant total de tous les types de salaire appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">sd SortSumType</a>         |
| CapitalPayment                | 4 Prestations en capital :<br><br>Nature ou motif et montant de la prestation en capital susceptible d'être imposée à un taux réduit.<br><br>Montant total de tous les types de salaire appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">sd SortSumType</a>         |
| OwnershipRight                | 5 Revenu imposable provenant de participations de collaborateur (p. ex. actions et/ou options)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>   |
| BoardOfDirectors-Remuneration | 6 Indemnités des membres de l'administration :<br><br>Indemnités versées aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité directeur<br><br>Montant total de tous les types de salaire appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>   |
| OtherBenefits                 | 7 Autres prestations :<br><br>Nature et valeur marchande d'une prestation fondée sur le rapport de travail et non mentionnée à l'un des chiffres 1 à 6 ou 14 (notamment cotisations de l'employé prises en charge par l'employeur).<br><br>Cela comprend en particulier toutes les prestations de l'assurance-chômage (AC) ainsi que d'autres assurances perte de gain complémentaires, versées par l'employeur (par exemple les indemnités pour réduction de l'horaire de travail, les indemnités en cas d'intempéries ou les allocations d'initiation au travail de l'AC).<br><br>Montant total de tous les types de salaire concernés. Les types de salaire suivants sont déduits au chiffre 10 : | <a href="#">sd SortSumType</a>         |

| Nom du champ                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                       | «1972: part salariale LPP prise en charge par l'employeur»<br>«1973: part salariale rachat LPP prise en charge par l'employeur».                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| GrossIncome                           | 8 Salaire brut :<br><br>Total des revenus selon les chiffres 1 à 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>            |
| AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution | 9 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP :<br><br>Montant des cotisations de l'employé déduites du salaire du travailleur pour l'AVS/AI/APG/AC/AANP.<br><br>Montant total de tous les types de salaires concernés.<br><br>Les déductions sont inscrites sans signe négatif; ce signe est exigé en cas de crédit de cotisations (cela vaut également pour le document d'instance XML).      | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>            |
| BVG-LPP-Contribution                  | 10 Prévoyance professionnelle (2e pilier) :<br><br>Montant total de tous les types de salaire appropriés.<br><br>Les déductions sont inscrites sans signe négatif; ce signe est exigé en cas de crédit de cotisations (cela vaut également pour le document d'instance XML).                                                                                                       | <a href="#">sd_Tax-BVG-LPP-ContributionType</a> |
| NetIncome                             | 11 Salaire net :<br><br>Différence salaire brut – déductions selon les chiffres 9 et 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>            |
| DeductionAtSource                     | 12 Retenue de l'impôt à la source<br><br>- Montant total des impôts à la source déduits<br><br>- Si l'employeur paie des impôts à la source, le montant est indiqué au chiffre 7 (voir en outre le chiffre 15).<br><br>Les déductions sont inscrites sans signe négatif; ce signe est exigé en cas de crédit de cotisations (cela vaut également pour le document d'instance XML). | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>            |
| ChargesRule                           | 15 Règlement des frais :<br><br>Choix entre le règlement des frais approuvé et RZ 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">sd_ChargesRule-Type</a>             |
| Charges                               | 13 Allocations pour frais :<br><br>Indemnités versées par l'employeur pour les dépenses encourues par le travailleur dans le cadre de son activité professionnelle (non contenues dans le salaire brut).                                                                                                                                                                           | <a href="#">sd_ChargesType</a>                  |

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | Montant total de tous les types de salaire applicables.                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| OtherFringeBenefits | 14 Autres prestations salariales accessoires que l'employeur ne peut évaluer lui-même (sans indication d'un montant) Les prestations accessoires individuelles doivent être saisies dans les données personnelles.                                                           | xs string                              |
| StandardRemark      | Remarques standards                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd StandardRemark-Type</a> |
| Remark              | 15 Champ libre pour les remarques requises selon les directives LA ou la FAQ LA (par exemple « Impôts à la source payés par l'employeur »).                                                                                                                                  | xs string                              |
| Contact             | <p>Il est possible de transmettre une coordonnées par certificat de salaire.</p> <p>Lieu et date, employeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adresse exacte</li> <li>- Personne de contact</li> <li>- Adresse e-mail</li> <li>- Numéro de téléphone</li> </ul> | <a href="#">sd ContactType</a>         |

Tableau 9.4. Descriptions des champs TaxSalary




Figure 9.2. Image du schéma FringeBenefits

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FoodLodging  | <p>2.1 Pension, logement :</p> <p>Montant revenant au travailleur pour les repas et le logement (chambre) gratuits (taux moins les parts prises en charge par le travailleur)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |
| CompanyCar   | <p>2.2 Part privée voiture de service :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valeur de l'avantage dont bénéficie le travailleur lorsqu'il peut utiliser sa voiture de service (livre de bord)</li> <li>- Si l'employé ne règle que les frais de carburant ou d'énergie pour ses trajets plus longs privés importants le weekend / en vacances, le montant à déclarer par mois représente 0,9 % du prix d'achat du véhicule (hors TVA), ou au moins 150.00 CHF lorsque celui-ci est inférieur à 16 667.00 CHF.</li> <li>- Si le travailleur prend une part considérable des coûts à sa charge, aucun montant ne doit être déclaré (mais on doit impérativement saisir une remarque au chiffre 15).</li> <li>- Si l'utilisation privée est considérablement restreinte, il n'y a pas de montant à déclarer.</li> </ul> | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |
| Other        | <p>2.3 Autres prestations salariales accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autres prestations salariales accessoires évaluable (valeur marchande/vénale) versées par l'employeur</li> <li>- Frais forfaitaires pour expatriés</li> <li>- En cas de pluralité de prestations, on doit mentionner pour chaque prestation salariale accessoire la désignation et la valeur sur la ligne, et uniquement la somme totale dans le champ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">sd SortSumType</a>      |

Tableau 9.5. Descriptions des champs FringeBenefits

## Compensation net/brut

Pour les genres de salaire répertoriés ci-dessous, on part du principe que la compensation net/brut pour les parts AVS/AC de l'employé non déduites a été effectuée par itération. Lorsqu'il est calculé au moyen de formules, le montant de compensation est indiqué au chiffre 7 puis déduit au chiffre 9.

| Chiffre 7: Genres de salaire types pour les cotisations de l'employé prises en charge par l'employeur |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1971                                                                                                  | Part IJM travailleur prise en charge par l'employeur            |
| 1972                                                                                                  | Part LPP travailleur prise en charge par l'employeur            |
| 1973                                                                                                  | Part rachat LPP travailleur prise en charge par l'employeur     |
| 1974                                                                                                  | Part caisse-maladie travailleur prise en charge par l'employeur |
| 1975                                                                                                  | Part AANP travailleur prise en charge par l'employeur           |
| 1976                                                                                                  | Part LAAC travailleur prise en charge par l'employeur           |
| 1977                                                                                                  | Pilier 3b payé par l'employeur                                  |
| 1978                                                                                                  | Pilier 3a payé par l'employeur                                  |
| 1979                                                                                                  | Impôts à la source payés par l'employeur                        |
| 4900                                                                                                  | Compensation net/brut                                           |




Figure 9.3. Image du schéma BVG-LPP-Contribution

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regular      | <p>10.1 Cotisations ordinaires :</p> <p>Cotisations ordinaires déduites du salaire du travailleur conformément à des dispositions légales, statutaires ou supplémentaires. Les déductions doivent être saisies sans signe (-) (cela s'applique également au document d'instance XML).</p>                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Purchase     | <p>10.2 Cotisations pour le rachat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cotisations aux institutions de prévoyance déduites du salaire du travailleur afin d'améliorer la couverture de prévoyance</li> <li>- Cotisations de l'employé prises en charge par l'employeur comme indiqué au chiffre 7</li> </ul> <p>Montant total de tous les types de salaire concernés. Les déductions doivent être indiquées sans signe (-) (cela vaut également pour le document d'instance XML).</p> | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 9.7. Descriptions des champs BVG-LPP-Contribution




Figure 9.4. Image du schéma Charges

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Effective    | <p>13.1 Frais effectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allocations pour frais payées sur la base de justificatifs ou sous forme de forfaits individuels.</li> <li>- Pas d'obligation de déclaration lorsque les prescriptions du Guide CS sont observées (on doit impérativement cocher la petite case à côté du chiffre 13.1.1) ou lorsqu'il existe un règlement de remboursement des frais approuvé (remarque obligatoire, voir chiffre 15).</li> </ul> | <a href="#">sd EffectiveType</a>    |
| LumpSum      | <p>13.2 Frais forfaitaires :</p> <p>Montant des allocations forfaitaires pour frais (y compris en présence d'un règlement de remboursement des frais approuvé, voir chiffre 15)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">sd LumpSumType</a>      |
| Education    | <p>13.3 Contributions au perfectionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les remboursements effectifs de l'employeur pour la formation et le perfectionnement à des fins professionnelles (y compris les frais de reconversion professionnelle) d'un travailleur.</li> <li>- Les paiements effectués directement à des tiers ne doivent pas être déclarés, à moins que la facture ne soit établie au nom du travailleur.</li> </ul>                  | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |

Tableau 9.8. Descriptions des champs Charges

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                                                        | Type                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TravelFoodAccommodation | 13.1.1 Voyage, repas, nuitées                                                                                                                                                      | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| Other                   | 13.1.2 Autres :<br><br>- Type et montant d'autres frais effectifs<br><br>- En cas de frais pour expatriés, lorsqu'il existe un ruling (mais remarque obligatoire, voir chiffre 15) | <a href="#">sd_SortSumOptionalType</a> |

Tableau 9.9. Descriptions des champs Effective

| Nom du champ | Description                     | Type                                 |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Text         | Texte (séparé par des virgules) | xs string                            |
| Sum          | Somme                           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 9.10. Descriptions des champs Other

| Nom du champ   | Description                                                                                                                                                                                                      | Type                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Representation | 13.2.1 Représentation :<br><br>Montant forfaitaire pour frais minimes et frais de représentation.                                                                                                                | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Car            | 13.2.2 Voiture :<br><br>Montant forfaitaire pour l'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles.                                                                                                  | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Other          | 13.2.3 Autres :<br><br>Nature et somme des autres frais forfaitaires (en cas de pluralité de prestations, inscrire pour chaque type la désignation et la valeur sur la ligne, et la somme totale dans le champ). | <a href="#">sd_SortSumType</a>       |

Tableau 9.11. Descriptions des champs LumpSum

### 9.2.3.1 Chiffre 15 (cm 63 à 71)

Lorsque des réglementations (règlements de remboursement des frais, rulings pour expatriés, observation du cm 52, valeur vénale de participations de collaborateur, etc.) s'appliquent à l'ensemble du personnel, le texte correspondant peut être saisi dans les données de l'entreprise. Si les réglementations ne s'appliquent pas à l'ensemble du personnel, le texte correspondant est saisi individuellement dans les données personnelles.

#### 9.2.3.1.1 Règlement de remboursement des frais et ruling pour expatriés

S'il existe un règlement de remboursement des frais agréé ou si les conditions du cm 52 sont observées, il est renoncé au chiffre 13.1.1 au montant des frais. Si les conditions du cm 52 sont respectées, il y a lieu de cocher la case au chiffre 13.1.1.

| Règlement de remboursement des frais / ruling pour expatriés                           | Chiffre 13.1.1 | Chiffre 13.1.2  | Chiffre 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| Règlement de remboursement des frais agréé                                             |                |                 | Texte      |
| Chiffre marginal 52 observé                                                            | X              |                 |            |
| Pas de règlement de remboursement des frais agréé<br>(chiffre marginal 52 non observé) | Montant        |                 |            |
| Ruling pour expatriés agréé                                                            |                |                 | Texte      |
| Pas de ruling pour expatriés agréé                                                     |                | Texte + montant |            |




Figure 9.5. Image du schéma ChargesRule

| Nom du champ   | Description                                                       | Type                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| WithRegulation | Règlement des frais approuvé (pas de croix au point 13.1.1)       | <a href="#">sd GrantType</a> |
| Guidance       | Conditions du cm 52 du Guide CS observées (cocher chiffre 13.1.1) | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 9.13. Descriptions des champs ChargesRule

| Nom du champ | Description                                 | Type                                 |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Allowed      | Date d'approbation                          | xs date                              |
| Canton       | Canton ayant approuvé le règlement de frais | <a href="#">c CantonAddress-Type</a> |

Tableau 9.14. Descriptions des champs WithRegulation

### 9.2.3.1.2 Remarques standard

Conformément au Guide CS, une remarque au chiffre 15 du certificat de salaire est exigée dans différents cas. Les remarques prescrites sont représentées comme des remarques standard.




Figure 9.6. Image du schéma StandardRemark

| Nom du champ             | Description                                                                                                                                                                                                        | Type                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ChildAllowancePerAHV-AVS | Allocations pour enfants versées directement par la caisse de compensation :<br><br>Remarque au chiffre 15 lorsque les allocations pour enfants sont versées directement au salarié par la caisse de compensation. | <a href="#">ep EmptyType</a> |

| Nom du champ                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   | «Allocations pour enfants non comprises dans le contrat de travail. Versement par la caisse de compensation».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| RelocationCosts                   | Frais de déménagement :<br><br>Frais de déménagement liés à l'activité professionnelle pris en charge par l'employeur.<br><br>« Frais de déménagement de CHF ... pris en charge ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |
| StaffShareMarket-Value            | Valeur vénale de la participation de collaborateur approuvée par les autorités fiscales.<br><br>« Valeur vénale approuvée par le canton X le ... ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">sd GrantType</a>        |
| StaffShareWithout-TaxableIncome   | Participations des collaborateurs sans revenu imposable. Indiquer les raisons (plusieurs possibles).<br><br>« Participations des collaborateurs sans revenu imposable ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">sd ReasonType</a>       |
| CompanyCarClarify                 | Part privée du véhicule de fonction :<br><br>Si le salarié supporte des frais considérables, aucune compensation ne doit être effectuée dans le champ 2.2, mais une remarque doit être ajoutée au chiffre 15.<br><br>«Part privée du véhicule de fonction à clarifier dans le cadre de la procédure de taxation».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep EmptyType</a>        |
| MinimalEmployee-CarPartPercentage | Part minimale de l'employé dans la part privée du véhicule de fonction :<br><br>Remarque au point 15 si l'employé paie au moins 0,9 % du prix d'achat pour l'utilisation privée du véhicule de fonction (par retenue sur salaire).<br><br>« La part privée est payée par le salarié ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep EmptyType</a>        |
| TaxAtSourcePeriod-ForObjection    | Justificatif de décompte pour les personnes assujetties à l'impôt à la source :<br><br>Pour les salariés assujettis à l'impôt à la source, une remarque doit être prévue au chiffre 15.<br><br>« Les personnes assujetties à l'impôt à la source peuvent, par écrit et en motivant leur demande, demander jusqu'au 31 mars XXXX à l'autorité fiscale cantonale compétente une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement à l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure ou un nouveau calcul de l'impôt à la source . Sans demande en bonne et due forme et dans les délais, la retenue à la source devient définitive ». | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ContinuedProvisionOfSalary | <p>Poursuite du versement du salaire :</p> <p>Si le salaire continue d'être versé aux survivants en cas de décès, le montant de la poursuite du versement du salaire doit être indiqué au chiffre 4 et le bénéficiaire au chiffre 15. Dans la norme salariale CH (ELM), seule la variante de mise en œuvre décrite ci-dessus est certifiée. Il est également possible d'établir un certificat de salaire séparé pour les survivants. Cette mise en œuvre n'est toutefois pas certifiée par Swissdec.</p> <p>«Pension de survie à Nom, prénom et adresse de la personne bénéficiaire».</p> | <a href="#">sd_ContinuedProvisionOfSalaryType</a> |
| ShortTimeWorkCompensation  | Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail incluse dans le chiffre 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_EmptyType</a>                      |
| ExpatriateRuling           | <p>Expatriate ruling approuvé.</p> <p>« Règlement sur les expatriés approuvé par le canton X le ... ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">sd_GrantType</a>                      |
| PartTimeEmployment         | <p>En cas d'emploi à temps partiel, une remarque correspondante doit être inscrite au chiffre 15.</p> <p>«Emploi à temps partiel»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_EmptyType</a>                      |
| NumberOfSalaryCertificate  | <p>Nombre total de certificats de salaire par employé :</p> <p>Si, à titre exceptionnel, plusieurs certificats de salaire sont délivrés à un employé au cours de la même année civile, cela doit être mentionné au chiffre 15.</p> <p>« L'un des ... certificats de salaire ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs integer                                        |
| Rectificate                | Rectification d'un certificat de salaire incorrect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">sd_RectificateType</a>                |

Tableau 9.15. Descriptions des champs StandardRemark




Figure 9.7. Image du schéma StaffShareMarketValue

| Nom du champ | Description                                 | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Allowed      | Date d'approbation                          | xs date                             |
| Canton       | Canton ayant approuvé le règlement de frais | <a href="#">c_CantonAddressType</a> |

Tableau 9.16. Descriptions des champs StaffShareMarketValue




Figure 9.8. Image du schéma StaffShareWithoutTaxableIncome

| Nom du champ                | Description                                   | Type                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| BlockedOptions              | Options de collaborateur bloquées             | <a href="#">ep EmptyType</a> |
| UnquotedOptions             | Options de collaborateur non cotées en bourse | <a href="#">ep EmptyType</a> |
| DeferredBenefitsStaffShares | Expectatives sur actions de collaborateurs    | <a href="#">ep EmptyType</a> |
| FictitiousStaffShare        | Participations improprement dites             | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 9.17. Descriptions des champs StaffShareWithoutTaxableIncome




Figure 9.9. Image du schéma ContinuedProvisionOfSalary

| Nom du champ | Description             | Type                                   |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Lastname     | Nom du bénéficiaire     | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a> |
| Firstname    | Prénom du bénéficiaire  | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a> |
| Address      | Adresse du bénéficiaire | <a href="#">c AddressType</a>          |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 9.18. Descriptions des champs ContinuedProvisionOfSalary

| Nom du champ      | Description                                 | Type                           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string                      |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string                      |
| Postbox           | Case postale                                | xs string                      |
| Locality          | Localité (région, province, etc.)           | xs string                      |
| ZIP-Code          | Numéro postal d'acheminement                | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City              | Localité                                    | xs string                      |
| Country           | Pays                                        | xs string                      |

Tableau 9.19. Descriptions des champs Address




Figure 9.10. Image du schéma ExpatriateRuling

| Nom du champ | Description                                 | Type                                 |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Allowed      | Date d'approbation                          | xs date                              |
| Canton       | Canton ayant approuvé le règlement de frais | <a href="#">c CantonAddress-Type</a> |

Tableau 9.20. Descriptions des champs ExpatriateRuling




Figure 9.11. Image du schéma Rectificate

| Nom du champ  | Description                                            | Type                      |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| OriginalDate  | Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate) | xs date                   |
| OriginalDocID | DocID du certificat de salaire incorrect               | <a href="#">ep IDType</a> |

Tableau 9.21. Descriptions des champs Rectificate

| Frais d'entretien                                                                                                                     | Champ G | Chiffre 1                                        | Chiffre 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------|
| Chèques-repas, jusqu'à 180 CHF par mois                                                                                               | X       |                                                  |            |
| Chèques-repas, plus de 180 CHF par mois                                                                                               | X       | Montant supérieur à 180 CHF                      |            |
| Entre 40 % et 60 % d'activité de service extérieur avec remboursement des frais                                                       | X       |                                                  |            |
| En cas d'activité de service extérieur supérieure à 60 % avec remboursement des frais, une remarque sous la chiffre 15 est nécessaire |         | Remarque : «Re-pas de midi payé par l'employeur» |            |


| Participations de collaborateur    | Chiffre 15      | Chiffre 5 |
|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Imposable, valeur vénale approuvée | Texte           | Montant   |
| Imposable, non approuvée           |                 | Montant   |
| Pas encore imposable               | Texte et motifs |           |

| Voiture de service                                                                                                                                                | Champ F | Chiffre 2.2                                                                             | Chiffre 15                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Le travailleur peut utiliser la voiture de service sans limite et gratuitement.                                                                                   | X       | Montant pour utilisation privée (0,9 % du prix d'achat ou effectif selon livre de bord) |                                                                                      |
| Le travailleur paie au moins 75 centimes par kilomètre pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.                                                  |         | Montant pour utilisation privée (0,9 % du prix d'achat ou effectif selon livre de bord) |                                                                                      |
| Le travailleur prend une part considérable des coûts à sa charge pour l'entretien, l'assurance, le carburant et les réparations liés à l'utilisation privée.      | X       |                                                                                         | Remarque «Part privée pour voiture de service à déterminer en procédure de taxation» |
| L'utilisation privée est considérablement restreinte ou la voiture de service ne peut être utilisée que pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. | X       |                                                                                         |                                                                                      |
| Le travailleur paie au moins 0,9 % du prix d'achat pour l'utilisation privée.                                                                                     | X       |                                                                                         | Remarque «Part privée payée par le travailleur»                                      |

| Activités multiples                  | Un certificat de salaire                                                                                                                                                                                                                                                   | Plusieurs certificats de salaire                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E: Période d'occupation              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Du: début du premier contrat ou 1<sup>er</sup> janvier</li> <li>Au: fin du dernier contrat ou 31 décembre</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Du: début de chaque contrat</li> <li>Au: fin de chaque contrat</li> </ul> |
| F: Transport gratuit                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conditions énoncées au cm 9 du Guide CS remplies pour tous les contrats = cocher</li> <li>Conditions énoncées au cm 9 du Guide CS remplies seulement pour certains contrats ou pas du tout = ne pas cocher</li> </ul>               | Les conditions énoncées au cm 9 du Guide CS doivent être remplies par contrat.                                   |
| G: Repas à la cantine                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conditions énoncées au cm 10 du Guide CS remplies pour tous les contrats = cocher</li> <li>Conditions énoncées au cm 10 du Guide CS remplies seulement pour certains contrats ou pas du tout = ne pas cocher</li> </ul>             | Les conditions énoncées au cm 10 du Guide CS doivent être remplies par contrat.                                  |
| Chiffres 1 à 14                      | Total des montants et textes de tous les contrats                                                                                                                                                                                                                          | Montant et textes par contrat                                                                                    |
| 13.1: Frais effectifs                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les conditions énoncées au cm 52 du Guide CS sont remplies pour tous les contrats = cocher</li> <li>Les conditions énoncées au cm 52 du Guide CS sont remplies seulement pour certains contrats ou pas du tout = montant</li> </ul> | Les conditions énoncées au cm 52 du Guide CS doivent être remplies par contrat.                                  |
| 15: Remarques                        | Le cas échéant, mentionner que les conditions sont remplies pour un contrat (montants selon total de tous les contrats)                                                                                                                                                    | Mentionner remarques et montants par contrat                                                                     |
| 15: Taux d'occupation (TO)           | Si TO total de tous les contrats < 100 %, mentionner TO total de tous les contrats                                                                                                                                                                                         | Mentionner TO par contrat                                                                                        |
| 15: Voiture de service               | Une remarque pour la part en pourcentage du service extérieur est formulée pour chaque contrat.                                                                                                                                                                            | Mentionner la part en pourcentage du service extérieur par contrat                                               |
| 15: Plusieurs certificats de salaire | Pas de remarque                                                                                                                                                                                                                                                            | Mentionner «Un des <i>nombre</i> certificats de salaire»                                                         |

### 9.2.3.2 Autres remarques

D'autres remarques devant ou pouvant être formulées au chiffre 15 du certificat de salaire selon le Guide CS ou la foire aux questions concernant le certificat de salaire ainsi que la circulaire numéro 45 sont à saisir comme texte libre.



| Nom du champ | Description                                     | Type                          |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| HR-RC-Name   | Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF           | xs string                     |
| Address      | L'adresse de la personne responsable du dossier | <a href="#">c AddressType</a> |
| Person       | Nom                                             | xs string                     |
| PhoneNumber  | Numéro de téléphone                             | xs string                     |

| Nom du champ      | Description                                 | Type      |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string |
| Postbox           | Case postale                                | xs string |

| Nom du champ | Description                       | Type                           |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Locality     | Localité (région, province, etc.) | xs string                      |
| ZIP-Code     | Numéro postal d'acheminement      | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City         | Localité                          | xs string                      |
| Country      | Pays                              | xs string                      |

Tableau 9.27. Descriptions des champs Address

## 9.3 Attestation de rentes

### 9.3.1 Données de la partie générale du schéma

| Nom du champ     | Lettre/description                             | Chapitre                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SV-AS-Number     | C: Champ de gauche<br>Numéro AVS à 13 chiffres | <a href="#">Section 7.2, « Données personnelles (Particulars) »</a>                |
| DateOfBirth      | C: Champ de droite<br>Date de naissance        |                                                                                    |
| AccountingPeriod | D: Année civile                                | <a href="#">Section 4.1, « Informations générales concernant la transmission »</a> |
| Firstname        | H: Nom et adresse du bénéficiaire de la rente  | <a href="#">Section 7.2, « Données personnelles (Particulars) »</a>                |
| Lastname         |                                                |                                                                                    |
| Address          |                                                |                                                                                    |

### 9.3.2 Données concernant l'employeur

Dans la chiffre I, doivent être indiqués le nom de l'institution, la personne responsable de l'entreprise de l'attestation de rente ainsi que son numéro de téléphone. Dans la norme suisse en matière de salaire (ELM), une personne de contact individuelle peut être transmise pour chaque personne. À cet effet, l'élément «Contact» est utilisé. Des informations complémentaires sont disponibles sous [Section 9.2.3.3, « Coordonnées »](#).

Si aucune personne de contact individuelle n'est transmise, les données de l'entreprise sont utilisées. Les éléments suivants sont alors remplis:

| Nom du champ | Lettre/description                                                                                                               | Chapitre                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| HR-RC-Name   | I: Lieu et date, institution                                                                                                     | <a href="#">Section 4.2, « Renseignements sur l'entreprise »</a>                   |
| Street       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresse exacte</li> <li>• Personne de contact</li> <li>• Numéro de téléphone</li> </ul> | <a href="#">Section 4.2.1, « Adresse »</a>                                         |
| Postbox      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Locality     |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| ZIP-Code     |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| City         |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Country      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Person       |                                                                                                                                  | <a href="#">Section 4.1, « Informations générales concernant la transmission »</a> |
| PhoneNumber  |                                                                                                                                  |                                                                                    |

### 9.3.3 Transmission




Figure 9.13. Image du schéma TaxAnnuity

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                              | Type                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire                                                                                                                                                | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| DocID           | Identifiant unique du certificat de salaire délivré                                                                                                                      | <a href="#">ep IDType</a>             |
| CreationDate    | I Date de création du document                                                                                                                                           | xs dateTime                           |
| Period          | Période de droit : Paiements rétroactifs pour les droits à pension de l'année précédente : - Champ D = année en cours - Champ E = période de droit de l'année précédente | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |

| Nom du champ      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Income            | 1 Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>         |
| FringeBenefits    | 2 Avantages salariaux pouvant être évalués                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd SortSumType</a>               |
| SporadicBenefits  | 3 Prestations irrégulières : allocations uniques, pension complémentaire en cas de décès, etc.                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">sd SortSumType</a>               |
| OwnershipRight    | 5 Droits de participation :<br><br>Lorsque des avantages pécuniaires issus de participations salariales sont obtenus après avoir atteint l'âge de la retraite (p. ex. clause d'acquisition) et que l'ancien employeur délègue l'obligation de certification à l'institution en raison des données de base du personnel disponibles. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>         |
| OtherBenefits     | 7 Autres prestations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">sd SortSumType</a>               |
| GrossIncome       | 8 Rente brute : total des revenus selon les chiffres 1 à 7                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>         |
| NetIncome         | 11 Rente nette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>         |
| DeductionAtSource | 12 Retenue à la source : montant total des retenues à la source                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>         |
| Remark            | 15 Champ de texte libre pour remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs string                                    |
| StandardRemark    | 15 Remarques standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">sd StandardRemarkAnnuityType</a> |

Tableau 9.30. Descriptions des champs TaxAnnuity

| Nom du champ  | Description                                            | Type                      |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| OriginalDate  | Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate) | xs date                   |
| OriginalDocID | DocID du certificat de salaire incorrect               | <a href="#">ep IDType</a> |

Tableau 9.31. Descriptions des champs Rectificate

## 9.4 Réponse pour le certificat de salaire / l'attestation de rentes

Avec ELM 6.0, la réponse pour les types d'attestation spécifiés s'effectue via la même opération que pour toutes les autres déclarations annuelles. L'uniformisation de l'adressage a permis de supprimer de la norme suisse en matière de salaire (ELM) le cas particulier des attestations. La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

### Pilotage du processus:

Dans les domaines Certificat de salaire et Attestation de rentes, une quittance est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. La complétion ainsi que les DialogMessages ne sont pas utilisés dans le cadre de ce processus.

### Quittance:




Figure 9.14. Image du schéma Tax-Quittance

| Nom du champ            | Description                                     | Type                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Creation                | Date de création de la story                    | xs dateTime               |
| StoryID                 | Identification unique de la story               | <a href="#">ep IDType</a> |
| NumberOf-TaxSalary-Tags | Nombre des certificats de salaire déclarés Tags | xs unsignedInt            |

Tableau 9.32. Descriptions des champs Tax-Quittance




Figure 9.15. Image du schéma TaxAnnuity-Quittance

| Nom du champ | Description                  | Type        |
|--------------|------------------------------|-------------|
| Creation     | Date de création de la story | xs dateTime |

| Nom du champ             | Description                                    | Type                      |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|                          |                                                |                           |
| StoryID                  | Identification unique de la story              | <a href="#">ep IDType</a> |
| NumberOf-TaxAnnuity-Tags | Nombre d'attestations de rentes notifiées Tags | xs unsignedInt            |

Tableau 9.33. Descriptions des champs TaxAnnuity-Quittance

## 10 Impôt à la source

### 10.1 Introduction

Cette norme décrit le décompte électronique de l'impôt à la source (IS) en Suisse. Les 26 cantons soutiennent cette norme et peuvent recevoir les données par voie électronique.

La norme décrit le calcul harmonisé de l'impôt à la source ainsi que les données à transmettre dans le décompte IS au sujet des travailleurs, des membres du conseil d'administration et des personnes recevant des prestations appréciables en argent en lien avec des participations de collaborateur. Les exemples de calcul de l'impôt à la source figurent dans une annexe distincte pour le modèle mensuel et pour le modèle annuel.

Le décompte IS pour les personnes ayant leur domicile à l'étranger et étant soumises à l'impôt à la source en Suisse en raison d'une intervention publique en tant qu'artiste, sportif ou conférencier (ASC) n'est pas intégré à cette norme. Les ASC ne peuvent pas être enregistrés comme des salariés dans le système ERP et transmis selon un code barème IS ordinaire, car ils sont soumis à des barèmes IS particuliers qui ne sont pas prévus dans la norme.

Le processus prévoit que le débiteur des prestations imposables (DPI) transmette en une seule opération le décompte IS proprement dit ainsi que les entrées, mutations et sorties (EMA) à l'ACI. Le DPI peut ensuite se procurer le résultat du décompte IS auprès de l'ACI. Celui-ci contiendra d'une part la confirmation des décomptes corrects, et d'autre part les corrections de l'ACI.

Les prescriptions pour le domaine Impôt à la source se fondent sur la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ainsi que sur la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les règles pour le calcul des impôts à la source sont décrites dans la circulaire numéro 45 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs. Si le décompte de l'impôt à la source est effectué via ELM-IS, c'est-à-dire à l'aide d'une comptabilité salariale certifiée Swissdec, les présentes directives sont déterminantes pour le calcul de l'impôt à la source. Cela étant, dans des constellations de données et/ou de cas spécifiques, le calcul de l'impôt à la source peut s'écarter de façon insignifiante de la circulaire numéro 45 de l'AFC. Ces écarts ont été expressément approuvés par les autorités fiscales cantonales et par l'AFC.

### 10.2 Données supplémentaires de l'entreprise

#### 10.2.1 Numéro DPI

Pour identifier un DPI, on utilise l'IDE-OFS ainsi que le numéro d'identification déterminant pour les cantons (numéro DPI).

Pour pouvoir décompter l'impôt à la source avec l'administration fiscale cantonale, le DPI doit demander un numéro DPI cantonal (également appelé «numéro d'employeur» ou «numéro d'identification») au moyen d'un nouvel enregistrement. Ce dernier ne s'effectue pas via ELM. Les informations relatives au nouvel enregistrement sont publiées sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale compétente. Le numéro DPI cantonal doit être saisi dans le système ERP avant toute première transmission de données salariales à l'administration fiscale cantonale via ELM-IS. Il n'est pas autorisé d'effectuer un décompte sans numéro DPI cantonal correct. On doit en outre s'assurer que le nom de l'entreprise transmis dans le cadre du décompte IS est identique à celui enregistré dans la solution de numéros DPI cantonaux.

## 10.2.2 Décompte IS à partir de systèmes ERP distincts


Il existe différents cas dans lesquels une entreprise utilise simultanément plusieurs systèmes ERP pour l'exécution des processus en lien avec les salaires. Souvent, les cadres sont par exemple gérés dans des systèmes ERP séparés. Il peut aussi arriver que de grandes entreprises utilisent un système ERP différent pour chaque site. Dans de tels cas, la répartition du décompte IS peut être convenue avec l'ACI compétente. Elle peut se faire de deux manières: soit on attribue plusieurs numéros DPI distincts à la même entreprise, soit le décompte IS est réparti entre plusieurs transmissions partielles au moyen d'entités comptables. Il ne s'agit pas d'un choix pour les entreprises concernées. La variante à utiliser est définie par l'ACI compétente. Il est toutefois nécessaire qu'un système ERP prenne en charge les deux variantes.

### Important:

Un décompte IS ne doit pas pouvoir être réparti entre plusieurs numéros DPI ou entités comptables au sein d'un même système ERP. Cette fonction est uniquement prévue pour les cas où les décomptes IS sont transmis à partir de plusieurs systèmes ERP.


### Exemple de décompte IS avec des numéros DPI distincts

L'entreprise Exemple SA, qui dispose de deux sites actifs, établit un décompte IS séparé pour chaque site. L'Intendance des impôts du Canton de Berne a attribué deux numéros DPI distincts aux sites que sont le siège de Berne et la succursale de Thoune. Pour les deux sites, on transmet à l'Intendance des impôts du Canton de Berne une déclaration séparée avec le numéro DPI correspondant.



### Exemple de décompte IS avec des numéros d'entité comptable distincts

L'entreprise Exemple SA, qui dispose de deux sites actifs, établit un décompte IS séparé pour chaque site. L'Intendance des impôts du Canton de Berne a convenu avec Exemple SA que le numéro DPI s'appliquait à toute l'entreprise et que les décomptes IS des deux sites se distinguaient par leurs numéros d'entité comptable. L'Intendance des impôts du Canton de Berne attribue deux entités comptables aux sites que sont le siège de Berne et la succursale de Thoune. Pour les deux sites, on transmet à l'Intendance des impôts du Canton de Berne une déclaration séparée avec le numéro DPI valable pour toute l'entreprise et l'entité comptable attribuée.



### 10.2.3 Informations concernant l'institution IS




Figure 10.1. Image du schéma TaxAtSource

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CustomerIdentity | Numéro DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>    |
| PayrollUnit      | Numéro de société :<br><br>Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation et les conséquences au « chapitre 10.2.2 » (chaîne de caractères).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>    |
| TaxAtSourceType  | Type de transmission de l'impôt à la source :<br><br>Cet élément permet de distinguer les différents cas d'application de la transmission de l'impôt à la source. Pour les transmissions classiques de l'impôt à la source à partir d'une solution ERP, seul le champ «salaries» est transmis.<br><br>Sélection :<br><br>- salaires<br><br>- compensations de revenus<br><br>- rentes<br><br>- paiements en capital<br><br>Tous les autres éléments concernent des transmissions de l'impôt à la source pour des tiers, conformément à l'annexe 3. On distingue les cas d'application suivants :<br><br>- QST sur les prestations de remplacement<br><br>- QST sur les prestations de retraite<br><br>- QST sur les prestations en capital<br><br>Cette distinction sert aux administrations fiscales cantonales à contrôler les processus de réception et de suivi. | <a href="#">sd TaxAtSourcePaymentType</a> |

| Nom du champ    | Description               | Type                                  |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a> |

Tableau 10.1. Descriptions des champs TaxAtSource

#### 10.2.4 Radiation d'un DPI

La radiation d'un DPI ne peut pas s'effectuer via le canal électronique; elle doit être indiquée séparément à l'ACI.

Les motifs de radiation peuvent être les suivants:

- Cessation d'activité, fusion, faillite, etc.
- Cession de l'entreprise (changement de propriétaire)
- Un PIS informe à tort le DPI d'une obligation d'impôt à la source, ce qui entraîne l'inscription de l'employeur dans le système DPI, suivie peu après d'une désinscription une fois l'erreur constatée.

### 10.3 Données personnelles supplémentaires (AdditionalParticulars)

Les informations complémentaires suivantes au sujet des PIS sont nécessaires.




Figure 10.2. Image du schéma AdditionalParticulars

#### 10.3.1 Confession (Denomination)

La confession de la personne doit être indiquée à l'ACI lors de la première déclaration d'une PIS. Cette information est nécessaire afin de permettre la répartition de l'impôt à la source des personnes assujetties à l'impôt ecclésiastique à l'Église correspondante.

Tous les cantons n'offrent pas de base légale permettant à l'ACI d'obtenir des renseignements sur la confession d'une personne. Ceux auxquels les informations concernant la confession peuvent être transmises sont donc définis au niveau du répartiteur Swissdec.

Les cantons GE, NE, VD, VS et TI n'ont plus de codes barèmes avec «Y» car ils ne perçoivent pas l'impôt ecclésiastique à travers la retenue de l'impôt à la source.

Comme les systèmes ERP ne peuvent pas transmettre de codes barèmes avec «Y» pour les PIS domiciliées dans les cantons GE, NE, VD, VS et TI, une différenciation selon le domicile est nécessaire, et ce, notamment lorsqu'une Église nationale est saisie dans le système ERP.


Il doit être possible de sélectionner et d'indiquer l'une des possibilités suivantes:

| Nom du champ        | Description                  |
|---------------------|------------------------------|
| romanCatholic       | Église catholique romaine    |
| christianCatholic   | Église catholique chrétienne |
| reformedEvangelical | Église évangélique réformée  |
| jewishCommunity     | Communauté israélite         |
| otherOrNone         | Autre ou aucune              |

### 10.3.2 Famille monoparentale (SingleParentFamily)

Les codes barèmes IS H, P (pour les frontaliers allemands) et U (pour les frontaliers italiens) s'appliquent aux personnes seules vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes faisant l'objet d'une obligation d'entretien dont elles subviennent aux besoins de façon substantielle (familles monoparentales). Si une entreprise souhaite appliquer le code barème IS H, P ou U pour une PIS, l'élément<SingleParentFamily> doit impérativement être transmis avec les informations correspondantes. L'entreprise confirme ainsi vis-à-vis de l'ACI les conditions devant être remplies pour l'application des codes barèmes IS H, P et U. Si l'entreprise ne peut pas confirmer l'une des conditions requises, le code barème IS A ou L (pour les frontaliers allemands) ou R (pour les frontaliers italiens) s'appliquera automatiquement. La circulaire numéro 30 de l'AFC sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) décrit en détail les situations dans lesquelles l'un des codes barèmes IS est valable pour les familles monoparentales; il est possible d'en discuter au cas par cas avec l'ACI.

En raison des différentes pratiques cantonales, des corrections des codes barèmes IS par l'ACI demeurent réservées. En fonction du canton, il peut donc en résulter l'application du code barème A, L ou R malgré la transmission de l'élément <SingleParentFamily>.






Figure 10.3. Image du schéma SingleParentFamily

| Nom du champ  | Description                                                                                                     | Type                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NoConcubinage | Pas de concubinage :<br><br>PIS ne vit pas avec un partenaire concubin dans le même ménage.                     | <a href="#">ep EmptyType</a>        |
| Concubinage   | Concubinage :<br><br>PIS vit dans le même ménage que ses enfants donnant droit à une déduction et son concubin. | <a href="#">sd Concubinage-Type</a> |

Tableau 10.3. Descriptions des champs SingleParentFamily

| Nom du champ                 | Description                                                                                                                                                                           | Type                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SoleCustody                  | Garde exclusive :<br><br>PIS exerce la garde exclusive des enfants vivant dans le même foyer.                                                                                         | <a href="#">ep EmptyType</a> |
| ShareCustodyAnd-HigherIncome | Autorité parentale commune et revenu brut plus élevé :<br><br>PIS a la garde conjointe des enfants vivant dans le même foyer et perçoit un revenu brut plus élevé que l'autre parent. | <a href="#">ep EmptyType</a> |
| AdultChildAndHi-gherIncome   | Enfant majeur et revenu brut plus élevé :<br><br>PIS vit dans le même foyer qu'un enfant majeur et perçoit un revenu brut plus élevé que l'autre parent.                              | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 10.4. Descriptions des champs Concubinage

### 10.3.3 Informations concernant le partenaire (MarriagePartner)

Pour la détermination du code barème IS correct, les informations ci-dessous doivent être saisies dans le système si l'état civil de la PIS est «mariée» ou «en partenariat enregistré».




Figure 10.4. Image du schéma MarriagePartner

| Nom du champ                   | Description                               | Type                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro d'assurance sociale de la personne | <a href="#">c: Social-InsuranceIdentificationType</a> |

| Nom du champ       | Description                                                           | Type                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lastname           | Nom de famille                                                        | xs string                                          |
| Firstname          | Prénoms                                                               | xs string                                          |
| DateOfBirth        | Date de naissance de la personne                                      | xs date                                            |
| Address            | Soit celle de la PIS, soit une adresse séparée du partenaire          | <a href="#">c AddressType</a>                      |
| Residence          | Domicile                                                              | <a href="#">sd TaxAtSourceResidencePartnerType</a> |
| WorkOrCompensatory | Revenu de l'activité in/dépendante ou revenus acquis en compensation. | <a href="#">sd WorkOrCompensatoryType</a>          |

Tableau 10.5. Descriptions des champs MarriagePartner

| Nom du champ | Description                                                                                             | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SV-AS-Number | Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC).                | <a href="#">c SV-AS-Number-Type</a> |
| unknown      | Lorsque le numéro d'assurance sociale est inconnu, l'option «inconnu» (unknown) doit être sélectionnée. | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

Tableau 10.6. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification

| Nom du champ      | Description                                 | Type                           |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string                      |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string                      |
| Postbox           | Case postale                                | xs string                      |
| Locality          | Localité (région, province, etc.)           | xs string                      |
| ZIP-Code          | Numéro postal d'acheminement                | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City              | Localité                                    | xs string                      |
| Country           | Pays                                        | xs string                      |

Tableau 10.7. Descriptions des champs Address

| Nom du champ | Description           | Type                                 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| CantonCH     | Canton de domicile CH | <a href="#">c CantonAddress-Type</a> |

| Nom du champ  | Description            | Type                              |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| AbroadCountry | Code pays ISO étranger | <a href="#">sd Country!SOType</a> |

Tableau 10.8. Descriptions des champs Residence

| Nom du champ | Description                                                                                                         | Type                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Workplace    | Lieu de travail                                                                                                     | <a href="#">c CantonAndEX-Type</a> |
| Start        | Début de l'activité lucrative ou début du droit à des revenus de remplacement (ou date d'entrée en vigueur du PIS). | xs date                            |
| End          | Fin de l'activité lucrative ou du droit à des revenus de remplacement                                               | xs date                            |

Tableau 10.9. Descriptions des champs WorkOrCompensatory

Si l'époux ou le partenaire de la PIS perçoit un revenu provenant d'une activité lucrative ou un revenu acquis en compensation, il faut en outre saisir les informations ci-dessous dans le système. Ce n'est pas nécessaire lorsque le revenu provenant d'une activité lucrative de l'époux ou du partenaire est imposé selon la procédure de décompte simplifiée conformément à la loi sur le travail au noir (LTN).

| Nom du champ | Description                                                                                                         | Type                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Workplace    | Lieu de travail                                                                                                     | <a href="#">c CantonAndEX-Type</a> |
| Start        | Début de l'activité lucrative ou début du droit à des revenus de remplacement (ou date d'entrée en vigueur du PIS). | xs date                            |
| End          | Fin de l'activité lucrative ou du droit à des revenus de remplacement                                               | xs date                            |

Tableau 10.10. Descriptions des champs WorkOrCompensatory

10.3.4 Informations concernant les enfants (Children)

Pour la détermination du code barème IS correct, les informations ci-dessous doivent être saisies dans le système si la PIS a des enfants mineurs ou des enfants majeurs qui suivent une formation initiale.




Figure 10.5. Image du schéma Children

| Nom du champ | Description                               | Type      |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|
| Lastname     | Nom de famille                            | xs string |
| Firstname    | Prénom                                    | xs string |
| DateOfBirth  | Date de naissance de la personne          | xs date   |
| Start        | Début du droit à la déduction pour enfant | xs date   |
| End          | Fin du droit à la déduction pour enfant   | xs date   |

Tableau 10.11. Descriptions des champs Children


Exemples de validité pour le droit à une déduction

| Date de naissance | Valable à partir du |
|-------------------|---------------------|
| 15.4.2021         | 1.5.2021            |
| 1.4.2021          | 1.5.2021            |
| 30.4.2021         | 1.5.2021            |

## 10.4 Détermination du canton IS et de la commune IS

### 10.4.1 Principe

L'affectation au canton IS correct dépend du lien entre la PIS et la Suisse. Si la PIS est domiciliée en Suisse et y est donc imposable de manière illimitée, l'impôt à la source est dû au domicile suisse. En cas d'assujettissement limité (domicile à l'étranger), l'impôt à la source est en règle générale dû au lieu de résidence à la semaine ou au siège de l'entreprise. Si l'entreprise dispose d'autres établissements stables dans un autre canton ou une autre commune et tient à cet effet sa propre comptabilité (salariale), le canton / la commune de cet établissement est déterminant(e).



La liste des communes est mise à disposition par l'AFC et importée chaque année dans les systèmes ERP. Cela permet l'utilisation automatique du numéro de commune en vigueur pour l'année concernée en cas de fusions de communes.

La liste des communes de l'OFS est publiée sous le lien suivant:

[Liste des communes xxxx de l'OFS pour l'attribution du numéro de commune correct au code postal correct](#)

Ce document recense l'ensemble des communes avec les numéros de commune correspondants et les associe à la localité et au NPA. En outre, une date de validité (le 1<sup>er</sup> janvier de l'année de publication) est chaque année intégrée au document.

### Exigence concernant l'intégration aux systèmes ERP

Les numéros de commune doivent être attribués automatiquement dans le système ERP sur la base du NPA.

On distingue deux cas de figure:

- Le NPA apparaît **une seule fois** dans la liste des communes de l'OFS: Dans ce cas, le numéro de commune correct peut être attribué de façon automatisée par le système.
- Le NPA apparaît **plusieurs fois** dans la liste des communes de l'OFS: Dans ce cas, l'utilisateur doit voir s'afficher tous les numéros de commune possibles afin de pouvoir sélectionner la commune correcte.

### Exemple de Ziegelbrücke:

| Nom de la localité | NPA  | Nom de la commune | Numéro OFS | Canton | Valable à partir du |
|--------------------|------|-------------------|------------|--------|---------------------|
| Ziegelbrücke       | 8866 | Glaris Nord       | 1630       | GL     | 1.1.20xx            |
| Ziegelbrücke       | 8866 | Schänis           | 3315       | SG     | 1.1.20xx            |

La liste des communes publiée par l'AFC se fonde sur un rapport de GeoAdmin. En plus de fonctionnalités d'exportation, GeoAdmin propose une solution API pouvant être directement reliée à un système ERP. Cette solution permet de connaître le numéro de commune correct pour une adresse spécifique (rue, numéro, NPA), et donc d'automatiser entièrement l'ensemble du processus.

De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans la documentation API (en anglais) de GeoAdmin:

[Documentation API](#)

### Les informations sont transmises comme suit dans le XML:


| Nom du champ              | Description                                                                          | Chapitre                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| TaxAtSourceCanton         | Abréviation du canton IS (deux caractères)                                           | <a href="#">Section 10.9, « Transmission IS »</a>       |
| TaxAtSourceMunicipalityID | Numéro de commune de la commune IS                                                   |                                                         |
| Residence                 | Informations sur le lieu de domicile d'une personne assujettie à l'impôt à la source | <a href="#">Section 10.9, « Transmission IS » [301]</a> |

## 10.4.2 Changement de canton IS et de commune IS

Un changement de canton de résidence ou de résidence à la semaine n'est pertinent pour le décompte IS qu'à partir du mois suivant. Si la PIS change de canton de résidence ou de résidence à la semaine, il y a lieu de transmettre avec le dernier décompte IS à l'ancien canton de résidence ou de résidence à la semaine une déclaration de sortie avec le motif «Changement de canton» et la date de début de validité. Dans le même temps, il faut signaler au nouveau canton de résidence ou de résidence à la semaine une entrée avec le motif «Changement de canton» et la date de début de validité. Pour pouvoir établir un décompte pour une PIS avec le nouveau canton de résidence ou de résidence à la semaine, le DPI doit au préalable s'enregistrer auprès de l'ACI et demander un numéro DPI.

Si le changement porte uniquement sur la commune de résidence ou de résidence à la semaine mais que la PIS demeure dans le même canton, le changement de domicile ou de lieu de résidence à la semaine est transmis le mois suivant dans le cadre du décompte IS (sans déclaration de sortie).

Un changement de canton IS ou de commune IS peut être effectué pour les PIS domiciliées à l'étranger et sans lieu de résidence à la semaine en Suisse lorsque l'entreprise modifie le canton ou la commune du siège ou de l'établissement stable. Dans ce cas également, le DPI doit au préalable s'enregistrer auprès de l'ACI du nouveau canton du siège ou de l'établissement stable et demander un numéro DPI lorsque des PIS font pour la première fois l'objet d'un décompte dans ce canton IS.



### Exemples pour le changement de canton

| Date de sortie | Date d'enregistrement auprès du nouveau canton | Valable à partir du |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 14.4.2021      | 15.4.2021                                      | 1.5.2021            |
| 31.3.2021      | 1.4.2021                                       | 1.4.2021            |
| 29.4.2021      | 30.4.2021                                      | 1.5.2021            |
| 1.4.2021       | 2.4.2021                                       | 1.5.2021            |

En cas de changement de canton, la distinction entre la date de sortie de l'ancien canton et la date d'enregistrement auprès du nouveau canton est déterminante. Le changement de canton est toujours effectif à partir du mois **suivant la date de sortie**. La date d'enregistrement effective auprès du nouveau canton ne joue aucun rôle à cet égard.

En cas de déménagement, l'ancienne et la nouvelle adresses sont indiquées dans le XML dans le cadre de la transmission. La date de sortie est systématiquement transmise avec l'ancienne adresse. L'élément «Adresse» est décrit à la [Section 7.3. «Données personnelles – adresse»](#).

#### Exemple de changement de canton avec le modèle mensuel (voir annexe 1, exemple M46)


|                          |                 |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Entrée                   | 01.05.2020      |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
| Sortie                   |                 |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
| TO                       | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                           | 100%            | 100%            |
| Etat civil               | single          | single          | single          | single          | single                         | single          | single          |
| Désignation              | jan             | fév             | mar             | avr             | mai                            | juin            | juil            |
| Code barème IS           | A0N             | A0N             | A0N             | A0N             | A0N                            | A0N             | A0N             |
| Canton                   | AG              | AG              | AG              | AG              | AG                             |                 |                 |
| EMA-Withdrawal           |                 |                 |                 |                 | canton<br>Change<br>30.04.2021 |                 |                 |
|                          |                 |                 |                 |                 | BE                             | BE              | BE              |
| EMA-Entry                |                 |                 |                 |                 | canton<br>Change<br>01.05.2021 |                 |                 |
| Jours AS                 | 30              | 30              | 30              | 30              | 30                             | 30              | 30              |
| Jours AS cumulé          | 30              | 60              | 90              | 120             | 150                            | 180             | 210             |
| Jours IS                 | 30              | 30              | 30              | 30              | 30                             | 30              | 30              |
| Salaire mensuel          | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| <b>Brut</b>              | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>6'000.00</b>                | <b>6'000.00</b> | <b>6'000.00</b> |
| Taux IS A0N              | 9.50%           | 9.50%           | 9.50%           | 9.50%           | 11.50%                         | 11.50%          | 11.50%          |
| Montant IS A0N           | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 690.00                         | 690.00          | 690.00          |
| <b>Païement</b>          | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>5'310.00</b>                | <b>5'310.00</b> | <b>5'310.00</b> |
| Salaire IS A0N           | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| Salaire IS DT périodique | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| Salaire IS DT            | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |

**Exemple de changement de canton avec le modèle annuel (voir annexe 1, exemple Y46)**

|                                 |                 |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Entrée                          | 01.05.2020      |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
| Sortie                          |                 |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
| TO                              | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                           | 100%            | 100%            |
| Etat civil                      | single          | single          | single          | single          | single                         | single          | single          |
| <b>Désignation</b>              | <b>jan</b>      | <b>fév</b>      | <b>mar</b>      | <b>avr</b>      | <b>mai</b>                     | <b>juin</b>     | <b>juil</b>     |
| Code barème IS                  | A0N             | A0N             | A0N             | A0N             | A0N                            | A0N             | A0N             |
| Canton                          | TI              | TI              | TI              | TI              | TI                             |                 |                 |
| EMA-Withdrawal                  |                 |                 |                 |                 | canton<br>Change<br>30.04.2021 |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                 |                 | VD                             | VD              | VD              |
| EMA-Entry                       |                 |                 |                 |                 | canton<br>Change<br>01.05.2021 |                 |                 |
| Jours AS                        | 30              | 30              | 30              | 30              | 30                             | 30              | 30              |
| Jours AS cumul.                 | 30              | 60              | 90              | 120             | 30                             | 60              | 90              |
| Jours IS                        | 360             | 360             | 360             | 360             | 360                            | 360             | 360             |
| Salaire mensuel                 | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| <b>Brut</b>                     | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>6'000.00</b>                | <b>6'000.00</b> | <b>6'000.00</b> |
| Taux IS A0N                     | 9.50%           | 9.50%           | 9.50%           | 9.50%           | 11.50%                         | 11.50%          | 11.50%          |
| Montant IS A0N                  | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 690.00                         | 690.00          | 690.00          |
| Montant IS A0N cumul.           | 475.00          | 950.00          | 1'425.00        | 1'900.00        | 690.00                         | 1'380.00        | 2'070.00        |
| Montant IS Total                | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 475.00          | 690.00                         | 690.00          | 690.00          |
| <b>Païement</b>                 | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>4'525.00</b> | <b>5'310.00</b>                | <b>5'310.00</b> | <b>5'310.00</b> |
| Salaire IS A0N                  | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| Salaire IS A0N cumul.           | 5'000.00        | 10'000.00       | 15'000.00       | 20'000.00       | 6'000.00                       | 12'000.00       | 18'000.00       |
| Salaire IS DT périodique        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |
| Salaire IS DT périodique cumul. | 5'000.00        | 10'000.00       | 15'000.00       | 20'000.00       | 6'000.00                       | 12'000.00       | 18'000.00       |
| Salaire IS DT année             | 60'000.00       | 60'000.00       | 60'000.00       | 60'000.00       | 72'000.00                      | 72'000.00       | 72'000.00       |
| Salaire IS DT                   | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 5'000.00        | 6'000.00                       | 6'000.00        | 6'000.00        |

## 10.5 Le code barème IS

Les codes barèmes IS harmonisés sont composés de trois parties et ont une longueur fixe, ce qui simplifie leur utilisation et leur validation. Dans le cadre de la procédure unifiée de communication des salaires, le DPI formule une première proposition de code barème IS à appliquer en s'appuyant sur le diagramme ci-après et sur les données personnelles saisies dans le système ERP. C'est toutefois l'ACI qui reste compétente pour décider du code barème IS. Les ACI peuvent donc transmettre les corrections nécessaires au DPI au moyen d'une réponse.



### 10.5.1 Codes barèmes IS ordinaires

Pour les PIS au bénéfice d'un contrat d'engagement, les codes barèmes IS ci-après s'appliquent. Pour les PIS domiciliées en Suisse, ce sont les codes barèmes IS A, B, C et H. Pour les PIS domiciliées à l'étranger, il y a lieu de vérifier s'il s'agit de frontaliers au sens de la convention de double imposition (CDI) applicable que la Suisse a conclue avec l'État de résidence correspondant. En fonction de ce dernier, des codes barèmes IS spéciaux s'appliquent, ou aucun IS ne doit être perçu en Suisse. En ce qui concerne la question de savoir si une PIS remplit les critères pour la qualification de frontalier, la catégorie de permis de séjour n'est pas déterminante (le livret de frontalier G n'est qu'un indice). La qualification ne dépend pas non plus de la détermination du canton IS et de la commune IS. Cette question technique ne peut être clarifiée qu'en consultant la CDI correspondante.



| Domicile CH | Domicile étranger |            |                     |                                    |          |            |        |
|-------------|-------------------|------------|---------------------|------------------------------------|----------|------------|--------|
|             | Pays              | DE         | FR                  | IT                                 | FL       | AT         | Autres |
| A, B, C, H  | Frontalier        | L, M, N, P | SFN<br>(A, B, C, H) | F ou<br>R, S, T, U<br>(A, B, C, H) | pas d'IS | A, B, C, H | -      |
|             | Non-frontalier    | A, B, C, H |                     |                                    |          |            |        |
|             |                   |            |                     |                                    |          |            |        |

Les barèmes de l'impôt à la source sont publiés sous le lien suivant: [AFC – Barèmes de l'impôt à la source](#)

Le cas échéant, les adaptations font l'objet d'un communiqué de presse de l'AFC. Il est possible de s'abonner aux dernières actualités sous le lien suivant: [Bulletin](#)

#### 10.5.1.1 Groupe tarifaire (1<sup>er</sup> caractère du code barème IS)

Le groupe tarifaire est indiqué au moyen d'un caractère. Le chiffre 4 de la circulaire numéro 45 définit quel code barème IS s'applique en fonction des conditions. Les codes barèmes IS A, B, C et H sont utilisés dans les cas de figure suivants:

- PIS domiciliées en Suisse
- PIS domiciliées à l'étranger et ne revêtant pas la qualité de travailleur frontalier
- PIS domiciliées en France qui, bien qu'elles revêtent la qualité de travailleur frontalier, ne sont pas affectées au canton IS BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU ou BE (accord spécial SFN)
- PIS domiciliées en Autriche, qu'elles revêtent la qualité de travailleur frontalier ou non

| Barème et description |                                                                                                                                                                                                                | Champ concerné           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) ne vivant pas en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |
| <b>B</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire n'exerce pas d'activité lucrative                                                                                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>C</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire exerce une activité lucrative                                                                                        | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>H</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) vivant en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale (familles monoparentales) | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |

En raison de l'entrée en vigueur au 17 juillet 2023 du nouvel accord sur les frontaliers avec l'Italie, le code F n'est plus valable et ne peut plus être utilisé depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

| Barème et description |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Champ concerné                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>F</b>              | Jusqu'au 31.12.2023: s'applique aux frontaliers conformément à la CDI avec l'Italie domiciliés dans une commune frontalière italienne et dont le partenaire exerce une activité lucrative hors de Suisse. La liste des communes frontalières est publiée sous <a href="#">iFonte</a> -> «Imposte alla fonte Applicativo iFonte». | 1. État civil                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Partenaire                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Lieu de travail du partenaire |

Les codes barèmes IS L, M, N et P s'appliquent aux PIS domiciliées en Allemagne et remplissant les critères de la qualité de travailleur frontalier.

| Barème et description |                                                                                                                                                                                                                | Champ concerné           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>L</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) ne vivant pas en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |
| <b>M</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire n'exerce pas d'activité lucrative                                                                                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>N</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire exerce une activité lucrative                                                                                        | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>P</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) vivant en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale (familles monoparentales) | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |

Les codes barèmes IS R, S, T et U s'appliquent depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024 aux PIS domiciliées en Italie et remplissant les critères de la qualité de travailleur frontalier.

| Barème et description |                                                                                                                                                                                                                | Champ concerné           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>R</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) ne vivant pas en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |
| <b>S</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire n'exerce pas d'activité lucrative                                                                                    | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>T</b>              | S'applique aux personnes mariées (ou vivant en partenariat enregistré) dont le partenaire exerce une activité lucrative                                                                                        | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Partenaire            |
| <b>U</b>              | S'applique aux personnes seules (célibataires, séparées, divorcées ou veuves) vivant en ménage commun avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale (familles monoparentales) | 1. État civil            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 2. Enfants               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                | 3. Famille monoparentale |

### 10.5.1.2 Déduction pour enfants (2<sup>e</sup> caractère du code barème IS)

La déduction pour enfants est indiquée au moyen d'un caractère (valeurs possibles: entre 0 et 9) qui décrit le nombre de déductions pour enfants incluses dans le code barème IS correspondant. Le chiffre 4.7 de la circulaire numéro 45 précise les conditions auxquelles des déductions pour enfants sont accordées.

| Valeur | Champ concerné       | Règle de plausibilisation                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-9    | 1. Enfants           | La PIS a des enfants mineurs ou des enfants majeurs suivant une formation initiale.                                                                                                                                                                                      |
|        | 2. Date de naissance | Calcul automatique dans le système avec la date de naissance                                                                                                                                                                                                             |
|        | 3. Barème            | Le groupe tarifaire doit être B, C, F, H ou, dans certains cantons, M, N ou P.<br>Avec les barèmes A, B, C et H ainsi que L, M, N et P, des déductions pour enfants supplémentaires en raison de pensions alimentaires ne peuvent être accordées que sur ordre de l'ACI. |

### 10.5.1.3 Impôt ecclésiastique (3<sup>e</sup> caractère du code barème IS)

L'impôt ecclésiastique est indiqué par un caractère qui peut être «Y» (yes) ou «N» (no). L'assujettissement ou non à un impôt ecclésiastique dépend du droit cantonal. Si l'impôt ecclésiastique ne s'applique pas dans un canton, le code barème IS est toujours «N».

| Valeur | Champ concerné | Règle de plausibilisation                                    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Y      | Confession     | Appartient à une Église nationale reconnue dans le canton IS |
| N      | Confession     | «Autre/aucune» ou non applicable                             |

#### Exemples de codes barèmes IS

| GT | DE | IE | Description                                                                                          |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L  | 0  | Y  | Frontalier, Allemagne, seul, avec 0 déduction pour enfants (DE) et impôt ecclésiastique (IE)         |
| M  | 2  | Y  | Frontalier, Allemagne, marié, un seul revenu, avec 2 déductions pour enfants et impôt ecclésiastique |
| B  | 0  | N  | Un seul revenu, marié, avec 0 déduction pour enfants, sans impôt ecclésiastique                      |
| C  | 1  | Y  | Deux revenus, marié, avec 1 déduction pour enfants et impôt ecclésiastique                           |

### 10.5.1.4 Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI

Dans des circonstances particulières, l'ACI peut valider un code barème IS spécifique (p. ex. une déduction pour enfants supplémentaire en raison d'une pension alimentaire). Dans un tel cas, le code barème IS spécialement approuvé est indiqué dans le décompte IS afin que l'ACI puisse vérifier que les accords spéciaux ont bien été respectés.

Si l'élément «GrantTaxAtSourceCode» est transmis pour une personne, la plausibilisation technique de l'impôt à la source est ignorée au niveau du répartiteur Swissdec. Le décompte IS est transmis à l'ACI compétente quel que soit le résultat de la plausibilisation.

| Nom du champ         | Description                                    | Chapitre                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| GrantTaxAtSourceCode | Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI | <a href="#">Section 10.9, « Transmission IS » [301]</a> |

## 10.5.2 Catégories prédéfinies

Pour les personnes auxquelles aucun code barème IS n'est attribué du fait de leur qualité de PIS, il est possible de sélectionner l'une des catégories ci-dessous:

- Pour les PIS domiciliées à l'étranger et percevant des honoraires de membre du conseil d'administration d'une personne morale ayant son siège en Suisse, la catégorie prédéfinie HEN ou HEY (avec ou sans impôt ecclésiastique) est attribuée en lieu et place du code barème IS. Les prestations sont imposées à un taux linéaire conformément au fichier barème IS.
- Pour les PIS domiciliées à l'étranger qui, après la fin du rapport de travail en Suisse et après leur déménagement à l'étranger, reçoivent un avantage en argent en lien avec des participations de collaborateur, la catégorie prédéfinie MEN ou MEY (avec ou sans impôt ecclésiastique) est attribuée en lieu et place du code barème IS. Les prestations sont imposées à un taux linéaire conformément au fichier barème IS.
- Accord spécial avec la France: les cantons BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU et BE ont conclu un accord spécial pour les PIS domiciliées en France. En lieu et place d'un code barème IS, la catégorie prédéfinie SFN est attribuée aux PIS concernées par cet accord spécial. Il n'y aucune retenue IS dans le cadre du traitement des salaires. Seul le salaire IS est déclaré lors du décompte IS mensuel au canton IS.
- Non soumis à l'impôt à la source: il peut arriver qu'une correction doive être transmise parce que, par erreur, des impôts à la source ont été déduits ou aucun impôt à la source n'a été déduit dans des décomptes IS antérieurs. Pour la période («old» ou «new») durant laquelle la personne n'était pas soumise à l'impôt à la source, la catégorie spéciale NON ou NOY (avec ou sans impôt ecclésiastique) peut être saisie en lieu et place du code barème IS. Durant le mois de la correction, aucun élément «Current» n'est transmis pour la personne pour laquelle des impôts à la source ont été décomptés par erreur.

Il est possible qu'un code barème IS (salaire normal) plus une catégorie prédéfinie (pour les honoraires de membre du conseil d'administration) doivent être attribués à une personne. Dans ce cas, pour le traitement des salaires comme pour la transmission, il est nécessaire de procéder à une répartition comme indiqué à l'art. 5.3 de la circulaire numéro 45. On doit effectuer deux transmissions séparées à l'ACI compétente pour la personne concernée: d'une part pour le «salaire normal», et d'autre part pour les honoraires de membre du conseil d'administration. Les deux transmissions peuvent avoir lieu via la norme suisse en matière de salaire (ELM). Il est toutefois important que la déclaration s'effectue via deux transmissions distinctes. Une personne ne doit jamais être transmise deux fois dans une même déclaration de salaires.

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CategoryPreDefi-<br>ned... | Catégories prédéfinies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ...HEN, HEY                | Honoraires de membre du conseil d'administration versés à des PIS domiciliées à l'étranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ...MEN, MEY                | Prestations en lien avec des participations de collaborateur exportées en faveur de PIS domiciliées à l'étranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ...SFN                     | Accord spécial avec la France pour les cantons IS BL, BS, SO, VD, VS, NE, JU et BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ...NON, NOY                | Non soumis à l'impôt à la source: ce code est utilisé exclusivement dans le cadre de corrections, lorsque, par erreur, des impôts à la source ont été déduits ou aucun impôt à la source n'a été déduit dans un décompte IS antérieur. Lors de la correction, on utilise les codes NON/NOY pour indiquer que la personne n'était pas soumise à l'impôt à la source durant la période erronée transmise.<br><br>Si un code barème IS avec impôt ecclésiastique (Y) a été déclaré, on utilise NOY dans le cadre de la correction.<br><br>Si un code barème IS sans impôt ecclésiastique (N) a été déclaré, on utilise NON dans le cadre de la correction. |
| CategoryOpen               | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 10.6 Calcul du montant IS

### 10.6.1 Principes

Les principes relatifs au calcul des impôts à la source sont décrits au chiffre 6 de la circulaire numéro 45 pour le modèle mensuel, et au chiffre 7 de la circulaire numéro 45 pour le modèle annuel. Les règles ci-après s'appliquent au calcul de l'IS dans les programmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec.

- Tous les éléments de salaire soumis à l'impôt à la source ayant été versés à la PIS pour le mois correspondant sont en règle générale additionnés et soumis intégralement à l'impôt à la source. Le salaire IS DT correspond normalement au salaire IS. Cependant, dans les cas particuliers décrits ci-après, le salaire IS DT doit être calculé différemment.
- En cas de changement de taux d'occupation en cours de mois, on se fonde systématiquement sur le taux d'occupation au moment du versement du salaire pour le calcul de l'impôt à la source et la transmission.
- Avec le modèle mensuel, le montant IS résulte normalement de la multiplication du salaire IS par le taux IS conformément au barème IS cantonal calculé sur la base du salaire IS DT et du code barème IS applicable.
- Avec le modèle annuel, le montant IS est toujours calculé avec le taux IS correspondant au revenu annuel déterminant le taux IS (salaire IS DT annuel). Le salaire IS DT annuel est calculé en annualisant tous les éléments de salaire périodiques de l'année en cours puis en additionnant tous les éléments de salaire apériodiques de l'année en cours (sans annualisation). Le montant obtenu doit être divisé par douze afin d'obtenir le salaire IS DT déterminant pour la fixation du taux IS conformément au code barème IS applicable. Le montant IS dû mensuellement résulte de la multiplication du salaire IS de l'année en cours (salaire IS cumulé) par le barème IS et de la déduction subséquente du montant IS payé les mois précédents (montant IS cumulé). Ce calcul permet chaque mois une compensation du montant IS des mois précédents. Le montant IS des mois précédents n'est recalculé que si tant le code barème IS que le revenu annuel déterminant le taux IS changent dans le courant de l'année (voir [Section 10.6.2, « Modification du code barème IS au cours de l'année »](#)).

| Principes             | Modèle mensuel      | Modèle annuel                    |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Période fiscale       | Mois                | Année civile                     |
| Salaire IS            | Revenu mensuel brut | Revenu mensuel brut              |
| Salaire IS DT         | Revenu mensuel brut | Revenu annuel brut divisé par 12 |
| Compensation annuelle | Non autorisée       | Obligatoire                      |

Les genres de salaire techniques ci-après doivent être intégrés au système ERP en vue du calcul du montant IS. Ce calcul couvre également les cas avec des entrées et des sorties en cours de mois. Pour les cas spéciaux avec des entrées et des sorties dans le courant du mois, on applique les mêmes règles qu'avec les assurances sociales.

| Genre de salaire technique           | Description avec modèle mensuel                                                                                                                                                                                                               | Description avec modèle annuel                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours AS                             | Nombre de jours d'assurance sociale dans le mois en cours                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Jours AS cumulés                     | Nombre de jours d'assurance sociale dans l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Jours IS                             | Nombre de jours d'impôt à la source dans le mois en cours (total par mois, toujours 30 jours)                                                                                                                                                 | Nombre de jours d'impôt à la source dans l'année en cours (total par an, toujours 360 jours) |
| Base 13 <sup>e</sup> salaire cumulé. | Total des salaires mensuels depuis le dernier versement du 13 <sup>e</sup> salaire dans l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée). La valeur du mois en cours divisée par 12 donne la part du 13 <sup>e</sup> salaire. |                                                                                              |
| Taux IS                              | Pourcentage calculé sur la base du salaire IS DT et du code barème IS applicable conformément au barème IS cantonal                                                                                                                           |                                                                                              |

| Genre de salaire technique       | Description avec modèle mensuel                                                                                                                                                                                             | Description avec modèle annuel                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant IS                       | Salaire IS multiplié par le taux IS                                                                                                                                                                                         | Salaire IS cumulé multiplié par le taux IS moins le montant IS cumulé du mois précédent                                                                            |
| Montant IS cumulé                | Total des montants IS de l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Montant IS total                 | Total des montants IS du mois en cours                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS                       | Total des genres de salaire soumis à l'impôt à la source pour le mois en cours, pas de prise en compte de mois précédents                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS cumulé                | Total des genres de salaire soumis à l'impôt à la source pour l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS total                 | Total des salaires IS du mois en cours                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS DT périodique         | Total des genres de salaire réguliers du mois en cours. Si plusieurs activités professionnelles sont exercées: résultat divisé par le TO et multiplié par le total TO.                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS DT périodique cumulé  | Total salaire IS DT périodique pour le mois en cours (important uniquement en cas de versement de salaire en cours de mois, voir <a href="#">Section 10.6.4, « Cas particuliers de salaire IS DT »</a> ).                   | Total salaire IS DT périodique pour l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                               |
| Salaire IS DT apériodique        | Total des genres de salaire apériodiques du mois en cours. Les règles concernant la détermination des genres de salaire apériodiques correspondent à celles du chiffre 3 du certificat de salaire (voir cm 27 du Guide CS). |                                                                                                                                                                    |
| Salaire IS DT apériodique cumulé | Total salaire IS DT apériodique pour le mois en cours (important uniquement en cas de versement de salaire en cours de mois, voir <a href="#">Section 10.6.4, « Cas particuliers de salaire IS DT »</a> ).                  | Total salaire IS DT apériodique pour l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                              |
| Salaire IS DT annuel             | Non applicable                                                                                                                                                                                                              | Salaire IS DT périodique cumulé divisé par le nombre de jours AS cumulé, multiplié par 360 jours (jours IS) et additionné avec le salaire IS DT apériodique cumulé |
| Salaire IS DT                    | Salaire IS DT périodique divisé par le nombre de jours AS, multiplié par 30 jours (jours IS) et additionné avec le salaire IS DT apériodique                                                                                | Salaire IS DT annuel divisé par 12                                                                                                                                 |

### 10.6.1.1 Genres de salaire périodiques et apériodiques

Pour distinguer les deux, il faut en principe se baser sur le guide d'établissement du certificat de salaire ou de l'attestation de rentes (formulaire 11). On peut s'appuyer sur les principes suivants:

- Les prestations qui doivent figurer au chiffre 1, 2 ou 7 du certificat de salaire sont généralement réputées périodiques.
- Les prestations qui doivent figurer au chiffre 3, 4 ou 5 du certificat de salaire sont généralement réputées apériodiques.
- Les prestations qui doivent figurer au chiffre 6 du certificat de salaire sont, en fonction de leur caractère, réputées apériodiques ou périodiques.

En cas de doute, une prestation doit être considérée comme périodique. En cas d'incertitude, il est possible de consulter l'ACI compétente.

### 10.6.1.2 Description plus détaillée du 13<sup>e</sup> salaire avec les modèles mensuel et annuel

#### Modèle mensuel

Le 13<sup>e</sup> salaire est considéré comme une prestation périodique. En cas d'entrée ou de Sortie en cours de mois ainsi qu'en présence d'autres activités lucratives ou revenus acquis en compensation, il doit être extrapolé avec les autres éléments de salaire périodiques du mois concerné. Cette extrapolation peut dans certains cas engendrer des différences dans le salaire déterminant le taux entre le calcul selon Swissdec et le calcul selon la circulaire 45 de l'AFC.

Exemple 1: Sortie le 15 mars avec versement annuel du 13<sup>e</sup> salaire, salaire mensuel = 6000.00 CHF

| Désignation                  | CHF            | Calcul (CHF)              |
|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Part salaire mensuel         | 3000.00        | $6000 \div 30 \times 15$  |
| Part 13 <sup>e</sup> salaire | 1250.00        | $6000 \div 360 \times 75$ |
| <b>Salaire brut</b>          | <b>4250.00</b> |                           |
| Salaire IS                   | 4250.00        |                           |
| <b>Salaire IS DT</b>         | <b>8500.00</b> | $4250 \div 15 \times 30$  |

Exemple 2: Sortie le 1<sup>er</sup> novembre avec versement du 13<sup>e</sup> salaire, salaire mensuel = 6000.00 CHF

| Désignation                  | CHF               | Calcul (CHF)               |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Part salaire mensuel         | 200.00            | $6000 \div 30$             |
| Part 13 <sup>e</sup> salaire | 5016.65           | $6000 \div 360 \times 301$ |
| <b>Salaire brut</b>          | <b>5216.65</b>    |                            |
| Salaire IS                   | 5216.65           |                            |
| <b>Salaire IS DT</b>         | <b>156 499.50</b> | $5216.65 \div 1 \times 30$ |

Si l'extrapolation aboutit à un taux d'imposition excessif, la PIS peut faire corriger le revenu déterminant le taux et demander à l'ACI compétente, avant le 31 mars de l'année suivante, un nouveau calcul de l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure.

#### Modèle annuel

Avec le modèle annuel, le 13<sup>e</sup> salaire doit impérativement être pris en considération au moment du versement (principe de réalisation). Une dérogation à cette manière de procéder, p. ex. une répartition artificielle du 13<sup>e</sup> salaire sur l'année ou une prise en compte décalée dans le temps de celui-ci, n'est pas autorisée. La circulaire numéro 45 de l'AFC confirme explicitement cette procédure au point 7.1.

### 10.6.1.3 Description plus détaillée des allocations familiales

Les allocations familiales sont des prestations périodiques. Cela signifie qu'elles doivent être extrapolées en cas d'entrée ou de Sortie en cours de mois ainsi que d'exercice de plusieurs activités professionnelles. Dans la pratique, les allocations familiales sont versées par un seul employeur et dans leur intégralité, même en cas d'entrée ou de Sortie en cours de mois. Dans de tels cas, l'extrapolation conduit à un taux d'imposition excessif. En cas de paiement d'une allocation familiale différentielle (versement d'un complément), l'extrapolation est toutefois correcte.

Si l'extrapolation aboutit à un taux d'imposition excessif, la PIS peut faire corriger le revenu déterminant le taux et demander à l'administration fiscale cantonale compétente, avant le 31 mars de l'année suivante, un nouveau calcul de l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure.

#### 10.6.1.4 Description plus détaillée de la part privée pour la voiture de service

La part privée pour l'utilisation d'une voiture de service à titre privé (en général 0,9 % du prix d'achat hors TVA, minimum 150 CHF; voir cm 21 à 25 du guide d'établissement du certificat de salaire) est une prestation périodique. Cela signifie qu'elle doit être extrapolée en cas d'entrée ou de Sortie en cours de mois ainsi que d'exercice de plusieurs activités professionnelles (voir également la description des allocations familiales à la [Section 10.6.1.3, « Description plus détaillée des allocations familiales »](#)).

La PIS peut faire corriger le taux d'imposition excessif et demander à l'administration fiscale cantonale compétente, avant le 31 mars de l'année suivante, un nouveau calcul de l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure.

##### Exemple selon le modèle mensuel (voir annexe 1, exemple M1)

| Occupation                      | 01.01. - 31.12. |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TO                              | 100%            | 100%            | 100%            |
| Etat civil                      | single          | single          | single          |
| Désignation                     | jan             | fèv             | mar             |
| Code barème IS                  | A0N             | A0N             | A0N             |
| Canton                          | BE              | BE              | BE              |
| Jours AS                        | 30              | 30              | 30              |
| Jours AS cumulé                 | 30              | 60              | 90              |
| Jours IS                        | 30              | 30              | 30              |
| Base 13e salaire mensuel cumul. | 3'000.00        | 6'000.00        | 9'000.00        |
| Salaire mensuel                 | 3'000.00        | 3'000.00        | 3'000.00        |
| Commission                      |                 |                 | 5'000.00        |
| 13e salaire                     |                 |                 |                 |
| <b>Brut</b>                     | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |
| Taux IS A0N                     | 4.00%           | 4.00%           | 14.50%          |
| Montant IS A0N                  | 120.00          | 120.00          | 1'160.00        |
| <b>Paieement</b>                | <b>2'880.00</b> | <b>2'880.00</b> | <b>6'840.00</b> |
| Salaire IS A0N                  | 3'000.00        | 3'000.00        | 8'000.00        |
| Salaire IS DT périodique        | 3'000.00        | 3'000.00        | 8'000.00        |
| Salaire IS DT                   | 3'000.00        | 3'000.00        | 8'000.00        |

**Exemple avec entrées et Sorties selon le modèle mensuel (voir annexe 1, exemple M16)**

|                           |                 |                 |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Entrée                    | 16.01.          | 21.02.          |                 |                  |
| Sortie                    |                 | 10.02.          | 18.03.          |                  |
| TO                        | 100%            | 100%            | 100%            |                  |
| Etat civil                | single          | single          | single          |                  |
| <b>Désignation</b>        | <b>jan</b>      | <b>fév</b>      | <b>mar</b>      | <b>Total</b>     |
| Code barème IS            | A0N             | A0N             | A0N             |                  |
| Canton                    | BE              | BE              | BE              |                  |
| Jours AS                  | 15              | 20              | 18              | 53.00            |
| Jours IS                  | 30              | 30              | 30              | 90.00            |
| Salaire mensuel           | 5'000.00        | 6'000.00        | 3'000.00        | 14'000.00        |
| Bonus                     |                 |                 | 2'000.00        | 2'000.00         |
|                           |                 |                 |                 | 0.00             |
| <b>Brut</b>               | <b>5'000.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>16'000.00</b> |
| Taux IS A0N               | 16.90%          | 15.80%          | 13.20%          |                  |
| Montant IS A0N            | 845.00          | 948.00          | 660.00          | 2'453.00         |
| <b>Païement</b>           | <b>4'155.00</b> | <b>5'052.00</b> | <b>4'340.00</b> | <b>13'547.00</b> |
|                           |                 |                 |                 |                  |
| Salaire IS A0N            | 5'000.00        | 6'000.00        | 5'000.00        | 16'000.00        |
| Salaire IS Total          | 5'000.00        | 6'000.00        | 5'000.00        | 16'000.00        |
| Salaire IS DT périodique  | 5'000.00        | 6'000.00        | 3'000.00        | 14'000.00        |
| Salaire IS DT apériodique |                 |                 | 2'000.00        | 2'000.00         |
| Salaire IS DT             | 10'000.00       | 9'000.00        | 7'000.00        |                  |

**Exemple selon le modèle annuel (voir annexe 1, exemple Y1)**

|                                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Occupation                      | 01.01. - 31.12. |                 |                 |
| TO                              | 100%            | 100%            | 100%            |
| Etat civil                      | single          | single          | single          |
| <b>Désignation</b>              | <b>jan</b>      | <b>fév</b>      | <b>mar</b>      |
| Code barème IS                  | A0N             | A0N             | A0N             |
| Canton                          | TI              | TI              | TI              |
| Jours AS                        | 30              | 30              | 30              |
| Jours AS cumul.                 | 30              | 60              | 90              |
| Jours IS                        | 360             | 360             | 360             |
| Base 13e salaire mensuel cumul. | 3'000.00        | 6'000.00        | 9'000.00        |
| Salaire mensuel                 | 3'000.00        | 3'000.00        | 3'000.00        |
| Commission                      |                 |                 | 5'000.00        |
| 13. Monatslohn                  |                 |                 |                 |
| <b>Brut</b>                     | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>8'000.00</b> |
| Taux IS A0N                     | 4.00%           | 4.00%           | 8.80%           |
| Montant IS A0N                  | 120.00          | 120.00          | 992.00          |
| Montant IS A0N cumul.           | 120.00          | 240.00          | 1'232.00        |
| Montant IS Total                | 120.00          | 120.00          | 992.00          |
| <b>Païement</b>                 | <b>2'880.00</b> | <b>2'880.00</b> | <b>7'008.00</b> |
|                                 |                 |                 |                 |
| Salaire IS A0N                  | 3'000.00        | 3'000.00        | 8'000.00        |
| Salaire IS A0N cumul.           | 3'000.00        | 6'000.00        | 14'000.00       |
| Salaire IS DT périodique        | 3'000.00        | 3'000.00        | 8'000.00        |
| Salaire IS DT périodique cumul. | 3'000.00        | 6'000.00        | 14'000.00       |
| Salaire IS DT année             | 36'000.00       | 36'000.00       | 56'000.00       |
| Salaire IS DT                   | 3'000.00        | 3'000.00        | 4'666.67        |

**Exemple avec entrées et Sorties selon le modèle annuel (voir annexe 1, exemple Y16)**

|                                  |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Entrée                           | 16.01.          | 21.02.          |                 |                  |
| Sortie                           |                 | 10.02.          | 18.03.          |                  |
| TO                               | 100%            | 100%            | 100%            |                  |
| Etat civil                       | single          | single          | single          |                  |
| <b>Désignation</b>               | <b>jan</b>      | <b>fév</b>      | <b>mar</b>      | <b>Total</b>     |
| Code barème IS                   | A0N             | A0N             | A0N             |                  |
| Canton                           | TI              | TI              | TI              |                  |
| Jours AS                         | 15              | 20              | 18              | 53.00            |
| Jours AS cumul.                  | 15              | 35              | 53              |                  |
| Jours IS                         | 360             | 360             | 360             |                  |
| Salaire mensuel                  | 5'000.00        | 6'000.00        | 3'000.00        | 14'000.00        |
| Bonus                            |                 |                 | 2'000.00        | 2'000.00         |
|                                  |                 |                 |                 |                  |
| <b>Brut</b>                      | <b>5'000.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>16'000.00</b> |
| Taux IS A0N                      | 16.90%          | 16.30%          | 14.60%          |                  |
| Montant IS A0N                   | 845.00          | 948.00          | 543.00          | 2'336.00         |
| Montant IS A0N cumul.            | 845.00          | 1'793.00        | 2'336.00        |                  |
| Montant IS Total                 | 845.00          | 948.00          | 543.00          | 2'336.00         |
| <b>Païement</b>                  | <b>4'155.00</b> | <b>5'052.00</b> | <b>4'457.00</b> | <b>13'664.00</b> |
|                                  |                 |                 |                 |                  |
| Salaire IS A0N                   | 5'000.00        | 6'000.00        | 5'000.00        | 16'000.00        |
| Salaire IS A0N cumul.            | 5'000.00        | 11'000.00       | 16'000.00       |                  |
| Salaire IS Total                 | 5'000.00        | 6'000.00        | 5'000.00        | 16'000.00        |
| Salaire IS DT périodique         | 5'000.00        | 6'000.00        | 3'000.00        | 14'000.00        |
| Salaire IS DT périodique cumul.  | 5'000.00        | 11'000.00       | 14'000.00       |                  |
| Salaire IS DT aperiodique        |                 |                 | 2'000.00        | 2'000.00         |
| Salaire IS DT aperiodique cumul. |                 | 0.00            | 2'000.00        |                  |
| Salaire IS DT année              | 120'000.00      | 113'142.86      | 97'094.34       |                  |
| Salaire IS DT                    | 10'000.00       | 9'428.57        | 8'091.19        |                  |

## 10.6.2 Modification du code barème IS au cours de l'année

Les modifications des données personnelles de la PIS entraînant une adaptation du code barème IS ne sont prises en compte qu'à partir du mois suivant.

Avec le modèle mensuel, en cas de modification du code barème IS, le nouveau code barème est utilisé pour le calcul et transmis dans le décompte IS du mois suivant. Aucune compensation ne doit être calculée pour les mois précédents (voir annexe 1, exemple M24). S'il est procédé à une modification rétroactive du code barème IS, il y a lieu d'effectuer des annonces de correction pour les mois concernés (voir [Section 10.11.1. « Corrections apportées par le DPI »](#)).

Avec le modèle annuel, en cas de modification du code barème IS, une compensation doit être calculée pour les codes barèmes IS valables les mois précédents jusqu'à la Sortie de la PIS ou jusqu'à la fin de l'année avec le salaire IS DT déterminé pour le mois en cours (voir annexe 1, exemple Y24). Les genres de salaire techniques ci-après doivent donc être intégrés au système ERP.

| Genre de salaire technique | Description avec modèle annuel                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux IS                    | Pourcentage calculé pour chaque code barème IS sur la base du salaire IS DT                                                                                                                                                                                       |
| Compensation IS            | Salaire IS cumulé pour le code barème IS correspondant multiplié par le taux IS obtenu pour les codes barèmes IS des mois précédents avec le salaire IS DT calculé actuellement moins le montant IS cumulé du mois précédent pour le code barème IS correspondant |
| Montant IS cumulé          | Total des montants IS de l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée) pour chaque code barème IS                                                                                                                                              |
| Montant IS total           | Montant IS total du mois en cours (somme de la compensation IS et du montant IS)                                                                                                                                                                                  |
| Salaire IS cumulé          | Total des genres de salaire soumis à l'impôt à la source pour l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée) pour chaque code barème IS                                                                                                         |
| Salaire IS total           | Total des salaires IS du mois en cours (pour la compensation annuelle)                                                                                                                                                                                            |
| Salaire IS DT              | Avec le salaire IS DT calculé actuellement, le taux IS est obtenu pour chaque code barème IS selon le barème IS cantonal.                                                                                                                                         |

### 10.6.3 Cas particuliers de salaire IS

Pour le calcul correct du salaire IS, les genres de salaire techniques supplémentaires suivants doivent être intégrés au système ERP (voir annexe 1, exemples M31 et M32, et annexe 1, exemples Y31 et Y32):

| Genre de salaire technique                         | Description avec modèle mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Description avec modèle annuel |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jours de travail effectifs                         | Total de jours de travail par mois (valeur par défaut: 20 jours). En cas d'entrée ou de Sortie, la valeur par défaut est réduite en fonction du rapport entre le nombre de jours AS dans le mois d'entrée ou de Sortie et le nombre de jours IS par mois (30 jours). Formule:<br><br>Jours de travail par mois (valeur par défaut: 20) ÷ jours IS (30 jours) x jours AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Jours de travail effectifs cumulés                 | Nombre de jours de travail effectifs durant l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Jours travaillés CH                                | Jours de travail en Suisse durant le mois en cours (la valeur par défaut est de 20 jours. Toute valeur divergente doit être saisie manuellement dans le système ERP pour chaque mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Jours travaillés CH cumulés                        | Nombre de jours de travail en Suisse durant l'année en cours (depuis le 1 <sup>er</sup> janvier ou l'entrée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Salaire IS 13 <sup>e</sup> salaire jours CH        | Part du 13 <sup>e</sup> salaire versé pendant l'année en cours pour les jours travaillés en Suisse. Calcul pour le mois en cours:<br><br>«13 <sup>e</sup> salaire cumulé» ÷ jours de travail effectifs cumulés x jours travaillés CH cumulés – «salaire IS 13 <sup>e</sup> salaire jours CH cumul.» du mois précédent<br><br><i>Voir annexe 1, exemple M/J 19.1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Salaire IS 13 <sup>e</sup> salaire jours CH cumul. | Total des parts du 13 <sup>e</sup> salaire versé pendant l'année en cours pour les jours travaillés en Suisse («salaire IS 13 <sup>e</sup> salaire jours CH» + «salaire IS 13 <sup>e</sup> salaire jours CH cumul.» du mois précédent<br><br><i>Voir annexe 1, exemple M/J 19.1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Salaire IS                                         | Somme des éléments suivants:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Total des genres de salaire versés pour le mois en cours divisé par le nombre de jours de travail effectifs durant le mois en cours et multiplié par le nombre de jours travaillés CH pendant le mois en cours</li> <li>• Total des genres de salaire versés pour l'année en cours (p. ex. 13<sup>e</sup> salaire) divisé par le nombre de jours de travail effectifs cumulés durant l'année en cours et multiplié par le nombre de jours travaillés CH cumulés pour l'année en cours</li> <li>• Total des genres de salaire versés pour l'année précédente (p. ex. bonus) divisé par le nombre de jours de travail effectifs cumulés durant l'année précédente et multiplié par le nombre de jours travaillés CH cumulés pour l'année précédente</li> </ul> |                                |

### 10.6.3.1 Exclusion des jours de travail à l'étranger

Le chiffre 3.2.2 de la circulaire numéro 45 définit quelles prestations sont soumises à l'impôt à la source. Dans certains cas, il est possible que seule une partie du salaire IS soit soumise à l'impôt à la source en Suisse. Pour déterminer le salaire IS DT, on doit toujours se baser sur le salaire IS avant réduction éventuelle.

| Domicile du travailleur | Salaire IS                     | Salaire IS DT |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| CH                      | 100 %                          | 100 %         |
| Étranger                | Jours travaillés CH uniquement | 100 %         |

Dans un système ERP, il doit être possible d'effectuer l'exclusion des jours de travail à l'étranger. Toutefois, pour l'employeur en tant que SSL, il n'existe aucune obligation d'effectuer cette exclusion. Des informations complémentaires à ce sujet sont décrites au chiffre 7.5.1 de la circulaire numéro 45 de l'AFC.

L'exclusion des jours de travail à l'étranger est imposée par le droit international (conventions de double imposition), selon lequel toutes les prestations doivent être exclues selon les jours de travail de la période de gain. La seule exception concerne les frontaliers allemands, pour lesquels aucun jour de travail à l'étranger ne peut être exclu. La période pour laquelle une prestation est versée est donc toujours déterminante. La règle est simple:

- Pour les prestations périodiques, les jours de travail pendant le mois en cours sont déterminants (excepté le 13<sup>e</sup> salaire, traité à cet égard comme une prestation apériodique);
- Pour les prestations apériodiques (y c. le 13<sup>e</sup> salaire), les jours de travail durant l'année en cours sont déterminants;
- Pour les prestations versées pour une période antérieure, il faut exceptionnellement tenir compte des jours de travail de l'année précédente (proposition: créer un genre de salaire «Bonus année précédente» distinct).

Lors de l'exclusion de jours de travail à l'étranger, il faut toujours se baser sur des jours de travail entiers. Le nombre de jours de travail effectifs est calculé au moyen d'une formule (voir exemples de calcul Y31 et M31 à l'annexe 1). La valeur de base est de 20 jours de travail par mois, ce qui est conforme à la circulaire numéro 45 de l'AFC. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, cette valeur de base doit être adaptée en fonction du taux d'occupation, chaque jour travaillé comptant comme un jour de travail. Les demi-journées de travail ne sont pas autorisées. Un jour est considéré comme un jour de travail à l'étranger si l'activité professionnelle a été exercée principalement à l'étranger. En cas de doute, le jour doit être compté comme un jour de travail en Suisse. Si, dans un cas particulier, l'administration fiscale étrangère ne reconnaît pas un jour comme un jour de travail en Suisse, la personne soumise à l'impôt à la source a la possibilité de demander une correction à l'administration fiscale cantonale compétente dans les 90 jours suivant la prise de connaissance de la double imposition. Dans certains cas, la PIS peut être renvoyée directement vers l'ACI compétente.

Les jours travaillés CH et les jours de travail effectifs doivent être gérés dans le système ERP pour toutes les personnes afin qu'ils puissent être pris en compte pour le calcul IS dans le cas d'un éventuel déménagement en Suisse ou à l'étranger. En cas d'activité sans jours à l'étranger, les valeurs par défaut sont remplies (formule pour les jours travaillés CH et les jours de travail effectifs:  $20 \div 30 \times \text{jours AS}$ ). Ces valeurs sont nécessaires à une délimitation correcte lors de l'exclusion des jours de travail à l'étranger pour les prestations apériodiques (y compris le 13<sup>e</sup> salaire). Pour les prestations apériodiques, ce sont toujours les jours travaillés CH cumulés / effectifs pour toute l'année qui sont pris en compte.

Exemple d'une PIS qui travaille exclusivement en Suisse. Cela correspond à la valeur par défaut du nombre de jours CH (20) dans le système du DPI:

| Jours travaillés CH | Total de jours de travail | Salaire IS | Salaire IS DT |
|---------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 20                  | 20                        | 6000       | 6000          |

Exemple d'une PIS qui travaille sept jours par mois en Suisse. Dans ce cas, la valeur par défaut doit être modifiée manuellement dans le système du DPI:

| Jours travaillés CH | Total de jours de travail | Salaire IS | Salaire IS DT |
|---------------------|---------------------------|------------|---------------|
| 7                   | 20                        | 2100       | 6000          |

Exemple d'une PIS qui commence à travailler dans l'entreprise le 16 mars, réalise un salaire IS de 3000 CHF et travaille cinq jours en Suisse en mars:

| Étapes de calcul | Conversion                                               | Salaire IS | Salaire IS DT |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1. Salaire IS DT | $\text{Salaire IS} \div 15 \times 30$                    | 3000       | 6000          |
| 2. Salaire IS    | $\text{Salaire IS} \div (20 \div 30 \times 15) \times 5$ | 1500       | 6000          |

### Exemples supplémentaires:

*Exemple 1: PIS avec un taux d'occupation de 100 %; 3,5 jours de travail à l'étranger ont été déclarés à l'employeur dans le mois. La demi-journée est due au fait que la personne soumise à l'impôt à la source a travaillé un jour pour moitié à l'étranger et pour moitié en Suisse.*

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés CH est de 17 (20 jours de travail effectifs – 3 jours de travail à l'étranger après arrondi selon les explications ci-dessus).

*Exemple 2: PIS avec un taux d'occupation de 60 % et un travail quotidien; 5 jours de travail à l'étranger ont été déclarés à l'employeur dans le mois.*

Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectifs est de 20 jours, puisque la personne soumise à l'impôt à la source travaille chaque jour à 60 %. Le nombre de jours travaillés CH est alors de 15 (20 jours de travail effectifs – 5 jours de travail à l'étranger).

*Exemple 3: PIS avec un taux d'occupation de 60 % travaillant 3 jours par semaine; 5 jours de travail à l'étranger ont été déclarés à l'employeur dans le mois.*

Dans ce cas, le nombre de jours de travail effectifs est de 12 (3 jours par semaine ou 12 jours par mois). Le nombre de jours travaillés CH est alors de 7 (12 jours de travail effectifs – 5 jours de travail à l'étranger).

*Exemple 4: PIS avec un taux d'occupation de 50 % travaillant 2,5 jours par semaine; 2,5 jours de travail à l'étranger ont été déclarés à l'employeur dans le mois. La demi-journée est due au fait que la personne soumise à l'impôt à la source a travaillé une journée à l'étranger à son taux d'occupation de 50 %.*

Les personnes qui travaillent à 50 % pendant 2,5 jours par semaine travaillent en fait 3 jours par semaine (la demi-journée est aussi un jour de travail). Le nombre de jours de travail effectifs est donc de 3 jours par semaine ou de 12 jours par mois.

Le nombre de jours travaillés CH est alors de 9 (12 jours de travail effectifs – 3 jours de travail à l'étranger). Contrairement à l'exemple 1, le nombre de jours de travail à l'étranger est ici arrondi au chiffre supérieur, puisque l'activité professionnelle a été exercée exclusivement à l'étranger durant le jour en question.

### Quelles valeurs doivent être transmises en cas d'exclusion de jours de travail à l'étranger?


Le barème appliqué (code barème IS, <TaxAtSourceCategory>), le salaire soumis à l'impôt à la source (salaire IS, <TaxableEarning>), le salaire déterminant le taux (salaire IS DT, <AscertainedTaxableEarning>) et le mon-

tant de l'impôt à la source (montant IS, <TaxAtSource>) sont transmis dans le décompte d'impôt à la source (<Current>). Les éléments de salaire apériodiques contenus dans le salaire IS (salaire IS DT apériodique, <SporadicBenefits>) doivent en outre être indiqués dans le champ optionnel.

L'exclusion de jours de travail à l'étranger est effectuée sur le salaire IS. Par conséquent, il faut transmettre un salaire IS réduit, **alors que le salaire IS DT et le salaire IS DT apériodique demeurent entiers**. Cela permet de s'assurer que les ACI comprennent le calcul du salaire IS DT et peuvent identifier les prestations périodiques contenues dans le salaire IS avant la réduction.

#### 10.6.4 Cas particuliers de salaire IS DT

Si une PIS exerce une seule activité lucrative, le salaire IS DT correspond au salaire IS (exception: entrée/Sortie en cours de mois). Si une PIS perçoit d'autres revenus provenant d'une activité lucrative ou des revenus acquis en compensation, le salaire IS DT doit être calculé comme suit dans les cas de figure ci-après (voir annexe 1, exemples M6 à M11, et annexe 1, exemples Y6 à Y11):



### 10.6.4.1 Autres activités lucratives / revenus acquis en compensation

Afin qu'un calcul IS correct (salaire IS DT périodique) puisse être effectué, il faut indiquer dans le système si la personne poursuit une activité lucrative ou si elle perçoit des revenus acquis en compensation (indemnités journalières, rentes d'invalidité partielle, etc.). Si la PIS exerce une autre activité lucrative ou si elle perçoit des revenus acquis en compensation, les informations suivantes sont nécessaires:

- Si le taux d'occupation total pour toutes les autres activités lucratives et revenus acquis en compensation est connu, le pourcentage correspondant est saisi dans le système. En cas de revenus acquis en compensation, le degré d'incapacité de travail ou d'invalidité est pris en considération.
- Si le revenu brut total (salaire IS) pour toutes les autres activités lucratives et revenus acquis en compensation est divulgué par la PIS, il est converti en pourcentage sur la base du taux d'occupation et du salaire IS:

| Employeur/assurance | TO          | Salaire IS DT périodique | Conversion                                   |
|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| A                   | 50 %        | 5000                     |                                              |
| B                   | ?           | 1500                     | $? = 50 \div 5000 \times 1500$               |
| <b>Total</b>        | <b>65 %</b> | <b>6500</b>              | <b><math>50 \div 5000 \times 6500</math></b> |

- Si ni le taux d'occupation total ni le revenu brut total ne sont connus mais que la PIS dispose d'un taux d'occupation, aucune donnée supplémentaire n'est saisie dans le système. En vue du calcul du salaire IS DT, le salaire IS est converti à 100 % (valeur par défaut) sur la base du taux d'occupation. Seul le taux d'occupation est transmis dans le décompte IS.

| Employeur/assurance | Taux d'occupation | Salaire IS DT périodique | Conversion                                  |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| A                   | 30 %              | 2500                     |                                             |
| B                   | ?                 | ?                        |                                             |
| <b>Total</b>        | <b>100 %</b>      | <b>8333</b>              | <b><math>2500 \div 30 \times 100</math></b> |

- Si ni le taux d'occupation total ni le revenu brut total ne sont connus, il n'est pas possible de déterminer un taux d'occupation pour la PIS. Aucune donnée supplémentaire n'est donc saisie dans le système ERP. On utilise alors comme salaire IS DT la valeur médiane selon le fichier barème IS.
- En cas de changement de taux d'occupation en cours de mois, on se fonde sur le taux d'occupation au moment du versement du salaire pour le calcul de l'impôt à la source et la transmission.

#### Vue d'ensemble:

| Autres activités lucratives / revenus acquis en compensation               | Extrapolation                                                           | Exemple                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun(e)                                                                   | Salaire IS DT = salaire IS (pas d'extrapolation)                        |                                                                                                                                                                   |
| Pour le même employeur (activités multiples)                               | Salaire IS DT = total des salaires IS pour tous les contrats de travail | Contrat 1: 1500 CHF, TO de 15 %<br>Contrat 2: 1500 CHF, TO de 15 %<br>Contrat 3: 2000 CHF, TO de 20 %<br>Total = 5000 CHF, TO de 50 %<br>Salaire IS DT = 5000 CHF |
| Pour une autre entreprise, taux d'occupation ne pouvant pas être déterminé | Salaire IS DT = valeur médiane (selon le fichier barème IS)             | DPI 1: 2500 CHF, TO ??<br>DPI 2: ?? CHF, TO ??                                                                                                                    |

| Autres activités lucratives / revenus acquis en compensation | Extrapolation                                                                                                                                             | Exemple                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                              | <i>Règle: si paiement de salaire mensuel + autre activité lucrative + travail irrégulier: salaire IS DT = valeur médiane (selon le fichier barème IS)</i> | Salaire IS DT = 5675 CHF à partir de l'année 2022 |

Si une PIS réalise encore d'autres revenus provenant d'une activité lucrative ou si elle perçoit des revenus acquis en compensation et si le taux d'occupation peut être déterminé, le genre de salaire technique IS DT périodique doit être converti comme indiqué ci-dessous en vue de la détermination du salaire IS DT.

| Autres activités lucratives / revenus acquis en compensation                                                                                                                                   | Extrapolation                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après d'une autre entreprise ou revenu acquis en compensation perçu de l'assurance (en cas de revenu acquis en compensation, le degré d'incapacité de travail ou d'invalidité est déterminant) | Salaire IS DT périodique = total des genres de salaire périodiques ÷ TO x TO total (si connu en % ou CHF)        | <i>Exemple avec % connu:</i><br><i>DPI 1: 5000 CHF, TO de 50 %</i><br><i>DPI 2: ?? CHF, TO de 20 %</i><br><i>Salaire IS DT = 5000 CHF ÷ 50 x 70 = 7000 CHF</i>           |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | <i>Exemple avec montant en CHF connu:</i><br><i>DPI 1: 5000 CHF, TO de 50 %</i><br><i>DPI 2: 1500 CHF, TO ??</i><br><i>Salaire IS DT = 5000 CHF ÷ 50 x 65 = 6500 CHF</i> |
|                                                                                                                                                                                                | Salaire IS DT périodique = total des genres de salaire périodiques ÷ TO x 100 % (si le TO total n'est pas connu) | <i>DPI 1: 5000 CHF, TO de 50 %</i><br><i>DPI 2: ?? CHF, TO ??</i><br><i>Salaire IS DT = 5000 CHF ÷ 50 x 100 = 10 000 CHF</i>                                             |

Cette extrapolation est effectuée également pour les PIS percevant un salaire horaire ou journalier, lorsque le salaire est versé **une fois par mois**. Pour déterminer le taux d'occupation, il faut dans ce cas se fonder sur le temps de travail habituel dans l'entreprise.

Pour qu'un calcul correct du salaire IS DT soit possible, on doit indiquer dans le système ERP comment les versements de salaire sont effectués.

| Fréquence de versement    |
|---------------------------|
| Une fois par jour         |
| Une fois par semaine      |
| Deux fois par semaine     |
| Une fois par mois         |
| Moins d'une fois par mois |

Si le versement du salaire à une PIS percevant un salaire horaire ou journalier **n'a pas lieu une fois par mois**, la détermination du salaire IS DT se fonde sur l'extrapolation suivante (voir annexe 1, exemple M12, et annexe 1, exemple Y12):

| Versement de salaire non mensuel                 | Modèle mensuel                                        | Modèle annuel                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Salaire horaire actuel convenu                   | Conversion sur 180 heures                             | Conversion sur 2160 heures                                   |
| <i>Exemple: salaire horaire de 25.08 CHF</i>     | <i>Salaire IS DT = 25.08 CHF x 180 = 4514.40 CHF</i>  | <i>Salaire IS DT = 25.08 CHF x 2160 = 54 172.80 CHF ÷ 12</i> |
| Salaire journalier actuel convenu                | Conversion sur 21,667 jours                           | Conversion sur 260 jours                                     |
| <i>Exemple: salaire journalier de 200.00 CHF</i> | <i>Salaire IS DT = 200 CHF x 21,667 = 4333.40 CHF</i> | <i>Salaire IS DT = 200 CHF x 260 = 52 000 CHF ÷ 12</i>       |

Est réputé salaire horaire le taux horaire plus les indemnités supplémentaires versées sur une base horaire ou journalière (p. ex. indemnités de vacances et pour jours fériés et 13<sup>e</sup> salaire).

**Exemple:**

| Désignation                         |         | CHF          |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| Taux horaire                        |         | 20.00        |
| Allocation de vacances (6 semaines) | 13,04 % | 2.61         |
| Allocation pour jours fériés        | 4,00 %  | 0.80         |
| 13 <sup>e</sup> salaire             | 8,33 %  | 1.95         |
| <b>Salaire horaire</b>              |         | <b>25.36</b> |

Pour le calcul correct du salaire IS DT en cas de versement de salaire non mensuel, les genres de salaire techniques supplémentaires suivants doivent être intégrés au système ERP:

| Genre de salaire technique     | Description avec modèle mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Description avec modèle annuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux horaire                   | Salaire convenu par heure de travail effectuée selon le contrat de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre d'heures                | Nombre d'heures travaillées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre d'heures cumulées       | Nombre d'heures travaillées cumulées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre d'heures perdues        | Nombre d'heures perdues (maladie, accident, APG, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taux horaire moyen             | Salaire IS DT périodique cumulé du mois en cours divisé par le nombre d'heures cumulées pour le mois en cours. Si le nombre d'heures travaillées est égal à zéro durant la semaine en cours, le taux horaire moyen de la semaine précédente est pris en compte.                                                                                                                                                      | Salaire IS DT périodique cumulé de l'année en cours divisé par le nombre d'heures cumulées pour l'année en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Si aucune valeur cumulée n'est disponible pour le mois / l'année en cours, le taux horaire enregistré dans le système peut être utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heures IS                      | Facteur de conversion pour déterminer le salaire IS DT (conversion sur 180 heures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Facteur de conversion pour déterminer le salaire IS DT (conversion sur 2160 heures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Revenus acquis en compensation | Revenus acquis en compensation (p. ex. indemnités journalières IJM et LAA) versé par le biais de l'employeur Ces genres de salaire ne font pas partie des genres de salaire IS DT périodiques ou apériodiques et n'ont donc aucune influence sur le calcul du salaire IS DT.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salaire IS DT annuel           | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taux horaire moyen multiplié par les heures IS (2160 heures) et salaire IS DT apériodique cumulé de l'année en cours. Si, pour une période de salaire, seuls les revenus acquis en compensation sont versés et qu'aucune heure de travail n'a été effectuée, le dernier taux horaire moyen est multiplié par les heures IS et ajouté au salaire IS DT apériodique cumulé de l'année en cours pour déterminer le salaire IS DT annuel. |
| Salaire IS DT                  | <p>Taux horaire moyen multiplié par les heures IS (180 heures) et salaire IS DT apériodique cumulé du mois en cours.</p> <p>Si, pour une période de salaire, seuls les revenus acquis en compensation sont versés et qu'aucune heure de travail n'a été effectuée, le dernier taux horaire moyen est multiplié par les heures IS et ajouté au salaire IS DT apériodique cumulé pour déterminer le salaire IS DT.</p> | Salaire IS DT annuel divisé par 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 10.6.4.2 Application de la valeur médiane dans le cas d'autres revenus provenant d'une activité lucrative ou acquis en compensation

La valeur médiane des revenus salariaux effectifs s'applique uniquement lorsque la PIS réalise d'autres revenus provenant d'une activité lucrative ou acquis en compensation et qu'aucun taux d'occupation ne peut être déterminé. Si le salaire soumis à l'impôt à la source (salaire IS) est inférieur à la valeur médiane, le salaire déterminant le taux (salaire IS DT) est assimilé à la valeur médiane. Le salaire médian correspond déjà à un taux d'occupation de 100 %, raison pour laquelle il ne doit pas être ajouté au salaire IS.

Si aucun taux d'occupation ne peut être déterminé et que le salaire IS est supérieur au salaire médian, le salaire IS DT est assimilé au salaire IS.

La valeur médiane est fixée chaque année par l'AFC et est identique pour tous les cantons. Elle est publiée dans les barèmes cantonaux de l'impôt à la source (code MED).

#### 10.6.4.3 Calcul du salaire déterminant le taux pour une personne percevant un salaire horaire, lorsqu'il y a une perte de gain à la suite d'un accident et que la personne perçoit encore d'autres revenus provenant d'une activité lucrative ou acquis en compensation

*Exemple: la personne n'a travaillé que trois heures en janvier. Le reste du mois, elle était incapable de travailler en raison d'un accident. Le salaire est versé mensuellement. Le taux d'occupation dans le cadre de l'autre activité lucrative est de 60 %.*

Afin que le salaire déterminant le taux (salaire IS DT) puisse être calculé correctement, les heures perdues (maladie, accident, APG, etc.) doivent elles aussi être prises en compte (voir tableau ci-après). Celles-ci sont par exemple saisies avec le genre de salaire «Nombre d'heures perdues». Dans l'exemple ci-dessus, il y a donc 32 heures perdues. La prestation de tiers effectivement versée (indemnité journalière en cas d'accident) est prise en compte en tant que genre de salaire périodique.

| Désignation                             | Valeur        | Calcul                   |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Taux horaire                            | 30.00         |                          |
| Temps de travail mensuel empl. 1        | 182,00        |                          |
| Nombre d'heures                         | 3,00          |                          |
| Nombre d'heures perdues                 | 32,00         |                          |
| TO empl. 1                              | 19,23 %       | $35 \div 182 \times 100$ |
| TO autre empl.                          | 60,00 %       |                          |
| TO total                                | 79,23 %       | $19,23 \% + 60,00 \%$    |
| État civil                              | married       |                          |
| <b>Calcul du salaire de janvier</b>     |               |                          |
| Code barème IS                          | B0N           |                          |
| Canton                                  | TI            |                          |
| Salaire horaire                         | 90.00         |                          |
| Indemnité journalière en cas d'accident | 768.00        |                          |
| <b>Brut</b>                             | <b>858.00</b> | $90.00 + 768.00$         |
| Taux IS B0N                             | 3,00 %        |                          |
| Montant IS B0N                          | 25.74         | $858.00 \times 3,00 \%$  |
| <b>Versement</b>                        | <b>832.26</b> |                          |

| Désignation              | Valeur    | Calcul                                          |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Salaire IS B0N           | 858.00    |                                                 |
| Salaire IS DT périodique | 3535.07   | $858.00 \div 19.23 \times 79.23$                |
| Salaire IS DT annuel     | 42 420.80 | $(858 \div 19.23 \times 79.23) / 30 \times 360$ |
| Salaire IS DT            | 3535.07   |                                                 |

### 10.6.5 Prestations versées au moment du Sortie et après

En cas de versement d'une prestation en lien avec le Sortie d'une PIS, il y a lieu de distinguer, en vue du calcul de l'IS, si le droit à la prestation prend naissance dès le moment du Sortie ou ultérieurement (voir annexe 1, exemples M33 à M38, et annexe 1, exemples Y33 à Y38):


- Droit à la prestation au moment du Sortie (p. ex. avoir d'heures supplémentaires, jours de vacances non pris, 13<sup>e</sup> salaire, etc.): la situation durant le mois ou l'année du Sortie est déterminante pour le calcul. Pour la détermination du salaire IS DT, les prestations versées ultérieurement doivent être traitées comme si elles avaient été payées le mois du Sortie. Ces prestations sont saisies dans le système ERP durant le mois de versement, avec une correction pour le mois de Sortie. Cas particulier du 13<sup>e</sup> salaire: si le 13<sup>e</sup> salaire n'est versé qu'au prorata en raison d'une entrée ou d'un Sortie, il est considéré comme une prestation périodique en vue du calcul du salaire déterminant le taux et extrapolé sur 30 ou 360 jours. Cette procédure s'applique également en cas de paiement d'arriérés après le mois de Sortie.
- Droit à la prestation après le Sortie (p. ex. paiements de bonus et indemnités à raison de longs rapports de travail décidés ultérieurement par la direction, créances de salaire réclamées ultérieurement, etc.):

La situation durant le mois de versement est déterminante pour le calcul. Ces prestations sont saisies dans le système ERP durant le mois de versement via un «paiement d'arriérés». Puisqu'il est possible que l'entreprise ne connaisse pas les revenus globaux de la personne concernée à la date d'échéance de la prestation, les prestations périodiques pour le mois de Sortie (modèle mensuel) ou l'année de Sortie (modèle annuel) \_ extrapolées sur 30 ou 360 jours en cas de Sortie en cours de mois ou d'année \_ doivent être ajoutées à titre subsidiaire au paiement d'arriérés en vue du calcul du salaire IS DT.

Informations complémentaires concernant le modèle annuel:

- Avec le modèle annuel, seuls le salaire IS et le taux IS calculé pour le mois de versement sont utilisés pour le calcul du montant IS. Les montants IS cumulés des mois précédents ne sont pas pris en compte.
- Avec le modèle annuel, ce sont toujours les prestations apériodiques cumulées pour l'année de versement qui sont prises en compte pour le calcul du taux en cas de paiement d'arriérés. Voir les exemples suivants:


#### Exemple: versement d'un bonus en novembre (année N):



#### Calcul du salaire IS DT:

CHF 100'000 (50'000/180\*360) + CHF 20'000 + CHF 30'000 = CHF 150'000

**Exemple: versement d'un bonus en mars et en mai (année N+1):**



En cas de versement, après le Sortie, de prestations payables d'une part au moment du Sortie et d'autre part après le Sortie, la correction (old/new) pour la prestation payable au moment du Sortie doit d'abord être calculée dans le cadre du traitement des salaires. On effectue ensuite le calcul de la prestation payable après le Sortie en se fondant sur les valeurs ayant dans un premier temps été corrigées.

**Deuxième étape avec le modèle mensuel:**

Prestation périodique Mois de Sortie + prestation périodique Première correction + prestation apériodique Mois de versement

**Deuxième étape avec le modèle annuel:**


Prestation périodique Année de Sortie + prestation périodique Première correction + prestation apériodique Année de versement

Étant donné que cette procédure est complexe sur le plan technique et que d'éventuelles modifications dans les données personnelles (p. ex. changement de canton ou d'état civil) ne sont pas encore prises en compte, les prestations peuvent aussi être traitées lors de deux mois successifs (1<sup>er</sup> mois pour les prestations payables durant le mois de Sortie, et 2<sup>e</sup> mois pour les prestations payables après le mois de Sortie).

**Calcul de l'impôt à la source en cas de paiement d'arriérés après le Sortie et de changement simultané de canton**

Un changement de canton est en principe traité comme un Sortie de l'ancien canton et une entrée dans le nouveau. Avec le modèle annuel, cela signifie que les bases salariales cumulées commencent à zéro après un changement de canton. S'il y a eu un changement de canton entre le Sortie et le paiement d'arriérés, les deux variantes sont acceptées:

- En vue de la détermination du salaire IS DT, le paiement d'arriérés est calculé séparément, comme pour un Sortie de l'ancien canton et une entrée dans le nouveau. Les prestations périodiques pour le mois / l'année de Sortie ne sont pas extrapolées (voir exemples de calcul Y33.1 et M33.1 à l'annexe 1).
- Avec le modèle mensuel, le paiement d'arriérés est ajouté aux prestations périodiques pour le mois de Sortie en vue de la détermination du salaire IS DT. Avec le modèle annuel, les prestations apériodiques cumulées pour l'année de versement sont additionnées pour déterminer le salaire IS DT (voir exemples de calcul Y33, Y38, Y38.1, M33, M38 et M38.1 à l'annexe 1).



\* Si la personne n'a pas travaillé durant toute l'année précédente (modèle annuel) ou tout le mois de Sortie (modèle mensuel), il faut procéder à une extrapolation du salaire IS DT périodique cumulé sur 360 jours (modèle annuel) ou sur 30 jours (modèle mensuel).

### 10.6.6 Paiements différés (p. ex. en cas de salaire horaire et de chômage partiel)

#### Exemple:

L'employé X, rémunéré selon un salaire horaire, perçoit en février (mois de versement) le salaire afférent aux heures effectuées en janvier. Il a également été au chômage partiel et reçoit donc une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en février pour ses heures perdues de janvier.

En outre, le collaborateur a oublié de saisir ses heures de travail pour décembre, de sorte que celles-ci sont également payées en février.

Pour les personnes rémunérées selon un salaire horaire, le droit au salaire n'est en principe définitif que lorsque les heures de travail effectuées sont rapportées par l'employé. L'impôt à la source doit donc toujours être décompté au cours du mois de versement, quel que soit le mois où les heures de travail ont été effectuées.

Avec le chômage partiel, le salaire horaire perdu est indemnisé pour une période déterminée. Même si le paiement du salaire horaire ou de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est différé, il ne s'agit pas d'un paiement d'arriérés au sens du droit fiscal. Dans l'exemple ci-dessus, tous les genres de salaire sont donc considérés comme des prestations périodiques qui, conformément au principe de réalisation, doivent être prises en compte dans le calcul de l'impôt à la source au cours du mois de versement. La raison du paiement différé est que le montant du droit n'était pas encore connu le jour de la paie (généralement le 25 du mois).

Il en va de même pour les autres indemnités versées en cas de perte de salaire horaire, comme les indemnités journalières en cas d'accident et de maladie. Dans la pratique, le traitement des indemnités journalières dans le système ERP est différé. Cela signifie qu'une indemnité journalière, p. ex. pour le mois d'avril, est traitée dans le cadre du décompte de salaire du mois de mai, parce que le décompte d'indemnités journalières n'était pas disponible avant.

Pour les paiements différés, il n'est pas permis d'effectuer des corrections (procédure d'annulation, <Old>/<New>) pour les mois précédents. Un Sortie de l'entreprise constitue une exception car, avec le Sortie, toutes les prétentions salariales pour les heures de travail n'ayant pas encore rapportées ou pour les indemnités versées en cas de perte de salaire horaire deviennent exigibles (voir annexe 1, exemples M14.1 et Y14.1).

En revanche, il y a lieu de considérer les «véritables» paiements d'arriérés comme des prestations apériodiques dans le cadre du calcul de l'impôt à la source au cours du mois de versement. On entend par «véritable paiement d'arriérés» un droit au salaire ou à une indemnisation pour des périodes antérieures que l'employé ne peut définitivement exercer qu'ultérieurement (p. ex. à la suite d'une clarification du droit ou d'un litige juridique).

### 10.6.7 Périodes d'occupation multiples durant une même année

Avec le modèle mensuel, les périodes d'occupation multiples n'influent sur le calcul de l'impôt à la source qu'en cas d'entrée ou de Sortie en cours de mois.

Avec le modèle annuel, il est procédé à une compensation sur plusieurs périodes d'occupation lorsque la personne était imposée à la source toute l'année dans le même canton IS. Si le travailleur est de nouveau soumis à l'impôt à la source la même année, les valeurs cumulées de la période précédente sont intégrées au calcul. Les exemples de calcul Y1\_V2, Y7\_V2, Y14\_V2 et Y27\_2 à l'annexe 1 illustrent le calcul de l'impôt à la source avec le modèle annuel pour plusieurs périodes d'occupation.

Avec le modèle annuel, aucune compensation ne doit avoir lieu si le canton IS a changé en cours d'année. Dans ce cas, les exemples de calcul YM43, YM44 et Y46 s'appliquent.

### 10.6.8 Changements de canton multiples durant une même année (avec le modèle annuel)

Un changement de canton IS est traité comme une entrée / un Sortie. Il en va de même pour le cas particulier où le canton IS change plusieurs fois au cours de la même année et où il y a éventuellement un déménagement

hors d'un canton suivi d'un nouvel emménagement dans le canton la même année (p. ex. VD–BE–VD). Dans ce cas, il n'y a alors pas de compensation entre les deux périodes dans le même canton (avant le Sortie et après le retour).

### 10.6.9 Allocations familiales dans le cadre du calcul IS (cas particulier du canton de Genève)

Dans tous les cantons sauf celui de Genève, il y a deux variantes pour l'imposition des allocations familiales. Le calcul de l'impôt à la source diffère selon que les allocations familiales sont versées par l'employeur ou par la caisse de compensation pour allocations familiales (CAF). Dans le canton de Genève, les allocations familiales sont toujours versées par la CAF, mais imposées à la source par l'employeur (cas particulier). Les deux variantes ainsi que le cas particulier du canton de Genève sont décrites dans le tableau ci-dessous.

| Genre de salaire                                                                                                                           | Part du salaire IS | Part du salaire IS DT | À inscrire au chiffre 1 du certificat de salaire | Remarque au chiffre 15 du certificat de salaire                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante 1: allocations familiales versées par la CAF à l'employeur, puis par celui-ci à l'employé. L'employeur déduit lui-même l'IS.      |                    |                       |                                                  |                                                                                                 |
| Salaire mensuel                                                                                                                            | Oui                | Oui                   | Oui                                              | Aucune                                                                                          |
| Allocations familiales                                                                                                                     | Oui                | Oui                   | Oui                                              |                                                                                                 |
| Variante 2: allocations familiales versées par la CAF directement à l'employé. La CAF déduit l'IS.                                         |                    |                       |                                                  |                                                                                                 |
| Salaire mensuel                                                                                                                            | Oui                | Oui                   | Oui                                              | Remarque standard <ChildAllowance-PerAHV-AVS> si l'employeur est informé que la CAF déduit l'IS |
| Allocations familiales                                                                                                                     | Non                | Non                   | Non                                              |                                                                                                 |
| Cas particulier du canton de Genève: allocations familiales versées par la CAF directement à l'employé. L'employeur déduit toutefois l'IS. |                    |                       |                                                  |                                                                                                 |
| Salaire mensuel                                                                                                                            | Oui                | Oui                   | Oui                                              | Remarque standard <ChildAllowancePerAHV-AVS>                                                    |
| Allocations familiales                                                                                                                     | Oui                | Oui                   | Non                                              |                                                                                                 |

## 10.7 Catégorie de déclaration (EMA)

Le système ERP compare automatiquement les données de base du dernier décompte IS avec celles du mois en cours. Lorsqu'il existe des différences entre ces valeurs, le système signale une EMA avec les catégories et motifs prescrits dans le schéma XML.

En principe, il est seulement indiqué qu'une mutation a eu lieu pour la PIS; le détail du champ modifié n'est pas précisé. Étant donné que l'ACI dispose des données du mois précédent (données de base), elle peut procéder à une comparaison automatique et identifier ainsi les changements.




Figure 10.6. Image du schéma DeclarationCategory

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Entry        | Entrée :<br><br>Avec le décompte de l'impôt à la source du mois d'adhésion, une date de validité et un motif d'adhésion sont transmis pour cette PIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-DetailEntryType</a>       |
| Mutation     | Mutation :<br><br>Les mutations au niveau du PIS qui entraînent une adaptation du code tarifaire IS ne doivent être prises en compte qu'à partir du mois suivant. Lors du décompte IS du mois suivant, une date de validité et un motif de mutation sont transmis pour cette personne.                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-DetailMutationType</a>    |
| Withdrawal   | Départ :<br><br>Avec le décompte de l'impôt à la source du mois de départ, une date de fin de validité et un motif (départ) sont transmis pour cette personne. Le dernier salaire IS et le dernier montant IS sont indiqués dans la déclaration de départ. Ensuite, aucune valeur mensuelle actuelle n'est plus transmise. Si la déclaration de départ n'est effectuée que le mois suivant, le salaire QST et le montant IS sont indiqués et transmis avec CHF 0,00. La correction d'un mois antérieur est également possible après un départ. | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-DetailWithdrawal-Type</a> |

Tableau 10.45. Descriptions des champs DeclarationCategory

| Nom du champ | Description         | Type    |
|--------------|---------------------|---------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de | xs date |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Reason       | <p>Motifs d'entrée :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse de résidence doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une entrée doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans l'entreprise</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (p. ex. séparation ou divorce d'un citoyen suisse ou d'une personne titulaire d'un permis de séjour)</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonEntryType</a> |

Tableau 10.46. Descriptions des champs Entry

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs date                                                               |
| Reason       | <p>Motifs de mutation :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une sortie doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- État civil</li> <li>- Travail du partenaire</li> <li>- Changement de revenus du partenaire CH/EX</li> <li>- Adresse de résidence</li> <li>- Déduction pour enfants</li> <li>- Impôt ecclésiastique (passage de xxY à xxN ou inversement)</li> <li>- Autres</li> </ul> <p>Le motif de mutation « Changement de revenus du partenaire CH/EX » doit être transmis lorsque 1. PIS réside dans une commune frontalière italienne (selon la liste définitive) et travaille en Suisse 2. Le partenaire exerce une activité lucrative et 3. Le lieu de travail du partenaire change de la Suisse vers un autre pays ou inversement.</p> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonMutation-Type</a> |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 10.47. Descriptions des champs Mutation

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs date                                                                 |
| Reason       | <p>Motifs de sortie :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence).</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Départ de l'entreprise</li> <li>- Naturalisation</li> <li>- Établissement C</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (par exemple, mariage avec un citoyen suisse ou une personne ayant un établissement</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonWithdrawal-Type</a> |

Tableau 10.48. Descriptions des champs Withdrawal

### Exemple d'identification d'une déclaration EMA au moyen d'une comparaison des données de base

**Andrey René**

| Domaine de mutation              | Message<br>2021-03 | Données<br>actuelles<br>2021-04 | Déclaration EMA<br>2021-04                       |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Assujetti IS                     | Oui                | Oui                             |                                                  |
| Canton IS                        | LU                 |                                 | Sortie canton LU<br><cantonChange><br>31.03.2021 |
| Canton IS                        |                    | BE                              | Entrée canton BE<br><cantonChange><br>01.04.2021 |
| Commune IS                       | 1061               | 351                             |                                                  |
| Entrée                           | 01.01.2020         | 01.01.2020                      |                                                  |
| Sortie                           |                    |                                 |                                                  |
| Barème IS                        | B0Y                | B0Y                             |                                                  |
| État civil                       | marié              | marié                           |                                                  |
| - valable à partir de            | 15.12.2002         | 15.12.2002                      |                                                  |
| Catégorie de permis de séjour    | B                  | B                               |                                                  |
| Nationalité                      | FR                 | FR                              |                                                  |
| Impôt ecclésiastique             | Oui                | Oui                             |                                                  |
| Taux d'occupation                | 100%               | 100%                            |                                                  |
| Autre activités                  | Non                | Non                             |                                                  |
| Adresse domiciliaire CH NPA/Lieu | 6003 Lucerne       | 3007 Berne                      | Mutation <residence><br>01.04.2021               |
| Adresse domiciliaire No. commune | 1061               | 351                             |                                                  |
| Travail du conjoint              | Non                | Non                             |                                                  |
| Enfants                          | Non                | Non                             |                                                  |

### Exemple de date de début de validité en cas de mutation:

| Mariage   | Valable à partir du |
|-----------|---------------------|
| 15.7.2021 | 1.8.2021            |
| 1.7.2021  | 1.8.2021            |
| 30.7.2021 | 1.8.2021            |

### Cas particuliers de déclarations EMA en lien avec des entrées et des Sorties

Le bailleur de services Y SA place le travailleur B auprès de différentes entreprises (= locataires de services). En mai 2022, B a travaillé dans deux entreprises différentes: dans l'entreprise M du 1<sup>er</sup> au 12 mai, et dans l'entreprise P du 15 au 25 mai. Le bailleur de services (= employeur) déclare à l'administration fiscale cantonale une entrée au 1<sup>er</sup> mai 2022 et une Sortie au 25 mai 2022. Ci-après d'autres variantes de cas concernant la déclaration des entrées et Sorties dans un décompte d'impôt à la source (ici pour le mois de septembre 2021):

1. Mise à disposition régulière à partir du 13.9.2021: entrée, mais pas encore de Sortie dans le décompte de septembre
2. Mise à disposition ponctuelle du 13.9.2021 au 17.9.2021: entrée et Sortie dans le décompte de septembre
3. Mise à disposition ponctuelle du 22.8.2021 au 17.9.2021: pas d'entrée, mais Sortie dans le décompte de septembre
4. Mise à disposition ponctuelle du 22.8.2021 au 14.10.2021: ni entrée ni Sortie dans le décompte de septembre
5. Mise à disposition régulière (à plusieurs reprises) à une ou plusieurs entreprises locataires de services à partir du 4.9.2021: entrée, mais pas encore de Sortie dans le décompte de septembre
6. Mise à disposition à plusieurs reprises à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 13.8.2021 au 26.9.2021: pas d'entrée, mais Sortie dans le décompte de septembre
7. Mise à disposition à plusieurs reprises à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 13.8.2021 au 10.10.2021: ni entrée ni Sortie dans le décompte de septembre
8. Mise à disposition à plusieurs reprises à une ou plusieurs entreprises locataires de services du 3.9.2021 au 29.9.2021: entrée et Sortie dans le décompte de septembre

| Cas | Août 21    | Sep 21     |            | Oct 21     | <Work>     |            | <EMA> QST  |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Entrée     | Entrée     | Sortie     | Sortie     | Entrée     | Sortie     | Entrée     | Sortie     |
| 1   |            | 13.09.2021 |            |            | 13.09.2021 |            | 13.09.2021 |            |
| 2   |            | 13.09.2021 | 17.09.2021 |            | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 13.09.2021 | 17.09.2021 |
| 3   | 22.08.2021 |            | 17.09.2021 |            | 22.08.2021 | 17.09.2021 |            | 17.09.2021 |
| 4   | 22.08.2021 |            |            | 14.10.2021 | 22.08.2021 |            |            |            |
| 5   |            | 04.09.2021 | 13.09.2021 |            |            |            | 04.09.2021 |            |
|     |            | 22.09.2021 |            |            | 22.09.2021 |            |            |            |
| 6   | 13.08.2021 |            | 13.09.2021 |            | 13.08.2021 | 26.09.2021 |            | 26.09.2021 |
|     |            | 22.09.2021 | 26.09.2021 |            |            |            |            |            |
| 7   | 13.08.2021 |            | 13.09.2021 |            | 13.08.2021 |            |            |            |
|     |            | 10.09.2021 | 24.09.2021 |            |            |            |            |            |
|     |            | 29.09.2021 |            | 10.10.2021 |            |            |            |            |
| 8   |            | 03.09.2021 | 08.09.2021 |            | 03.09.2021 | 29.09.2021 | 03.09.2021 | 29.09.2021 |
|     |            | 10.09.2021 | 24.09.2021 |            |            |            |            |            |
|     |            | 25.09.2021 | 29.09.2021 |            |            |            |            |            |

## 10.8 Décompte IS mensuel

Le décompte IS du DPI à l'ACI est effectué mensuellement au moyen du processus de déclaration ELM. Le décompte IS mensuel contient les valeurs mensuelles actuelles pour l'IS. Les entrées, les Sorties et les modifications des données de base des PIS sont identifiés en tant que mutations (EMA) dans la déclaration. Les différentes données (nom, état civil, etc.) sont transmises sans historique. Chaque mutation est accompagnée d'une date de début de validité et d'un motif (champ de sélection) afin que l'ACI puisse procéder à un traitement automatisé.

Le décompte IS est toujours transmis pour le mois en cours. La transmission d'un décompte IS pour un mois à venir n'est pas autorisée.

Si le décompte IS comprend une PIS pour laquelle il n'y a pas de salaire IS ou pas de montant IS et il n'y a pas non plus eu de Sortie de l'entreprise (p. ex. congé non payé, travail irrégulier, salaire IS trop faible, etc.), les données suivantes doivent être transmises via l'élément «Current»:

### Modèle mensuel

- Salaire IS = 0.00
- Montant IS = 0.00
- Salaire IS DT = 0.00

### Modèle annuel

Si aucun travail n'a été effectué pendant un mois, ce mois doit être pris en compte pour recalculer le salaire déterminant le taux, qui est alors inférieur au dernier salaire déterminant le taux. Il y a donc inévitablement une correction du montant IS, avec un montant négatif pour le mois non travaillé. Voir l'exemple suivant, dans lequel la personne soumise à l'impôt à la source ne perçoit pas de salaire en février d'une année donnée (hypothèse: pas d'autre employeur):

#### Décompte IS pour janvier

- Salaire IS = 3000 CHF
- Montant IS = salaire IS cumulé (identique au salaire IS dans ce cas) multiplié par le taux IS
- Salaire IS DT annuel = 36 000 CHF ( $3000 \div 30 \times 360$ )

#### Décompte IS pour février

- Salaire IS = 0.00
- Montant IS = salaire IS cumulé (3000 CHF) multiplié par le taux IS moins le montant IS cumulé du mois précédent
- Salaire IS DT annuel = 18 000 CHF ( $3000 \div 60 \times 360$ )

L'exemple de calcul Y12 à l'annexe 1 montre la situation d'une personne qui travaille pour une entreprise de mise à disposition de personnel et qui, par intermittence, ne touche pas de salaire.

## 10.9 Transmission IS

Pour transmettre la déclaration d'impôt à la source mensuelle, on a recours à l'opération «DeclareMonthlySalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.5, « Déclaration mensuelle \(DeclareMonthlySalary\) »](#).




Figure 10.7. Image du schéma TaxAtSourceSalary

| Nom du champ              | Description                                                     | Type                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| @addresseeIDRef           | Référence au destinataire                                       | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>        |
| AdditionalParticulars     | Données personnelles supplémentaires pour l'impôt à la source   | <a href="#">sd AdditionalParticularsType</a> |
| TaxAtSourceCanton         | Canton IS (voir « chapitre 10.4 »)                              | <a href="#">c CantonAddress-Type</a>         |
| TaxAtSourceMunicipalityID | Commune IS (voir « chapitre 10.4 »)                             | <a href="#">c MunicipalityIDType</a>         |
| CurrentMonth              | Mois de facturation actuel : année et mois de la facturation IS | xs gYearMonth                                |
| Current                   | Valeurs mensuelles actuelles d'une personne imposée à la source | <a href="#">sd TaxAtSourceCurrentType</a>    |
| Correction                | Corrections DPI pour mois précédents                            | <a href="#">sd TaxAtSourceCorrectionType</a> |

Tableau 10.52. Descriptions des champs TaxAtSourceSalary

## Valeurs mensuelles actuelles (Current)




Figure 10.8. Image du schéma Current

| Nom du champ              | Description                                                                                                                                                      | Type                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| @workplaceIDRef           | Référence au poste de travail                                                                                                                                    | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>     |
| OtherActivities           | Autres activités lucratives (voir « chapitre 10.6.4.1 ») :<br><br>Cet élément doit être transmis dès que d'autres activités lucratives sont connues pour la PIS. | <a href="#">sd_OtherActivities-Type</a>   |
| TaxAtSourceCategory       | Catégorie IS                                                                                                                                                     | <a href="#">c_TaxAtSourceCategoryType</a> |
| TaxableEarning            | Salaire IS                                                                                                                                                       | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>      |
| AscertainedTaxableEarning | Salaire IS DT                                                                                                                                                    | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>      |

| Nom du champ          | Description                                                                                            | Type                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TaxAtSource           | les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé. | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                   |
| SporadicBenefits      | Prestations apériodiques                                                                               | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>                   |
| GrantTaxAtSource-Code | Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI                                                         | <a href="#">ep EmptyType</a>                           |
| Residence             | Domicile                                                                                               | <a href="#">sd TaxAtSourceResidenceType</a>            |
| WorkMunicipalityID    | Numéro de commune pour le lieu de travail                                                              | <a href="#">c MunicipalityIDType</a>                   |
| DeclarationCategory   | Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)                                            | <a href="#">sd TaxAtSourceDeclarationCategory-Type</a> |

Tableau 10.53. Descriptions des champs Current




Figure 10.9. Image du schéma OtherActivities

| Nom du champ         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MonthlySalary        | Si le PIS est employé par le SSL avec un salaire mensuel, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs.              | <a href="#">ep PercentType</a> |
| HourlyOrLessonSalary | Si le qsP est employé par le SSL avec un salaire horaire ou par leçon, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs. | <a href="#">ep PercentType</a> |

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                                                                                                                                | Type                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MedianSalary            | Valeur médiane :<br><br>Cet élément indique à la KSTV que le calcul de la IS a été effectué à l'aide de la valeur médiane.<br><br>Important : cet élément est transmis lorsque le SSL qui transmet les données a utilisé la valeur médiane pour le calcul. | <a href="#">ep EmptyType</a>   |
| TotalOtherActivity-Rate | Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">ep PercentType</a> |

Tableau 10.54. Descriptions des champs OtherActivities




Figure 10.10. Image du schéma TaxAtSourceCategory

| Nom du champ       | Description                                                        | Type                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TaxAtSourceCode    | Barème IS                                                          | <a href="#">c TaxAtSourceCo-<br/>deType</a>    |
| CategoryPredefined | Catégories prédéfinies                                             | <a href="#">c CategoryPredefi-<br/>nedType</a> |
| CategoryOpen       | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros. | <a href="#">ep IDType</a>                      |

Tableau 10.55. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory




Figure 10.11. Image du schéma Residence

| Nom du champ    | Description                            | Type                                    |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CantonCH        | Canton de domicile CH                  | <a href="#">c CantonAddress-Type</a>    |
| AbroadCountry   | Code pays ISO étranger à deux chiffres | <a href="#">sd CountryISOType</a>       |
| KindOfResidence | Genre de séjour                        | <a href="#">sd KindOfResiden-ceType</a> |

Tableau 10.56. Descriptions des champs Residence

| Nom du champ | Description              | Type                          |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| Daily        | Sans séjour hebdomadaire | <a href="#">ep EmptyType</a>  |
| Weekly       | Avec séjour hebdomadaire | <a href="#">c AddressType</a> |

Tableau 10.57. Descriptions des champs KindOfResidence

| Nom du champ      | Description                                 | Type      |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ComplementaryLine | Ligne supplémentaire pour l'adresse postale | xs string |
| Street            | Rue et numéro                               | xs string |

| Nom du champ | Description                       | Type                           |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|              |                                   |                                |
| Postbox      | Case postale                      | xs string                      |
| Locality     | Localité (région, province, etc.) | xs string                      |
| ZIP-Code     | Numéro postal d'acheminement      | <a href="#">c ZIP-CodeType</a> |
| City         | Localité                          | xs string                      |
| Country      | Pays                              | xs string                      |

Tableau 10.58. Descriptions des champs Weekly

## 10.10 Réponse de l'ACI

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.5.2, « Réponse »](#).

### Pilotage du processus:

Dans le domaine Impôt à la source, une quittance est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration mensuelle. La complétion ainsi que les DialogMessages ne sont pas utilisés dans le cadre de ce processus.

### Quittance:

La réponse est transmise via l'élément «TaxAtSource-Quittance». On distingue deux cas de figure: soit l'ACI compétente n'effectue aucune correction et renvoie les valeurs via l'élément «TaxAtSourceDeclarationQuittance», soit elle procède à des corrections et renvoie l'élément «TaxAtSourceCorrection». Les deux variantes sont décrites aux sections suivantes.




Figure 10.12. Image du schéma TaxAtSource-Quittance

Réponse sans corrections




Figure 10.13. Image du schéma TaxAtSourceDeclarationQuittance

| Nom du champ    | Description                                       | Type                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| TotalMonth      | Total mensuel IS transmis à titre de confirmation | <a href="#">sd_TaxAtSourceTotalsMonthType</a>           |
| CorrectionMonth | Total mensuel transmis des corrections IS         | <a href="#">sd_TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType</a> |

Tableau 10.59. Descriptions des champs TaxAtSourceDeclarationQuittance

| Nom du champ        | Description                                                                      | Type                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TotalTaxableEarning | Total de tous les salaires IS                                                    | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |
| TotalTaxAtSource    | Total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions) | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |
| TotalCommission     | Total des commissions de perception                                              | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |
| CurrentMonth        | Année et mois                                                                    | xs:gYearMonth                       |

Tableau 10.60. Descriptions des champs TotalMonth

| Nom du champ        | Description                                                                      | Type                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TotalTaxableEarning | Total de tous les salaires IS                                                    | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |
| TotalTaxAtSource    | Total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions) | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |

| Nom du champ    | Description                         | Type                                 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TotalCommission | Total des commissions de perception | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Month           | Année et mois de la correction      | xs gYearMonth                        |

Tableau 10.61. Descriptions des champs CorrectionMonth

Réponse avec corrections

Si des corrections sont signalées par l'ACI, l'élément «TaxAtSourceCorrectionQuittance» est renvoyé.

Le processus ainsi que le contenu de la correction dans l'élément «AwaitCorrectionFromCompany» sont décrits à la [Section 10.11.3, « Corrections par l'ACI »](#).




Figure 10.14. Image du schéma TaxAtSourceCorrection

| Nom du champ          | Description                                                               | Type                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ChangesConsideredUpTo | Changements considéré jusqu'à la date (p.e. mutations, entrées ou sortis) | xs date                                   |
| Staff                 | Employés de l'entreprise                                                  | <a href="#">sd_TaxAtSourcePersonsType</a> |

Tableau 10.62. Descriptions des champs TaxAtSourceCorrection

## 10.11 Corrections


Il peut être nécessaire de corriger un décompte IS lorsque soit le DPI, soit l'ACI constate une erreur. Selon la situation, les différentes procédures ci-après sont possibles.

### 10.11.1 Corrections apportées par le DPI


Si le DPI constate une erreur dans un décompte IS déjà transmis, il la corrige dans le logiciel de comptabilité salariale et envoie les corrections à l'ACI avec le décompte IS du mois suivant. Les corrections s'effectuent selon la procédure d'annulation. Autrement dit, les détails du décompte IS initialement transmis sont comptabilisés comme des valeurs négatives dans le logiciel de comptabilité salariale, et les détails corrects du décompte IS comme des valeurs positives.

- Toutes les corrections sont prises en compte dans le décompte IS mensuel, y compris les EMA. De ce fait, il n'y a pas d'annonce spécifique.
- Le DPI transmet le mois suivant les corrections effectuées le mois précédent, en même temps que les données actuelles.
- Les corrections sont présentées une par une pour chaque mois.
- Les corrections multiples pour un même mois et une même personne ne sont pas autorisées.
- Il n'est pas permis de procéder à des corrections pour le mois actuel.
- En cas de correction pour l'année précédente, il convient d'utiliser pour le calcul les fichiers barèmes IS correspondants de l'année précédente.

**Exemple de correction pour l'année en cours: correction en avril pour les mois de février et de mars**



### Exemple de correction pour l'année précédente: correction en février pour les mois de décembre et de janvier




#### Décompte IS

|                    |         |     |
|--------------------|---------|-----|
| Current            | 2027-02 | ●   |
| Correction old/new | 2027-01 | ● ● |
| Correction old/new | 2026-12 | ● ● |
| Salary Totals      |         |     |
| TotalMonth         | 2027-02 | ●   |
| CorrectionMonth    | 2027-01 | ● ● |
| CorrectionMonth    | 2026-12 | ● ● |

#### Décompte de salaire 2027-02

|            |         |     |
|------------|---------|-----|
| Current    | 2027-02 | ●   |
| old/new    | 2027-01 | ● ● |
| Différence |         | ●   |
| old/new    | 2026-12 | ● ● |
| Différence |         | ●   |
| Total      | 2027-02 | ●   |

#### Certificat de salaire 2027



### Exemple de correction du taux d'occupation

Si on a utilisé et transmis un taux d'occupation erroné au cours des mois précédents, les décomptes d'impôt à la source concernés doivent être corrigés a posteriori. Cela s'effectue au moyen d'une correction (procédure d'annulation, <Old>/<New>), l'adaptation du taux d'occupation impliquant possiblement une modification du salaire soumis à l'impôt à la source (salaire IS) ou du salaire déterminant le taux (salaire DT IS), ce qui entraînerait à son tour une modification du taux d'imposition (taux IS) et de l'impôt à la source effectif (montant IS).

Aucune «DeclarationCategory» supplémentaire n'est nécessaire dans <New> (EMA).

### Exemple de correction des jours de travail à l'étranger

La procédure est analogue au traitement d'un taux d'occupation erroné (voir exemple ci-dessus) et repose sur une correction (procédure d'annulation, <Old>/<New>). Une adaptation du nombre de jours de travail à l'étranger se répercute sur le salaire soumis à l'impôt à la source (salaire IS) et sur l'impôt à la source effectif (montant IS).

Aucune «DeclarationCategory» supplémentaire n'est nécessaire dans <New> (EMA).

Étant donné qu'une correction du nombre de jours de travail à l'étranger est fastidieuse (surtout avec le modèle annuel), il est également possible d'y renoncer en cours d'année et de demander à la fin de l'année une correction par l'administration fiscale cantonale compétente.

#### 10.11.1.1 Scénarios de rectification / Moment de la correction

Des corrections par le DPI ne sont possibles que jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Les corrections pour les années précédentes qui ont été autorisées par l'ACI demeurent réservées.

Il est conseillé d'intégrer au système ERP un message invitant à prendre contact avec l'administration fiscale cantonale compétente en cas de tentative d'annonce de rectification après le délai susmentionné.

Une correction ne peut être apportée par le DPI que dans les cas suivants (voir annexe 1, exemples M40 et M41, et annexe 1, exemples Y40 et Y41):

- Un changement dans la situation personnelle d'une PIS est intervenu; il est saisi dans le système ERP et entraîne une adaptation rétroactive du code barème IS.
- Un décompte IS a été transmis pour une PIS alors que cette dernière n'était pas soumise à l'impôt à la source dans le canton en question (p. ex. Sortie de l'entreprise, déménagement, naturalisation, autorisation d'établissement C, mariage avec un citoyen suisse ou une personne titulaire d'une autorisation d'établissement C).
- Il n'a pas été transmis de décompte IS alors qu'une PIS aurait dû être soumise à l'impôt à la source dans le canton en question (p. ex. entrée dans l'entreprise, emménagement, perte de la nationalité suisse ou de l'autorisation d'établissement C, séparation ou divorce avec un citoyen suisse ou une personne titulaire d'une autorisation d'établissement C).
- Par erreur, un élément de salaire a ou n'a pas été inclus dans le salaire IS, ce qui a entraîné un calcul erroné du montant IS. Il en va de même lorsqu'une révision auprès du DPI aboutit à un recouvrement ou à un remboursement qui est répercuté sur la PIS ou remboursé à celle-ci au moyen d'une correction du décompte de salaire actuel.
- Des prestations sont versées après un Sortie, si le droit à la prestation résulte du Sortie (p. ex. avoir d'heures supplémentaires, jours de vacances non pris, etc.).

En revanche, aucune correction ne peut être effectuée par le DPI lorsque le salaire brut est corrigé après coup (p. ex. paiement d'arriérés au titre d'allocations pour enfant ou autres, augmentation de salaire à titre rétroactif). De tels paiements d'arriérés sont intégrés au salaire IS figurant sur le décompte IS actuel (principe de réalisation; voir annexe 1, exemple M39, et annexe 1, exemple Y39). Il n'est pas non plus autorisé de procéder à une correction lorsque la PIS n'est pas d'accord avec la retenue de l'impôt à la source et exige la prise en compte par le DPI d'un code barème IS autre que celui prédéfini ou de déductions supplémentaires. Dans ce cas, la PIS doit déposer une demande en ce sens auprès de l'ACI compétente avant le 31 mars de l'année suivante.

#### 10.11.1.2 Cas particulier «Éléments de salaire / versements de salaire négatifs saisis rétroactivement»

Il peut arriver que l'employeur verse à la PIS des prestations et des allocations qui ne lui sont pas dues. Ces prestations doivent être déduites ultérieurement du décompte de salaire actuel en tant qu'éléments de salaire négatifs. Ces corrections s'effectuent selon le principe de réalisation. Il s'agit donc d'un ajustement a posteriori du salaire brut, qui est décompté le mois du versement (ou du remboursement). Il n'est notamment pas permis de procéder à des corrections au moyen de la procédure d'annulation, avec<Old>/<New>, car cela contrevient au principe de réalisation.

Dans de rares cas, il peut arriver que la déduction soit si importante qu'il en résulte un salaire négatif soumis à l'impôt à la source, un salaire négatif déterminant le taux, et donc un montant IS négatif. Les valeurs négatives doivent alors être transmises avec le signe «-» dans le décompte d'impôt à la source actuel (<Current>). Pour déterminer le barème de l'impôt à la source, on utilise le montant absolu du salaire déterminant le taux. Il est recommandé de prendre contact avec l'autorité fiscale cantonale compétente avant la transmission.

Il convient de noter que, dans les cantons appliquant le modèle annuel, les montants consolidés (cumulés) pour l'année fiscale et salariale doivent toujours être positifs ou nuls. Si ce n'est exceptionnellement pas le cas, l'employeur (le débiteur des prestations imposables) doit prendre contact avec l'autorité fiscale cantonale compétente avant le 31 mars de l'année suivante.

Si une correction transmise est une nouvelle fois corrigée dans un décompte IS ultérieur, les valeurs de la première correction sont réputées «old», et les valeurs de nouveau corrigées «new» (voir annexe 1, exemple M42, et annexe 1, exemple Y42).

| Exemples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correction                                                                                                                                                  | Current                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modification du code barème IS:</b> la PIS se marie le 15 avril 2021 mais n'en informe le DPI qu'en juillet 2021. Le DPI enregistre le changement d'état civil avec effet rétroactif dans le système ERP (la situation réelle au moment du versement du salaire est déterminante) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X<br><br>(Code barème IS pour mai et juin 2021)                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
| <b>Modification du code barème IS et paiement ultérieur d'allocations familiales:</b> la naissance d'un enfant le 15 décembre 2021 n'est communiquée au DPI qu'en avril 2022. Le DPI enregistre l'enfant avec effet rétroactif dans le système ERP (la situation réelle au moment du versement du salaire est déterminante). En raison de l'enregistrement rétroactif de l'enfant, des allocations pour enfant sont versées a posteriori pour la période allant de décembre 2021 à avril 2022 (droit légal en avril 2022, moment du versement déterminant = principe de réalisation). | X<br><br>(Code barème IS pour janvier à mars 2022, décembre 2021 uniquement avec l'approbation de l'ACI, car le 31 mars de l'année suivante est déjà passé) | X<br><br>(Paiement d'arriérés pour la période allant de décembre 2021 à mars 2022 = apériodique, allocation pour enfant d'avril 2022 = périodique) |
| <b>Paiement ultérieur d'allocations familiales:</b> la PIS informe immédiatement le DPI de la naissance de son enfant le 28 mars 2022. Le DPI demande le paiement des allocations pour enfant auprès de la caisse de compensation compétente, qui approuve la demande le 7 juin 2022 (droit légal en juin 2022). Les allocations pour enfant des mois de mars à juin (920 CHF) sont versées à la fin juin 2022 (moment du versement déterminant = principe de réalisation).                                                                                                           |                                                                                                                                                             | X<br><br>(Paiement d'arriérés pour mars à mai 2022 = apériodique, allocation pour enfant de juin 2022 = périodique)                                |
| <b>Modification du TO:</b> la PIS et le DPI s'entendent en avril 2021 sur une augmentation du TO à partir du 1 <sup>er</sup> juin 2021 (droit légal en juin 2021). La modification dans le système ERP n'est toutefois effectuée qu'en août 2021. Le salaire trop faible versé pour juin et juillet fait l'objet d'un paiement d'arriérés en août 2021 (moment du versement déterminant = principe de réalisation).                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | X<br><br>(Paiement d'arriérés pour juin et juillet 2021 = apériodique)                                                                             |
| <b>Modification rétroactive du TO:</b> la PIS et le DPI s'entendent en décembre 2021 (droit légal) sur une augmentation du TO avec effet rétroactif à partir du 1 <sup>er</sup> août 2021. Le salaire trop faible versé pour août, septembre, octobre et novembre fait l'objet d'un paiement d'arriérés en décembre 2021 (moment du versement déterminant = principe de réalisation).                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | X<br><br>(Paiement d'arriérés pour août à novembre 2021 = apériodique)                                                                             |

10.11.1.3 Transmission de la correction




Figure 10.15. Image du schéma Correction

| Nom du champ | Description                                                         | Type                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Month        | Mois de correction: chaque mois à corriger est transmis séparément. | xs gYearMonth                                   |
| Old          | Valeurs du décompte IS à corriger du mois correspondant             | <a href="#">sd TaxAtSourceBaseType</a>          |
| New          | Les valeurs corrigées                                               | <a href="#">sd TaxAtSourceCorrectionNewType</a> |

Tableau 10.64. Descriptions des champs Correction




Figure 10.16. Image du schéma Old

| Nom du champ              | Description                                                                                                                                                      | Type                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| @workplaceIDRef           | Référence au poste de travail                                                                                                                                    | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>     |
| OtherActivities           | Autres activités lucratives (voir « chapitre 10.6.4.1 ») :<br><br>Cet élément doit être transmis dès que d'autres activités lucratives sont connues pour la PIS. | <a href="#">sd_OtherActivities-Type</a>   |
| TaxAtSourceCategory       | Catégorie IS                                                                                                                                                     | <a href="#">c_TaxAtSourceCategoryType</a> |
| TaxableEarning            | Salaire IS                                                                                                                                                       | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>      |
| AscertainedTaxableEarning | Salaire IS DT                                                                                                                                                    | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>      |
| TaxAtSource               | les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé.                                                           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>      |

| Nom du champ          | Description                                    | Type                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SporadicBenefits      | Prestations apériodiques                       | <a href="#">ep SalaryAmountType</a> |
| GrantTaxAtSource-Code | Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

Tableau 10.65. Descriptions des champs Old

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MonthlySalary           | Si le PIS est employé par le SSL avec un salaire mensuel, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs.              | <a href="#">ep PercentType</a> |
| HourlyOrLessonSalary    | Si le qsP est employé par le SSL avec un salaire horaire ou par leçon, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs. | <a href="#">ep PercentType</a> |
| MedianSalary            | Valeur médiane :<br><br>Cet élément indique à la KSTV que le calcul de la IS a été effectué à l'aide de la valeur médiane.<br><br>Important : cet élément est transmis lorsque le SSL qui transmet les données a utilisé la valeur médiane pour le calcul.                                              | <a href="#">ep EmptyType</a>   |
| TotalOtherActivity-Rate | Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep PercentType</a> |

Tableau 10.66. Descriptions des champs OtherActivities

| Nom du champ       | Description                                                        | Type                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TaxAtSourceCode    | Barème IS                                                          | <a href="#">c TaxAtSourceCodeType</a>    |
| CategoryPredefined | Catégories prédéfinies                                             | <a href="#">c CategoryPredefinedType</a> |
| CategoryOpen       | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros. | <a href="#">ep IDType</a>                |

Tableau 10.67. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory




Figure 10.17. Image du schéma New

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                      | Type                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| @workplaceIDRef     | Référence au poste de travail                                                                                                                                    | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>     |
| OtherActivities     | Autres activités lucratives (voir « chapitre 10.6.4.1 ») :<br><br>Cet élément doit être transmis dès que d'autres activités lucratives sont connues pour la PIS. | <a href="#">sd OtherActivities-Type</a>   |
| TaxAtSourceCategory | Catégorie IS                                                                                                                                                     | <a href="#">c TaxAtSourceCategoryType</a> |
| TaxableEarning      | Salaire IS                                                                                                                                                       | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>      |

| Nom du champ              | Description                                                                                            | Type                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| AscertainedTaxableEarning | Salaire IS DT                                                                                          | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                   |
| TaxAtSource               | les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé. | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                   |
| SporadicBenefits          | Prestations apériodiques                                                                               | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                   |
| GrantTaxAtSourceCode      | Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI                                                         | <a href="#">ep EmptyType</a>                          |
| DeclarationCategory       | Catégorie de déclaration (voir « Chapitre 10.7 »)                                                      | <a href="#">sd TaxAtSourceDeclarationCategoryType</a> |

Tableau 10.68. Descriptions des champs New

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MonthlySalary          | Si le PIS est employé par le SSL avec un salaire mensuel, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs.              | <a href="#">ep PercentType</a> |
| HourlyOrLessonSalary   | Si le qsP est employé par le SSL avec un salaire horaire ou par leçon, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs. | <a href="#">ep PercentType</a> |
| MedianSalary           | Valeur médiane :<br><br>Cet élément indique à la KSTV que le calcul de la IS a été effectué à l'aide de la valeur médiane.<br><br>Important : cet élément est transmis lorsque le SSL qui transmet les données a utilisé la valeur médiane pour le calcul.                                              | <a href="#">ep EmptyType</a>   |
| TotalOtherActivityRate | Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep PercentType</a> |

Tableau 10.69. Descriptions des champs OtherActivities

| Nom du champ       | Description                                                        | Type                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TaxAtSourceCode    | Barème IS                                                          | <a href="#">c TaxAtSourceCodeType</a>    |
| CategoryPredefined | Catégories prédéfinies                                             | <a href="#">c CategoryPredefinedType</a> |
| CategoryOpen       | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros. | <a href="#">ep IDType</a>                |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 10.70. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs date                                                           |
| Reason       | <p>Motifs d'entrée :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse de résidence doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une entrée doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans l'entreprise</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (p. ex. séparation ou divorce d'un citoyen suisse ou d'une personne titulaire d'un permis de séjour)</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonEntryType</a> |

Tableau 10.71. Descriptions des champs Entry

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xs date                                                               |
| Reason       | <p>Motifs de mutation :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une sortie doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- État civil</li> <li>- Travail du partenaire</li> <li>- Changement de revenus du partenaire CH/EX</li> <li>- Adresse de résidence</li> <li>- Déduction pour enfants</li> <li>- Impôt ecclésiastique (passage de xxY à xxN ou inversement)</li> <li>- Autres</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonMutation-Type</a> |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | Le motif de mutation « Changement de revenus du partenaire CH/EX » doit être transmis lorsque 1. PIS réside dans une commune frontalière italienne (selon la liste définitive) et travaille en Suisse 2. Le partenaire exerce une activité lucrative et 3. Le lieu de travail du partenaire change de la Suisse vers un autre pays ou inversement. |      |

Tableau 10.72. Descriptions des champs Mutation

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs date                                                                 |
| Reason       | <p>Motifs de sortie :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence).</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Départ de l'entreprise</li> <li>- Naturalisation</li> <li>- Établissement C</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (par exemple, mariage avec un citoyen suisse ou une personne ayant un établissement</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonWithdrawal-Type</a> |

Tableau 10.73. Descriptions des champs Withdrawal

### 10.11.2 Annonce de remplacement (Substitution)

Si une déclaration a été effectuée systématiquement avec des données erronées (p. ex. en raison d'un problème technique), on peut transmettre une annonce de remplacement. Cette dernière a pour effet de remplacer la déclaration initialement transmise dans l'application spécialisée de l'administration fiscale cantonale. Une annonce de remplacement génère une importante charge de travail pour l'ACI, car il est possible que le décompte initial ait déjà été traité. Les règles suivantes s'appliquent donc aux annonces de remplacement:

- Une annonce de remplacement ne peut être effectuée qu'à titre exceptionnel. Dans la mesure du possible, les corrections doivent être réalisées au moyen d'une annonce de correction au cours d'un des mois suivants (voir [Section 10.11.1, « Corrections apportées par le DPI »](#)).
- Une annonce de remplacement ne peut être transmise qu'après consultation de toutes les ACI concernées.
- Une annonce de remplacement doit être effectuée avant le traitement des salaires suivant, et uniquement pour le dernier décompte IS transmis.

### 10.11.3 Corrections par l'ACI

Chaque transmission IS engendre une réponse. En fonction de l'utilisation qui est faite de la norme, la réponse contient une confirmation automatique (quittance) ou les corrections effectuées par l'ACI.

Si l'ACI compétente remarque une erreur dans le décompte IS, elle a systématiquement recours à l'indication du barème (AwaitCorrectionFromCompany). Dans le cadre de ce processus, l'ACI communique au DPI le besoin de correction et, en fonction du degré d'intégration au sein de l'ACI compétente, les valeurs IS calculées.

Le degré d'intégration dépend généralement du modèle appliqué. Les cantons qui fonctionnent avec le modèle annuel ne transmettent pas les valeurs IS calculées, tandis que ceux qui utilisent le modèle mensuel les envoient.

Les corrections contenues dans la réponse IS sont saisies par le DPI dans le logiciel de comptabilité salariale, traitées et confirmées dans le cadre du décompte IS du mois suivant avec la transmission de la correction (Old/New). À l'issue de leur traitement dans le système de comptabilité salariale, les corrections de l'ACI envoyées au DPI sous forme papier sont confirmées le mois suivant en tant que correction (Old/New), comme pour les corrections reçues via la réponse IS.

En cas de correction par l'administration fiscale cantonale compétente, le DPI transmet dans tous les cas une correction (Old/New) au cours du mois suivant. Cette transmission ne peut pas être distinguée techniquement d'une correction ordinaire. Afin d'éviter des doublons, il est important que les corrections transmises à la suite d'une correction par l'administration fiscale cantonale compétente soient reconnues comme telles et, pour autant que leur contenu corresponde à la correction de l'administration fiscale cantonale, qu'elles soient ignorées.

## Personne

En cas de correction, l'ACI compétente envoie une réponse pour chaque personne transmise. Cette réponse s'effectue par le biais de l'opération «SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse». Dans le cas de personnes ayant fait l'objet d'une transmission correcte et pour lesquelles aucune correction n'a été effectuée, la réponse «CurrentConfirmed» est envoyée dans l'élément «TaxAtSourceSalary». En présence de corrections, l'élément «AwaitCorrectionFromCompany» est renvoyé.




Figure 10.18. Image du schéma Person

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                           | Type                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EmployeeNumber      | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254). | xs string                                          |
| TaxAtSourceSalaries | Confirmation des salaires                                                                                                                             | <a href="#">sd TaxAtSourceSalariesConsumerType</a> |
| Notifications       | Commentaires sur la correction (avertissements et informations)                                                                                       | <a href="#">ep FeedbackNotificationsType</a>       |

Tableau 10.74. Descriptions des champs Person

| Nom du champ               | Description                                                                             | Type                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CurrentMonth               | Année et mois                                                                           | xs gYearMonth                                     |
| CurrentConfirmed           | Confirmation de corrections de l'ACI qui ont été traitées dans le système ERP.          | <a href="#">ep EmptyType</a>                      |
| AwaitCorrectionFromCompany | Notification tarifaire :<br>Élément du schéma utilisé pour la correction des pages ACI. | <a href="#">sd AwaitCorrectionFromCompanyType</a> |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 10.75. Descriptions des champs TaxAtSourceSalary

AwaitCorrectionFromCompany




Figure 10.19. Image du schéma AwaitCorrectionFromCompany

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                 | Type                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ValidAsOf           | Valide après pour la notification des tarifs                                                                                                                                                | xs gYearMonth                                   |
| TaxAtSourceCategory | Catégorie d'impôt à la source                                                                                                                                                               | <a href="#">c TaxAtSourceCategoryType</a>       |
| New                 | Contenu de l'élément «New» de la correction. Pour la correction des pages ACI, on utilise le même élément pour la transmission que celui utilisé par les fabricants ERP dans la correction. | <a href="#">sd TaxAtSourceCorrectionNewType</a> |
| Comment             | Commentaire sur la correction                                                                                                                                                               | <a href="#">ep NotificationsType</a>            |

Tableau 10.76. Descriptions des champs AwaitCorrectionFromCompany




Figure 10.20. Image du schéma TaxAtSourceCategory

| Nom du champ    | Description | Type                                  |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| TaxAtSourceCode | Barème IS   | <a href="#">c TaxAtSourceCodeType</a> |

| Nom du champ       | Description                                                        | Type                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CategoryPredefined | Catégories prédéfinies                                             | <a href="#">c_CategoryPredefinedType</a> |
| CategoryOpen       | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros. | <a href="#">ep_IDType</a>                |

Tableau 10.77. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory




Figure 10.21. Image du schéma Comment

| Nom du champ    | Description            | Type                                    |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| QualityLevel    | Niveau de qualité      | <a href="#">ep QualityLevelType</a>     |
| DescriptionCode | Code de la description | <a href="#">ep_DescriptionCode-Type</a> |
| Description     | Description            | xs string                               |

Tableau 10.78. Descriptions des champs Notification

## New

L'élément «New» sert à communiquer au système ERP les valeurs calculées par l'ACI. Ces valeurs doivent uniquement être affichées. Le but de cet élément est de permettre à l'utilisateur de la solution ERP de contrôler les valeurs dans le système une fois la correction effectuée.




Figure 10.22. Image du schéma New

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                      | Type                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| @workplaceIDRef | Référence au poste de travail                                                                                                                                    | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>   |
| OtherActivities | Autres activités lucratives (voir « chapitre 10.6.4.1 ») :<br><br>Cet élément doit être transmis dès que d'autres activités lucratives sont connues pour la PIS. | <a href="#">sd_OtherActivities-Type</a> |

| Nom du champ              | Description                                                                                            | Type                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TaxAtSourceCategory       | Catégorie IS                                                                                           | <a href="#">c_TaxAtSourceCategoryType</a>             |
| TaxableEarning            | Salaire IS                                                                                             | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>                   |
| AscertainedTaxableEarning | Salaire IS DT                                                                                          | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>                   |
| TaxAtSource               | les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé. | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>                   |
| SporadicBenefits          | Prestations apériodiques                                                                               | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>                   |
| GrantTaxAtSourceCode      | Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI                                                         | <a href="#">ep_EmptyType</a>                          |
| DeclarationCategory       | Catégorie de déclaration (voir « Chapitre 10.7 »)                                                      | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategoryType</a> |

Tableau 10.79. Descriptions des champs New

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MonthlySalary          | Si le PIS est employé par le SSL avec un salaire mensuel, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs.              | <a href="#">ep_PercentType</a> |
| HourlyOrLessonSalary   | Si le qsP est employé par le SSL avec un salaire horaire ou par leçon, cet élément transmet le taux d'occupation convenu contractuellement.<br><br>Important : cette valeur correspond au taux d'occupation chez le SSL qui transmet les données, et non au taux d'occupation chez d'autres employeurs. | <a href="#">ep_PercentType</a> |
| MedianSalary           | Valeur médiane :<br><br>Cet élément indique à la KSTV que le calcul de la IS a été effectué à l'aide de la valeur médiane.<br><br>Important : cet élément est transmis lorsque le SSL qui transmet les données a utilisé la valeur médiane pour le calcul.                                              | <a href="#">ep_EmptyType</a>   |
| TotalOtherActivityRate | Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep_PercentType</a> |

Tableau 10.80. Descriptions des champs OtherActivities

| Nom du champ    | Description | Type                                  |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| TaxAtSourceCode | Barème IS   | <a href="#">c_TaxAtSourceCodeType</a> |

| Nom du champ       | Description                                                        | Type                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CategoryPredefined | Catégories prédéfinies                                             | <a href="#">c_CategoryPredefinedType</a> |
| CategoryOpen       | Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros. | <a href="#">ep_IDType</a>                |

Tableau 10.81. Descriptions des champs TaxAtSourceCategory

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs date                                                           |
| Reason       | <p>Motifs d'entrée :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse de résidence doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une entrée doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans l'entreprise</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (p. ex. séparation ou divorce d'un citoyen suisse ou d'une personne titulaire d'un permis de séjour)</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonEntryType</a> |

Tableau 10.82. Descriptions des champs Entry

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs date                                                               |
| Reason       | <p>Motifs de mutation :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence). En cas de changement au sein de la même entreprise vers un autre domaine comptable, une sortie doit être transmise avec le motif « autres ».</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- État civil</li> <li>- Travail du partenaire</li> <li>- Changement de revenus du partenaire CH/EX</li> <li>- Adresse de résidence</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonMutation-Type</a> |


| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déduction pour enfants</li> <li>- Impôt ecclésiastique (passage de xxY à xxN ou inversement)</li> <li>- Autres</li> </ul> <p>Le motif de mutation « Changement de revenus du partenaire CH/EX » doit être transmis lorsque 1. PIS réside dans une commune frontalière italienne (selon la liste définitive) et travaille en Suisse 2. Le partenaire exerce une activité lucrative et 3. Le lieu de travail du partenaire change de la Suisse vers un autre pays ou inversement.</p> |      |

Tableau 10.83. Descriptions des champs Mutation

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ValidAsOf    | Valable-à-partir-de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs date                                                                 |
| Reason       | <p>Motifs de sortie :</p> <p>En cas de changement de canton, le changement d'adresse doit également être signalé (résidence).</p> <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Départ de l'entreprise</li> <li>- Naturalisation</li> <li>- Établissement C</li> <li>- Changement de canton</li> <li>- Autre (par exemple, mariage avec un citoyen suisse ou une personne ayant un établissement)</li> </ul> | <a href="#">sd_TaxAtSourceDeclarationCategory-ReasonWithdrawal-Type</a> |

Tableau 10.84. Descriptions des champs Withdrawal

## Indication du barème



## 10.12 Totaux IS




Figure 10.23. Image du schéma TaxAtSourceTotals

Les totaux IS recensent les sommes cumulées pour toutes les personnes affectées à un canton IS donné. Une référence renvoie au canton IS.

### 10.12.1 Total mensuel




Figure 10.24. Image du schéma TotalMonth

Il s'agit ici des totaux cumulés de toutes les personnes pour le mois en cours dans chaque canton:

- Année et mois
- Total des salaires IS
- Total des montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)
- Total des commissions calculées arrondi aux 5 centimes près. Ce montant peut encore être modifié ou supprimé par l'ACI.

### 10.12.2 Total des corrections pour le mois




Figure 10.25. Image du schéma CorrectionMonth

Il s'agit ici du total des corrections cumulées pour toutes les personnes par canton et par mois, soit la somme de toutes les corrections apportées durant le mois en cours pour un ou plusieurs mois antérieurs.

Si les corrections portent sur plusieurs mois antérieurs, il convient de les transmettre en spécifiant pour chacune le mois concerné. Dans ce cas, l'élément <CorrectionMonth> apparaît plusieurs fois. Les données suivantes sont transmises:

- Mois sur lequel portent les corrections
- Total des salaires IS
- Total des montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)
- Total des commissions calculées arrondi aux 5 centimes près. Ce montant peut encore être modifié ou supprimé par l'ACI.

### 10.13 Attestation IS pour les travailleurs

Il est recommandé de fournir aux travailleurs soumis à l'impôt à la source une attestation récapitulant les informations ci-après. Ce rapport peut être imprimé et envoyé aux employés. Pour les PIS du canton IS de Genève, la délivrance de cette attestation IS est imposée par le droit cantonal.

## Modèle mensuel

| Muster AG<br>Bahnhofstrasse 1<br>6003 Luzern<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |                  | Paula Nestler<br>Bollstrasse 4<br>6064 Kerns<br>Schweiz |                   |               |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-----------------|
| Numéro DPI 6798.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                  | Numéro AS 756.6444.1627.57<br>Date de naiss 04.10.1980  |                   |               |         |                 |
| Lieux de trav Bahnhofstrasse 1<br>6003 Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |                  |                                                         |                   |               |         |                 |
| Canton LU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |                  | Luzern 31.01.2026                                       |                   |               |         |                 |
| <b>Attestation de l'impôt à la source pour l'année 2026 Canton Lucerne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |                  |                                                         |                   |               |         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |                  |                                                         |                   |               |         |                 |
| Période du/au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Canton IS | Code tarif IS | Salaire IS       | Salaire IS apériodique                                  | Salaire IS cumulé | Salaire IS DT | Taux IS | Montant IS      |
| 01.01.2021 31.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | A0N           | 4'000.00         |                                                         | 4'000.00          | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.02.2021 28.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | A0N           | 4'000.00         |                                                         | 8'000.00          | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.03.2021 31.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | A0N           | 5'000.00         |                                                         | 13'000.00         | 6'666.67      | 12.70%  | 635.00          |
| 01.04.2021 30.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | A0N           | 4'000.00         |                                                         | 17'000.00         | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.05.2021 31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | A0N           | 4'000.00         |                                                         | 21'000.00         | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.06.2021 30.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B0N           | 5'000.00         |                                                         | 5'000.00          | 6'667.67      | 7.30%   | 365.00          |
| 01.07.2021 31.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B0N           | 7'000.00         | 3'000.00                                                | 12'000.00         | 8'333.33      | 9.90%   | 693.00          |
| 01.08.2021 31.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B0N           | 4'000.00         |                                                         | 16'000.00         | 5'333.33      | 4.90%   | 196.00          |
| 01.09.2021 30.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B0N           | 5'000.00         |                                                         | 21'000.00         | 6'666.67      | 7.30%   | 365.00          |
| 01.10.2021 31.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B0N           | 4'000.00         |                                                         | 25'000.00         | 4'000.00      | 2.60%   | 104.00          |
| 01.11.2021 30.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B1N           | 4'000.00         |                                                         | 29'000.00         | 4'000.00      | 2.60%   | 104.00          |
| 01.12.2021 31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LU        | B1N           | 5'000.00         |                                                         | 34'000.00         | 5'000.00      | 4.10%   | 205.00          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               | <b>55'000.00</b> | <b>3'000.00</b>                                         |                   |               |         | <b>4'299.00</b> |
| <p>Les personnes imposées à la source peuvent exiger par demande écrite et motivée jusqu'au 31 mars 2026 auprès de l'administration cantonale des impôts compétente une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement à l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l'impôt à la source. Sans demande respectant forme et délai, le prélèvement de l'impôt à la source est définitif.</p> |           |               |                  |                                                         |                   |               |         |                 |

Modèle – Mise en œuvre possible d'une attestation d'impôt à la source sans spécification précise

## Modèle annuel

| Muster AG<br>Rte de Drize 4<br>1227 Carouge<br>Suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |                                  | Paula Nestler<br>Rue de Pouilly 14<br>01630 Saint-Genis-Pouilly<br>France |                   |               |         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-----------------|
| Numéro DPI 112715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |                                  | Numéro AS 756.6444.1627.57<br>Date de naiss 04.10.1980                    |                   |               |         |                 |
| Lieux de trav Drizes trasse 4<br>1227 Carouge<br>Canton GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                                  | Carouge 31.01.2026                                                        |                   |               |         |                 |
| Attestation de l'impôt à la source pour l'année 2026 Canton Genève                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                                  |                                                                           |                   |               |         |                 |
| Période du/au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Canton IS  | Code tarif IS | Salaire IS                       | Salaire IS apériodique                                                    | Salaire IS cumulé | Salaire IS DT | Taux IS | Montant IS      |
| 01.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.01.2021 | GE A0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 4'000.00          | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.02.2021 | GE A0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 8'000.00          | 5'333.33      | 10.20%  | 408.00          |
| 01.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.03.2021 | GE A0N        | 5'000.00                         |                                                                           | 13'000.00         | 5'777.78      | 11.10%  | 627.00          |
| 01.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.04.2021 | GE A0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 17'000.00         | 5'666.67      | 10.90%  | 410.00          |
| 01.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.05.2021 | GE A0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 21'000.00         | 5'600.00      | 10.70%  | 394.00          |
| 01.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.06.2021 | GE B0N        | 5'000.00                         |                                                                           | 5'000.00          | 5'777.78      | 5.60%   | 280.00          |
| 01.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.06.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'777.78      | 11.10%  | 84.00           |
| 01.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.07.2021 | GE B0N        | 7'000.00                         | 3'000.00                                                                  | 12'000.00         | 5'964.29      | 5.90%   | 428.00          |
| 01.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.07.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'964.29      | 11.50%  | 84.00           |
| 01.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.08.2021 | GE B0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 16'000.00         | 5'916.67      | 5.80%   | 220.00          |
| 01.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.08.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'916.67      | 11.40%  | -21.00          |
| 01.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.09.2021 | GE B0N        | 5'000.00                         |                                                                           | 21'000.00         | 6'027.78      | 6.00%   | 332.00          |
| 01.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.09.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 6'027.78      | 11.60%  | 42.00           |
| 01.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.10.2021 | GE B0N        | 4'000.00                         |                                                                           | 25'000.00         | 5'850.00      | 5.70%   | 165.00          |
| 01.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.10.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'850.00      | 11.20%  | -84.00          |
| 01.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.11.2021 | GE B1N        | 4'000.00                         |                                                                           | 29'000.00         | 5'704.55      | 5.50%   | 170.00          |
| 01.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.11.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'704.55      | 11.00%  | -42.00          |
| 01.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2021 | GE B1N        | 5'000.00                         |                                                                           | 34'000.00         | 5'666.67      | 5.40%   | 241.00          |
| 01.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2021 | GE A0N        | Compensation salaire déterminant |                                                                           | 21'000.00         | 5'666.67      | 10.90%  | -21.00          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               | <b>55'000.00</b>                 | <b>3'000.00</b>                                                           |                   |               |         | <b>4'125.00</b> |
| Les personnes imposées à la source peuvent exiger par demande écrite et motivée jusqu'au 31 mars 2026 auprès de l'administration cantonale des impôts compétente une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement à l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l'impôt à la source. Sans demande respectant forme et délai, le prélèvement de l'impôt à la source est définitif. |            |               |                                  |                                                                           |                   |               |         |                 |


Modèle – Mise en œuvre possible d'une attestation d'impôt à la source sans spécification précise

## 10.14 Répartition des données

Le DPI transmet toutes les PIS (p. ex. pour les cantons BE et VD) au répartiteur Swissdec, qui les filtre et les répartit entre les cantons concernés (InstitutionIDRef). Un résultat du décompte IS est obtenu pour chaque canton. Cette procédure permet de transmettre également les certificats de salaire directement à l'ACI (si la législation du canton concerné le prévoit).

Étant donné que le décompte IS doit être directement transmis au canton concerné, le canton auquel on s'adresse (InstitutionIDRef) et le canton IS (TaxAtSourceCanton) doivent être identiques.

On doit pouvoir s'adresser séparément à chaque canton (p. ex. en cas d'entrée rétroactive dans le canton du Tessin, si le canton n'a pas pu être joint lors de la transmission précédente ou pour une éventuelle annonce de remplacement).



## 11 Frontaliers

### 11.1 Introduction

La Suisse a conclu avec ses voisins des accords spéciaux sur l'imposition des travailleurs frontaliers. Un volet spécifique aux frontaliers (TaxCrossborderSalaries) est prévu dans le schéma XML pour l'échange de données convenu. Selon l'accord, des données personnelles différentes doivent être saisies et transmises annuellement à l'ACI. Les accords sur les frontaliers ne sont parfois applicables que dans certains cantons. Le tableau ci-après permet d'obtenir une vue d'ensemble des accords sur les frontaliers en vigueur actuellement.

Aucune donnée de l'entreprise supplémentaire ne doit être saisie en vue de la transmission des données personnelles nécessaires au sujet des frontaliers. Dans le cadre de ce volet, les données de l'entreprise déjà disponibles sont transmises annuellement à l'ACI.

| État frontalier | Cantons concernés                                                                | Réglementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Italie          | TI, GR et VS                                                                     | <p><b>Codes barèmes:</b> retenue de l'impôt à la source en Suisse. Des codes barèmes IS spéciaux s'appliquent depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024 (voir <a href="#">Section 10.5.1.1, « Groupe tarifaire (1<sup>er</sup> caractère du code barème IS) »</a>).</p> <p><b>Déclaration annuelle:</b> toutes les personnes pour lesquelles les DPI reçoivent une demande de la part de l'ACI sont transmises à cette dernière avant le 31 janvier de l'année suivante. La déclaration annuelle de la Suisse à l'Italie doit être effectuée avant le 20 mars.</p> <p>L'invitation à déclarer (y compris l'identification des travailleurs concernés) est du ressort de l'ACI compétente. Elle est transmise aux entreprises via le portail du canton ou par voie postale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| France          | VD, NE, JU, SO, BS, BL, BE, VS<br><br>(cas prévus par l'accord de 1983)          | <p>Pas de retenue de l'impôt à la source en Suisse, mais déclaration de la masse salariale brute à l'ACI (réserve: retenue de l'impôt à la source avec codes barèmes IS ordinaires pour les Suisses et les bi-nationaux travaillant pour un employeur de droit public). Une attestation de résidence doit impérativement être fournie pour chaque année.</p> <p>Deux déclarations sont effectuées pour les frontaliers français: une mensuelle dans le décompte IS, et une annuelle avec la structure «TaxCrossborderSalaries».</p> <p><b>Codes barèmes:</b> la catégorie prédéfinie SFN est utilisée pour la transmission mensuelle.</p> <p><b>Déclaration annuelle:</b> toutes les personnes assorties du code barème SFN font l'objet d'une transmission aux ACI avant le 31 janvier de l'année suivante. La déclaration annuelle de la Suisse à la France doit être effectuée avant le 30 avril.</p> <p><b>Pour tous les autres cantons:</b> Retenue de l'impôt à la source en Suisse. Les barèmes IS ordinaires s'appliquent (voir <a href="#">Section 10.5.1, « Codes barèmes IS ordinaires »</a>).</p> |
|                 | En outre, pour <u>tous les cantons</u><br><br>(cas prévus par l'avenant de 2023) | <p><b>Déclaration annuelle:</b> pour tous les travailleurs domiciliés en France et dont le lieu de travail habituel se situe en Suisse <sup>a</sup>, une déclaration annuelle avec les éléments supplémentaires décrits aux pages suivantes est transmise aux ACI en début d'année suivante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| État frontalier | Cantons concernés | Réglementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | <b>Corrections apportées à la déclaration annuelle:</b> les corrections sont transmises via une annonce de remplacement (Substitution, voir <a href="#">Section 10.11.2, « Annonce de remplacement (Substitution) »</a> ), et les délais sont les mêmes que pour l'impôt à la source (31 mars de l'année qui suit l'année de déclaration). |
| Allemagne       | Tous les cantons  | Limitation de l'imposition en Suisse à 4,5 % des revenus bruts. Une attestation de résidence doit impérativement être fournie pour chaque année. Des codes barèmes IS spéciaux s'appliquent (voir <a href="#">Section 10.5.1.1, « Groupe tarifaire (1<sup>er</sup> caractère du code barème IS) »</a> ).                                   |
| Autriche        | Tous les cantons  | Retenue de l'impôt à la source en Suisse. Les barèmes IS ordinaires s'appliquent (voir <a href="#">Section 10.5.1, « Codes barèmes IS ordinaires »</a> ).                                                                                                                                                                                  |
| Liechtenstein   | Tous les cantons  | Pas de retenue de l'impôt à la source en Suisse (réserve: retenue de l'impôt à la source en cas d'employeur de droit public avec codes barèmes IS ordinaires)                                                                                                                                                                              |

<sup>a</sup> Cela ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse travaillant pour un employeur de droit public n'exercant pas une activité industrielle et commerciale.

## 11.2 Informations concernant l'ACI compétente pour l'adressage des données salariales relatives aux frontaliers




Figure 11.1. Image du schéma TaxCrossborder

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CustomerIdentity | Numéro DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>    |
| PayrollUnit      | Numéro de société :<br><br>Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation et les conséquences au « chapitre 10.2.2 » (chaîne de caractères).                                                                                                                                     | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a>    |
| TaxAtSourceType  | Type de transmission de l'impôt à la source :<br><br>Cet élément permet de distinguer les différents cas d'application de la transmission de l'impôt à la source. Pour les transmissions classiques de l'impôt à la source à partir d'une solution ERP, seul le champ «salaries» est transmis. | <a href="#">sd TaxAtSourcePaymentType</a> |

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | <p>Sélection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salaires</li> <li>- compensations de revenus</li> <li>- rentes</li> <li>- paiements en capital</li> </ul> <p>Tous les autres éléments concernent des transmissions de l'impôt à la source pour des tiers, conformément à l'annexe 3. On distingue les cas d'application suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QST sur les prestations de remplacement</li> <li>- QST sur les prestations de retraite</li> <li>- QST sur les prestations en capital</li> </ul> <p>Cette distinction sert aux administrations fiscales cantonales à contrôler les processus de réception et de suivi.</p> |                                       |
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a> |

Tableau 11.2. Descriptions des champs TaxCrossborder

## 11.3 Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'accord conclu entre la Suisse et la France en 1983

### 11.3.1 Déclaration annuelle de travailleur frontalier

Pour transmettre cette déclaration de travailleur frontalier, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#). Comme décrit à la [Section 11.1. « Introduction »](#), cette déclaration est transmise exclusivement pour les cas prévus par l'accord de 1983. Cela concerne les cantons VD, NE, JU, SO, BS, BL, BE et VS.

En vue de l'échange de données avec la France, les valeurs annuelles ci-dessous doivent être transmises l'année suivante à l'ACI compétente pour les personnes assorties du code barème SFN:




Figure 11.2. Image du schéma SFNCrossborderSalary

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                     | Type                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef         | Référence au destinataire                                                                                                                       | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| Period                  | Période pendant laquelle une PIS était assujettie à l'impôt dans un canton auquel s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |
| TaxAtSourceCanton       | Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique                                                     | <a href="#">c CantonAddress-Type</a>  |
| ResidenceAbroad-Country | Code pays ISO étranger à deux chiffres                                                                                                          | <a href="#">sd CountryISOType</a>     |
| TaxableEarning          | Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de la période déterminante                                                               | <a href="#">ep SalaryAmount-Type</a>  |

Tableau 11.3. Descriptions des champs SFNCrossborderSalary

## 11.4 Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'avenant du 27 juin 2023 à la convention entre la Suisse et la France

### 11.4.1 Généralités

L'avenant du 27 juin 2023 à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune rend imposable dans l'État de l'employeur (la Suisse) la part du salaire liée au télétravail, dans la mesure où le pourcentage de télétravail n'excède pas 40 % du temps de travail par année civile. La Suisse doit alors reverser à la France une compensation correspondant à 40 % des impôts prélevés en Suisse sur le télétravail exercé depuis la France. Afin de garantir l'application de ces règles, un échange automatique de données salariales entre les deux États contractants est prévu.

Dans le cas de personnes domiciliées en France et travaillant pour un employeur suisse, il est donc essentiel que l'employeur indique avec précision le pourcentage de télétravail. Ce pourcentage, qui sert de base au paiement de la compensation de la Suisse à la France, est communiqué à la France dans le cadre de l'échange automatique d'informations.

Lors de la définition du pourcentage de télétravail, l'employeur doit notamment tenir compte des modalités relatives aux jours incluant des missions temporaires en France ou dans un État tiers, le cas échéant. On renvoie pour cela à l'accord amiable du 30 juin 2023 ainsi qu'aux fiches pratiques à ce sujet.

C'est en début d'année 2027 que les employeurs transmettront pour la première fois à l'ACI les données salariales relatives à l'année fiscale 2026. Les conséquences sur l'impôt à la source en cas de dépassement des limites prévues par l'avenant ainsi que les obligations incombant aux employeurs concernés en tant que DPI sont décrites à la [Section 11.4.4, « Règles générales concernant la répartition des éléments de salaire applicables en cas de dépassement des limites »](#).

**Cantons concernés:** Étant donné que l'avenant ne prévoit aucune limitation géographique en Suisse, il s'applique également aux cantons où seules quelques personnes domiciliées en France exercent une activité lucrative.

**Personnes concernées:** La nouvelle déclaration annuelle concerne l'ensemble des personnes domiciliées en France et dont le lieu de travail habituel se situe en Suisse. Cela ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse travaillant pour un employeur de droit public n'exerçant pas une activité industrielle et commerciale.


**Les bases légales sont les documents suivants:**

| Base légale                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Avenant à la convention avec la France</a>         | Avenant du 27 juin 2023 à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Accords amiables Suisse - France   Télétravail</a> | Accord amiable du 22 décembre 2022 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, et le Gouvernement de la République française, relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers |
|                                                                | Accord amiable du 30 juin 2023 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur les modalités du régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la Convention entre la Suisse                                                                                                                                                                                                                             |

| Base légale | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | et la France du 9 septembre 1966 en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Fiche pratique – Accords amiables franco-suisses concernant le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (hors régime frontalier selon l'accord du 11 avril 1983)                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Accord amiable du 30 juin 2023 entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France sur les modalités du régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, et le Gouvernement de la République française, relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers |
|             | Fiche pratique – Accords amiables franco-suisses concernant le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord «Frontalier» du 11 avril 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 11.4.2 Rôles dans le cadre de ce processus

Les spécifications, qui portent sur le processus de transmission de données des employeurs à l'ACI compétente (indiqué en rouge), doivent garantir la réception par les ACI des informations devant être ensuite transmises à l'AFC, puis à la France.



| Rôles                  | Obligation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travailleur            | Saisie du temps de travail effectuées sous forme de télétravail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Employeur <sup>a</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recensement et contrôle de la proportion de télétravail pour l'ensemble des travailleurs concernés</li> <li>2. Déclaration du pourcentage de télétravail à l'ACI compétente</li> <li>3. Dans le cas d'un travailleur quittant l'entreprise en cours d'année: établissement d'une attestation (à l'attention du collaborateur) récapitulant les informations importantes <sup>b</sup></li> <li>4. Prélèvement de l'impôt à la source suisse</li> </ol> |
| Concepteur ERP         | Mise en œuvre de l'avenant à la convention conformément aux spécifications de Swissdec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Swissdec               | Élaboration de spécifications concernant les nouvelles exigences, communication de celles-ci aux concepteurs ERP, certification de la mise en œuvre et fourniture des canaux de transport aux administrations fiscales cantonales                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ACI                    | Réception, consolidation et transmission des données nécessaires à l'AFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AFC                    | Échange de données avec la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>a</sup> Cette obligation concerne les employeurs de droit privé. Dans le cas d'employeurs de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale, seuls les travailleurs n'ayant pas la nationalité suisse sont concernés.

<sup>b</sup> L'attestation d'employeur établie en cours d'année ne doit être délivrée que sur demande du travailleur.

### 11.4.3 Données personnelles supplémentaires en vue d'une application correcte de l'avenant à la convention avec la France

Cette section indique quelles informations les employeurs doivent rassembler au sujet des personnes concernées afin de se conformer aux prescriptions de l'avenant à la convention et des accords amiables. L'avenant à la convention et les accords amiables y afférents se rapportent à quatre valeurs indicatives:

| Nom du champ                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Télétravail                                        | Définition du télétravail selon l'avenant à la convention: «Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié dans son État de résidence, à distance et en dehors des locaux de l'employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l'employé et l'employeur, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.» |
| Jours de voyage professionnel en France            | Missions temporaires (p. ex. voyages professionnels) en France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jours de voyage professionnel dans des États tiers | Missions temporaires (p. ex. voyages professionnels) dans des États tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jours de non-retour au domicile (Suisse)           | Jours où un salarié passe la nuit en Suisse à l'issue de sa journée de travail, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées<br>Cette information doit être collectée uniquement pour les travailleurs soumis à l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (personnes avec le code barème SFN).                                                                                                                             |

L'avenant à la convention et les accords amiables y afférents prévoient les limites suivantes:

| Nom du champ                                       | Limite prévue par l'avenant à la convention                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Télétravail (sans les missions temporaires)        | Max. 40 % (96 jours sur 240 en cas de travail à 100 %)                                                                                                                                                                                         |
| Jours de voyage professionnel en France            | Max. 10 jours par année civile (cumul des jours de voyages professionnels en France et dans des États tiers), et dans la mesure où la somme du télétravail et des missions temporaires n'excède pas 40 % du temps de travail par année civile. |
| Jours de voyage professionnel dans des États tiers |                                                                                                                                                                                                                                                |

*Cas particulier pour les travailleurs avec le code barème SFN: En ce qui concerne la définition des frontaliers, l'accord conclu en 1983 (SFN) inclut en outre une valeur seuil de 45 jours par an pour les voyages professionnels dans des États tiers et les jours de non-retour au domicile (Suisse).*

#### 11.4.4 Règles générales concernant la répartition des éléments de salaire applicables en cas de dépassement des limites

Dans la mesure où les limites définies sont respectées, les travailleurs concernés sont imposés en Suisse comme indiqué à la [Section 11.4.1, « Généralités »](#). En cas de dépassement des limites, l'employeur peut répartir les salaires selon les règles définies.

##### Règles générales concernant la répartition des éléments de salaire:

- En cas de dépassement de la limite de 40 % de télétravail, les salaires peuvent être répartis comme suit:

Les salaires liés à l'activité exercée en présentiel en Suisse sont imposables à la source en Suisse. Les salaires liés à l'activité exercée en présentiel en France ou dans un État tiers sont généralement imposables en France. Dans ce cas, le droit fiscal français impose aux employeurs suisses de prélever l'impôt à la source français sur l'activité exercée en France. Un prélèvement par l'employeur suisse de l'impôt à la source français sans autorisation constitue un acte répréhensible conformément à l'art. 271, al. 1, du Code pénal suisse. Une demande d'autorisation doit être adressée au service juridique du secrétariat général du Département fédéral des finances.

- En cas de dépassement de la limite des 10 jours de missions temporaires sans dépassement de la limite de 40 % de télétravail:

Les salaires liés à l'activité exercée en présentiel en Suisse sont imposables à la source en Suisse. Les salaires liés à l'activité exercée en télétravail restent imposables en Suisse. Les salaires liés aux missions temporaires effectuées en présentiel en France ou dans un État tiers dans le cadre de l'activité exercée restent imposables en Suisse, dans la limite de 10 jours par an, pour autant que la somme du télétravail et des 10 jours de missions temporaires n'excède pas 40 % du temps de travail. Les jours de missions temporaires en excédent de ce nombre sont généralement imposables en France. Pour les jours imposables en France, le droit fiscal français impose aux employeurs suisses de prélever l'impôt à la source français sur l'activité exercée en France. Un prélèvement par l'employeur suisse de l'impôt à la source français sans autorisation constitue un acte répréhensible conformément à l'art. 271, al. 1, du Code pénal suisse. Une demande d'autorisation doit être adressée au service juridique du secrétariat général du Département fédéral des finances.

Le tableau suivant décrit les conséquences en cas de dépassement des valeurs maximales :

| Télétravail (TT) sans les jours de missions temporaires (MT)<br>inférieur ou égal à 40%                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Télétravail sans les jours<br>de missions temporaires<br>supérieur à 40%                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours de missions temporaires<br>inférieurs ou égaux à 10 jours                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jours de missions temporaires<br>supérieurs à 10 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <br>Imposition <b>en FRANCE</b><br>des TT dès le 1 <sup>er</sup> jour<br>et des MT<br><br>Imposition <b>en SUISSE</b><br>des jours de travail<br>en Suisse |
| Somme (TT + MT)<br>inférieure ou égale<br>à 40%                                                                                    | Somme (TT + MT)<br>supérieure à 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Somme<br>(TT + 10 jours de MT)<br>inférieure ou égale<br>à 40%                                                                                                                                                                                                                                                                              | Somme<br>(TT + 10 jours de MT)<br>supérieure à 40%                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Imposition <b>en SUISSE</b><br>des TT et MT | <br>Imposition <b>en SUISSE</b><br>des TT et MT<br>dans la limite des 40%<br><br><br>Imposition <b>en FRANCE</b><br>des MT en dépassement<br>des 40% | <br>Imposition <b>en SUISSE</b><br>des TT et de 10 jours MT<br>(en priorité MT en FR)<br><br><br>Imposition <b>en FRANCE</b><br>des MT en dépassement<br>des 10 jours | <br>Imposition <b>en SUISSE</b><br>des TT et MT<br>dans la limite des 40%<br><br><br>Imposition <b>en FRANCE</b><br>des MT en dépassement<br>des 40% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a)                                                                                                                                 | b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Une description détaillée des conséquences fiscales, y compris la répartition et des exemples, a été publiée par l'administration fiscale cantonale de Genève et peut être consultée au lien suivant : [Lien](#)

**Important :** La part de télétravail transmise dans la déclaration annuelle correspond à la part de télétravail imposable en Suisse en pourcentage. Les conséquences décrites dans le tableau s'appliquent par conséquent

à la répartition de l'impôt à la source ainsi qu'à la détermination de la valeur « part de télétravail » qui doit être transmise dans la déclaration annuelle.

Différents exemples ont été publiés par le SFI dans la fiche pratique du 30 juin 2023 en vue de garantir une application correcte des nouvelles dispositions. Nous allons nous intéresser de plus près au premier exemple.

**Exemple 1** (*Fiche pratique – Accords amiables franco-suisses concernant le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (hors régime frontalier selon l'accord du 11 avril 1983)*)

Objet: Franchissement de la limite de 10 jours de missions temporaires dans l'État de résidence du salarié

Situation initiale: Un salarié réside à Annemasse et travaille pour un employeur situé dans le canton de Genève. Il effectue 69 % de son temps de travail, soit 166 jours, auprès de son employeur à Genève et télétravaille à raison de 18 % de son temps de travail, soit 43 jours, à son domicile en France. Durant une même année, il effectue 13 % de son temps de travail, soit 31 jours, sous forme de missions temporaires, dont 5 %, soit 12 jours, en France et 8 %, soit 19 jours, dans un État tiers.

L'accord amiable est applicable à la fraction des missions temporaires respectant la double limite de 40 % du temps de travail et de 10 jours de missions temporaires. La rémunération correspondant à la fraction excédentaire des jours de missions temporaires, soit 21 jours, sera imposable conformément aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (hors régime dérogatoire frontalier) et, le cas échéant, à la clause équivalente de la convention entre la France et l'État tiers concerné.

Raisonnement et solution: la durée du travail à domicile et de l'ensemble des missions temporaires n'excède pas le quota de télétravail de 40 % (ou 96 jours). Les jours de missions temporaires dans l'État de résidence du salarié et dans l'État tiers ne peuvent être imputés en totalité sur le quota de télétravail de 40 %, mais une imputation partielle est possible à hauteur de 10 jours max. La rémunération correspondant aux 53 jours de télétravail sera imposable en Suisse, tandis que celle afférente aux 21 jours de missions temporaires excédentaires sera imposable en France, sans préjudice de l'application des stipulations de la convention entre la France et l'État tiers concerné.

#### Conséquences sur l'impôt à la source:

| Imposition           | Calcul                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imposition en Suisse | 166 jours (jours de travail en Suisse) + 43 jours (jours de télétravail) + 10 jours (proportion de missions temporaires en France) = 219 jours |
| Imposition en France | 19 jours (missions temporaires dans des États tiers) + 2 jours (la part des missions temporaires en France dépassant les 10 jours) = 21 jours  |

La répartition de l'impôt à la source entre la Suisse et la France peut être effectuée par l'employeur en tant que DPI et communiquée à l'ACI compétente via une exclusion de jours de travail (jours travaillés CH).<sup>1</sup>

*Si le salarié avait été assorti du code barème SFN au sens de l'accord du 11 avril 1983, il ne serait plus considéré comme un travailleur frontalier (plus de 10 jours de missions temporaires en France) et, selon le*

<sup>1</sup> Dans un système ERP, il doit être possible d'effectuer l'exclusion des jours de travail à l'étranger. Toutefois, pour l'employeur en tant que DPI, il n'existe aucune obligation d'effectuer cette exclusion. Des informations complémentaires à ce sujet sont décrites au chiffre 7.5.1 de la circulaire numéro 45 de l'AFC.

*tableau ci-dessus, serait soumis à titre rétroactif à l'impôt à la source (219 jours pour lesquels l'impôt à la source serait prélevé en Suisse).*

### **Conséquences pour la déclaration annuelle des frontaliers :**

Dans la déclaration annuelle des frontaliers, en plus du salaire soumis à l'impôt à la source, la part de télétravail est également transmise aux administrations fiscales cantonales. La part de télétravail correspond à la part du temps de travail effectué en télétravail soumise à l'imposition en Suisse. Cette valeur doit être saisie manuellement par l'employeur dans le système ERP. Si toutes les données sont gérées dans le système ERP, cette valeur peut également être déterminée automatiquement.

Dans l'exemple 1, la part du temps de travail effectué en télétravail imposable en Suisse est transmise conformément aux règles du tableau ci-dessus. Dans l'exemple 1, il s'agit de la colonne « c » du tableau ci-dessus. En conséquence, le télétravail ainsi qu'au maximum 10 jours de déplacements professionnels sont imposés en Suisse. Dans ce cas spécifique, il s'agit de 43 jours (jours de travail en home office) + 10 jours (part des missions temporaires en France), soit un total de 53 jours. Converti en pourcentage, 22.08 % (53/240) doivent être transmis dans la déclaration annuelle.

#### **11.4.5 Données personnelles supplémentaires devant être attestées pour les travailleurs concernés par la nouvelle réglementation:**

Les éléments supplémentaires «Jours de voyage professionnel en France», «Jours de voyage professionnel dans des États tiers» et «Jours de non-retour au domicile (Suisse)» ne sont pas intégrés à la déclaration annuelle de travailleur frontalier à l'ACI. Afin de garantir le respect des dispositions légales figurant dans l'avenant à la convention et dans les accords amiables entre la Suisse et la France, ces éléments doivent malgré tout être demandés aux travailleurs, rassemblés et contrôlés par les entreprises en tant que DPI.

Étant donné que les textes de loi prévoient des limites annuelles, l'entreprise doit remettre au travailleur une attestation (sur demande du travailleur) indiquant l'état des valeurs indicatives définies en cas de sortie en cours d'année.

À l'inverse, en cas d'entrée en cours d'année d'un travailleur concerné par la nouvelle réglementation, ce dernier doit fournir à l'entreprise une attestation indiquant l'état de ces valeurs indicatives auprès de son employeur précédent.

En cas de cessation des rapports de travail en cours d'année, une attestation récapitulant les informations suivantes doit être établie par l'employeur:

- a. Nom, prénom et adresse du travailleur au moment du sortie
- b. Période de l'assujettissement limité pendant l'emploi au cours de l'année civile
- c. Taux d'occupation moyen en % au cours de la période visée en B
- d. Proportion de télétravail (missions temporaires comme jours de voyage professionnel en France ou dans des États tiers non incluses)
- e. Missions temporaires (p. ex. voyages professionnels) en France
- f. Missions temporaires (p. ex. voyages professionnels) dans des États tiers
- g. Jours de non-retour au domicile (Suisse) - Uniquement applicables aux employés soumis à l'accord de 1983 (code barème SFN)

La définition précise de l'attestation en cas de cessation des rapports de travail en cours d'année figure à [l'art. 5a de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct](#).

Cette attestation imposée par le législateur doit être établie par l'employeur à la demande d'un travailleur. Ce document vise à protéger les entreprises qui emploient des travailleurs frontaliers français.

Swissdec recommande aux concepteurs ERP de mettre cette attestation à disposition sous la forme d'un document pouvant être exporté.

Une mise en œuvre via Viewgen n'est pas possible dans ce cas, car quatre des cinq éléments supplémentaires ne sont pas intégrés à la déclaration annuelle, et Viewgen ne peut afficher que les informations transmises dans le XML.

### 11.4.6 Déclaration annuelle de travailleur frontalier

Pour transmettre cette déclaration de travailleur frontalier, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#). Les valeurs annuelles ci-dessous doivent être transmises l'année suivante à l'ACI compétente pour les travailleurs domiciliés en France et dont le lieu de travail habituel se situe en Suisse <sup>2</sup>.




Figure 11.3. Image du schéma FrenchCrossborderSalary

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                     | Type                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef         | Référence au destinataire                                                                                                                       | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| Period                  | Période pendant laquelle une PIS était assujettie à l'impôt dans un canton auquel s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |
| TaxAtSourceCanton       | Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique                                                     | <a href="#">c CantonAddress-Type</a>  |
| ResidenceAbroad-Country | Code pays ISO étranger à deux chiffres                                                                                                          | <a href="#">sd CountryISOType</a>     |

<sup>2</sup> Cela ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse travaillant pour un employeur de droit public n'ayant pas d'activité industrielle ou commerciale..

| Nom du champ       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PlaceOfBirth       | Lieu de naissance de la PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| TaxID              | Numéro d'identification fiscale de la PIS dans l'Etat de domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">ep_IDType</a>              |
| TaxableEarning     | <p>Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) pour la période déterminante.</p> <p>Important:</p> <p>Le salaire IS annuel cumulé figurant sur la déclaration d'impôt à la source mensuelle par canton doit toujours correspondre au salaire IS indiqué dans la déclaration annuelle de travailleur frontalier. Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de la période déterminante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| TeleWorkPercentage | <p>Part de télétravail imposable en Suisse en pourcentage.</p> <p>La part de télétravail résulte du temps de télétravail, y compris au maximum 10 jours pour des missions temporaires / temps de travail total * 100.</p> <p>Remarque : Si le taux de télétravail sans missions temporaires ne dépasse pas 40 %, la part déclarée ne peut jamais dépasser 40 %, indépendamment du nombre de jours avec missions temporaires.</p> <p>Ce champ doit également être renseigné pour le groupe de personnes défini, même si aucun télétravail n'a été effectué dans l'État de résidence et qu'aucune mission temporaire n'a été effectuée dans l'État de résidence ou dans un État tiers. Dans ce cas, 0 % doit être transmis.</p> | <a href="#">ep_PercentType</a>         |

Tableau 11.9. Descriptions des champs FrenchCrossborderSalary

### 11.4.7 Questions et réponses les plus importantes

#### 11.4.7.1 Les déclarations annuelles pour les personnes ayant le code de barème SFN et la nouvelle déclaration annuelle pour les travailleurs résidant en France et ayant un lieu de travail en Suisse sont-elles exclusives ou un travailleur peut-il être concerné par les deux déclarations annuelles au même moment ?

Un travailleur peut être concerné par les deux déclarations annuelles. Les conséquences d'un dépassement des plafonds fixés par le nouvel avenant à la CDI entre la Suisse et la France diffèrent toutefois selon la situation de départ.

#### 11.4.7.2 Si l'on constate à la fin de l'année que le collaborateur a dépassé la limite de 40% et qu'il a été décompté jusqu'à présent avec le code de barème SFN : L'IS doit-il être calculé et déduit rétroactivement pour toute l'année ou perd-il la qualité de frontalier (code de barème SFN) au sens de l'accord du 11 avril 1983 à partir de l'année suivante ?

Le travailleur perd la qualité de frontalier (SFN) au sens de l'accord du 11 avril 1983 avec effet immédiat et rétroactif pour l'année en cours. Les plafonds s'appliquent par année civile et il n'y a pas de compensations interannuelles. En conséquence, l'impôt à la source doit être calculé et déduit rétroactivement pour l'année entière. Cette disposition s'applique à tous les employeurs pour lesquels l'employé a travaillé au cours de l'année en question.

*Important :* Afin d'éviter de telles situations, les employeurs devraient régulièrement mettre à jour et suivre les données personnelles. S'il devait s'avérer dans un cas particulier qu'une part des salaires est imposable en France en raison du dépassement de l'un ou des deux plafonds fixés, l'employeur se rendrait punissable en Suisse s'il prélevait sans autorisation l'impôt à la source français sur cette part (art. 271 CP). Pour qu'un employeur suisse puisse prélever des impôts pour la France, il doit obtenir une autorisation spéciale via le service juridique du Secrétariat général du Département fédéral des finances.

#### 11.4.7.3 La question se pose de savoir ce que le nouvel employeur doit faire des informations reçues de l'employeur précédent en cas d'entrée en fonction en cours d'année. Celui-ci doit-il réintroduire ces informations préalables dans son système afin de pouvoir indiquer le pourcentage correct à la fin de l'année ?

Chaque employeur communique les données dans son propre système, pour autant qu'elles concernent la période pendant laquelle le travailleur est sous contrat avec lui. Les informations antérieures à la prise de fonction ne doivent pas être reprises dans le nouveau système. Le nouvel employeur ne doit pas consolider les informations des employeurs précédents pour les besoins de la déclaration annuelle. Toutefois, le nouvel employeur doit prendre en compte les informations des employeurs précédents afin de déterminer l'éventuel dépassement des plafonds et les éventuelles conséquences en matière d'impôt à la source qui pourraient en découler, les plafonds s'appréciant sur une base annuelle.

#### 11.4.7.4 La transmission de la nouvelle déclaration annuelle doit-elle se faire séparément ou faut-il pouvoir établir une déclaration annuelle consolidée pour les travailleurs avec code de barème SFN et les travailleurs qui remplissent les conditions du nouvel avenant ?

Les déclarations annuelles des frontaliers doivent toujours être transmises séparément. Une déclaration consolidée n'est pas prévue.

**11.4.7.5 Jusqu'à présent, la déclaration de remplacement n'était utilisée que lorsqu'une déclaration était entièrement ou principalement erronée. Ici, il semble que des corrections pour certains collaborateurs puissent également justifier une déclaration de remplacement. Pouvons-nous envoyer une déclaration de remplacement exclusivement pour le ou les cantons concernés par la correction ou devons-nous la soumettre à tous les cantons ?**

Les corrections pour des collaborateurs individuels ne sont pas prévues. Il s'agit toujours d'une correction pour l'ensemble de la déclaration et pour l'ensemble des collaborateurs concernés par la déclaration. Les administrations cantonales des impôts sont informées en conséquence.

## 11.5 Déclaration de travailleur frontalier conformément à l'accord du 23 décembre 2020 entre la Suisse et l'Italie

### 11.5.1 Généralités

Les administrations fiscales cantonales identifient les travailleurs concernés par l'échange de données et demandent aux entreprises en question de déclarer les informations supplémentaires nécessaires pour les travailleurs identifiés. Cela s'effectue non pas via ELM, mais par voie postale ou par le biais du portail de l'ACI compétente. Les entreprises rassemblent les données pour l'ensemble des travailleurs mentionnés dans la demande et transmettent les informations supplémentaires par le biais de la déclaration annuelle de travailleur frontalier dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Les ACI, quant à elles, transmettent les données à l'Italie conformément à l'accord. Le canton du Tessin fournit toute une série d'exemples pratiques afin de garantir une saisie correcte des données nécessaires selon le nouvel accord ([lien](#)).

#### Cantons concernés:

Seuls les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons sont concernés par cet accord.

#### Personnes concernées:

Cet accord concerne deux cercles de personnes distincts:

- Les entreprises employant des personnes concernées par l'échange de données avec l'Italie sont invitées par l'ACI compétente à transmettre une déclaration annuelle de travailleur frontalier.
- La définition des PIS auxquelles les nouveaux codes barèmes (R, S, T, U) s'appliquent figure à la [Section 11.5.4, « Conséquences sur l'impôt à la source »](#).

#### Quelles sont les conséquences de l'accord avec l'Italie pour les travailleurs?

Les personnes considérées comme de «nouveaux frontaliers» au sens de l'accord ne sont plus imposées exclusivement en Suisse; à l'avenir, elles devront payer des impôts en Italie et pourront déduire l'impôt à la source prélevé en Suisse. **Conséquences pour les concepteurs ERP** Les concepteurs ERP doivent permettre la catégorisation de travailleurs comme des personnes concernées par l'échange de données avec l'Italie. Pour toutes ces personnes, les éléments «Date depuis laquelle la personne est frontalière», «Numéro fiscal italien» et «Lieu/État de naissance» doivent impérativement être affichés par le système ERP afin qu'une déclaration annuelle de travailleur frontalier puisse être effectuée.


Exigences processuelles vis-à-vis du système ERP:

1. Un travailleur doit pouvoir être catégorisé dans le système ERP comme une «personne concernée par l'échange de données avec l'Italie».
2. Les éléments [Date depuis laquelle la personne est frontalière], [Numéro fiscal italien] et [Lieu/État de naissance] doivent obligatoirement être intégrés au système ERP.
3. L'élément [Lieu/État de naissance] s'affiche comme suit:
  - a. Pour les PIS italiennes: lieu de naissance
  - b. Pour toutes les autres PIS: État de naissance
4. L'élément [Numéro fiscal italien] est directement validé dans le système ERP (voir validation à la page suivante).

Le système ERP peut également indiquer à l'utilisateur, à l'issue de la déclaration IS de décembre, que la déclaration annuelle de travailleur frontalier doit désormais être transmise elle aussi.

### 11.5.2 Rôles dans le cadre de ce processus

Les spécifications, qui portent sur le processus de transmission de données des entreprises à l'ACI compétente, doivent garantir la réception par les ACI des informations nécessaires à la déclaration à l'Italie.



| Rôles             | Obligation                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travailleur (PIS) | Communication des informations supplémentaires à l'employeur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crossborder ValidAsOf</li> <li>• Numéro fiscal italien</li> <li>• Lieu de naissance</li> </ul>               |
| Entreprise (DPI)  | Demande et rassemblement des informations supplémentaires pour l'ensemble des PIS pour lesquelles une demande d'une ACI a été reçue, et déclaration à l'ACI compétente                                             |
| Concepteur ERP    | Mise en œuvre de l'accord conformément aux spécifications de Swissdec, y compris les processus et informations supplémentaires décrits dans le présent document                                                    |
| Swissdec          | Élaboration de spécifications concernant les exigences, communication de celles-ci aux concepteurs ERP, certification de la mise en œuvre et transmission des informations aux administrations fiscales cantonales |
| ACI               | Envoi aux DPI d'une demande de déclaration des données, réception des données, consolidation et transmission à l'Italie                                                                                            |

### 11.5.3 Données personnelles supplémentaires en vue d'une application correcte de l'accord avec l'Italie

Cette section indique quelles informations les employeurs doivent rassembler au sujet des personnes concernées afin de se conformer aux dispositions de l'accord.

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PlaceOfBirth | Lieu de naissance pour les PIS italiennes, État de naissance pour toutes les autres PIS                                                                                                                                                   |
| TaxID        | Numéro fiscal de la PIS dans son État de résidence                                                                                                                                                                                        |
| Crossborder  | Date depuis laquelle la personne est frontalière                                                                                                                                                                                          |
| ValidAsOf    | Si la personne est titulaire d'un permis G: date de la première délivrance (date d'entrée avec un permis G)<br><br>Si la personne n'a pas de permis G: date depuis laquelle elle travaille en Suisse ou est soumise à l'impôt à la source |

#### Validation de l'élément «Numéro fiscal italien» (TaxID)

Il est impératif que le format du numéro fiscal italien soit validé par le concepteur ERP. Swissdec le valide également au niveau du répartiteur Swissdec et rejette les déclarations contenant des numéros fiscaux invalides. Cela permet de s'assurer que les administrations fiscales cantonales reçoivent des caractéristiques d'identification de qualité. Il est également possible de contrôler le contenu de cet élément.

Description technique de la validation du format (regex):

`[A-Z]{6}[0-9]{2}(A|B|C|D|E|H|L|M|P|R|S|T)[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9A-Z]{3}[A-Z]{1}`

Explications:

| Position | Type                    | Nombre de caractères | Description                                                               |
|----------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1-6      | A-Z                     | 6                    | Nom et prénom codés                                                       |
| 7-8      | 0-9                     | 2                    | Année de naissance                                                        |
| 9        | A B C D E H L M P R S T | 1                    | Mois de naissance codé                                                    |
| 10-11    | 0-9                     | 2                    | Jour de naissance (de 1 à 31 pour les hommes, de 41 à 71 pour les femmes) |
| 12       | A-Z                     | 1                    | Lieu de naissance codé                                                    |
| 13-15    | 0-9   A-Z               | 3                    |                                                                           |
| 16       | A-Z                     | 1                    | Chiffre de contrôle                                                       |

#### 11.5.4 Conséquences sur l'impôt à la source

Comme indiqué à la [Section 10.5.1.1, « Groupe tarifaire \(1<sup>er</sup> caractère du code barème IS\) »](#), les nouveaux codes barèmes R, S, T, U et V **s'appliquent depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024** aux nouveaux frontaliers selon la définition donnée dans le nouvel accord avec l'Italie.

En principe, il incombe aux employeurs (en tant que DPI) de s'assurer que les codes barèmes saisis dans le système ERP sont corrects. En cas de doute ou de questions concernant un cas particulier, il est possible de contacter directement l'ACI compétente.

Les codes barèmes pour les nouveaux frontaliers selon l'accord avec l'Italie s'appliquent aux travailleurs qui remplissent les conditions suivantes:

- Retour quotidien au lieu de résidence en Italie
- Lieu de travail situé dans le canton du Valais, des Grisons ou du Tessin
- Domicile se trouvant dans la région italienne définie (conformément à la liste des communes de l'AFC)
- Date «CrossborderValidAsOf» postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord avec l'Italie
- Personne de nationalité suisse ou avec l'une des catégories de permis de séjour suivantes:
  - Frontaliers (permis G)
  - Procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours)
  - Procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours)

Swissdec recommande à l'ensemble des concepteurs ERP d'assister les utilisateurs dans le cadre de l'attribution des nouveaux codes barèmes et d'intégrer les conditions susmentionnées au système ERP.

#### 11.5.5 Conséquences pour la gestion de l'adresse dans le système ERP

L'adresse enregistrée dans le système ERP est importante d'une part en vue de l'application automatisée de la définition de la [Section 11.5.4, « Conséquences sur l'impôt à la source »](#) pour les entreprises suisses, et d'autre part pour l'administration fiscale cantonale compétente dans le cadre de divers processus situés en aval.

Étant donné qu'en Italie, diverses localités utilisent des NPA identiques et ne peuvent être différenciées que lorsque le NPA est combiné au nom de la localité, il est important de valider les adresses dans le système ERP et de s'assurer ainsi que les données transmises sont correctes.

Les systèmes ERP suisses doivent s'appuyer sur la liste mentionnée pour la validation des adresses et valider la combinaison du NPA et de la localité pour les quelque 500 entrées. Comme habituellement, la validation peut s'effectuer directement lors de la saisie ou au moment de la transmission.

La difficulté de cette intégration réside dans la gestion des noms des localités en trois langues.

La liste peut être téléchargée sous le lien suivant:

[Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers – Liste des communes italiennes au sens de l'art. 2; valable à partir du 1.1.xxxx pour le traitement ultérieur dans les systèmes de comptabilité salariale \(systèmes ERP\)](#)

**Exemple:**

| Comuni italiani entro la fascia di 20 km dal confine italo-svizzero * |               |                    |               |           |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|
| CAP                                                                   | Comune        | Gemeinde           | Commune       | Provincia | Regione             | Validità |
| 13025                                                                 | Cervatto      | Cervatto           | Cervatto      | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Cravagliana   | Cravagliana        | Cravagliana   | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13025                                                                 | Fobello       | Fobello            | Fobello       | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Mollia        | Mollia             | Mollia        | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Piode         | Piode              | Piode         | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Rassa         | Rassa              | Rassa         | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Rimella       | Rimella            | Rimella       | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 13020                                                                 | Rossa         | Rossa              | Rossa         | Vercelli  | Piemonte            | 20240101 |
| 39027                                                                 | Curon Venosta | Graun im Vinschgau | Curon Venosta | Bolzano   | Trentino Alto Adige | 20240101 |

Le NPA 13020 est utilisé par cinq localités. Pour que les administrations fiscales cantonales compétentes puissent appliquer les définitions données dans l'accord, il est essentiel que les noms des communes soient écrits correctement. Cette validation, qui fait désormais partie des tâches des concepteurs ERP, est intégrée à la certification.

### 11.5.6 Déclaration annuelle de travailleur frontalier

Pour transmettre cette déclaration de travailleur frontalier, on a recours à l'opération «DeclareAnnualSalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4. « Déclaration annuelle \(DeclareAnnualSalary\) »](#). En vue de l'échange de données avec l'Italie, les valeurs annuelles ci-dessous doivent être transmises l'année suivante à l'ACI compétente pour les personnes concernées par l'échange de données avec l'Italie:




Figure 11.4. Image du schéma ItalianCrossborderSalary

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                      | Type                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire                                                                                                                        | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a> |
| Period          | Période pendant laquelle une PIS était assujettie à l'impôt dans un canton auquel s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers. | <a href="#">ep TimePeriodType</a>     |

| Nom du champ                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TaxAtSourceCanton                     | Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">c_CantonAddress-Type</a>   |
| ResidenceAbroad-Country               | Code pays ISO étranger à deux chiffres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">sd_CountryISOType</a>      |
| PlaceOfBirth                          | Lieu de naissance de la PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |
| TaxID                                 | Numéro d'identification fiscale de la PIS dans l'Etat de domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">ep_IDType</a>              |
| CrossborderValidAsOf                  | Date depuis laquelle la personne est un frontalier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs date                                |
| TaxableEarning                        | <p>Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) pour la période déterminante.</p> <p>Important:</p> <p>Le salaire IS annuel cumulé figurant sur la déclaration d'impôt à la source mensuelle par canton doit toujours correspondre au salaire IS indiqué dans la déclaration annuelle de travailleur frontalier. Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de la période déterminante</p> | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| DeductionAtSource                     | Montant total des impôts à la source déduits dans la période déterminante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution | <p>Cotisations AVS/AI/APG/AC/NAA :</p> <p>Montant des cotisations salariales prélevées sur le salaire du salarié pour l'AVS/AI/APG/AC/NAA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |
| BVG-LPP-ContributionRegular           | <p>Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle (2e pilier) :</p> <p>Cotisations ordinaires déduites du salaire du salarié conformément à la loi, aux statuts ou au règlement.</p>                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a>   |

Tableau 11.13. Descriptions des champs ItalianCrossborderSalary

## 11.6 Totaux des frontaliers

Les totaux des frontaliers recensent les sommes cumulées pour tous les frontaliers affectés à un canton IS donné.




Figure 11.5. Image du schéma TaxCrossborderTotals

| Nom du champ      | Description                                                                                                                                               | Type                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Period            | Période pendant laquelle l'entreprise a employé des personnes dans un canton IS auxquelles s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers. | <a href="#">ep TimePeriodType</a>    |
| TaxAtSourceCanton | Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique.                                                              | <a href="#">c CantonAddressType</a>  |
| TaxableEarning    | Total des salaires bruts soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de toutes les PIS pour la période correspondante                                       | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>  |
| @addresseeIDRef   | Référence au destinataire                                                                                                                                 | <a href="#">ep InstanceRefIDType</a> |

Tableau 11.14. Descriptions des champs TaxCrossborderTotals

### 11.7 Réponse à la déclaration de travailleur frontalier

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.4.2, « Réponse »](#).

#### Pilotage du processus:

Dans le domaine Frontaliers, une quittance est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration annuelle. La complétion ainsi que les DialogMessages ne sont pas utilisés dans le cadre de ce processus.

#### Quittance:




Figure 11.6. Image du schéma TaxCrossborder-Quittance

| Nom du champ        | Description                                                         | Type                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Creation            | Date de création de la story                                        | xs dateTime                                |
| StoryID             | Identification unique de la story                                   | <a href="#">ep IDType</a>                  |
| TaxCrossborderTotal | Cet élément confirme les totaux des valeurs transmises dans le XML. | <a href="#">sd TaxCrossborderTotalType</a> |


Tableau 11.15. Descriptions des champs TaxCrossborder-Quittance

## 11.8 Répartition des données

Le DPI transmet les données personnelles des frontaliers (p. ex. pour les cantons BE et VD) au répartiteur Swissdec, qui les répartit entre les cantons concernés (InstitutionIDRef). Un résultat du décompte frontaliers est obtenu pour chaque canton.

Étant donné que la déclaration des frontaliers doit être directement transmise au canton concerné, le canton auquel on s'adresse (InstitutionIDRef) et le canton IS (TaxAtSourceCanton) doivent être identiques.

Une transmission séparée doit être effectuée pour chaque canton.



## 12 Statistique

### 12.1 Introduction

Depuis l'introduction de la version 5.0 de la norme suisse en matière de salaire (ELM), les enquêtes/statistiques suivantes sont intégrées à la déclaration statistique mensuelle:

| Abréviation | Description                                                                                | Fiche signalétique de l'OFS |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ESS         | Enquête suisse sur la structure des salaires                                               | <a href="#">Lien</a>        |
| ISS         | Indice suisse des salaires                                                                 | <a href="#">Lien</a>        |
| STATEM      | Statistique de l'emploi                                                                    | <a href="#">Lien</a>        |
| Profiling   | Profiling                                                                                  | <a href="#">Lien</a>        |
| PL          | Enquête de mise à jour du Registre des entreprises et des établissements (Profiling Light) | <a href="#">Lien</a>        |

Chaque enquête/statistique englobe des données spécifiques et présente une périodicité qui lui est propre. Les périodes d'enquête peuvent ainsi s'étendre sur plusieurs mois différents. Afin de réduire la charge de travail pour les entreprises, l'ensemble des enquêtes/statistiques a été regroupé dans une transmission de données mensuelle. Ainsi, les entreprises ne doivent plus faire la distinction entre les différentes enquêtes dans leur système.

Il ne s'agit toutefois d'une simplification que si la déclaration statistique est transmise chaque mois. Sur le plan processuel, l'Office fédéral de la statistique (OFS) procède de la sorte que si une entreprise est sélectionnée pour une enquête/statistique respectivement si elle est tenue de fournir des données, une demande de transmission de données lui est envoyée. Cette demande se rapporte toujours à des enquêtes/statistiques précises, et non pas à l'ensemble des possibilités intégrées à la norme. Par exemple, si une entreprise reçoit une demande en lien avec l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), cela concerne les transmissions statistiques des mois d'octobre, de novembre et de décembre. La statistique de l'emploi (STATEM) pour sa part, porte sur d'autres périodes. Par conséquent, Swissdec recommande d'intégrer la déclaration statistique au processus de traitement mensuel des salaires et de la transmettre même si l'entreprise n'y est pas directement invitée. Cela aurait aussi comme avantage d'éviter de devoir transmettre des données de manière rétroactive. Si cette solution est mise en œuvre ainsi et que les données statistiques sont transmises chaque mois et dans les délais impartis, l'OFS cessera d'envoyer les différentes demandes d'enquêtes.

Outre les avantages susmentionnés, l'entreprise contribue de manière importante à la qualité et à la représentativité des informations statistiques grâce aux données qu'elle transmet régulièrement. Les résultats sont non seulement publiés, mais aussi exploités à diverses fins (liste non exhaustive):

- Fourniture d'une valeur de référence lors des négociations salariales entre partenaires sociaux
- Calcul de revalorisation des rentes de l'assurance vieillesse et invalidité (AVS - AI)
- Mesure de l'évolution du pouvoir d'achat des salaires
- Actualisation du registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert, entre autres, de base d'adresses à de nombreux partenaires (p.ex. cantons, SECO, Offices régionaux de placement (ORP), ...)
- Valeurs entrant dans le calcul de la péréquation financière entre les cantons
- Valeurs entrant dans le calcul du PIB suisse
- Base d'estimation pour la politique d'aménagement du territoire
- Valeurs prises en compte par la BNS pour prendre certaines décisions sur la politique monétaire du pays
- Mesure des inégalités salariales au niveau du marché du travail
- Politique du travail, par exemple l'observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE

Une fois les données transmises, l'entreprise reçoit dans la foulée une réponse intégrée au processus. Les notifications et les détails des règles appliquées sont consignés dans le document « Acknowledgement-Noti-

fication ». L'OFS ne traite les données transmises qu'une fois que la réponse a été traitée dans le système ERP et que le processus est ainsi terminé. Les processus dans l'ERP doivent être conçus de manière à ce que les notifications et les retours éventuels soient clairement affichés pour l'utilisateur. En présence d'un DialogMessage, l'ERP doit également s'assurer que le formulaire correspondant soit affiché à l'utilisateur et que toutes les étapes jusqu'à la fin du processus soient clairement indiquées (voir chap. 3.2.5).

En complément de ce processus de transmission, l'OFS peut prendre contact ultérieurement avec l'entreprise pour discuter directement avec elle de questions ou de possibles incohérences.

## 12.2 Données supplémentaires de l'entreprise

Les données supplémentaires de l'entreprise destinées à la transmission à l'Office fédéral de la statistique sont gérées au sein des institutions, et on renvoie à l'adressage via l'élément «addresseeIDRef». Des informations générales concernant le protocole et le fonctionnement de l'adressage avec ELM 6.0 figurent à la [Section 3.2.1. « Adressage »](#).




Figure 12.1. Image du schéma Statistic

| Nom du champ    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| @addresseeIDRef | Référence au destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>  |
| PayAgreement    | Accord salarial :<br><br>Cet élément décrit la base sur laquelle sont fixés la plupart des salaires des employés de l'entreprise. Les options disponibles sont décrites au « chapitre 12.2.1 ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">sd_PayAgreement-Type</a>   |
| PayrollUnit     | Société :<br><br>Les sociétés permettent aux entreprises et aux destinataires des données de constituer des « paquets » qui sont transmis indépendamment les uns des autres via ELM. L'utilisation de ce champ doit être préalablement clarifiée avec l'OFS.<br><br>Important :<br><br>Comme pour les domaines fiscaux, une transmission à l'OFS dans un système ERP ne doit pas pouvoir être répartie sur plusieurs sociétés. L'élément « société » est exclusivement prévu pour les cas d'application dans lesquels la transmission à l'OFS est effectuée à partir de plusieurs systèmes ERP distincts. | <a href="#">ep_NotEmptyString-Type</a> |

Tableau 12.2. Descriptions des champs Statistic

### 12.2.1 Convention salariale (PayAgreement)

Cet élément indique la façon dont les salaires de la majorité des travailleurs de l'entreprise sont fixés ou adaptés. La convention salariale correspondante est sélectionnée dans les données de l'entreprise.

| Énumération                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CLA-Association               | <p><b>Convention collective de travail d'association</b></p> <p>Sur la base d'un accord salarial collectif négocié dans le cadre d'une convention collective de travail (CCT) <sup>a</sup> d'une association.</p> <p>Cela signifie que l'entreprise fixe ou adapte les salaires conformément à une CCT de branche déclarée de force obligatoire, ou qu'elle est membre d'une association d'employeurs signataire d'une CCT ayant une incidence sur les salaires <sup>b</sup>.</p> | <a href="#">sd PayAgreement-Type</a> |
| CLA-BusinessOrGovernment      | <p><b>Convention collective de travail d'une entreprise ou d'une administration publique</b></p> <p>Sur la base d'un accord salariale collectif négocié dans le cadre d'une convention collective de travail (CCT) <sup>a</sup> d'une entreprise ou d'une administration publique.</p> <p>Cela signifie que l'entreprise ou l'administration publique est elle-même signataire d'une CCT ayant une incidence sur les salaires <sup>b</sup>.</p>                                   |                                      |
| collectiveContractOutside-CLA | <p><b>Convention salariale collective négociée en dehors du cadre d'une convention collective de travail</b></p> <p>Sur la base d'un accord salariale collectif négocié en dehors du cadre d'une convention collective de travail (CCT) <sup>a</sup>.</p> <p>Cela signifie que l'entreprise a conclu une convention salariale collective avec une commission du personnel et éventuellement un syndicat.</p>                                                                      |                                      |
| individualContract            | <p>Base: contrats de travail individuels (de droit privé ou public) uniquement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |

<sup>a</sup> Une CCT est un accord passé entre un ou plusieurs représentants des employeurs (associations d'employeurs ou employeurs) et un ou plusieurs représentants des travailleurs (associations de travailleurs, syndicats) dans lequel les parties contractantes fixent des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés (articles 356 à 358 CO). Les CCT signées du côté employeur par une ou plusieurs associations d'employeurs sont dénommées CCT d'associations. Les CCT signées directement, du côté employeur, par les représentants d'une ou plusieurs entreprises ou d'un ou plusieurs établissements (sans l'intermédiaire d'une association d'employeurs) sont dénommées CCT d'entreprise(s).

<sup>b</sup> Adaptation de salaire et/ou échelles de salaires. Les cas où une CCT applique les échelles de salaires d'un canton ou d'une commune sont également inclus.

Tableau 12.3. Description de l'énumération PayAgreement

## 12.3 Données personnelles supplémentaires (AdditionalParticulars)

Ce chapitre indique les données personnelles supplémentaires devant être saisies dans le système ERP en vue d'une transmission à l'Office fédéral de la statistique. Ces données doivent être actualisées dans le système en cas de changement. Cela s'avère indispensable à une bonne qualité des données dans le cadre de la transmission mensuelle.




Figure 12.2. Image du schéma AdditionalParticulars

### 12.3.1 Formation de la personne salariée (Education)

Un niveau de formation est sélectionné pour chaque employé. La formation est attestée par un certificat ou un diplôme. Seul le degré de formation le plus élevé doit être sélectionné. Pour les formations achevées à l'étranger, il faut si possible sélectionner une formation équivalente en Suisse.

| Énumération             | Description                                                                                                                                                                                                               | Type                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| doctorate               | Doctorat, habilitation                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">sd EducationType</a> |
| universityMaster        | Haute école universitaire (université, EPF), <b>master/licence/diplôme/examen d'État</b>                                                                                                                                  |                                  |
| universityBachelor      | Haute école universitaire (université, EPF), <b>bachelor</b>                                                                                                                                                              |                                  |
| higherEducation-Master  | Haute école spécialisée (HES; y compris, selon l'ancien droit, ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL des années 1998 à 2000), haute école pédagogique (HEP) ou formation équivalente, <b>master/licence/diplôme/examen d'État</b> |                                  |
| higherEducationBachelor | Haute école spécialisée (HES; y compris, selon l'ancien droit, ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL des années 1998 à 2000), haute école pédagogique (HEP) ou formation équivalente, <b>bachelor</b>                             |                                  |
| higherVocEducation      | Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral, diplôme ou examen professionnel supérieur / diplôme de maî-                                                                                                     |                                  |

| Énumération                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                               | trise, école technique ET, école supérieure ou formation équivalente                                                                                                                                                                                                                    |      |
| teacherCertificate            | École normale (préparant à l'enseignement aux niveaux jardins d'enfants, école primaire, travaux manuels, économie domestique) jusqu'en 2007. À ne pas confondre avec le diplôme de la Haute école pédagogique (HEP).                                                                   |      |
| universityEntranceCertificate | Maturité<br><br>Maturité gymnasiale, maturité professionnelle, maturité spécialisée ou formation équivalente                                                                                                                                                                            |      |
| vocEducationCompl             | Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC), école professionnelle à plein temps, école de degré diplôme / école de culture générale, formation professionnelle initiale (attestation fédérale de formation professionnelle AFP) ou formation équivalente |      |
| enterpriseEducation           | Formation professionnelle acquise exclusivement en entreprise et non reconnue par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)                                                                                                                        |      |
| mandatorySchoolOnly           | Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète                                                                                                                                                                                                                          |      |

Tableau 12.4. Description de l'énumération Education

### 12.3.2 Position professionnelle de la personne salariée (Position)

Une position professionnelle est attribuée à l'employé:

| Énumération  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| highestCadre | <b>Cadre supérieur:</b><br><br>Direction ou collaboration au sein de la direction générale de l'entreprise (définition ou participation à la définition de la politique de l'entreprise dans son ensemble, responsabilité ou coresponsabilité en matière de réalisation des objectifs de l'entreprise, coordination des diverses fonctions de direction, responsabilité de la politique et de la réalisation des objectifs dans un secteur donné) | <a href="#">c PositionType</a> |
| middleCadre  | <b>Cadre moyen:</b><br><br>Direction d'un secteur de l'entreprise, fonctions d'état-major d'un niveau élevé (responsabilité de la planification et de l'organisation dans un domaine déterminé, collaboration au développement de plans de mesures applicables à long terme)                                                                                                                                                                      |                                |
| lowerCadre   | <b>Cadre inférieur:</b><br><br>Direction axée sur l'exécution de tâches dans un segment d'activité, fonctions d'état-major qualifiées (responsabilité de l'exécution de mandats dans son propre domaine d'activité, participation à la planification et à l'organisation)                                                                                                                                                                         |                                |
| lowestCadre  | <b>Responsable de l'exécution de travaux:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |

| Énumération | Description                                                                                                                                                                    | Type |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | Supervision de l'exécution de travaux selon des instructions précises (surveillance des travaux en cours; de cas en cas, participation à la planification et à l'organisation) |      |
| noCadre     | <b>Sans fonction de cadre</b>                                                                                                                                                  |      |

Tableau 12.5. Description de l'énumération Position

### 12.3.3 Profession exercée au sein de l'entreprise (JobTitle)

La désignation exacte de la profession exercée au sein de l'entreprise doit être saisie manuellement (texte libre) dans les données personnelles. Elle peut être différente de la formation initiale ou d'une activité précédente (avant l'entrée dans l'entreprise). Il faut entrer les désignations exactes des professions, sans chiffres ni codes internes à l'entreprise.

| Nom du champ | Description                                | Type                           |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| JobTitle     | Profession exercée au sein de l'entreprise | <a href="#">c PositionType</a> |

Tableau 12.6. Description des champs PositionType

Exemples:

- Employé de bureau (pas employé)
- Meuleur sur métaux (pas meuleur)
- Greffier (pas licence en droit)
- Enseignant de primaire (pas enseignant)
- Artiste peintre (pas peintre)
- Directeur financier (pas directeur)
- Mécatronicien d'automobiles (pas apprenti mécatronicien ou apprenti, donc la profession apprise\*)

#### Important

\* Pour les apprentis et les stagiaires, il est important de sélectionner le type de contrat correspondant (p. ex. contrat d'apprentissage ou contrat de stage).

À titre d'aide pour la saisie correcte de la profession exercée, l'OFS met à disposition la nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19:

Fichier Excel:

[Nomenclature des professions CH-ISCO-19](#)

Application web avec fonction de recherche:

[Application web – Nomenclature des professions CH-ISCO-19](#)

Cette liste des désignations des professions sert uniquement à faciliter la sélection de la profession. Il n'est pas obligatoire de l'utiliser ni de reprendre les désignations de professions qu'elle propose.

### 12.3.4 Nombre de jours de vacances (LeaveEntitlement)

Cet élément indique le nombre de jours de vacances auquel l'employé a droit d'après son contrat, pour une année civile complète et un poste à plein temps.

Il ne s'agit donc pas d'indiquer les jours de vacances pris sur la base du taux d'occupation et de la durée d'occupation du travailleur. Les congés non payés et les jours fériés ne sont pas pris en compte.

#### Important

Si, conformément à son contrat, l'employé n'a droit à aucun jour de vacances (p. ex. employé rémunéré à l'heure) et que le salaire brut du mois de référence comprend des indemnités pour vacances, la valeur à inscrire est 0 (zéro). Comme cet élément a régulièrement entraîné des erreurs en production dans ELM 5.0, il est important de s'assurer dans le système ERP que le nombre de jours de vacances ne soit transmis à l'OFS que lorsqu'il peut effectivement être renseigné. La validation doit être conçue de manière à ce qu'une transmission avec des indemnités de vacances contractuelle en % (Vacation) et des jours de vacances (LeaveEntitlement) dans la même déclaration ne soit pas possible.

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LeaveEntitlement | <p>Nombre de jours de vacances par année civile, en comptant les jours de vacances accordés pour compenser les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche ainsi que les jours fériés crédités à la suite d'une augmentation du temps de travail hebdomadaire</p> <p>Il convient d'indiquer tous les jours de vacances, sans conversion pour les taux d'occupation inférieurs à 100 % ni en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.</p> | <a href="#">sd DaysPerYear-Type</a> |

Tableau 12.7. Description des champs LeaveEntitlement

#### Exemples

| Période d'occupation  | Taux d'occupation | Droit aux vacances |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.2021 – 31.12.2021 | 100 %             | 20 jours           |
| 1.6.2021 – 31.12.2021 | 100 %             | 20 jours           |
| 1.1.2021 – 31.12.2021 | 50 %              | 20 jours           |

#### Exemple d'enregistrement du droit aux vacances dans le système

| Âge            | Nombre de jours de vacances |
|----------------|-----------------------------|
| 16 à 49 ans    | 20                          |
| 50 à 59 ans    | 25                          |
| 60 ans et plus | 30                          |

### 12.3.5 Personnel dont les services sont loués (TemporaryAgencyWorker)

Caractéristique permettant d'identifier de manière univoque le personnel dont les services sont loués. Cette information n'est nécessaire que pour les entreprises qui louent des services (entreprises de travail temporaire). Cela permet de distinguer le personnel dont les services sont loués du personnel interne des entreprises de travail temporaire.

Personnel dont les services sont loués = caractéristique d'identification active

Personnel interne = caractéristique d'identification inactive

Les personnes employées par des entreprises de travail temporaire doivent être déclarées par celles-ci, et non par les entreprises où elles effectuent leur mission (entreprises locataires des services).

| Nom du champ          | Description                                                                | Type                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| TemporaryAgencyWorker | Caractéristique d'identification du personnel dont les services sont loués | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 12.10. Description des champs TemporaryAgencyWorker

### 12.3.6 Personnel permanent d'administrations publiques (PermanentStaffPublicAdmin)

Caractéristique permettant d'identifier de manière univoque le personnel permanent des administrations publiques. Elle ne sera utilisée que par les administrations publiques (communes, villes, districts, cantons, Confédération, etc.) et les églises. Le personnel permanent pourra ainsi être distingué des différents mandats (experts aux examens, interprètes, etc.) et autres personnes qui ne font pas partie de ces effectifs permanents.

Personnel permanent = caractéristique d'identification active

Autre = caractéristique d'identification inactive

| Nom du champ              | Description                                                                         | Type                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PermanentStaffPublicAdmin | Caractéristique d'identification du personnel permanent d'administrations publiques | <a href="#">ep EmptyType</a> |

Tableau 12.11. Description des champs PermanentStaffPublicAdmin

### 12.3.7 Champ modulable pour le Profiling (FlexProfiling)

Alors que l'entité comptable (PayrollUnit) peut être utilisé par l'OFS pour regrouper des transmissions effectuées depuis plusieurs systèmes ERP, le champ modulable pour le Profiling (FlexProfiling) lui permet d'identifier ou de classer les collaborateurs d'une entreprise recensés dans un système ERP. Cette variable ne peut être renseignée que si un accord préalable a été conclu entre l'OFS et l'entreprise dans le cadre du Profiling.

Il s'agit d'informations complémentaires requises pour tenir compte des particularités de certaines entreprises (p. ex. délimitation du personnel pris en considération). Ces informations sont déjà disponibles dans les systèmes ERP (p. ex. catégorie de personnel). Afin de tenir compte des spécificités et de la complexité des grandes entreprises, ce champ doit pouvoir être configuré de manière flexible. Il peut être composé d'un numéro existant déjà dans le système ERP, de plusieurs numéros ou lettres ou d'une combinaison des deux.

En cas de compilation de plusieurs informations (enchaînement), celles-ci doivent être séparées par un tiret bas «\_». Exemple: CR01\_AG1

| Nom du champ  | Description                       | Type                                   |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| FlexProfiling | Champ modulable pour le Profiling | <a href="#">ep NotEmptyString-Type</a> |

Tableau 12.12. Description des champs FlexProfiling

## 12.4 Données contractuelles et modèles d'horaire de travail (Work)

Le concept de l'élément «Work» a été complètement remanié dans le cadre d'ELM 6.0. Comme indiqué à la [Chapitre 7, Données personnelles](#), il ne contient plus les valeurs contractuelles cumulées; un élément «Work» distinct est saisi et transmis pour chaque rapport de travail.

Cette uniformisation a permis de supprimer plusieurs éléments dans le domaine Statistique par rapport à ELM 5.0. Il s'agit des suivants:

- Temps de travail hebdomadaire (WorkingTime) dans l'élément «KindOfWagePayment – Monthly und NoTimeConstraint»
- Taux d'occupation (ActivityRate) dans l'élément «KindOfWagePayment – Monthly und NoTimeConstraint»

Dans le domaine Statistique, cela signifie que les valeurs ne doivent plus être saisies séparément, mais peuvent être enregistrées au niveau de la personne, de manière consolidée et pour tous les domaines.

**Important :** Lors de la transmission, chaque StatisticSalary doit être attribué à un contrat de travail (Work). Deux cas d'application sont distingués :

**Cas normal :** Dans le cas normal, les mêmes règles que pour ELM 5.0 s'appliquent. Un élément « StatisticSalary » est renseigné par personne et les bases salariales annuelles (AnnualValues) sont réparties conformément aux règles définies. Un nouveau paquet est constitué d'une part lorsqu'une personne quitte l'entreprise et y entre à nouveau, et d'autre part lorsqu'une personne passe d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois ou inversement. Nouveauté : un élément StatisticSalary doit toujours être attribué à un élément Work. Dans ce cas, il s'agit toujours du rapport de travail actuellement en vigueur (Work).

**Exemple :** Une personne entre dans l'entreprise le 1er janvier, quitte l'entreprise le 31 mars et y entre à nouveau le 1er août. Au 1er octobre, la personne passe d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois. Ci-dessous est décrite la déclaration mensuelle d'octobre.

**Work :** L'élément Work est transmis trois fois pour la personne concernée. Dans le premier élément, les données du rapport de travail du 1er janvier au 31 mars sont renseignées. Dans le deuxième élément, les données du rapport de travail du 1er août au 30 septembre sont renseignées et dans le troisième élément, les données du rapport de travail rémunéré au mois à partir du 1er octobre sont renseignées.

**StatisticSalary :** L'élément StatisticSalary est transmis une fois pour la personne concernée et l'élément Work actuellement valable est référencé. Dans cet exemple, il s'agit de l'élément avec entrée au 1er octobre — sans date de sortie.

**AnnualValues :** Les bases salariales annuelles sont regroupées en paquets conformément aux règles définies. Trois périodes avec des valeurs additionnées séparément sont constituées. La première période comprend les bases salariales annuelles du premier rapport de travail (1.1 – 31.3), la deuxième période celles du deuxième rapport de travail jusqu'au passage au salaire mensuel (1.8 – 30.9) et la troisième période celles du rapport de travail actuellement en cours (1.10 – ouvert).

**Emplois multiples :** En cas d'emplois multiples, c'est-à-dire plusieurs contrats de travail simultanés auprès du même employeur, la transmission est considérée séparément pour chaque rapport de travail. De plus amples informations à ce sujet figurent au chapitre 7.1.

**Exemple :** Une personne entre dans l'entreprise le 1er janvier et entre simultanément dans plusieurs rapports de travail : en tant qu'enseignant(e) d'éducation physique, enseignant(e) d'histoire et responsable informatique de l'école.

**Work :** L'élément Work est transmis trois fois pour la personne concernée. Dans le premier élément, les données du rapport de travail « Éducation physique » sont transmises. Dans le deuxième élément, les données du rapport de travail « Histoire » et dans le troisième élément, les données du rapport de travail « Responsable informatique » sont transmises. Pour les trois éléments, la période débute au 1er janvier — sans date de sortie.

**StatisticSalary** : L'élément StatisticSalary est transmis trois fois pour la personne concernée et chaque fois le rapport de travail correspondant (Work) est référencé.

**AnnualValues** : Les bases salariales annuelles au sein des StatisticSalaries sont regroupées en paquets conformément aux règles définies. Dans ce cas, une base salariale annuelle est constituée par StatisticSalary. Si la personne quitte en cours d'année l'un des trois contrats de travail et y entre à nouveau au cours de l'année, les mêmes règles que dans le cas normal s'appliquent pour le regroupement des bases salariales annuelles. La seule différence réside dans le fait que le calcul s'effectue au sein des contrats de travail simultanés et que les données du rapport de travail « Éducation physique » ne doivent pas être mélangées avec celles du rapport de travail « Responsable informatique ».

### 12.4.1 Durée hebdomadaire normale de travail dans l'entreprise

Comme expliqué à la [Section 4.2.3, « Modèles d'horaire de travail \(temps de travail habituel dans l'entreprise\) »](#), les modèles d'horaire de travail sont transmis via un élément distinct avec ELM 6.0. La relation du temps de travail normal dans l'entreprise à plein-temps et du temps de travail individuel selon contrat est essentielle pour le domaine statistique. Avec ELM 6.0, elle est garantie au moyen de références.

L'élément «CompanyWorkingTime» est assorti de l'ID «companyWorkingTimeID»:




Figure 12.3. Image du schéma CompanyWorkingTime

### 12.4.2 Temps de travail contractuel de la personne

Comme détaillé à la [Section 7.4, « Rapports de travail \(Work\) »](#), un élément distinct est transmis pour chaque rapport de travail dans l'élément «Work» et assorti de l'ID «workID». Dans chaque élément «Work», «companyWorkingTimeIDRef» renvoie au temps de travail habituel dans l'entreprise pour ce contrat.




Figure 12.4. Image du schéma Work

### 12.4.3 Combinaison des éléments dans la déclaration statistique

Comme indiqué à la [Section 12.8.2, « Transmission de la déclaration statistique »](#), un élément «StatisticSalary» distinct est transmis pour chaque rapport de travail (pour chaque élément «Work»). Afin que des lieux de travail, données contractuelles et durées hebdomadaires normales de travail dans l'entreprise corrects soient attribués à chaque déclaration statistique, le lieu de travail applicable et le rapport de travail (Work) correct sont eux aussi indiqués au moyen de références dans le cadre de la transmission.




Figure 12.5. Image du schéma StatisticSalary

### 12.5 Mode de versement du salaire (KindOfWagePayment)

Pour chaque personne, il faut sélectionner l'un des modes de versement du salaire ci-dessous, avec les informations correspondantes. Tout comme les données personnelles supplémentaires (voir [Section 12.3, « Données personnelles supplémentaires \(AdditionalParticulars\) »](#)), ces informations doivent être mises à jour dans le système à chaque changement. Il peut arriver qu'une personne cumule plusieurs modes de versement du salaire, p. ex. un salaire mensuel et un salaire horaire. Si le système ERP n'est pas configuré pour les activités multiples, il convient de n'indiquer que l'activité principale.




Figure 12.6. Image du schéma KindOfWagePayment

| Nom du champ | Description                                                   | Type                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Monthly      | Versement du salaire sur une base mensuelle                   | <a href="#">sd_StatisticMonthly-Type</a> |
| Hourly       | Versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons | <a href="#">sd_StatisticHourly-Type</a>  |

| Nom du champ     | Description                             | Type                                    |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| NoTimeConstraint | Versement du salaire sans lien temporel | <a href="#">sd_NoTimeConstraintType</a> |

Tableau 12.13. Descriptions des champs KindOfWagePayment

### 12.5.1 Versement du salaire sur une base mensuelle




Figure 12.7. Image du schéma Monthly

| Nom du champ           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Contract               | Contrat adapté au paiement mensuel du salaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">sd_EmploymentMonthlyContractType</a> |
| ContractualMonthlyWage | Salaire mensuel brut contractuel pour le mois en cours, avec compensation du renchérissement :<br><br>Dans le catalogue type des genres de salaire, cette valeur correspond au genre de salaire 1000 – Salaire mensuel. Il est généralement enregistré dans le système en vue du traitement automatisé des salaires. Le salaire brut ne comprend aucune indemnité supplémentaire, régulière ou non (indemnités, primes, allocations, prestations accessoires, heures supplémentaires, etc.) et est directement lié au taux d'occupation. | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a>              |
| Contractual13th        | 13e salaire contractuel du mois en cours :<br><br>Il s'agit du 13e salaire contractuel et non du 13e salaire effectivement versé. Si la personne n'a pas droit au 13e salaire, la valeur 0.00 doit être transmise. Si la personne perçoit un 14e mois ou des mois supplémentaires, l'élément est transmis séparément pour tous les mois supplémentaires.                                                                                                                                                                                 | <a href="#">ep_PercentType</a>                   |

Tableau 12.14. Descriptions des champs Monthly

## Type de contrat

Le type de contrat correspond au statut durant le mois de référence et doit être adapté en cas de modification du contrat.

| Nom du champ           | Description                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| indefiniteSalaryMth    | Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel                                 |
| indefiniteSalaryMthAWT | Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et horaire de travail à l'année |
| fixedSalaryMth         | Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel                                   |
| apprentice             | Contrat d'apprentissage                                                           |
| internshipContract     | Contrat de stage                                                                  |

## Données salariales contractuelles

| Nom du champ            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ContractualMonthly Wage | <p>Salaire mensuel brut contractuel pour le mois en cours, avec compensation du renchérissement.</p> <p>Il est généralement enregistré dans le système en vue du traitement automatisé des salaires. Le salaire brut ne comprend aucune indemnité supplémentaire, régulière ou non (indemnisations, primes, allocations, prestations accessoires, heures supplémentaires, etc.).</p>                                                                           |
| Contractual13th         | <p>13<sup>e</sup> salaire contractuel pour le mois en cours</p> <p>Il s'agit du 13<sup>e</sup> salaire contractuel, et non du 13<sup>e</sup> salaire effectivement payé.</p> <p>Si la personne n'a pas droit au 13<sup>e</sup> salaire, la valeur à transmettre est 0.00.</p> <p>Si la personne reçoit un 14<sup>e</sup> salaire ou d'autres salaires mensuels, cet élément doit être transmis séparément pour tous les salaires mensuels supplémentaires.</p> |

### 12.5.2 Versement du salaire sur la base d'heures ou de leçons




Figure 12.8. Image du schéma Hourly

| Nom du champ          | Description                                                                            | Type                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Contract              | Contrat correspondant au versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons | <a href="#">sd:EmploymentHourlyContractType</a> |
| ContractualHourlyWage | Salaire horaire contractuel                                                            | <a href="#">sd:ContractualHourlyWageType</a>    |
| TotallyWorked         | Nombre total des heures travaillées ou des leçons données                              | <a href="#">sd:TotallyWorkedType</a>            |

Tableau 12.17. Descriptions des champs Hourly

#### Type de contrat

Le type de contrat correspond au statut durant le mois de référence et doit être adapté en cas de modification du contrat.

| Nom du champ        | Description                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| indefiniteSalaryHrs | Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire |
| fixedSalaryHrs      | Contrat à durée déterminée avec salaire horaire   |

## Données salariales contractuelles




Figure 12.9. Image du schéma ContractualHourlyWage

| Nom du champ              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Salary                    | Salaire brut de base, contractuel, par heure ou par leçon, du mois en cours, sans indemnité - Si aucune valeur n'est disponible, il faut transmettre 0,00.                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">sd SalaryType</a>  |
| Vacation                  | Indemnités contractuelles pour les vacances :<br><br>En principe, chaque salarié payé à l'heure dispose d'une indemnité de vacances contractuelle qui doit être indiquée ici. Cette information doit être exprimée en pourcentage du salaire horaire et se baser sur le contrat de travail. Si le salarié n'y a pas droit, la valeur 0.00 est transmise.        | <a href="#">ep PercentType</a> |
| PublicHolidayCompensation | Indemnités contractuelles pour les jours fériés :<br><br>En principe, chaque salarié payé à l'heure dispose d'une compensation de vacances contractuelle qui doit être indiquée ici. Cette information doit être exprimée en pourcentage du salaire horaire et se baser sur le contrat de travail. Si le salarié n'y a pas droit, la valeur 0.00 est transmise. | <a href="#">ep PercentType</a> |
| Contractual13th           | 13e salaire contractuel :<br><br>En principe, chaque salarié payé à l'heure dispose d'un 13e salaire contractuel qui doit être indiqué ici. Cette information doit être exprimée en pourcentage du salaire horaire et se baser sur le contrat de travail. Si le salarié n'y a pas droit, la valeur 0.00 est transmise.                                          | <a href="#">ep PercentType</a> |

Tableau 12.19. Descriptions des champs ContractualHourlyWage

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                       | Type                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PaidByHour   | Montant par heure :<br><br>En principe, chaque salarié payé à l'heure dispose d'un taux horaire contractuel qui doit être indiqué ici. Dans des cas exceptionnels et lorsqu'aucune valeur n'est disponible, la valeur 0.00 est transmise.         | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| PaidByLesson | Montant par leçon :<br><br>En principe, chaque salarié rémunéré à la leçon dispose d'un tarif par leçon contractuel qui doit être indiqué ici. Dans des cas exceptionnels et lorsqu'aucune valeur n'est disponible, la valeur 0.00 est transmise. | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

Tableau 12.20. Descriptions des champs Salary

#### Exemple d'enregistrement du droit aux vacances dans le système

Une année compte 365 jours. Le 365<sup>e</sup> jour est traité comme s'il s'agissait d'un samedi ou d'un dimanche. Une année est égale à 52 semaines. Après déduction des 104 jours chômés, il reste 260 jours ouvrables par an.

| Âge            | Nombre de jours de vacances | Calcul               | Indemnité de vacances |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16 à 49 ans    | 20                          | $20 \div (260 - 20)$ | 8,33 %                |
| 50 à 59 ans    | 25                          | $25 \div (260 - 25)$ | 10,64 %               |
| 60 ans et plus | 30                          | $30 \div (260 - 30)$ | 13,04 %               |

#### Exemple d'enregistrement du droit aux jours fériés dans le système

| Jours fériés payés | Calcul               | Indemnité pour jours fériés |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6                  | $6 \div (260 - 6)$   | 2,36 %                      |
| 7                  | $7 \div (260 - 7)$   | 2,77 %                      |
| 8                  | $8 \div (260 - 8)$   | 3,17 %                      |
| 9                  | $9 \div (260 - 9)$   | 3,59 %                      |
| 10                 | $10 \div (260 - 10)$ | 4,00 %                      |
| 11                 | $11 \div (260 - 11)$ | 4,42 %                      |
| 12                 | $12 \div (260 - 12)$ | 4,84 %                      |
| 13                 | $13 \div (260 - 13)$ | 5,26 %                      |
| 14                 | $14 \div (260 - 14)$ | 5,69 %                      |
| 15                 | $15 \div (260 - 15)$ | 6,12 %                      |

Exemple de composition du salaire horaire

| Genres de salaire                                                              | Taux   | Calcul en CHF |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Salaire de base horaire (avec compensation du renchérissement, le cas échéant) |        | 20.00         |
| Indemnité de vacances                                                          | 8,33 % | 1.67          |
| Indemnité pour jours fériés (10 jours)                                         | 4,00 % | 0.80          |
| 13 <sup>e</sup> salaire contractuel                                            | 8,33 % | 1.87          |
| <b>Salaire horaire total</b>                                                   |        | <b>24.34</b>  |

Les valeurs à transmettre sont indiquées en gris dans cet exemple.

Total d'heures travaillées / de leçons données



Figure 12.10. Image du schéma TotallyWorked

| Nom du champ               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TotalHoursOfWork           | Nombre total des heures travaillées et leçons effectuées dans le mois en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">c_HoursOrLessons-Type</a>              |
| TotalLessonsOf-Work        | Nombre total de leçons effectuées dans le mois en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">c_HoursOrLessons-Type</a>              |
| TotalHoursAndLessonsOfWork | Nombre total d'heures travaillées et de leçons effectuées dans le mois en cours :<br><br>Si l'option « heures » et « leçons » a été sélectionnée dans les données de l'entreprise (CompanyWorkingTime), cela doit également être renseigné pour les personnes. Si une personne n'a par exemple travaillé qu'en heures hebdomadaires et n'a pas donné de leçons, le nombre d'heures est renseigné et la valeur 0,00 est indiquée pour les leçons. | <a href="#">sd_TotalHoursAndLessonsOfWork-Type</a> |

Tableau 12.24. Descriptions des champs TotallyWorked

| Nom du champ     | Description     | Type                                  |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| TotalHoursOfWork | Heures en total | <a href="#">c_HoursOrLessons-Type</a> |

| Nom du champ        | Description     | Type                                  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| TotalLessonsOf-Work | Leçons en total | <a href="#">c_HoursOrLessons-Type</a> |

Tableau 12.25. Descriptions des champs TotalHoursAndLessonsOfWork

**Exemples** de gestion du total d'heures / de leçons (TotallyWorked) en lien avec la durée normale de travail à plein-temps indiqué au niveau de l'entreprise (CompanyWorkingTime)

| Nombre d'heures effectuées durant le mois en cours | Temps de travail habituel dans l'entreprise, en heures |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 160,36                                             | 42,00                                                  |

| Nombre de leçons données durant le mois en cours | Temps de travail habituel dans l'entreprise, en leçons |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 17,00                                            | 28,00                                                  |

| Nombre d'heures effectuées durant le mois en cours | Nombre de leçons données durant le mois en cours | Temps de travail habituel dans l'entreprise, en heures ou en leçons |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 97,50                                              |                                                  | 42,00                                                               |
|                                                    | 21,00                                            | 28,00                                                               |

Pour les personnes n'ayant effectué aucune heure ni donné aucune leçon durant le mois en cours, une valeur de 0.00 est transmise.

### 12.5.3 Versement du salaire sans lien temporel

Dans cette partie sont transmises les informations concernant les personnes dont le paiement du salaire n'est pas lié à une durée de travail (p. ex. collaborateurs freelance, mandataires, etc.) ainsi que celles percevant un salaire annuel (p. ex. membres du conseil d'administration, d'une commission, etc.).




Figure 12.11. Image du schéma NoTimeConstraint

| Nom du champ              | Description                                                                                                                                                       | Type                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Contract                  | Contrat correspondant au versement d'un salaire sans lien temporel                                                                                                | <a href="#">sd EmploymentNoTimeConstraintContractType</a> |
| ContractualAnnualWage     | Salaire annuel contractuel (avec compensation du renchérissement si pertinent)                                                                                    | <a href="#">ep SalaryAmountType</a>                       |
| Vacation                  | Indemnités contractuelles pour les vacances                                                                                                                       | <a href="#">ep PercentType</a>                            |
| PublicHolidayCompensation | Indemnités contractuelles pour les jours fériés                                                                                                                   | <a href="#">ep PercentType</a>                            |
| Contractual13th           | 13e mois salaire contractuel : Si la personne perçoit un 14e mois ou des mois supplémentaires, l'élément est transmis séparément pour chaque mois supplémentaire. | <a href="#">ep PercentType</a>                            |

Tableau 12.29. Descriptions des champs NoTimeConstraint

## Type de contrat

Le type de contrat correspond au statut durant le mois de référence et doit être adapté en cas de modification du contrat.

| Nom du champ                     | Description                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| indefiniteSalaryNoTimeConstraint | Contrat à durée indéterminée à la commission, au forfait, à la tâche, etc. |
| fixedSalaryNoTimeConstraint      | Contrat à durée déterminée à la commission, au forfait, à la tâche, etc.   |
| administrativeBoard              | Membre du conseil d'administration                                         |

## Données salariales contractuelles

**Exemples** de transmission du salaire pour les collaborateurs freelance et les membres du conseil d'administration

| Employé                            | Contrat                              | Salaire annuel contractuel<br>(Contractual AnnualWage) en CHF | Base salariale mensuelle<br>(GrossBaseSalaryAndRegular Allowance) en CHF |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Membre du conseil d'administration | administrativeBoard                  | 90 000.00                                                     | 0.00                                                                     |
| Collaborateur freelance            | indefiniteSalary<br>NoTimeConstraint | 0.00                                                          | 800.00*                                                                  |

\* Cette valeur peut varier d'un mois à l'autre, voire être nulle (0.00).

## Vacances, jours fériés et 13<sup>e</sup> salaire

Si des indemnités de vacances, des indemnités pour jours fériés ou un 13<sup>e</sup> salaire ont été convenus, il faut l'indiquer.

## 12.6 Bases salariales mensuelles

La somme des différents montants (genres de salaire) constitutifs de la paie de chaque personne salariée doit être communiquée **pour le mois en cours (mois de référence)** dans le cadre de la déclaration statistique. Les pages suivantes décrivent comment les différents groupes sont constitués sur la base du fichier des genres de salaire types.




Figure 12.12. Image du schéma MonthlyValues

Il est obligatoire de renseigner toutes les bases salariales mensuelles. Si aucun genre de salaire correspondant n'a été traité durant le mois en cours, il faut indiquer une valeur nulle (0.00). Dans la colonne «Base salariale», il est indiqué comment les genres de salaire sont attribués aux bases salariales correspondantes en fonction du fichier des genres de salaire types dans la partie générale des directives.

| Nom du champ                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GrossBaseSalaryAndRegularAllowance | <p>I - Salaire de base brut et indemnités régulières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salaire ordinaire versé, p. ex. salaire mensuel, horaire, à la tâche, pour travail à domicile, etc.</li> <li>- Indemnités régulières versées, p. ex. indemnité de fonction ou pour ancienneté de service, indemnité de résidence, de logement ou de déplacement, allocation de renchérissement</li> <li>- Pourboires versés soumis aux cotisations AVS</li> <li>- Versements réguliers (à chaque paie) d'une commission, d'une participation aux bénéfices ou d'une autre prime</li> </ul> | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |
| Allowances                         | <p>J - Montant brut des indemnités pour travail par équipe, le dimanche et de nuit ou d'autres indemnités pour travail pénible (indemnité pour service de piquet, pour travail salissant, etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |

| Nom du champ                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FamilyIncomeSupplement      | K - Montant total des allocations familiales versées par l'employeur sous la forme d'allocations pour enfants, d'allocations de formation professionnelle, d'allocations de ménage ou d'allocations pour charge d'assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| PaymentsByThird             | Y - Prestations versées par des assurances ou par des institutions similaires et qui ont des répercussions sur les cotisations du salarié<br><br>L'élément est transmis à l'Office fédéral de la statistique afin de permettre l'identification de cas particuliers. Il est important que la valeur "Y" soit utilisée pour indiquer toutes les prestations versées par des assurances ou des institutions similaires. Il s'agit par exemple des indemnités journalières en cas d'accident, indemnités journalières en cas de maladie, etc.                                                                                                  | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| SocialContributions         | L - Montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/ (1er pilier) et AANP (part de l'employé) :<br><br>N'en font pas partie:<br><br>- la part de l'employeur<br><br>- le Parifonds<br><br>- l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie (IJM)<br><br>- l'assurance-accidents complémentaire LAAC<br><br>Les contributions sociales doivent en principe être transmises sous forme de valeurs négatives.<br><br>Un exemple de valeurs positives est constitué par des indemnités journalières supérieures aux masses salariales soumises à cotisations du mois correspondant et qui entraînent un remboursement de cotisations au salarié. | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| BVG-LPP-RegularContribution | M - Cotisations ordinaires pour la prévoyance professionnelle LPP ou le 2e pilier (part à la charge de l'employé), retenues sur le salaire brut du mois (salaire de base et indemnités, I et J) et versées conformément à la loi, aux statuts ou au règlement.<br><br>Les éventuelles cotisations pour le rachat ne doivent pas être indiquées ici. Les «BVG-LPP-Regular Contributions» doivent en principe être transmises sous forme de valeurs négatives.<br><br>Un exemple de valeurs positives est constitué par des scénarios de correction qui entraînent le remboursement de cotisations au salarié.                                | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| ShortTimeWork-Compensation  | Z - Prestations versées par des assurances ou par des institutions similaires dans le cadre de réduction de l'horaire de travail (RHT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | L'élément est transmis à l'Office fédéral de la statistique afin de permettre l'identification de cas particuliers. Il est important que la valeur "Z" soit utilisée pour indiquer toutes les prestations liées aux réductions de l'horaire de travail (RHT) versées par des assurances ou des institutions similaires. Il s'agit par exemple des déductions RHT/ITP ou de la perte de gain RHT/ITP. |      |

Tableau 12.32. Descriptions des champs MonthlyValues

## 12.7 Bases salariales annuelles

La somme des différents montants (genres de salaire) constitutifs de la paie doit être communiquée pour chaque personne salariée et **période d'occupation (année de référence)** dans le cadre de la déclaration statistique. Ces valeurs doivent être transmises tous les mois sous forme agrégée (p. ex. montant de janvier à juin pour une transmission en juin). Les pages suivantes décrivent comment les différents groupes sont constitués sur la base du fichier des genres de salaire types.




Figure 12.13. Image du schéma AnnualValues

Il est obligatoire de renseigner tous les éléments. Si aucun genre de salaire correspondant n'a été traité durant la période d'occupation actuelle, il faut indiquer une valeur nulle (0.00).

En cas de sortie suivi d'un réengagement, on doit constituer un nouveau «lot» de bases salariales annuelles pour la nouvelle période d'occupation. Il en va de même pour les salariés qui passent d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois, et inversement.

Il faut à chaque fois saisir les valeurs cumulées pour la période correspondante.

Dans la colonne «Base salariale», il est indiqué comment les genres de salaire sont attribués aux bases salariales correspondantes en fonction du fichier des genres de salaire types.

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Period       | <p>Période d'occupation :</p> <p>La date de fin («jusqu'au») d'une période d'occupation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec.</p> <p>Si un employé quitte l'entreprise durant l'année et est de nouveau engagé la même année, les différentes périodes d'occupation doivent être indiquées séparément. Il en va de même pour les salariés qui passent d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois, et inversement.</p> | <a href="#">ep TimePeriodType</a> |

| Nom du champ     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | Il en va de même pour les salariés qui passent d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois, et inversement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Overtime         | P - Rétribution des heures supplémentaires :<br><br>Montant brut de la rétribution versée à l'employé pour les heures supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et les vacances non prises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| Earnings13th     | O - 13e salaire versé (avec le 14e et les suivants), à condition qu'il ne se présente pas sous forme de prime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| SporadicBenefits | Q - Indemnités ou prestations irrégulières, p. ex.:<br><br>- bonus<br><br>- gratifications au mérite<br><br>- participations aux bénéfices ou au chiffre d'affaires<br><br>- primes d'engagement et indemnités à raison de longs rapports de travail<br><br>- primes de fidélité, primes et cadeaux pour ancienneté de service<br><br>- indemnités forfaitaires pour déménagement<br><br>- gratifications de Noël<br><br>- indemnités des membres du conseil d'administration (jetons de présence, tantièmes, etc.)                                      | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| FringeBenefits   | R - Prestations salariales accessoires et droits de participation:<br><br>Ce montant est calculé sur la base des chiffres 2 et 5 du certificat de salaire. Les prestations salariales accessoires englobent:<br><br>- la pension et le logement (chiffre 2.1 du certificat de salaire)<br><br>- la part privée pour la voiture de service (chiffre 2.2 du certificat de salaire)<br><br>- les autres prestations salariales accessoires (chiffre 2.3 du certificat de salaire)<br><br>- les droits de participation (chiffre 5 du certificat de salaire) | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |
| CapitalPayment   | S - Prestations en capital à caractère de prévoyance versées directement à l'employé par l'employeur et susceptibles d'être imposées à un taux réduit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">ep_SalaryAmount-Type</a> |

| Nom du champ  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               | <p>Font partie de ces prestations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les indemnités à raison de longs rapports de travail à caractère de prévoyance</li> <li>- les prestations en capital à caractère de prévoyance</li> <li>- les versements de salaire après le décès</li> </ul> <p>On ne doit pas prendre en compte les prestations en capital versées par des institutions de prévoyance, qui ne doivent pas non plus être déclarées sur le certificat de salaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| OtherBenefits | <p>T - Toutes les autres prestations prises en charge sur une base volontaire par l'employeur alors qu'elles sont généralement dues par l'employé.</p> <p>Ces prestations comprennent par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prise en charge partielle ou totale des cotisations à la prévoyance professionnelle LPP dues par l'employé, assurance des cadres incluse</li> <li>- les versements à des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) effectués par l'employeur en faveur de l'employé (rachats)</li> <li>- les cotisations d'assurance prises en charge en faveur de l'employé et des membres de sa famille (assurance-maladie, prévoyance libre dans le cadre du pilier 3b, assurance-vie, etc.)</li> <li>- les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)</li> </ul> | <a href="#">ep_SalaryAmountType</a> |

Tableau 12.33. Descriptions des champs AnnualValues

## 12.8 Déclaration statistique mensuelle

La déclaration statistique de l'entreprise à l'OFS via ELM s'effectue mensuellement. Elle englobe les enquêtes/statistiques suivantes:

- Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
- Indice suisse des salaires (ISS)
- Statistique de l'emploi (STATEM)
- Profiling
- Enquête de mise à jour du Registre des entreprises et des établissements

### 12.8.1 Principes relatifs à la déclaration statistique mensuelle

- Les données transmises ne sont pas triées par enquête, mais présentent un lien logique avec le traitement des salaires par l'entreprise et avec les données statistiques attendues.
- La déclaration statistique comprend d'une part des données personnelles et salariales pour le mois en cours (valeurs isolées), et d'autre part des données salariales cumulées depuis l'entrée dans l'entreprise ou depuis le début de l'année.
- Ces données doivent être actualisées dans le système ERP à chaque changement (p. ex. mutation de personnel), de façon à ce que les informations transmises reflètent correctement la réalité du mois correspondant.
- La déclaration statistique ne peut être effectuée que lorsque le traitement des salaires pour le mois correspondant est clôturé. Les déclarations pour un mois futur non clôturé ne sont donc pas permises.
- Au cours de certains mois (mars, juin, septembre et décembre), l'OFS peut mettre à disposition une Dialog-Message pour certaines entreprises sélectionnées. Celle-ci contient des questions relatives au recrutement du personnel et doit être visualisée à l'utilisateur par le système ERP. Il doit être possible d'afficher la DialogMessage, de compléter les informations nécessaires et de les retransmettre à l'OFS.
- S'il manque un mois, l'OFS peut à tout moment réclamer a posteriori les données isolées et cumulées correspondantes.
- Si le système accepte les activités multiples, un élément «StatisticSalary» distinct est transmis mensuellement pour chaque contrat de travail et associé à l'élément «Work» correspondant via un RefID. Il est important que les données personnelles ne soient transmises qu'une fois; une personne ne peut pas faire l'objet de transmissions multiples.
- Les corrections rétroactives doivent toujours être traitées selon le principe de réalisation. Selon le genre de salaire, elles sont donc intégrées aux bases salariales mensuelles ou annuelles du mois de traitement en cours.
- Les personnes quittant l'entreprise sont transmises pour la dernière fois lors de leur mois de sortie. Ces personnes ne seront ensuite plus transmises.
- Les paiements rétroactifs suite à une sortie / départ en cours d'année ou durant l'année précédente ne sont plus déclarés.
- En cas de sortie suivi d'un réengagement, on doit constituer un nouveau «lot» de bases salariales annuelles pour la nouvelle période d'occupation. On obtient ainsi un «lot» séparé pour chaque période d'occupation avec les dates «du/jusqu'au» des bases salariales annuelles. Il en va de même pour les salariés qui passent d'un rapport de travail rémunéré à l'heure à un rapport de travail rémunéré au mois, et inversement.

#### Exemple de déclaration mensuelle

| Valeurs mensuelles isolées | Valeurs cumulées        |
|----------------------------|-------------------------|
| 2026-01                    | 01.01.2026 – 31.01.2026 |
| 2026-02                    | 01.01.2026 – 28.02.2026 |
| 2026-03                    | 01.01.2026 – 31.03.2026 |

| Valeurs mensuelles isolées | Valeurs cumulées        |
|----------------------------|-------------------------|
| ...                        | ...                     |
| 2026-12                    | 01.01.2026 – 31.12.2026 |

12.8.2 Transmission de la déclaration statistique

Pour transmettre la déclaration statistique mensuelle, on a recours à l'opération «DeclareMonthlySalary». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.5. « Déclaration mensuelle \(DeclareMonthlySalary\) »](#).




Figure 12.14. Image du schéma StatisticSalary

| Nom du champ          | Description                                                               | Type                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| @workplaceIDRef       | Référence au poste de travail                                             | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                 |
| @addresseeIDRef       | Référence au destinataire                                                 | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                 |
| @workIDRef            | Référence à la relation de travail                                        | <a href="#">ep InstanceRefID-Type</a>                 |
| CurrentMonth          | Mois de transmission actuel : année et mois de la déclaration statistique | xs gYearMonth                                         |
| AdditionalParticulars | Données personnelles supplémentaires (voir « chapitre 12.3 »)             | <a href="#">sd StatisticAdditionalParticularsType</a> |
| KindOfWagePayment     | Mode de paiement du salaire (voir « chapitre 12.5 »)                      | <a href="#">sd KindOfWagePaymentType</a>              |
| MonthlyValues         | Valeurs mensuelles (voir « Chapitre 12.6 »)                               | <a href="#">sd MonthlyValues-Type</a>                 |
| AnnualValues          | Valeurs annuelles (voir « Chapitre 12.7 »)                                | <a href="#">sd AnnualValues-Type</a>                  |

Tableau 12.35. Descriptions des champs StatisticSalary

## 12.9 Réponse à la déclaration statistique mensuelle

La réponse se fait au moyen de l'opération «SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse». Le protocole ainsi que d'autres informations générales en vue de la mise en œuvre figurent à la [Section 3.2.5.2, « Réponse »](#).

### Pilotage du processus:

Dans le domaine Statistique, une quittance est toujours renvoyée dans le cadre du pilotage du processus en réponse à la déclaration mensuelle. Pour certaines enquêtes, un DialogMessage est renvoyé dans le cadre de la réponse. Les DialogMessages utilisés par l'OFS sont publiés dans la liste des DialogMessages. On n'a pas recours à la complétion dans le cadre de ce processus.

### Quittance:




Figure 12.15. Image du schéma Statistic-Quittance

| Nom du champ        | Description                                                                     | Type                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Creation            | Date de création de la story                                                    | xs dateTime                                  |
| StoryID             | Identification unique de la story                                               | <a href="#">ep IDType</a>                    |
| Process             | Statut du processus. Valeurs possibles : - finished : terminé - reject : rejeté | <a href="#">sd_StatisticProcess-Type</a>     |
| ProcessDescriptions | Description complémentaire de l'état du processus dans le feedback              | <a href="#">sd_StatisticNotificationType</a> |
| CompanyDescription  | Description de l'entreprise                                                     | <a href="#">c_CompanyDescriptionType</a>     |
| Staff               | Employés                                                                        | <a href="#">sd_StatisticPersons-Type</a>     |
| @workIDRef          | Référence à la relation de travail                                              | <a href="#">ep_InstanceRefID-Type</a>        |

Tableau 12.36. Descriptions des champs Statistic-Quittance

## ProcessDescriptions




Figure 12.16. Image du schéma ProcessDescriptions

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                   | Type                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Finished     | Descriptions prédéfinies pour une transmission réussie.                                                                                                                                       | <a href="#">ep NotificationsType</a> |
| Reject       | Descriptions prédéfinies aboutissant à un rejet de l'ensemble de la déclaration, par exemple parce que les seuils fixés par les règles ont été dépassés pour toutes les personnes concernées. | <a href="#">ep NotificationsType</a> |
| Info         | Descriptions prédéfinies qui n'entraînent pas de rejet et servent uniquement d'information.                                                                                                   | <a href="#">ep NotificationsType</a> |

Tableau 12.37. Descriptions des champs ProcessDescriptions

| Nom du champ    | Description            | Type                                    |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| QualityLevel    | Niveau de qualité      | <a href="#">ep QualityLevelType</a>     |
| DescriptionCode | Code de la description | <a href="#">ep DescriptionCode-Type</a> |
| Description     | Description            | xs string                               |

Tableau 12.38. Descriptions des champs Notification

## CompanyDescription

La CompanyDescription confirme les données de l'entreprise transmises. De plus amples informations concernant la CompanyDescription se trouvent au [Section 4.2. « Renseignements sur l'entreprise »](#).




Figure 12.17. Image du schéma CompanyDescription

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Name         | Nom de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">c CompanyNameType</a>      |
| Owner        | Prénom et nom du propriétaire de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">c CompanyOwnerType</a>     |
| Address      | Adresse de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">c AddressType</a>          |
| UID-BFS      | <p>Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS:</p> <p>Chaque entité juridique (entreprise, administration publique ou autre organisation) active en Suisse se voit attribuer un numéro d'identification des entreprises unique (IDE, conformément au registre IDE de l'OFS). En ce qui concerne les administrations publiques (commune, canton, etc.), il est à retenir qu'un IDE principal est attribué à chacune d'entre elles.</p> <p>Il n'est pas obligatoire que chaque unité administrative publique (division, département, etc.) ait son propre IDE.</p> <p>L'IDE est composé de neuf chiffres, est généré de manière aléatoire et ne contient aucune information sur l'entreprise (numéro «non parlant»). L'origine suisse du numéro est indiquée par le préfixe «CHE», qui correspond à la variante alpha-3 de la norme ISO 3166-1. Le dernier chiffre correspond au chiffre de contrôle</p> | <a href="#">ep UID-BFS-UnknownType</a> |

| Nom du champ        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     | <p>(C) déterminé selon le modèle de calcul standard Modulo 11. Pour une meilleure lisibilité, la partie chiffrée de l'IDE est répartie en trois blocs de trois chiffres chacun séparés par un point. Quant au préfixe, il est séparé par un tiret. Exemple : CHE-999.999.996.</p> <p>L'IDE peut être demandé auprès de l'OFS via le lien suivant: <a href="http://www.uid.admin.ch">www.uid.admin.ch</a></p>                                                                                                                                                                     |                                             |
| Delegate            | <p>Représentant de l'entreprise :</p> <p>À titre d'information complémentaire, les coordonnées d'un représentant peuvent être enregistrées dans le système. Il s'agit généralement d'un cabinet fiduciaire. Le délégué (représentant) est un tiers mandaté par l'entreprise (par exemple un fiduciaire, un courtier ou similaire) qui transmet la déclaration de cas au nom de l'entreprise à l'aide d'un système ERP certifié Swissdec et qui, selon la mission et l'accord conclu avec l'entreprise, agit en tant qu'interlocuteur pour toutes les questions liées au cas.</p> | <a href="#">c DelegateType</a>              |
| Workplace           | Il convient ici d'indiquer les lieux de travail d'une entreprise. Il doit y avoir au moins un lieu de travail. Les grandes entreprises, en particulier, ont plusieurs lieux de travail (par exemple, des succursales, des agences). Ceux-ci doivent pouvoir être attribués à chaque personne.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">c WorkplaceType</a>             |
| CompanyWorking-Time | <p>Nombre d'heures par semaine :</p> <p>Il convient d'indiquer ici le temps de travail hebdomadaire habituel fixé par contrat en heures sous forme décimale (heures et minutes industrielles). Celui-ci sert de base au calcul du taux d'occupation convenu individuellement. Cet élément peut apparaître plusieurs fois si plusieurs horaires de travail différents s'appliquent sur un même lieu de travail.</p>                                                                                                                                                               | <a href="#">c CompanyWorking-TimeIDType</a> |

Tableau 12.39. Descriptions des champs CompanyDescription

## Staff




Figure 12.18. Image du schéma Staff

| Nom du champ | Description                                                                                                                | Type                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Person       | Informations personnelles                                                                                                  | <a href="#">sd_StatisticPerson-Type</a>       |
| Descriptions | Descriptions prédéfinies avec des informations détaillées pour toutes les personnes concernées par un retour d'information | <a href="#">sd_StatisticNotifica-tionType</a> |

Tableau 12.40. Descriptions des champs Staff

## Person




Figure 12.19. Image du schéma Person

| Nom du champ                   | Description                                                                                                                                                                                                          | Type                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Social-InsuranceIdentification | Numéro d'assurance sociale de la personne                                                                                                                                                                            | <a href="#">c_Social-InsuranceIdentificationType</a> |
| EmployeeNumber                 | L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).                                                                | xs string                                            |
| DescriptionCode                | Le code renvoie à une ou plusieurs descriptions prédéfinies pour la personne, qui sont répertoriées dans les «ProcessDescriptions» dans <Reject> et dans <Info> ou dans <Descriptions> dans <Reject> et dans <Info>. | <a href="#">ep_DescriptionCode-Type</a>              |

| Nom du champ | Description | Type |
|--------------|-------------|------|
|              |             |      |

Tableau 12.41. Descriptions des champs Person

| Nom du champ | Description                                                                                             | Type                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SV-AS-Number | Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC).                | <a href="#">c SV-AS-Number-Type</a> |
| unknown      | Lorsque le numéro d'assurance sociale est inconnu, l'option «inconnu» (unknown) doit être sélectionnée. | <a href="#">ep EmptyType</a>        |

Tableau 12.42. Descriptions des champs Social-InsuranceIdentification

Descriptions



Figure 12.20. Image du schéma Descriptions

| Nom du champ | Description                                                                                                                                                                                   | Type                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Finished     | Descriptions prédéfinies pour une transmission réussie.                                                                                                                                       | <a href="#">ep NotificationsType</a> |
| Reject       | Descriptions prédéfinies aboutissant à un rejet de l'ensemble de la déclaration, par exemple parce que les seuils fixés par les règles ont été dépassés pour toutes les personnes concernées. | <a href="#">ep NotificationsType</a> |
| Info         | Descriptions prédéfinies qui n'entraînent pas de rejet et servent uniquement d'information.                                                                                                   | <a href="#">ep NotificationsType</a> |

Tableau 12.43. Descriptions des champs Descriptions

## Structure du «NotificationsType»




Figure 12.21. Image du schéma Notification

| Nom du champ    | Description            | Type                                   |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------|
| QualityLevel    | Niveau de qualité      | <a href="#">ep QualityLevelType</a>    |
| DescriptionCode | Code de la description | <a href="#">ep DescriptionCodeType</a> |
| Description     | Description            | xs string                              |

Tableau 12.44. Descriptions des champs Notification

## Exemple de réponse concernant le statut du processus

Les erreurs à l'origine du rejet de la déclaration statistique sont décrites sous <Reject>, à la rubrique <Process-Descriptions>. Cela peut p. ex. se produire si les seuils définis pour une règle sont dépassés dans l'ensemble de la déclaration. Les informations servant p. ex. à améliorer la qualité et ne conduisant pas à un rejet de la déclaration sont retournées à l'entreprise via l'élément <Info>. Toutes les descriptions sont prédéfinies et attribuées à une tranche de numéros Swissdec réservée afin de permettre un traitement automatisé par le système ERP. La réponse peut toutefois prendre la forme d'un texte libre dans certains cas particuliers.

```

<!--Example_1-->
<sd:Process>reject</sd:Process>
<sd:ProcessDescriptions>
  <sd:Reject>
    <c:Notification>
      <c:QualityLevel>Comment</c:QualityLevel>
      <c:DescriptionCode>3504</c:DescriptionCode>
      <c:Description>Certains enregistrements de données de personnes salariées n'ont pas le même mois et/ou année de référence.</c:Description>
    </c:Notification>
  </sd:Reject>
  <sd:Info>
    <c:Notification>
      <c:QualityLevel>Comment</c:QualityLevel>
      <c:DescriptionCode>3505</c:DescriptionCode>
      <c:Description>Aucune enquête correspondante n'a été trouvée pour la période de déclaration spécifiée.</c:Description>
    </c:Notification>
  </sd:Info>
</sd:ProcessDescriptions>
  
```

## Exemple de réponse concernant des personnes

Les détails des erreurs à l'origine du rejet de la déclaration statistique sont décrits sous <Reject>, à la rubrique <Descriptions>. Les informations servant p. ex. à améliorer la qualité et ne conduisant pas à un rejet de la déclaration sont retournées à l'entreprise via l'élément <Info>. Pour chacune des personnes concernées, l'élément <DescriptionsCode> renvoie aux descriptions applicables à cette personne. Toutes les descriptions sont prédéfinies et attribuées à une tranche de numéros Swissdec réservée afin de permettre un traitement automatisé par le système ERP. La réponse peut toutefois prendre la forme d'un texte libre dans certains cas particuliers.

```
<!--Example_2-->
<sd:Person>
  <sd:Social-InsuranceIdentification>
    <c:unknown/>
  </sd:Social-InsuranceIdentification>
  <sd:EmployeeNumber>2</sd:EmployeeNumber>
  <sd:DescriptionCode>3615</sd:DescriptionCode>
  <sd:DescriptionCode>3621</sd:DescriptionCode>
</sd:Person>
<sd:Person>
  <sd:Social-InsuranceIdentification>
    <c:unknown/>
  </sd:Social-InsuranceIdentification>
  <sd:EmployeeNumber>3</sd:EmployeeNumber>
  <sd:DescriptionCode>3615</sd:DescriptionCode>
</sd:Person>
<sd:Descriptions>
  <sd:Reject>
    <c:Notification>
      <c:QualityLevel>Comment</c:QualityLevel>
      <c:DescriptionCode>3615</c:DescriptionCode>
      <c:Description>Salarié(e) payé(e) au mois avec un nombre d'heures de travail hebdomadaires sortant des normes (inférieur à {^} ou supérieur à {^}).</c:Description>
    </c:Notification>
  </sd:Reject>
  <sd:Info>
    <c:Notification>
      <c:QualityLevel>Comment</c:QualityLevel>
      <c:DescriptionCode>3621</c:DescriptionCode>
      <c:Description>La période d'occupation est incohérente (la date « jusqu'au » doit être postérieure à la date « du »).</c:Description>
    </c:Notification>
  </sd:Info>
</sd:Descriptions>
```

## Glossaire

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVS                          | Assurance-vieillesse et survivants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jours travaillés CH          | Jours de travail effectués en Suisse durant le mois en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Base jours de travail        | Total de jours de travail par mois (valeur par défaut: 20 jours).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Base 13 <sup>e</sup> salaire | Montant utilisé lors de l'entrée et du sortie d'une PIS afin de calculer le droit au 13 <sup>e</sup> salaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notification                 | Terme générique pour «information», «avertissement» et «remarque»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STATEM                       | Statistique de l'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OFS                          | Office fédéral de la statistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TO                           | Taux d'occupation contractuel d'une personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numéro REE                   | Numéro du Registre des entreprises et des établissements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LPP                          | Prévoyance professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CDI                          | Convention de double imposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ELM                          | Procédure unifiée de communication des salaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EMA                          | Entrée, mutation et sortie d'une personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APG                          | Régime des allocations pour perte de gain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ERP                          | Enterprise Resource Planning (ERP, «Planification [de la mise en œuvre/de l'utilisation] des ressources de l'entreprise») désigne la tâche qui consiste à utiliser les ressources disponibles dans une entreprise (capital, matériel ou personnel, etc.) le plus efficacement possible pour le processus opérationnel et à optimiser ainsi le pilotage des processus d'affaires.                                                                    |
| Système ERP                  | Un système ERP est un progiciel complexe d'assistance à la planification des ressources d'une entreprise entière. Les fonctionnalités typiques d'un logiciel ERP sont la gestion des articles (approvisionnement, gestion des stocks, disposition, évaluation), la production, les finances et la comptabilité, le contrôle, la gestion du personnel, la recherche et le développement, les ventes et le marketing, la gestion des données de base. |
| Expatriés                    | Les expatriés sont définis comme des cadres ainsi que des spécialistes disposant de qualifications professionnelles particulières, qui sont détachés temporairement en Suisse par leur employeur étranger.                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAF                          | Caisse de compensation pour allocations familiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LFA                          | Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Information                  | Informations signalées par l'ACI dans le résultat du décompte IS (au niveau de la personne ou de la déclaration)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AI                           | Assurance-invalidité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Annonce de correction        | Le DPI communique a posteriori une correction à l'ACI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Annonce de correction (ACI)  | Corrections effectuées par l'ACI à la suite du décompte IS et signalées au DPI. La facture IS est établie sur la base du décompte déjà corrigé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACI                                            | Administration cantonale des impôts; ce terme englobe également l'ensemble des administrations fiscales cantonales.                                                                                                                                                                |
| Circulaire numéro 45                           | Circulaire numéro 45 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs                                                                                                                          |
| IJM                                            | Assurance d'indemnités journalières en cas de maladie                                                                                                                                                                                                                              |
| Guide d'établissement du certificat de salaire | Guide d'établissement du certificat de salaire ou de l'attestation de rentes (formulaire 11)                                                                                                                                                                                       |
| ESS                                            | Enquête suisse sur la structure des salaires                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salaire moyen                                  | Montant servant de base dans l'année fiscale déterminante pour le calcul du code barème IS C                                                                                                                                                                                       |
| AM                                             | Assurance militaire                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personnes non soumises à la LPP                | Les personnes non soumises à la LPP en vertu de l'art. 1 OPP2 (employeur non soumis à la LPP) .                                                                                                                                                                                    |
| Personnes non assurées LPP                     | Art. 4 et 5 LPP (expatriés) et celles qui ne sont pas assurées au titre de la LPP du fait d'une masse salariale insuffisante ou de la brève durée des rapports de travail (auxiliaires).                                                                                           |
| PIS                                            | Personne imposée à la source                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IS                                             | Impôt à la source                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Décompte d'impôt à la source                   | Le DPI communique à l'ACI le revenu (salaire IS, salaire IS DT et montant IS) de toutes les PIS.                                                                                                                                                                                   |
| Détails du décompte IS                         | Terme générique pour les données de l'entreprise, les données personnelles, les données IS mensuelles (<Current>) et les corrections (<Correction>) d'un décompte IS.                                                                                                              |
| Résultat du décompte IS                        | L'ACI communique au DPI ses codes barèmes IS corrigés et vérifiés ainsi que d'autres informations.                                                                                                                                                                                 |
| Détail du résultat du décompte IS              | Terme générique pour les données de l'entreprise, les notifications, les indications du barème et les annonces de correction d'un résultat du décompte IS. L'ACI déclare au moins un «Détails du résultat du décompte IS» pour chaque PIS signalée dans le décompte correspondant. |
| Compensation IS                                | Compensation de l'impôt à la source après un changement du code barème IS durant l'année en cours                                                                                                                                                                                  |
| Montant IS                                     | L'impôt à la source est calculé sur la base du salaire soumis à l'impôt en tenant compte du salaire déterminant le taux et du tableau des barèmes IS.                                                                                                                              |
| Commune IS                                     | Commune dans laquelle l'impôt à la source est calculé. Il peut s'agir de la commune du domicile ou du lieu de travail, selon la situation.                                                                                                                                         |
| Canton IS                                      | Canton dans lequel l'impôt à la source est calculé. Il peut s'agir du canton du domicile ou du lieu de travail, selon la situation.                                                                                                                                                |
| Salaire IS                                     | Salaire mensuel soumis à l'impôt à la source                                                                                                                                                                                                                                       |
| Facture IS                                     | L'ACI envoie au DPI la facture, qui sert de base pour l'encaissement.                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taux IS                          | Pourcentage calculé sur la base du salaire IS DT et du code barème IS applicable conformément au barème IS cantonal                                                                                                                       |
| Salaire IS DT                    | Salaire déterminant le taux applicable à une personne par mois                                                                                                                                                                            |
| Salaire IS DT apériodique        | Total des genres de salaire irréguliers pour le mois en cours                                                                                                                                                                             |
| Salaire IS DT périodique         | Total des genres de salaire réguliers pour le mois en cours                                                                                                                                                                               |
| Jours IS                         | Nombre de jours d'impôt à la source dans l'année ou le mois en cours                                                                                                                                                                      |
| Jours IS 13 <sup>e</sup> salaire | Nombre de jours après conversion selon la fréquence de paiement du 13 <sup>e</sup> salaire enregistrée dans le système ERP                                                                                                                |
| Barème IS                        | Le barème de l'impôt à la source est un jeu de données / une ligne qui se compose du code barème IS, du revenu imposable et du taux d'imposition en pourcentage. Il est défini par les cantons.                                           |
| Code barème IS                   | Définition harmonisée de l'ancien code des barèmes (clé partielle pour le barème IS)                                                                                                                                                      |
| Fichier barème IS                | Pour chaque canton, tous les barèmes IS sont fournis dans un fichier barème (fichier ZIP).                                                                                                                                                |
| SFN                              | Code barème IS pour les personnes soumises à l'accord spécial sur l'imposition des frontaliers avec la France                                                                                                                             |
| ISS                              | Indice suisse des salaires                                                                                                                                                                                                                |
| smClient                         | Le smClient est utilisé par l'ACI pour la visualisation des décomptes IS communiqués.                                                                                                                                                     |
| CSI                              | Conférence suisse des impôts                                                                                                                                                                                                              |
| DPI                              | Débiteur des prestations imposables, un employeur la plupart du temps                                                                                                                                                                     |
| N° DPI                           | Numéro d'identification attribué par l'ACI au DPI lors de la déclaration                                                                                                                                                                  |
| Suva                             | Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents                                                                                                                                                                                    |
| Jours AS                         | Nombre de jours d'assurance sociale dans le mois en cours                                                                                                                                                                                 |
| ASA                              | Association Suisse d'Assurances                                                                                                                                                                                                           |
| Swissdec                         | Association Swissdec                                                                                                                                                                                                                      |
| Adaptateur Swissdec              | L'adaptateur Swissdec est utilisé par l'ACI pour recevoir les certificats de salaire et les décomptes IS.                                                                                                                                 |
| Indication du barème par l'ACI   | L'ACI n'effectue elle-même aucune correction. Elle communique au DPI un barème pour chaque personne et attend du DPI qu'il procède aux corrections. Le calcul de l'IS s'effectue avec le décompte erroné (<AwaitCorrectionFrom-Company>). |
| IDE-OFS                          | Numéro d'identification des entreprises                                                                                                                                                                                                   |
| LAA                              | Assurance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents                                                                                                                                                  |
| LAAC                             | Assurance complémentaire LAA                                                                                                                                                                                                              |

Avertissement

IS: avertissements communiqués par l'ACI dans le résultat du décompte IS (au niveau de la personne ou de la déclaration)

OFS : Avertissements relatifs à la qualité des données que l'OFS retourne dans le résultat du décompte statistique (au niveau de la personne et/ou au niveau de la déclaration) en lien avec le seuil de tolérance des erreurs.

## A Documentation technique

### A.1 Documentation du schéma Common.xsd

|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Namespace    | urn:ch:swissdec:common:v3:20260306                                                                                                                                                                 |
| Declared Namespaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306</li> <li>ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components</li> <li>xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema</li> </ul> |
| Version             | 0.0                                                                                                                                                                                                |

#### ComplexType: AddressExtensionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddressWorkplaceType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddressWorkplaceType“ ] &lt;ComplementaryLine&gt;xs:string&lt;/ComplementaryLine&gt; [0..1] &lt;Street&gt;xs:string&lt;/Street&gt; [0..1] &lt;Locality&gt;xs:string&lt;/Locality&gt; [0..1] &lt;ZIP-Code&gt;„SimpleType: ZIP-CodeType“ &lt;/ZIP-Code&gt; [1..1] &lt;City&gt;xs:string&lt;/City&gt; [1..1] &lt;Country&gt;xs:string&lt;/Country&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Canton&gt;„SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/Canton&gt; [0..1] &lt;MunicipalityID&gt;„SimpleType: MunicipalityIDType“ &lt;/MunicipalityID&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

#### ComplexType: AddressType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;ComplementaryLine&gt;xs:string&lt;/ComplementaryLine&gt; [0..1] &lt;Street&gt;xs:string&lt;/Street&gt; [0..1] &lt;Postbox&gt;xs:string&lt;/Postbox&gt; [0..1] &lt;Locality&gt;xs:string&lt;/Locality&gt; [0..1] &lt;ZIP-Code&gt;„SimpleType: ZIP-CodeType“ &lt;/ZIP-Code&gt; [1..1] &lt;City&gt;xs:string&lt;/City&gt; [1..1] &lt;Country&gt;xs:string&lt;/Country&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

#### ComplexType: AddressWorkplaceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;ComplementaryLine&gt;xs:string&lt;/ComplementaryLine&gt; [0..1] &lt;Street&gt;xs:string&lt;/Street&gt; [0..1] &lt;Locality&gt;xs:string&lt;/Locality&gt; [0..1] &lt;ZIP-Code&gt;„SimpleType: ZIP-CodeType“ &lt;/ZIP-Code&gt; [1..1] &lt;City&gt;xs:string&lt;/City&gt; [1..1] &lt;Country&gt;xs:string&lt;/Country&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

#### ComplexType: BalanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;FavourCompany&gt;„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ &lt;/FavourCompany&gt; [1..1] &lt;FavourInstitution&gt;„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ &lt;/FavourInstitu\ tion&gt; [1..1] &lt;FavorPerson&gt;„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ &lt;/FavorPerson&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

#### ComplexType: CertificateSignRequestBaseType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;PEM&gt;xs:base64Binary&lt;/PEM&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CertificateSignRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;PEM&gt;xs:base64Binary&lt;/PEM&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;OneTimePassword&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/OneTimePassword&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CertificateSignResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;SubjectDN&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SubjectDN&gt; [1..1] &lt;IssuerDN&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/IssuerDN&gt; [1..1] &lt;NotBefore&gt;xs:dateTime&lt;/NotBefore&gt; [1..1] &lt;NotAfter&gt;xs:dateTime&lt;/NotAfter&gt; [1..1] &lt;PEM&gt;xs:base64Binary&lt;/PEM&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CivilStatusAndDateType

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Status&gt;„SimpleType: CivilStatusType“ &lt;/Status&gt; [1..1] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CompanyDescriptionBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Name&gt;„ComplexType: CompanyNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Owner&gt;„ComplexType: CompanyOwnerType“ &lt;/Owner&gt; [0..1] &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;UID-BFS&gt;„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;Delegate&gt;„ComplexType: DelegateType“ &lt;/Delegate&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CompanyDescriptionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ ] &lt;Name&gt;„ComplexType: CompanyNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Owner&gt;„ComplexType: CompanyOwnerType“ &lt;/Owner&gt; [0..1] &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;UID-BFS&gt;„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;Delegate&gt;„ComplexType: DelegateType“ &lt;/Delegate&gt; [0..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>[ END BASE TYPE ] &lt;Workplace&gt; „ComplexType: WorkplaceType“ &lt;/Workplace&gt; [1..unbounded] &lt;CompanyWorkingTime&gt; „ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType“ &lt;/ CompanyWorkingTime&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ComplexType: CompanyNameType

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;HR-RC-Name&gt;xs:string&lt;/HR-RC-Name&gt; [1..1] &lt;ComplementaryLine&gt;xs:string&lt;/ComplementaryLine&gt; [0..2] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: CompanyOwnerType

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [0..1] [ START CHOICE ] &lt;WeeklyHours&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/WeeklyHours&gt; [1..1] &lt;WeeklyLessons&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/WeeklyLessons&gt; [1..1] &lt;WeeklyHoursAndLessons&gt; „ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType“ &lt;/WeeklyHoursAnd Lessons&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: ContactRequestType

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Contact&gt; „ComplexType: ContactType“ &lt;/Contact&gt; [1..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: ContactStoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Contact&gt; „ComplexType: ContactType“ &lt;/Contact&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: ContactType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Name&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;EmailAddress&gt; „SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/EmailAddress&gt; [0..1] &lt;PhoneNumber&gt;xs:string&lt;/PhoneNumber&gt; [0..1] &lt;MobilePhoneNumber&gt;xs:string&lt;/MobilePhoneNumber&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DelegateType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Name&gt;„ComplexType: CompanyNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Owner&gt;„ComplexType: CompanyOwnerType“ &lt;/Owner&gt; [0..1] &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;UID-BFS&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: IdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1] &lt;CustomerIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;ContractIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContractIdentity&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Name&gt;„ComplexType: CompanyNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;UID-BFS&gt;„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NameAndAddressType

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Name&gt;xs:string&lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ParticularsAddressType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddressType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddressType“ ] &lt;ComplementaryLine&gt;xs:string&lt;/ComplementaryLine&gt; [0..1] &lt;Street&gt;xs:string&lt;/Street&gt; [0..1] &lt;Postbox&gt;xs:string&lt;/Postbox&gt; [0..1] &lt;Locality&gt;xs:string&lt;/Locality&gt; [0..1] &lt;ZIP-Code&gt;„SimpleType: ZIP-CodeType“ &lt;/ZIP-Code&gt; [1..1] &lt;City&gt;xs:string&lt;/City&gt; [1..1] &lt;Country&gt;xs:string&lt;/Country&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ResidenceCanton&gt;„SimpleType: CantonAndEXType“ &lt;/ResidenceCanton&gt; [1..1] &lt;MunicipalityID&gt;„SimpleType: MunicipalityIDType“ &lt;/MunicipalityID&gt; [0..1] &lt;DepartureDate&gt;xs:date&lt;/DepartureDate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ParticularsAddressesType

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Address&gt;„ComplexType: ParticularsAddressType“ &lt;/Address&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ParticularsBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt;„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1] &lt;Surname&gt;xs:string&lt;/Surname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt;„SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;Nationality&gt;„SimpleType: NationalityType“ &lt;/Nationality&gt; [1..1] </pre> |

|  |                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <code>&lt;CivilStatus&gt; „ComplexType: CivilStatusAndDateType“ &lt;/CivilStatus&gt; [1..1]<br/>&lt;/...&gt;</code> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: ParticularsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ParticularsBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“ ] &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt; „SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;Nationality&gt; „SimpleType: NationalityType“ &lt;/Nationality&gt; [1..1] &lt;CivilStatus&gt; „ComplexType: CivilStatusAndDateType“ &lt;/CivilStatus&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addresses&gt; „ComplexType: ParticularsAddressesType“ &lt;/Addresses&gt; [1..1] &lt;EmailAddress&gt; „SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/EmailAddress&gt; [0..1] &lt;PhoneNumber&gt;xs:string&lt;/PhoneNumber&gt; [0..1] &lt;MobilePhoneNumber&gt;xs:string&lt;/MobilePhoneNumber&gt; [0..1] &lt;ResidenceCategory&gt; „SimpleType: ResidenceCategoryType“ &lt;/ResidenceCatego\ ry&gt; [0..1] &lt;LanguageCode&gt; „SimpleType: LanguageCodeType“ &lt;/LanguageCode&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PersonBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Particulars&gt; „ComplexType: ParticularsType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1] &lt;Work&gt; „ComplexType: WorkType“ &lt;/Work&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ] &lt;UserAgent&gt; „ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1] &lt;ResponseID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt; „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Produ\ cerResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;CertificateRequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/CertificateRequestID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeJobType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentifica\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistribu\ tor&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Success&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType“ &lt;/ Success&gt; [1..1] [ END CHOICE ] </pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeRequestCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ &lt;/Ca\ seContext&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt; „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ &lt;/Recei\ vedState&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ &lt;/Ca\ seContext&gt; [1..1] &lt;State&gt; „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ &lt;/State&gt; [1..1] &lt;Success&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType“ &lt;/\ Success&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType“ &lt;/\ AddresseeContext&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | „ComplexType: CaseContextType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Translation                 | Contexte du cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Short description           | Contexte du cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ] &lt;ReceivedStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/ReceivedSto\ ryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedSen\ derStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/Suppres\ sedInstitutionStoryIDs&gt; [0..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;CertificateRequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/CertificateRequestID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;RegisterOrganizationAuthenticationResponse&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddressee\ RegisterOrganizationAuthenticationResponse“ [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Abstract    | no                           |
| Parent type | „ComplexType: StoryBaseType“ |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;CompanyName&gt;„ComplexType: CompanyNameType“ &lt;/CompanyName&gt; [1..1] &lt;CompanyAddress&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/CompanyAddress&gt; [1..1] &lt;CompanyUID-BFS&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/CompanyUID-BFS&gt; [1..1] &lt;QualityLevel&gt;xs:int&lt;/QualityLevel&gt; [1..1] &lt;InstitutionContactPerson&gt;„ComplexType: ContactType“ &lt;/InstitutionContactPer\ son&gt; [1..1] &lt;Delegate&gt;„ComplexType: DelegateType“ &lt;/Delegate&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                       |
| Translation                 | Statut de transmission                                                                                                                                   |
| Technical description       | Structure des réponses des destinataires.                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Addressee&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType“ &lt;/ Addressee&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;X509Subject&gt;c:blubber&lt;/X509Subject&gt; [1..1] &lt;CompanyUID-BFS&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/CompanyUID-BFS&gt; [1..1] &lt;AuthorizedForUID-BFS&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/AuthorizedForUID-BFS&gt; [0..1] &lt;Comment&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Comment&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressees&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType“ &lt;/Addres\ sees&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderRequestCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technical description       | Contexte du cas et stories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ &lt;/Ca\ seContext&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt;„SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ &lt;/Recei\ vedState&gt; [0..1] &lt;SignCertificate&gt;„ComplexType: CertificateSignRequestType“ &lt;/SignCertifi\ cate&gt; [0..1] &lt;RenewCertificate&gt;„ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“ &lt;/RenewCertifi\ cate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation                 | Cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Short description           | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“&lt;/Ca\ seContext&gt; [1..1] &lt;State&gt;„SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“&lt;/State&gt; [1..1] &lt;Quittance&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType“&lt;/Quit\ tance&gt; [0..1] &lt;Certificate&gt;„ComplexType: CertificateSignResponseType“&lt;/Certificate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: Social-InsuranceldentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;SV-AS-Number&gt;„SimpleType: SV-AS-NumberType“&lt;/SV-AS-Number&gt; [1..1] &lt;unknown&gt;„ComplexType: EmptyType“&lt;/unknown&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponse

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | „ComplexType: AddresseeResponseType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt;„ComplexType: AddresseeResponseContextType“&lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeType“&lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType“&lt;/ Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponse

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication&gt;„ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticati SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | „ComplexType: ResponseType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“&lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Error&gt;„ComplexType: ErrorResponseType“&lt;/Error&gt; [1..1] &lt;SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer&gt;„ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizati SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationSenderType

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Abstract    | no                                   |
| Parent type | „ComplexType: AddresseeResponseType“ |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt; „ComplexType: AddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType“ &lt;/ Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: TaxAtSourceCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;TaxAtSourceCode&gt; „SimpleType: TaxAtSourceCodeType“ &lt;/TaxAtSourceCode&gt; [1..1] &lt;CategoryPredefined&gt; „SimpleType: CategoryPredefinedType“ &lt;/CategoryPredefi\ ned&gt; [1..1] &lt;CategoryOpen&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/CategoryOpen&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;WeeklyHours&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/WeeklyHours&gt; [1..1] &lt;WeeklyLessons&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/WeeklyLessons&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: WorkType

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;WorkingTime&gt;c:blubber&lt;/WorkingTime&gt; [1..1] &lt;EntryDate&gt;xs:date&lt;/EntryDate&gt; [1..1] &lt;WithdrawalDate&gt;xs:date&lt;/WithdrawalDate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: WorkplaceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;BUR-REE-Number&gt; „SimpleType: BUR-REE-NumberType“ &lt;/BUR-REE-Number&gt; [1..1] &lt;InHouseID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/InHouseID&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;AddressExtended&gt; „ComplexType: AddressExtensionType“ &lt;/AddressExtended&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## SimpleType: AssuranceCategoryCodeType

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Type de catégorie d'assurance                                          |
| Short description | Type de catégorie d'assurance                                          |
| Content type      | Restriction                                                            |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                             |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z0-9]{2}</li> </ul> |

## SimpleType: BUR-REE-NumberType

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type Numéro REE                                                          |
| Content type | Restriction                                                              |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                               |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z][0-9]{8}</li> </ul> |

## SimpleType: CantonAddressType

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Type de canton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Short description | Type de canton Suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Base type         | <a href="#">„SimpleType: CantonAndEXType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: AG</li> <li>• Enum: AI</li> <li>• Enum: AR</li> <li>• Enum: BE</li> <li>• Enum: BL</li> <li>• Enum: BS</li> <li>• Enum: FR</li> <li>• Enum: GE</li> <li>• Enum: GL</li> <li>• Enum: GR</li> <li>• Enum: JU</li> <li>• Enum: LU</li> <li>• Enum: NE</li> <li>• Enum: NW</li> <li>• Enum: OW</li> <li>• Enum: SG</li> <li>• Enum: SH</li> <li>• Enum: SO</li> <li>• Enum: SZ</li> <li>• Enum: TG</li> <li>• Enum: TI</li> <li>• Enum: UR</li> <li>• Enum: VD</li> <li>• Enum: VS</li> <li>• Enum: ZG</li> <li>• Enum: ZH</li> </ul> |

## SimpleType: CantonAndEXType

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type de canton Suisse (EX inclu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: AG</li> <li>• Enum: AI</li> <li>• Enum: AR</li> <li>• Enum: BE</li> <li>• Enum: BL</li> <li>• Enum: BS</li> <li>• Enum: FR</li> <li>• Enum: GE</li> <li>• Enum: GL</li> <li>• Enum: GR</li> <li>• Enum: JU</li> <li>• Enum: LU</li> <li>• Enum: NE</li> <li>• Enum: NW</li> <li>• Enum: OW</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: SG</li> <li>• Enum: SH</li> <li>• Enum: SO</li> <li>• Enum: SZ</li> <li>• Enum: TG</li> <li>• Enum: TI</li> <li>• Enum: UR</li> <li>• Enum: VD</li> <li>• Enum: VS</li> <li>• Enum: ZG</li> <li>• Enum: ZH</li> <li>• Enum: EX</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SimpleType: CategoryPredefinedType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Catégories prédéfinies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Short description     | <p>Valeurs possibles des catégories prédéfinies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEN, HEY : honoraires VR versés à des qSP domiciliés à l'étranger</li> <li>- MEN, MEY : prestations provenant de participations de collaborateurs exportées à des PIS domiciliés à l'étranger</li> <li>- NON, NOY : non soumis à l'impôt à la source</li> <li>- SFN : accord spécial avec la France</li> </ul> |
| Technical description | 4 valeurs possibles pour les catégories prédéfinies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: HEN</li> <li>• Enum: HEY</li> <li>• Enum: MEN</li> <li>• Enum: MEY</li> <li>• Enum: NON</li> <li>• Enum: NOY</li> <li>• Enum: SFN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

### SimpleType: CivilStatusType

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Type d'état civil                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Short description | Type d'état civil                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: unknown</li> <li>• Enum: single</li> <li>• Enum: married</li> <li>• Enum: widowed</li> <li>• Enum: divorced</li> <li>• Enum: separated</li> <li>• Enum: registeredPartnership</li> <li>• Enum: partnershipDissolvedByLaw</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: partnershipDissolvedByDeath</li> <li>• Enum: partnershipDissolvedByDeclarationOfLost</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SimpleType: EmploymentContractType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Mode du company de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Short description     | <p>Le type de contrat de travail doit être indiqué parmi les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indefiniteSalaryMth = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel (indefinite duration with salary per month)</li> <li>- indefiniteSalaryMthAWT = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps du travail annuel (indefinite duration with salary per month and annual working time model)</li> <li>- indefiniteSalaryHrs = contrat à durée indéterminée avec salaire horaire (indefinite duration with salary per month)</li> <li>- indefiniteSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée indéterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate)</li> <li>- fixedSalaryMth = contrat à durée déterminée avec salaire mensuel (fixed/temporary duration salary per month)</li> <li>- fixedSalaryHrs = contrat à durée déterminée avec salaire horaire (fixed/temporary duration salary per hour)</li> <li>- fixedSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée déterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate)</li> <li>- apprentice = contrat d'apprentissage</li> <li>- internshipContract = contrat de stage</li> </ul> |
| Technical description | Le type de contrat de travail doit être indiqué parmi 11 valeurs possibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: indefiniteSalaryMth</li> <li>• Enum: indefiniteSalaryMthAWT</li> <li>• Enum: indefiniteSalaryHrs</li> <li>• Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint</li> <li>• Enum: fixedSalaryMth</li> <li>• Enum: fixedSalaryHrs</li> <li>• Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint</li> <li>• Enum: apprentice</li> <li>• Enum: internshipContract</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SimpleType: HoursOrLessonsType

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Heures ou leçons                                                            |
| Content type | Restriction                                                                 |
| Base type    | xs:decimal                                                                  |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}</li> </ul> |

## SimpleType: MunicipalityIDType

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Numéro de la commune                                                                                                  |
| Content type | Restriction                                                                                                           |
| Base type    | xs:int                                                                                                                |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>MinInclusive: 1</li> <li>MaxInclusive: 9999</li> <li>TotalDigits: 4</li> </ul> |

## SimpleType: NationalityType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Nationalité                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short description     | Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)                                                                                                                                                                 |
| Technical description | Élargissement 11=inconnu 22=apatride : Les codes ISO n'ont jamais été vérifiés sur le Prod-Distri auparavant.: Dans le contrôle de qualité, niveau plausibilité, le document est testé contre les codes ISO 3166 et un avertissement est généré au cas d'un code inconnu. |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Base type             | xs:string                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z][A-Z]{11 22}</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

## SimpleType: PositionType

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Position professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Short description | <p>Position professionnelle de la personne salariée :</p> <p>Valeurs possibles:</p> <p>highestCadre: Cadre supérieur;<br/>middleCadre: Cadre moyen;<br/>lowerCadre: Cadre inférieur;<br/>lowestCadre: Responsable de l'exécution de travaux;<br/>noCadre: Sans fonction de cadre;</p> |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: highestCadre</li> <li>Enum: middleCadre</li> <li>Enum: lowerCadre</li> <li>Enum: lowestCadre</li> </ul>                                                                                                                                  |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | • Enum: noCadre |
|--|-----------------|

### SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Statut du cas                                                                                                                                                                 |
| Short description | Statut du cas                                                                                                                                                                 |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                   |
| Base type         | xs:string                                                                                                                                                                     |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: processing</li> <li>• Enum: registered</li> <li>• Enum: rejected</li> <li>• Enum: verified</li> <li>• Enum: expired</li> </ul> |

### SimpleType: ResidenceCategoryType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Catégories de permis de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Short description     | <p>Valeurs possibles des catégories de permis de séjour pour étrangers :</p> <p>shortTerm-L = Permis de courte durée (cat. L)</p> <p>annual-B = Permis annuel (cat. B)</p> <p>settled-C = Permis d'établissement (cat. C)</p> <p>crossBorder-G = Frontaliers (cat. G)</p> <p>asylumSeeker-N = requérants d'asile (N)</p> <p>needForProtection-S = Personnes à protéger (S)</p> <p>NotificationProcedureForShorttermWork90Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours)</p> <p>NotificationProcedureForShorttermWork120Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours)</p> <p>ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = étrangers admis provisoirement (F)</p> <p>ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = permis de séjour avec activité lucrative (Ci)</p> <p>othersNotSwiss = Autres (sans les Suisses)</p> |
| Technical description | Il existe 11 valeurs possibles pour les catégories de séjour des étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: shortTerm-L</li> <li>• Enum: annual-B</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: settled-C</li> <li>• Enum: crossBorder-G</li> <li>• Enum: asylumSeeker-N</li> <li>• Enum: needForProtection-S</li> <li>• Enum: NotificationProcedureForShorttermWork90Days</li> <li>• Enum: NotificationProcedureForShorttermWork120Days</li> <li>• Enum: ProvisionallyAdmittedForeigners-F</li> <li>• Enum: ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci</li> <li>• Enum: othersNotSwiss</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SimpleType: SV-AS-NumberType

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type N° d'AS à treize chiffres                                                                                               |
| Content type | Restriction                                                                                                                  |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                   |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2}</li> <li>• MaxLength: 16</li> </ul> |

### SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Absolu type de montant de salaire                                             |
| Short description | Type de montant de salaire non signé                                          |
| Content type      | Restriction                                                                   |
| Base type         | <a href="#">„SimpleType: SalaryAmountType“</a>                                |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}</li> </ul> |

### SimpleType: SexType

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Type de sexe                                                                   |
| Short description     | F féminin; M masculin                                                          |
| Technical description | Cet élément indique le sexe de la personne.                                    |
| Content type          | Restriction                                                                    |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                     |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: F</li> <li>• Enum: M</li> </ul> |

### SimpleType: SupportedRegisterOrganizationAuthenticationSchemaVersionAttributeType

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Versions "Minor" du schéma supportées                                                                           |
| Content type | Restriction                                                                                                     |
| Base type    | xs:decimal                                                                                                      |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [0-9]\.[0-9]  [1-9]\d*\.[0-9]</li> <li>• Enum: 0.0</li> </ul> |

### SimpleType: TaxAtSourceCodeType

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Translation       | Barème IS |
| Short description | Barème IS |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Technical description | Barème IS                                                                  |
| Content type          | Restriction                                                                |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                 |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z][0-9][Y,N]</li> </ul> |

### SimpleType: ZIP-CodeType

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Code postal                                                                           |
| Short description | Code postal                                                                           |
| Content type      | Restriction                                                                           |
| Base type         | xs:string                                                                             |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>MinLength: 1</li> <li>MaxLength: 15</li> </ul> |

## A.2 Documentation du schéma SalaryDeclaration.xsd

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Namespace    | urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration                                                                                                                                                                                                                  |
| Declared Namespaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>sd : urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration</li> <li>c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306</li> <li>ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components</li> <li>xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema</li> </ul> |
| Version             | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;FLG-LFA-Income&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FLG-LFA-Income&gt; [1..1] &lt;FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FLG-LFA-FamilyIn\ come-Supplement&gt; [1..1] &lt;DegreeOfRelationship&gt; „SimpleType: DegreeOfRelationshipType“ &lt;/DegreeOfRelation\ ship&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AHV-AVS-ChangeNotification&gt; „ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType“ &lt;/AHV- AVS-ChangeNotification&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AK-CC-CustomerNumber&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/AK-CC-CustomerNum\ ber&gt; [1..1] &lt;AK-CC-SubNumber&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AK-CC-SubNumber&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                         |
| Parent type                 | „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“ ]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;AK-CC-CustomerNumber&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/AK-CC-CustomerNum\ ber&gt; [1..1] &lt;AK-CC-SubNumber&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AK-CC-SubNumber&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“ ] &lt;AK-CC-CustomerNumber&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/AK-CC-CustomerNum\ ber&gt; [1..1] &lt;AK-CC-SubNumber&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AK-CC-SubNumber&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] [ END BASE TYPE ] &lt;UVG-LAA-Insurance&gt; „ComplexType: InsuranceControlType“ &lt;/UVG-LAA-Insu\ rance&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP-Insurance&gt; „ComplexType: InsuranceControlType“ &lt;/BVG-LPP-Insu\ rance&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Entry&gt; „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ &lt;/Entry&gt; [1..1] &lt;Withdrawal&gt; „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ &lt;/Withdra\ wal&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;AdditionalDeliveryDate&gt;xs:date&lt;/AdditionalDeliveryDate&gt; [1..1] &lt;Splits&gt; „ComplexType: SplitsType“ &lt;/Splits&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-NotifyChangesSuccessType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: NotifyChangesSuccessType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: NotifyChangesSuccessType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Process&gt; „SimpleType: ProcessType“ &lt;/Process&gt; [1..1] &lt;Notifications&gt; „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Notifications&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProofOfInsurance&gt; „ComplexType: ProofOfInsuranceType“ &lt;/ ProofOfInsurance&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: AHV-AVS-QuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;AHV-AVS-Total&gt; „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“ &lt;/AHV-AVS-Total&gt; [1..1] </pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: AHV-AVS-SalariesType

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AHV-AVS-Salary&gt;„ComplexType: AHV-AVS-SalaryType“ &lt;/AHV-AVS- Salary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AHV-AVS-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AccountingTime&gt;„ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/AccountingTime&gt; [1..1] &lt;AHV-AVS-BaseSalary&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AHV-AVS-BaseSalary&gt; [1..1] &lt;AHV-AVS-Income&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AHV-AVS-Income&gt; [1..1] &lt;AHV-AVS-IncomeSplits&gt;„ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType“ &lt;/AHV-AVS-IncomeS\ plits&gt; [0..1] &lt;AHV-AVS-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AHV-AVS-Open&gt; [0..1] &lt;ALV-AC-Income&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ALV-AC-Income&gt; [1..1] &lt;ALVZ-ACS-Income&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ALVZ-ACS-Income&gt; [0..1] &lt;ALV-AC-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ALV-AC-Open&gt; [0..1] &lt;WaiveOfPensionDeduct&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/WaiveOfPensionDeduct&gt; [0..1] &lt;AgriculturalEmployee&gt;„ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType“ &lt;/Agricultu\ ralEmployee&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AHV-AVS-TotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Total-AHV-AVS-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-AHV-AVS-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-AHV-AVS-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-AHV-AVS-Open&gt; [1..1] &lt;Total-ALV-AC-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALV-AC-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-ALVZ-ACS-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALVZ-ACS-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-ALV-AC-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALV-AC-Open&gt; [1..1] &lt;Total-FLG-LFA-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-FLG-LFA-In\ comes&gt; [0..1] &lt;Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-FLG- LFA-FamilyIncome-Supplement&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AHV-AVS-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parent type                 | „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“ ] &lt;Total-AHV-AVS-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-AHV-AVS-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-AHV-AVS-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-AHV-AVS-Open&gt; [1..1] &lt;Total-ALV-AC-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALV-AC-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-ALVZ-ACS-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALVZ-ACS-In\ comes&gt; [1..1] &lt;Total-ALV-AC-Open&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-ALV-AC-Open&gt; [1..1] &lt;Total-FLG-LFA-Incomes&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-FLG-LFA-In\ comes&gt; [0..1] &lt;Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-FLG- LFA-FamilyIncome-Supplement&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AdditionalParticularsType

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Denomination&gt;„SimpleType: DenominationType“ &lt;/Denomination&gt; [0..1] &lt;SingleParentFamily&gt;„ComplexType: SingleParentFamilyType“ &lt;/SingleParentFami\ ly&gt; [0..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;MarriagePartner&gt; „ComplexType: MarriagePartnerType“ &lt;/MarriagePartner&gt; [0..1] &lt;Children&gt; „ComplexType: ChildType“ &lt;/Children&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: AddressRowsType

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;row&gt;xs:string&lt;/row&gt; [1..10] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AHV-AVS&gt; „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ &lt;/AHV-AVS&gt; [0..unbounded] &lt;FAK-CAF&gt; „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ &lt;/FAK-CAF&gt; [0..unbounded] &lt;UVG-LAA&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ &lt;/UVG-LAA&gt; [0..unbounded] &lt;UVGZ-LAAC&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ &lt;/UVGZ-LAAC&gt; [0..unbounded] &lt;KTG-AMC&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ &lt;/KTG-AMC&gt; [0..unbounded] &lt;BVG-LPP&gt; „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ &lt;/BVG-LPP&gt; [0..unbounded] &lt;Tax&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/Tax&gt; [0..unbounded] &lt;TaxAnnuity&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/TaxAnnuity&gt; [0..unbounded] &lt;OwnershipRightDetail&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/OwnershipRightDetail&gt; [0..unbounded] &lt;TaxCrossborder&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ &lt;/TaxCrossborder&gt; [0..unbounded] &lt;UnemploymentCertificate&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/UnemploymentCertificate&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnnualPersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: PersonBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“ ] &lt;Particulars&gt; „ComplexType: ParticularsType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1] &lt;Work&gt; „ComplexType: WorkType“ &lt;/Work&gt; [1..unbounded] [ END BASE TYPE ] &lt;AHV-AVS-Salaries&gt; „ComplexType: AHV-AVS-SalariesType“ &lt;/AHV-AVS-Salaries&gt; [0..1] &lt;FAK-CAF-Salaries&gt; „ComplexType: FAK-CAF-SalariesType“ &lt;/FAK-CAF-Salaries&gt; [0..1] &lt;UVG-LAA-Salaries&gt; „ComplexType: UVG-LAA-SalariesType“ &lt;/UVG-LAA-Salaries&gt; [0..1] &lt;UVGZ-LAAC-Salaries&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType“ &lt;/UVGZ-LAAC-Salaries&gt; [0..1] &lt;KTG-AMC-Salaries&gt; „ComplexType: KTG-AMC-SalariesType“ &lt;/KTG-AMC-Salaries&gt; [0..1] &lt;BVG-LPP-Salaries&gt; „ComplexType: BVG-LPP-SalariesType“ &lt;/BVG-LPP-Salaries&gt; [0..1] &lt;TaxSalaries&gt; „ComplexType: TaxSalariesType“ &lt;/TaxSalaries&gt; [0..1] &lt;TaxAnnuities&gt; „ComplexType: TaxAnnuitiesType“ &lt;/TaxAnnuities&gt; [0..1] &lt;OwnershipRightDetails&gt; „ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType“ &lt;/OwnershipRightDetails&gt; [0..1] &lt;TaxCrossborderSalaries&gt; „ComplexType: TaxCrossborderSalariesType“ &lt;/TaxCrossborderSalaries&gt; [0..1] &lt;UnemploymentCertificates&gt; „ComplexType: UnemploymentCertificatesType“ &lt;/UnemploymentCertificates&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnnualPersonsType

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Person&gt; „ComplexType: AnnualPersonType“ &lt;/Person&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnnualSalaryCountersType

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Abstract                    | no                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <code>&lt;NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-TaxSalary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxSalary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-TaxAnnuity-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxAnnuity-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: AnnualSalaryDeclarationAddresseeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Short description           | Informations sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Domain&gt; „SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType“ &lt;/Domain&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AnnualSalaryDeclarationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Déclaration annuelle des salaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Short description           | Structure métier des données pour la déclaration annuelle des salaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technical description       | Structure métier des données pour la déclaration annuelle des salaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionType“ &lt;/CompanyDescription&gt; [1..1] &lt;Staff&gt; „ComplexType: AnnualPersonsType“ &lt;/Staff&gt; [1..1] &lt;Institutions&gt; „ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType“ &lt;/Institutions&gt; [1..1] &lt;SalaryTotals&gt; „ComplexType: AnnualSalaryTotalsType“ &lt;/SalaryTotals&gt; [0..1] &lt;SalaryCounters&gt; „ComplexType: AnnualSalaryCountersType“ &lt;/SalaryCounters&gt; [1..1] &lt;GeneralSalaryDeclarationDescription&gt; „ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType“ &lt;/GeneralSalaryDeclarationDescription&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AnnualSalaryTotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AHV-AVS-Totals&gt; „ComplexType: AHV-AVS-TotalsType“ &lt;/AHV-AVS-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;FAK-CAF-Totals&gt; „ComplexType: FAK-CAF-TotalsType“ &lt;/FAK-CAF-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;UVG-LAA-Totals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-TotalsType“ &lt;/UVG-LAA-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;UVGZ-LAAC-Totals&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType“ &lt;/UVGZ-LAAC-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;KTG-AMC-Totals&gt; „ComplexType: KTG-AMC-TotalsType“ &lt;/KTG-AMC-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;TaxCrossborderTotals&gt; „ComplexType: TaxCrossborderTotalsType“ &lt;/TaxCrossborderTotals&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AnnualValuesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;Overtime&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Overtime&gt; [1..1] &lt;Earnings13th&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Earnings13th&gt; [1..1] &lt;SporadicBenefits&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/SporadicBenefits&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;FringeBenefits&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FringeBenefits&gt; [1..1] &lt;CapitalPayment&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/CapitalPayment&gt; [1..1] &lt;OtherBenefits&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/OtherBenefits&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;ValidAsOf&gt;xs:gYearMonth&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCategory&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ &lt;/TaxAtSourceCatego\ ry&gt; [1..1] &lt;New&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ &lt;/New&gt; [0..1] &lt;Comment&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Comment&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Abstract                    | no                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;BVG-LPP-ChangeNotification&gt; „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType“ &lt;/BVG- LPP-ChangeNotification&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-ContributionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;BVG-LPP-Code&gt; „SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“ &lt;/BVG-LPP- Code&gt; [0..1] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [0..1] &lt;EmployeeContribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/EmployeeContribu\ tion&gt; [0..1] &lt;EmployerContribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/EmployerContribu\ tion&gt; [0..1] &lt;ThirdPartyContribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ThirdPartyContribu\ tion&gt; [0..1] &lt;WithdrawalProcessed&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/WithdrawalProcessed&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Contribution&gt; „ComplexType: BVG-LPP-ContributionType“ &lt;/ Contribution&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent type                 | „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“ ] &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1] &lt;CustomerIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;ContractIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContractIdentity&gt; [1..1] &lt;DeclarationIncomplete&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DeclarationIncom\ plete&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] [ END BASE TYPE ] &lt;GeneralValidAsOf&gt;xs:date&lt;/GeneralValidAsOf&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt;„SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;FullyFitForWork&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/FullyFitForWork&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt;„SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt;„SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;FullyFitForWork&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/FullyFitForWork&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Entry&gt; „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType“ &lt;/Entry&gt; [1..1] &lt;Mutation&gt; „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType“ &lt;/Mutation&gt; [1..1] &lt;Withdrawal&gt; „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ &lt;/Withdrawal&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;BVG-LPP-Code&gt; „ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType“ &lt;/BVG-LPP-Code&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP-AnnualBasis&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/BVG-LPP-AnnualBasis&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-IdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: IdentificationBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: IdentificationBaseType“ ] &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1] &lt;CustomerIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;ContractIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContractIdentity&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;PayrollUnit&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PayrollUnit&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-SalariesType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;BVG-LPP-Salary&gt;„ComplexType: BVG-LPP-SalaryType“&lt;/BVG-LPP- Salary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: BVG-LPP-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;BVG-LPP-Code&gt;„SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“&lt;/BVG-LPP- Code&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP-AnnualBasis&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/BVG-LPP-AnnualBasis&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BVG-LPP-SuccessType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:date&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ChangesConsideredUpTo&gt;xs:date&lt;/ChangesConsideredUpTo&gt; [1..1] &lt;Staff&gt;„ComplexType: ContributionsStaffType“&lt;/Staff&gt; [0..1] &lt;ContactRequest&gt;„ComplexType: ContactRequestType“&lt;/ContactRequest&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BaseContributionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Code&gt;„SimpleType: SimpleCategoryType“&lt;/Code&gt; [1..1] &lt;Name&gt;„SimpleType: ProfileNameType“&lt;/Name&gt; [0..1] &lt;FixedSalaries&gt;„ComplexType: UVGLAStaffType“&lt;/FixedSalaries&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;InsuranceID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/InsuranceID&gt; [1..1] &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1] &lt;CustomerIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“&lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;ContractIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“&lt;/ContractIdentity&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“ ] &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1] &lt;CustomerIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“&lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;ContractIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“&lt;/ContractIdentity&gt; [1..1] &lt;DeclarationIncomplete&gt;„ComplexType: EmptyType“&lt;/DeclarationIncomplete&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BaseInsuranceCodeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Group&gt;„SimpleType: SimpleCategoryType“&lt;/Group&gt; [1..1] &lt;Name&gt;„SimpleType: ProfileNameType“&lt;/Name&gt; [0..1] &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ChargesRuleType

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ]   &lt;WithRegulation&gt;„ComplexType: GrantType“ &lt;/WithRegulation&gt; [1..1]   &lt;Guidance&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/Guidance&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ChargesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Effective&gt;„ComplexType: EffectiveType“ &lt;/Effective&gt; [0..1]   &lt;LumpSum&gt;„ComplexType: LumpSumType“ &lt;/LumpSum&gt; [0..1]   &lt;Education&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Education&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ChildType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1]   &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1]   &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1]   &lt;Start&gt;xs:date&lt;/Start&gt; [1..1]   &lt;End&gt;xs:date&lt;/End&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ConcubinageType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ]   &lt;SoleCustody&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/SoleCustody&gt; [1..1]   &lt;ShareCustodyAndHigherIncome&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/ShareCustodyAndHigherIn\ come&gt; [1..1]   &lt;AdultChildAndHigherIncome&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/AdultChildAndHigherIn\ come&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ConsultantType

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1]   &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ContactPersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Name&gt;xs:string&lt;/Name&gt; [1..1]   &lt;EmailAddress&gt;„SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/EmailAddress&gt; [0..1]   &lt;PhoneNumber&gt;xs:string&lt;/PhoneNumber&gt; [1..1]   &lt;MobilePhoneNumber&gt;xs:string&lt;/MobilePhoneNumber&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ContactType

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;HR-RC-Name&gt;xs:string&lt;/HR-RC-Name&gt; [1..1]   &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1]   &lt;Person&gt;xs:string&lt;/Person&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <code>&lt;PhoneNumber&gt;xs:string&lt;/PhoneNumber&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Lastname&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Lastname&gt; [1..1]   &lt;Firstname&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Firstname&gt; [1..1]   &lt;Address&gt;„ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ContractualHourlyWageType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Salary&gt;„ComplexType: SalaryType“ &lt;/Salary&gt; [1..unbounded]   &lt;Vacation&gt;„SimpleType: PercentType“ &lt;/Vacation&gt; [1..1]   &lt;PublicHolidayCompensation&gt;„SimpleType: PercentType“ &lt;/PublicHolidayCompensation&gt; [1..1]   &lt;Contractual13th&gt;„SimpleType: PercentType“ &lt;/Contractual13th&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ContributionsPersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ParticularsBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Translation                 | Cotisation par personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“ ]   &lt;Social-InsuranceIdentification&gt;„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\   Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1]   &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1]   &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1]   &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1]   &lt;Sex&gt;„SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1]   &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1]   &lt;Nationality&gt;„SimpleType: NationalityType“ &lt;/Nationality&gt; [1..1]   &lt;CivilStatus&gt;„ComplexType: CivilStatusAndDateType“ &lt;/CivilStatus&gt; [1..1]   [ END BASE TYPE ]   [ START CHOICE ]   &lt;Contributions&gt;„ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType“ &lt;/Contributions&gt; [1..1]   &lt;Error&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Error&gt; [1..1]   [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ContributionsStaffType

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Person&gt;„ComplexType: ContributionsPersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CustomerIdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1]   &lt;CustomerIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1]   &lt;ContractIdentity&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContractIdentity&gt; [1..1]   &lt;DeclarationIncomplete&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/DeclarationIncomplete&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: EffectiveType

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;TravelFoodAccommodation&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TravelFoodAccommodation&gt; [0..1]   &lt;Other&gt; „ComplexType: SortSumOptionalType“ &lt;/Other&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: EndingSalutationRowsType

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;row&gt;xs:string&lt;/row&gt; [1..10] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;FAK-CAF-ChangeNotification&gt; „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType“ &lt;/FAK-CAF-ChangeNotification&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;FAK-CAF-CustomerNumber&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/FAK-CAF-CustomerNumber&gt; [1..1]   &lt;FAK-CAF-SubNumber&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/FAK-CAF-SubNumber&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“ ]   &lt;FAK-CAF-CustomerNumber&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/FAK-CAF-CustomerNumber&gt; [1..1]   &lt;FAK-CAF-SubNumber&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/FAK-CAF-SubNumber&gt; [0..1]   [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ]   &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1]   [ END BASE TYPE ]   &lt;Reason&gt; „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ]   &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1]   [ END BASE TYPE ]</pre> |

|  |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Reason&gt; „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Entry&gt; „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType“ &lt;/Entry&gt; [1..1] &lt;Withdrawal&gt; „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ &lt;/Withdrawal&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;FAK-CAF-WorkplaceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/FAK-CAF-WorkplaceCanton&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-QuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;FAK-CAF-Total&gt; „ComplexType: FAK-CAF-TotalType“ &lt;/FAK-CAF-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-SalariesType

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;FAK-CAF-Salary&gt; „ComplexType: FAK-CAF-SalaryType“ &lt;/FAK-CAF-Salary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;FAK-CAF-Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/FAK-CAF-Period&gt; [1..1] &lt;FAK-CAF-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FAK-CAF-ContributorySalary&gt; [1..1] &lt;FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive&gt; [1..1] &lt;FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular&gt; [1..1] &lt;FAK-CAF-WorkplaceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/FAK-CAF-WorkplaceCanton&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-TotalType

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Total-FAK-CAF-PerCanton&gt; „ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ &lt;/Total-FAK-CAF-PerCanton&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FAK-CAF-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FAK-CAF-TotalType“</a>                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-TotalType“ ] &lt;Total-FAK-CAF-PerCanton&gt; „ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ &lt;/Total-FAK-CAF-PerCanton&gt; [0..unbounded] [ END BASE TYPE ] </pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: FormularAType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Header&gt;„ComplexType: HeaderCommonType“ &lt;/Header&gt; [1..1] &lt;TableAIncome&gt;„ComplexType: TableAIncomeType“ &lt;/TableAIncome&gt; [1..1] &lt;TableAWealth&gt;„ComplexType: TableAWealthType“ &lt;/TableAWealth&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FormularBType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Header&gt;„ComplexType: HeaderCommonType“ &lt;/Header&gt; [1..1] &lt;Line&gt;„ComplexType: TableBLineType“ &lt;/Line&gt; [1..unbounded] &lt;TotalFiscaleDeduction&gt;„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalFiscaleDe\ duction&gt; [1..1] &lt;TotalTaxableIncome&gt;„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalTaxableIn\ come&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FormularCType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Header&gt;„ComplexType: HeaderFormCType“ &lt;/Header&gt; [1..1] &lt;TableCIncome&gt;„ComplexType: TableCIncomeType“ &lt;/TableCIncome&gt; [1..1] &lt;TableCOwnershipRightPortfolio&gt;„ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType“ &lt;/ TableCOwnershipRightPortfolio&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FormularRowBaseType

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;SharePlanDescription&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescrip\ tion&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Period&gt;„ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt;„SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;ResidenceAbroadCountry&gt;„SimpleType: CountryISOType“ &lt;/ResidenceAbroadCoun\ try&gt; [1..1] &lt;PlaceOfBirth&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PlaceOfBirth&gt; [0..1] &lt;TaxID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/TaxID&gt; [0..1] &lt;TaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;TeleWorkPercentage&gt;„SimpleType: PercentType“ &lt;/TeleWorkPercentage&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: FringeBenefitsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;FoodLodging&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FoodLodging&gt; [0..1] &lt;CompanyCar&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/CompanyCar&gt; [0..1] &lt;Other&gt;„ComplexType: SortSumType“ &lt;/Other&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CreationDate&gt;xs:dateTime&lt;/CreationDate&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <code>&lt;AccountingPeriod&gt;xs:gYear&lt;/AccountingPeriod&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactPerson&gt; „ComplexType: ContactPersonType“ &lt;/ContactPerson&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: GenericCategoryTotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <code>&lt;...&gt;</code><br><code>&lt;CategoryCode&gt; „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ &lt;/CategoryCode&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Female-Total&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Female-Total&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Male-Total&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Male-Total&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |

## ComplexType: GrantType

|                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <code>&lt;...&gt;</code><br><code>&lt;Allowed&gt;xs:date&lt;/Allowed&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Canton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/Canton&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |

## ComplexType: HeaderCommonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <code>&lt;...&gt;</code><br><code>&lt;DocID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DocID&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Rectificate&gt; „ComplexType: RectificateType“ &lt;/Rectificate&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;TypeOfOwnership&gt; „SimpleType: TypeOfOwnershipType“ &lt;/TypeOfOwnership&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;DateOfAttestation&gt;xs:date&lt;/DateOfAttestation&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;CompanyName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CompanyName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContactName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactPhone&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContactPhone&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactEmail&gt; „SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/ContactEmail&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;ConcernName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ConcernName&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;ShareName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ShareName&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;EmployerName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/EmployerName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Currency&gt; „SimpleType: CurrencyType“ &lt;/Currency&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Ruling&gt; „ComplexType: GrantType“ &lt;/Ruling&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;Particulars&gt; „ComplexType: ParticularsORDType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Comment&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Comment&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |

## ComplexType: HeaderFormCType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | „ComplexType: HeaderCommonType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <code>&lt;...&gt;</code><br><code>[ BASE TYPE „ComplexType: HeaderCommonType“ ]</code><br><code>&lt;DocID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DocID&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Rectificate&gt; „ComplexType: RectificateType“ &lt;/Rectificate&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;TypeOfOwnership&gt; „SimpleType: TypeOfOwnershipType“ &lt;/TypeOfOwnership&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;DateOfAttestation&gt;xs:date&lt;/DateOfAttestation&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;CompanyName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CompanyName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContactName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactPhone&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContactPhone&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;ContactEmail&gt; „SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/ContactEmail&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;ConcernName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ConcernName&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;ShareName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ShareName&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;EmployerName&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/EmployerName&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Currency&gt; „SimpleType: CurrencyType“ &lt;/Currency&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Ruling&gt; „ComplexType: GrantType“ &lt;/Ruling&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;Particulars&gt; „ComplexType: ParticularsORDType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;Comment&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Comment&gt; [0..1]</code><br><code>[ END BASE TYPE ]</code><br><code>&lt;MoveToCH&gt;xs:date&lt;/MoveToCH&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;EntryConcern&gt;xs:date&lt;/EntryConcern&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;EntryEmployerCH&gt;xs:date&lt;/EntryEmployerCH&gt; [1..1]</code><br><code>&lt;WithdrawalEmployerCH&gt;xs:date&lt;/WithdrawalEmployerCH&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;WithdrawalConcern&gt;xs:date&lt;/WithdrawalConcern&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;MoveFromCH&gt;xs:date&lt;/MoveFromCH&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;ResidenceAtRealisation&gt; „SimpleType: Location2Type“ &lt;/ResidenceAtRealisation&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;WorkplaceAtRealisation&gt; „SimpleType: Location3Type“ &lt;/WorkplaceAtRealisation&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: IdentificationBaseType

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Abstract                    | no              |
| XML Instance Representation | <...><br></...> |

## ComplexType: IdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;UVG-LAA&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/UVG-LAA&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/UVGZ-LAAC&gt; [1..1] &lt;KTG-AMC&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/KTG-AMC&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP&gt; „ComplexType: IdentificationBaseType“ &lt;/BVG-LPP&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: InstitutionAddresseeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | „ComplexType: AddresseeType“                                                                                                                                                                                                                                            |
| Translation                 | Informations sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                        |
| Short description           | Informations sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Domain&gt; „SimpleType: InstitutionDomainType“ &lt;/Domain&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: InstitutionType

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Institution&gt; „ComplexType: IdentificationType“ &lt;/Institution&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: InsuranceControlType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Name&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;UID-BFS&gt; „ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] &lt;NoneWithReason&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/NoneWithReason&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;ResidenceAbroadCountry&gt; „SimpleType: CountryISOType“ &lt;/ResidenceAbroadCountry&gt; [1..1] &lt;PlaceOfBirth&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PlaceOfBirth&gt; [1..1] &lt;TaxID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/TaxID&gt; [1..1] &lt;CrossborderValidAsOf&gt;xs:date&lt;/CrossborderValidAsOf&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;DeductionAtSource&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/DeductionAtSource&gt; [1..1] &lt;AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP-ContributionRegular&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/BVG-LPP-ContributionRegular&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;KTG-AMC-CategoryTotal&gt; „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ &lt;/KTG-AMC- CategoryTotal&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-ProfileConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Institution&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ &lt;/Institu\ tion&gt; [1..1] &lt;InstitutionDescription&gt; „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ &lt;/Institu\ tionDescription&gt; [1..1] &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ &lt;/CompanyDescrip\ tion&gt; [1..1] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] &lt;InsuranceSolution&gt; „ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType“ &lt;/ InsuranceSolution&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-QuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;KTG-AMC-Total&gt; „ComplexType: KTG-AMC-TotalType“ &lt;/KTG-AMC-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-SalariesType

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;KTG-AMC-Salary&gt; „ComplexType: KTG-AMC-SalaryType“ &lt;/KTG-AMC- Salary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AccountingTime&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/AccountingTime&gt; [1..1] &lt;KTG-AMC-Code&gt; „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ &lt;/KTG-AMC-Code&gt; [1..1] &lt;Reference-AHV-AVS-Salary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Reference-AHV-AVS-Sala\ ry&gt; [1..1] &lt;KTG-AMC-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/KTG-AMC-Contributo\ rySalary&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-TotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;KTG-AMC-CategoryTotals&gt; „ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ &lt;/KTG-AMC-Catego\ ryTotals&gt; [1..1] &lt;KTG-AMC-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/KTG-AMC-MasterTotal&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTG-AMC-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: KTG-AMC-TotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: KTG-AMC-TotalType“ ] &lt;KTG-AMC-CategoryTotals&gt; „ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ &lt;/KTG-AMC-Cate\ goryTotals&gt; [1..1] &lt;KTG-AMC-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/KTG-AMC-MasterTo\ tal&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Code&gt; „SimpleType: SimpleCategoryType“ &lt;/Code&gt; [1..1] &lt;Name&gt; „SimpleType: ProfileNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;MinSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MinSalary&gt; [1..1] &lt;MaxSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MaxSalary&gt; [1..1] &lt;Female-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Female-Rate&gt; [1..1] &lt;Male-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Male-Rate&gt; [1..1] &lt;FixedSalaries&gt; „ComplexType: KTGAMCStaffType“ &lt;/FixedSalaries&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“ ] &lt;Group&gt; „SimpleType: SimpleCategoryType“ &lt;/Group&gt; [1..1] &lt;Name&gt; „SimpleType: ProfileNameType“ &lt;/Name&gt; [0..1] &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Category&gt; „ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType“ &lt;/Category&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTGAMCProfilePersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ProfilePersonType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“ ] &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt; „SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;FixedSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FixedSalary&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;KTG-AMC-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/KTG-AMC-Rate&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KTGAMCStaffType

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Person&gt; „ComplexType: KTGAMCProfilePersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: KindOfResidenceType

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Daily&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/Daily&gt; [1..1] &lt;Weekly&gt; „ComplexType: AddressType“ &lt;/Weekly&gt; [1..1]</pre> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | [ END CHOICE ]<br></...> |
|--|--------------------------|

## ComplexType: KindOfWagePaymentType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;Monthly&gt; „ComplexType: StatisticMonthlyType“ &lt;/Monthly&gt; [1..1] &lt;Hourly&gt; „ComplexType: StatisticHourlyType“ &lt;/Hourly&gt; [1..1] &lt;NoTimeConstraint&gt; „ComplexType: NoTimeConstraintType“ &lt;/NoTimeConstraint&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: LinkRowsType

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;row&gt;xs:string&lt;/row&gt; [1..2] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: LumpSumType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Representation&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Representation&gt; [0..1] &lt;Car&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Car&gt; [0..1] &lt;Other&gt; „ComplexType: SortSumType“ &lt;/Other&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MarriagePartnerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [0..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;Address&gt; „ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;Residence&gt; „ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType“ &lt;/Residence&gt; [1..1] &lt;WorkOrCompensatory&gt; „ComplexType: WorkOrCompensatoryType“ &lt;/WorkOrCompensato\ ry&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MissionInformationsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;IndividualJobTitle&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/IndividualJobTitle&gt; [1..1] &lt;Mission&gt;sd:blubber&lt;/Mission&gt; [1..unbounded] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;UVG-LAA- TemporaryWork&gt; „ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType“ &lt;/UVG- LAA-TemporaryWork&gt; [0..unbounded] &lt;TaxAtSource&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ &lt;/ TaxAtSource&gt; [0..unbounded] &lt;Statistic&gt; „ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType“ &lt;/Statistic&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlyPersonType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: PersonBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“ ] &lt;Particulars&gt;„ComplexType: ParticularsType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1] &lt;Work&gt;„ComplexType: WorkType“ &lt;/Work&gt; [1..unbounded] [ END BASE TYPE ] &lt;UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries&gt;„ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries\ Type“ &lt;/UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceSalaries&gt;„ComplexType: TaxAtSourceSalariesType“ &lt;/TaxAtSourceSala\ ries&gt; [0..1] &lt;StatisticSalaries&gt;„ComplexType: StatisticSalariesType“ &lt;/StatisticSala\ ries&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlyPersonsType

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Person&gt;„ComplexType: MonthlyPersonType“ &lt;/Person&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlySalaryCountersType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;NumberOf-UVG-LAA-TemporaryWork-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-UVG-LAA-Temporary\ Work-Tags&gt; [0..1] &lt;NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxAtSourceSala\ ry-Tags&gt; [0..1] &lt;NumberOf-StatisticSalary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-StatisticSala\ ry-Tags&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlySalaryDeclarationAddresseeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Short description           | Informations sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Domain&gt;„SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType“ &lt;/Domain&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlySalaryDeclarationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Translation                 | Déclaration mensuelle des salaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technical description       | Structure métier des données pour la déclaration mensuelle des sa-<br>laire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CompanyDescription&gt;„ComplexType: CompanyDescriptionType“ &lt;/CompanyDescrip\ tion&gt; [1..1] &lt;TemporaryWorkAgencies&gt;„ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType“ &lt;/TemporaryWorkA\ gencies&gt; [0..1] &lt;Staff&gt;„ComplexType: MonthlyPersonsType“ &lt;/Staff&gt; [1..1] &lt;Institutions&gt;„ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType“ &lt;/Institu\ tions&gt; [1..1] &lt;SalaryTotals&gt;„ComplexType: MonthlySalaryTotalsType“ &lt;/SalaryTotals&gt; [0..1] &lt;SalaryCounters&gt;„ComplexType: MonthlySalaryCountersType“ &lt;/SalaryCounters&gt; [1..1] &lt;ContactPerson&gt;„ComplexType: ContactPersonType“ &lt;/ContactPerson&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MonthlySalaryTotalsType

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Abstract                    | no    |
| XML Instance Representation | <...> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;UVG-LAA-TemporaryWork-Totals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType“ &lt;/ UVG-LAA-TemporaryWork-Totals&gt; [0..unbounded] &lt;TaxAtSourceTotals&gt; „ComplexType: TaxAtSourceTotalsType“ &lt;/ TaxAtSourceTotals&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: MonthlyValuesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;GrossBaseSalaryAndRegularAllowance&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/GrossBaseSalaryAndRegularAllowance&gt; [1..1] &lt;Allowances&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Allowances&gt; [1..1] &lt;FamilyIncomeSupplement&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FamilyIncomeSupplement&gt; [1..1] &lt;PaymentsByThird&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/PaymentsByThird&gt; [1..1] &lt;SocialContributions&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/SocialContributions&gt; [1..1] &lt;BVG-LPP-RegularContribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/BVG-LPP-RegularContribution&gt; [1..1] &lt;ShortTimeWorkCompensation&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ShortTimeWorkCompensation&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NoTimeConstraintType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Contract&gt; „SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType“ &lt;/Contract&gt; [1..1] &lt;ContractualAnnualWage&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ContractualAnnualWage&gt; [1..1] &lt;Vacation&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Vacation&gt; [0..1] &lt;PublicHolidayCompensation&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/PublicHolidayCompensation&gt; [0..1] &lt;Contractual13th&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Contractual13th&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAddresseeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Short description           | Informations sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Domain&gt; „SimpleType: NotifyChangesDomainType“ &lt;/Domain&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AHV-AVS&gt; „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ &lt;/AHV-AVS&gt; [0..unbounded] &lt;FAK-CAF&gt; „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ &lt;/FAK-CAF&gt; [0..unbounded] &lt;BVG-LPP&gt; „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ &lt;/BVG-LPP&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesPersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: PersonBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“ ] &lt;Particulars&gt; „ComplexType: ParticularsType“ &lt;/Particulars&gt; [1..1] &lt;Work&gt; „ComplexType: WorkType“ &lt;/Work&gt; [1..unbounded] [ END BASE TYPE ] &lt;AHV-AVS-ChangeNotifications&gt; „ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType“ &lt;/AHV-AVS-ChangeNotifications&gt; [0..1] </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;FAK-CAF-ChangeNotifications&gt; „ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType“ &lt;/FAK-CAF-ChangeNotifications&gt; [0..1] &lt;BVG-LPP-ChangeNotifications&gt; „ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType“ &lt;/BVG-LPP-ChangeNotifications&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: NotifyChangesPersonsType

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Person&gt; „ComplexType: NotifyChangesPersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesSalaryDeclarationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Translation                 | Annonce d'entrée, de mutation et de sortie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description       | Structure métier des données pour l'annonce d'entrée, de mutation et de sortie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionType“ &lt;/CompanyDescription&gt; [1..1] &lt;Staff&gt; „ComplexType: NotifyChangesPersonsType“ &lt;/Staff&gt; [1..1] &lt;Institutions&gt; „ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType“ &lt;/Institutions&gt; [1..1] &lt;ContactPerson&gt; „ComplexType: ContactPersonType“ &lt;/ContactPerson&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesSuccessType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Process&gt; „SimpleType: ProcessType“ &lt;/Process&gt; [1..1] &lt;Notifications&gt; „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Notifications&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: OtherActivitiesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;MonthlySalary&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/MonthlySalary&gt; [1..1] &lt;HourlyOrLessonSalary&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/HourlyOrLessonSalary&gt; [1..1] &lt;MedianSalary&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/MedianSalary&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;TotalOtherActivityRate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/TotalOtherActivityRate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;OwnershipRightDetail&gt; „ComplexType: OwnershipRightDetailType“ &lt;/OwnershipRightDetail&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: OwnershipRightDetailType

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Abstract                    | no                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;FormularA&gt; „ComplexType: FormularAType“ &lt;/FormularA&gt; &lt;FormularB&gt; „ComplexType: FormularBType“ &lt;/FormularB&gt; &lt;FormularC&gt; „ComplexType: FormularCType“ &lt;/FormularC&gt; &lt;/...&gt; </pre> | <p>[0..unbounded]</p> <p>[0..unbounded]</p> <p>[0..unbounded]</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: OwnershipRightDetailsQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-OwnershipRightDe\ tail-Tags&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ParticularsORDType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [0..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Address&gt; „ComplexType: AddressType“ &lt;/Address&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ProfileOrderType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;AccountingPeriod&gt;xs:gYear&lt;/AccountingPeriod&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ProfilePersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt; „SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;FixedSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FixedSalary&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ProofOfInsuranceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt; „SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [0..1] &lt;Nationality&gt; „SimpleType: NationalityType“ &lt;/Nationality&gt; [0..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [0..1] &lt;Link&gt; „ComplexType: LinkRowsType“ &lt;/Link&gt; [0..1] &lt;CompensationOffice&gt; „ComplexType: AddressRowsType“ &lt;/CompensationOffice&gt; [1..1] &lt;Company&gt; „ComplexType: AddressRowsType“ &lt;/Company&gt; [1..1] &lt;Date&gt;xs:string&lt;/Date&gt; [1..1] &lt;Subject&gt;xs:string&lt;/Subject&gt; [1..1] &lt;StartingSalutation&gt;xs:string&lt;/StartingSalutation&gt; [1..1] </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Text&gt; „ComplexType: TextRowsType“ &lt;/Text&gt; [1..1] &lt;EndingSalutation&gt; „ComplexType: EndingSalutationRowsType“ &lt;/EndingSaluta\ tion&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: ReasonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;BlockedOptions&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/BlockedOptions&gt; [0..1] &lt;UnquotedOptions&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/UnquotedOptions&gt; [0..1] &lt;DeferredBenefitsStaffShares&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DeferredBenefitsStaffS\ hares&gt; [0..1] &lt;FictitiousStaffShare&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/FictitiousStaffShare&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: RectificateType

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;OriginalDate&gt;xs:date&lt;/OriginalDate&gt; [1..1] &lt;OriginalDocID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/OriginalDocID&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SFNCrossborderSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;ResidenceAbroadCountry&gt; „SimpleType: CountryISOType“ &lt;/ResidenceAbroadCoun\ try&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;PaidByHour&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/PaidByHour&gt; [1..1] &lt;PaidByLesson&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/PaidByLesson&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SingleParentFamilyType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;NoConcubinage&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/NoConcubinage&gt; [1..1] &lt;Concubinage&gt; „ComplexType: ConcubinageType“ &lt;/Concubinage&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SortSumOptionalType

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Text&gt;xs:string&lt;/Text&gt; [1..1] &lt;Sum&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Sum&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SortSumType

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Text&gt;xs:string&lt;/Text&gt; [1..1] &lt;Sum&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Sum&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SplitsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;SplitCurrentYearIncome&gt; „SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ &lt;/SplitCurrentYearIncome&gt; [1..1] &lt;SplitPreviousYear&gt;sd:blubber&lt;/SplitPreviousYear&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StandardRemarkAnnuityType

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Rectificate&gt; „ComplexType: RectificateType“ &lt;/Rectificate&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StandardRemarkType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;ChildAllowancePerAHV-AVS&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/ChildAllowancePerAHV-AVS&gt; [0..1] &lt;RelocationCosts&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/RelocationCosts&gt; [0..1] &lt;StaffShareMarketValue&gt; „ComplexType: GrantType“ &lt;/StaffShareMarketValue&gt; [0..1] &lt;StaffShareWithoutTaxableIncome&gt; „ComplexType: ReasonType“ &lt;/StaffShareWithoutTaxableIncome&gt; [0..1] &lt;CompanyCarClarify&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/CompanyCarClarify&gt; [0..1] &lt;MinimalEmployeeCarPartPercentage&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/MinimalEmployeeCarPartPercentage&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourcePeriodForObjection&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TaxAtSourcePeriodForObjection&gt; [0..1] &lt;ContinuedProvisionOfSalary&gt; „ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType“ &lt;/ContinuedProvisionOfSalary&gt; [0..1] &lt;ShortTimeWorkCompensation&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/ShortTimeWorkCompensation&gt; [0..1] &lt;ExpatriateRuling&gt; „ComplexType: GrantType“ &lt;/ExpatriateRuling&gt; [0..1] &lt;PartTimeEmployment&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/PartTimeEmployment&gt; [0..1] &lt;NumberOfSalaryCertificate&gt;xs:integer&lt;/NumberOfSalaryCertificate&gt; [0..1] &lt;Rectificate&gt; „ComplexType: RectificateType“ &lt;/Rectificate&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Education&gt; „SimpleType: EducationType“ &lt;/Education&gt; [1..1] &lt;Position&gt; „SimpleType: PositionType“ &lt;/Position&gt; [1..1] &lt;JobTitle&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/JobTitle&gt; [1..1] &lt;LeaveEntitlement&gt; „SimpleType: DaysPerYearType“ &lt;/LeaveEntitlement&gt; [1..1] &lt;TemporaryAgencyWorker&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TemporaryAgencyWorker&gt; [0..1] &lt;PermanentStaffPublicAdmin&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/PermanentStaffPublicAdmin&gt; [0..1] &lt;FlexProfiling&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/FlexProfiling&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;PayAgreement&gt; „SimpleType: PayAgreementType“ &lt;/PayAgreement&gt; [1..1] &lt;PayrollUnit&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PayrollUnit&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticHourlyType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Contract&gt; „SimpleType: EmploymentHourlyContractType“ &lt;/Contract&gt; [1..1] &lt;ContractualHourlyWage&gt; „ComplexType: ContractualHourlyWageType“ &lt;/ContractualHourlyWage&gt; [1..1] &lt;TotallyWorked&gt; „ComplexType: TotallyWorkedType“ &lt;/TotallyWorked&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticMonthlyType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Contract&gt; „SimpleType: EmploymentMonthlyContractType“ &lt;/Contract&gt; [1..1] &lt;ContractualMonthlyWage&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ContractualMonthlyWage&gt; [1..1] &lt;Contractual13th&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Contractual13th&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticNotificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Finished&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Finished&gt; [0..1] &lt;Reject&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Reject&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticPersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1] &lt;DescriptionCode&gt; „SimpleType: DescriptionCodeType“ &lt;/DescriptionCode&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticPersonsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Person&gt; „ComplexType: StatisticPersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;Descriptions&gt; „ComplexType: StatisticNotificationType“ &lt;/Descriptions&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticSalariesType

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;StatisticSalary&gt; „ComplexType: StatisticSalaryType“ &lt;/StatisticSalary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CurrentMonth&gt;xs:gYearMonth&lt;/CurrentMonth&gt; [1..1] &lt;AdditionalParticulars&gt; „ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType“ &lt;/AdditionalParticulars&gt; [1..1] &lt;KindOfWagePayment&gt; „ComplexType: KindOfWagePaymentType“ &lt;/KindOfWagePayment&gt; [1..1] &lt;MonthlyValues&gt; „ComplexType: MonthlyValuesType“ &lt;/MonthlyValues&gt; [1..1] &lt;AnnualValues&gt; „ComplexType: AnnualValuesType“ &lt;/AnnualValues&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StatisticSuccessType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | „ComplexType: StoryBaseType“                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Process&gt; „SimpleType: StatisticProcessType“ &lt;/Process&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;ProcessDescriptions&gt; „ComplexType: StatisticNotificationType“ &lt;/ProcessDescriptions&gt; [0..1] &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionType“ &lt;/CompanyDescription&gt; [1..1] &lt;Staff&gt; „ComplexType: StatisticPersonsType“ &lt;/Staff&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: TableIncomeLineType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FormularRowBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“ ] &lt;SharePlanDescription&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescription&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;AcquisitionDate&gt;xs:date&lt;/AcquisitionDate&gt; [1..1] &lt;ExpiryDateBlockingPeriod&gt;xs:date&lt;/ExpiryDateBlockingPeriod&gt; [0..1] &lt;ReductionIncomePercentage&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/ReductionIncomePercentage&gt; [0..1] &lt;NumberOfOwnershipsAcquired&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsAcquired&gt; [1..1] [ START CHOICE ] &lt;MarketValueAtAcquisitionDate&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueAtAcquisitionDate&gt; [1..1] &lt;MarketValueFormula&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueFormula&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;Formula&gt;xs:string&lt;/Formula&gt; [0..1] &lt;DurationObligationToReturn&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/DurationObligationToReturn&gt; [0..1] &lt;AcquisitionPricePerParticipation&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AcquisitionPricePerParticipation&gt; [1..1] &lt;MonetaryValuesServicesPerShare&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MonetaryValuesServicesPerShare&gt; [0..1] &lt;MonetaryValuesServicesTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MonetaryValuesServicesTotal&gt; [1..1] &lt;CurrencyRate&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/CurrencyRate&gt; [1..1] &lt;IncomeDeclaredInSalaryCertificate&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/IncomeDeclaredInSalaryCertificate&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableIncomeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Line&gt; „ComplexType: TableIncomeLineType“ &lt;/Line&gt; [1..unbounded] &lt;TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableWealthLineType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FormularRowBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“ ] &lt;SharePlanDescription&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescription&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;AcquisitionDate&gt;xs:date&lt;/AcquisitionDate&gt; [1..1] &lt;ExpiryDateBlockingPeriod&gt;xs:date&lt;/ExpiryDateBlockingPeriod&gt; [0..1] &lt;DurationOfRemainingBlockingPeriod&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/DurationOfRemainingBlockingPeriod&gt; [0..1] &lt;ReductionAssetPercentage&gt; „SimpleType: ThreeDecimalPlacesType“ &lt;/ReductionAssetPercentage&gt; [0..1] &lt;NumberOfOwnershipsAcquired&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsAcquired&gt; [0..1] &lt;DurationObligationToReturn&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/DurationObligationToReturn&gt; [0..1] &lt;NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt; [1..1] [ START CHOICE ] &lt;MarketValueAtEndOfPeriod&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueAtEndOfPeriod&gt; [1..1] &lt;MarketValueFormula&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueFormula&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;DiscountedMarketValue&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/DiscountedMarketValue&gt; [0..1] &lt;TotalValueExpected&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalValueExpected&gt; [1..1] &lt;CurrencyRate&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/CurrencyRate&gt; [1..1] &lt;TaxableWealthInCH&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TaxableWealthInCH&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableAWealthType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Line&gt;„ComplexType: TableAWealthLineType“ &lt;/Line&gt; [1..unbounded] &lt;TotalTaxableWealthInCH&gt;„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalTaxable\ WealthInCH&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableBLineType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FormularRowBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“ ] &lt;SharePlanDescription&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescrip\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod&gt;xs:date&lt;/ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPe\ riod&gt; [1..1] &lt;NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsUnlockedOrRetur\ ned&gt; [1..1] [ START CHOICE ] &lt;MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Mar\ ketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution&gt; [1..1] &lt;MarketValueFormula&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueFormula&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;Formula&gt;xs:string&lt;/Formula&gt; [0..1] &lt;RestitutionPrice&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/RestitutionPrice&gt; [1..1] &lt;AcquisitionDateOfShare&gt;xs:date&lt;/AcquisitionDateOfShare&gt; [0..1] &lt;OriginalExpiryDateBlockingPeriod&gt;xs:date&lt;/OriginalExpiryDateBlockingPe\ riod&gt; [1..1] &lt;DurationOfRemainingBlockingPeriod&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/DurationOf\ fRemainingBlockingPeriod&gt; [0..1] &lt;ReductionAssetPercentage&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/ReductionAssetPer\ centage&gt; [1..1] &lt;ReducedMarketValue&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/ReducedMarketValue&gt; [0..1] &lt;MonetaryValuesAdvantagesPerShare&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MonetaryValue\ sAdvantagesPerShare&gt; [1..1] &lt;MonetaryValuesAdvantagesTotal&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MonetaryValuesAd\ vantagesTotal&gt; [1..1] &lt;CurrencyRate&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/CurrencyRate&gt; [1..1] &lt;TaxableIncomeOrFiscaldeduction&gt;„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/Taxa\ bleIncomeOrFiscaldeduction&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableCIncomeLineType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FormularRowBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“ ] &lt;SharePlanDescription&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescrip\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;RealizationDate&gt;xs:date&lt;/RealizationDate&gt; [1..1] &lt;NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsRealizedDu\ ringPeriod&gt; [1..1] &lt;GrantDate&gt;xs:date&lt;/GrantDate&gt; [1..1] &lt;VestingDate&gt;xs:date&lt;/VestingDate&gt; [1..1] &lt;PotentialExercisePrice&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/PotentialExercise\ Price&gt; [1..1] [ START CHOICE ] &lt;MarketValueAtTimeOfRealization&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueAtTi\ meOfRealization&gt; [1..1] &lt;MarketValueFormula&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MarketValueFormula&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld&gt;xs:date&lt;/ExpiryDateOfPossibleBlo\ ckingPeriodOfSharesHeld&gt; [0..1] &lt;DurationBlockingPeriod&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/DurationBlockingPe\ riod&gt; [0..1] &lt;ReductionIncomePercentage&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/ReductionIncome\ Percentage&gt; [0..1] &lt;IncomeTimeOfRealisation&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/IncomeTimeOfRealisa\ tion&gt; [1..1] &lt;CurrencyRateAtRealization&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/CurrencyRateAtRea\ lization&gt; [1..1] &lt;TotalIncomeAtRealization&gt;„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalIncomeA\ tRealization&gt; [1..1] &lt;PartInCH-Percentage&gt;„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/PartInCH-Perce\ ntage&gt; [1..1] </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;PartIncomeCH&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/PartIncomeCH&gt; [1..1] &lt;PartIncomeAbroad&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/PartIncomeAbroad&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: TableCIncomeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Line&gt; „ComplexType: TableCIncomeLineType“ &lt;/Line&gt; [1..unbounded] &lt;GrandTotalIncomeAtRealization&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/GrandTotalIncomeAtRealization&gt; [1..1] &lt;TotalPartIncomeCH&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalPartIncomeCH&gt; [1..1] &lt;TotalPartIncomeAbroad&gt; „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ &lt;/TotalPartIncomeAbroad&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: FormularRowBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“ ] &lt;SharePlanDescription&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/SharePlanDescription&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;GrantDate&gt;xs:date&lt;/GrantDate&gt; [1..1] &lt;WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations&gt;xs:string&lt;/WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations&gt; [1..1] &lt;NumberOfOwnershipsGranted&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsGranted&gt; [1..1] &lt;VestingDateSpecifiedInPlan&gt;xs:date&lt;/VestingDateSpecifiedInPlan&gt; [1..1] &lt;ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld&gt;xs:date&lt;/ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld&gt; [0..1] &lt;PotentialExercisePrice&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/PotentialExercisePrice&gt; [1..1] &lt;ExpiryDate&gt;xs:date&lt;/ExpiryDate&gt; [0..1] &lt;VestingDate&gt;xs:date&lt;/VestingDate&gt; [0..1] &lt;WorkplaceAtVestingDate&gt; „SimpleType: Location2Type“ &lt;/WorkplaceAtVestingDate&gt; [0..1] &lt;NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant&gt; [0..1] &lt;NumberCancelled&gt;xs:integer&lt;/NumberCancelled&gt; [0..1] &lt;WorkingDaysInCH-Emission-Vesting&gt;xs:integer&lt;/WorkingDaysInCH-Emission-Vesting&gt; [0..1] &lt;DaysEmission-Vesting&gt;xs:integer&lt;/DaysEmission-Vesting&gt; [0..1] &lt;PartRealizedInCH-Percentage&gt; „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ &lt;/PartRealizedInCH-Percentage&gt; [0..1] &lt;NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt;xs:integer&lt;/NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Line&gt; „ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType“ &lt;/Line&gt; [1..unbounded] &lt;TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt;xs:integer&lt;/TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Regular&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Regular&gt; [0..1] &lt;Purchase&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Purchase&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TaxAnnuitiesType

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;TaxAnnuity&gt; „ComplexType: TaxAnnuityType“ &lt;/TaxAnnuity&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TaxAnnuityQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;NumberOf-TaxAnnuity-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxAnnuity-Tags&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAnnuityType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;DocID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/DocID&gt; [1..1] &lt;CreationDate&gt;xs:dateTime&lt;/CreationDate&gt; [1..1] &lt;Period&gt;„ComplexType: TimePeriodType“&lt;/Period&gt; [1..1] &lt;Income&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/Income&gt; [0..1] &lt;FringeBenefits&gt;„ComplexType: SortSumType“&lt;/FringeBenefits&gt; [0..1] &lt;SporadicBenefits&gt;„ComplexType: SortSumType“&lt;/SporadicBenefits&gt; [0..1] &lt;OwnershipRight&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/OwnershipRight&gt; [0..1] &lt;OtherBenefits&gt;„ComplexType: SortSumType“&lt;/OtherBenefits&gt; [0..1] &lt;GrossIncome&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/GrossIncome&gt; [1..1] &lt;NetIncome&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/NetIncome&gt; [1..1] &lt;DeductionAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/DeductionAtSource&gt; [0..1] &lt;Remark&gt;xs:string&lt;/Remark&gt; [0..1] &lt;StandardRemark&gt;„ComplexType: StandardRemarkAnnuityType“&lt;/StandardRemark&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;OtherActivities&gt;„ComplexType: OtherActivitiesType“&lt;/OtherActivities&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceCategory&gt;„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“&lt;/TaxAtSourceCatego\ ry&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;AscertainedTaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/AscertainedTaxableEar\ ning&gt; [1..1] &lt;TaxAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/TaxAtSource&gt; [1..1] &lt;SporadicBenefits&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/SporadicBenefits&gt; [0..1] &lt;GrantTaxAtSourceCode&gt;„ComplexType: EmptyType“&lt;/GrantTaxAtSourceCode&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“ ] &lt;OtherActivities&gt;„ComplexType: OtherActivitiesType“&lt;/OtherActivities&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceCategory&gt;„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“&lt;/TaxAtSourceCatego\ ry&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;AscertainedTaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/AscertainedTaxableEar\ ning&gt; [1..1] &lt;TaxAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/TaxAtSource&gt; [1..1] &lt;SporadicBenefits&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“&lt;/SporadicBenefits&gt; [0..1] &lt;GrantTaxAtSourceCode&gt;„ComplexType: EmptyType“&lt;/GrantTaxAtSourceCode&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;DeclarationCategory&gt;„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“&lt;/Declara\ tionCategory&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;ChangesConsideredUpTo&gt;xs:date&lt;/ChangesConsideredUpTo&gt; [1..1] &lt;Staff&gt;„ComplexType: TaxAtSourcePersonsType“&lt;/Staff&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Month&gt;xs:gYearMonth&lt;/Month&gt; [1..1] &lt;Old&gt; „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“ &lt;/Old&gt; [1..1] &lt;New&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ &lt;/New&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCurrentType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“ ] &lt;OtherActivities&gt; „ComplexType: OtherActivitiesType“ &lt;/OtherActivities&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceCategory&gt; „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ &lt;/TaxAtSourceCategory&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;AscertainedTaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AscertainedTaxableEarning&gt; [1..1] &lt;TaxAtSource&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxAtSource&gt; [1..1] &lt;SporadicBenefits&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/SporadicBenefits&gt; [0..1] &lt;GrantTaxAtSourceCode&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/GrantTaxAtSourceCode&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Residence&gt; „ComplexType: TaxAtSourceResidenceType“ &lt;/Residence&gt; [1..1] &lt;WorkMunicipalityID&gt; „SimpleType: MunicipalityIDType“ &lt;/WorkMunicipalityID&gt; [1..1] &lt;DeclarationCategory&gt; „ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“ &lt;/DeclarationCategory&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CustomerIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;PayrollUnit&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PayrollUnit&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceType&gt; „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ &lt;/TaxAtSourceType&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“ ] &lt;CustomerIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1] &lt;PayrollUnit&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/PayrollUnit&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceType&gt; „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ &lt;/TaxAtSourceType&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt; „SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Abstract    | no                                                               |
| Parent type | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt;„SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ ] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Reason&gt;„SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ &lt;/Reason&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Entry&gt;„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType“ &lt;/Entry&gt; [0..1] &lt;Mutation&gt;„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType“ &lt;/Mutation&gt; [0..unbounded] &lt;Withdrawal&gt;„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ &lt;/Withdrawal&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: TaxAtSourcePersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;EmployeeNumber&gt;xs:string&lt;/EmployeeNumber&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceSalaries&gt;„ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType“ &lt;/TaxAtSourceSalaries&gt; [1..1] &lt;Notifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Notifications&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: TaxAtSourcePersonsType

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Person&gt;„ComplexType: TaxAtSourcePersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;CantonCH&gt;„SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/CantonCH&gt; [1..1] &lt;AbroadCountry&gt;„SimpleType: CountryISOType“ &lt;/AbroadCountry&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: TaxAtSourceResidenceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;CantonCH&gt;„SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/CantonCH&gt; [1..1] &lt;AbroadCountry&gt;„SimpleType: CountryISOType“ &lt;/AbroadCountry&gt; [1..1] &lt;KindOfResidence&gt;„ComplexType: KindOfResidenceType“ &lt;/KindOfResidence&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceResultSuccessType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;TaxAtSourceDeclarationQuittance&gt;„ComplexType: TaxAtSourceTotalType“ &lt;/TaxAtSource\ DeclarationQuittance&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCorrection&gt;„ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType“ &lt;/ TaxAtSourceCorrection&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;TaxAtSourceSalary&gt;„ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType“ &lt;/ TaxAtSourceSalary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceSalariesType

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;TaxAtSourceSalary&gt;„ComplexType: TaxAtSourceSalaryType“ &lt;/ TaxAtSourceSalary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CurrentMonth&gt;xs:gYearMonth&lt;/CurrentMonth&gt; [1..1] &lt;CurrentConfirmed&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/CurrentConfirmed&gt; [0..1] &lt;AwaitCorrectionFromCompany&gt;„ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType“ &lt;/ AwaitCorrectionFromCompany&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AdditionalParticulars&gt;„ComplexType: AdditionalParticularsType“ &lt;/AdditionalParti\ culars&gt; [0..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt;„SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceMunicipalityID&gt;„SimpleType: MunicipalityIDType“ &lt;/TaxAtSourceMunicipa\ lityID&gt; [1..1] &lt;CurrentMonth&gt;xs:gYearMonth&lt;/CurrentMonth&gt; [1..1] &lt;Current&gt;„ComplexType: TaxAtSourceCurrentType“ &lt;/Current&gt; [0..1] &lt;Correction&gt;„ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType“ &lt;/Correction&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceTotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;TotalMonth&gt;„ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ &lt;/TotalMonth&gt; [1..1] &lt;CorrectionMonth&gt;„ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ &lt;/ CorrectionMonth&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;TotalTaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxableEarning&gt; [1..1] &lt;TotalTaxAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxAtSource&gt; [1..1] &lt;TotalCommission&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalCommission&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“ ] &lt;TotalTaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxableEar\ ning&gt; [1..1] &lt;TotalTaxAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxAtSource&gt; [1..1] &lt;TotalCommission&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalCommission&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Month&gt;xs:gYearMonth&lt;/Month&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“ ] &lt;TotalTaxableEarning&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxableEar\ ning&gt; [1..1] &lt;TotalTaxAtSource&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalTaxAtSource&gt; [1..1] &lt;TotalCommission&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TotalCommission&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;CurrentMonth&gt;xs:gYearMonth&lt;/CurrentMonth&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxAtSourceTotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxAtSourceTotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalType“ ] &lt;TotalMonth&gt;„ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ &lt;/TotalMonth&gt; [1..1] &lt;CorrectionMonth&gt;„ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ &lt;/ CorrectionMonth&gt; [0..unbounded] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxCrossborderQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;TaxCrossborderTotal&gt;„ComplexType: TaxCrossborderTotalType“ &lt;/TaxCrossborderTo\ tal&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxCrossborderSalariesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;ItalianCrossborderSalary&gt;„ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType“ &lt;/ ItalianCrossborderSalary&gt; [0..unbounded] &lt;FrenchCrossborderSalary&gt;„ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType“ &lt;/ FrenchCrossborderSalary&gt; [0..unbounded] &lt;SFNCrossborderSalary&gt;„ComplexType: SFNCrossborderSalaryType“ &lt;/ SFNCrossborderSalary&gt; [0..unbounded]</pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: TaxCrossborderTotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxCrossborderTotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: TaxCrossborderTotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: TaxCrossborderTotalType“ ] &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;TaxAtSourceCanton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/TaxAtSourceCanton&gt; [1..1] &lt;TaxableEarning&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/TaxableEarning&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxQuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;NumberOf-TaxSalary-Tags&gt;xs:unsignedInt&lt;/NumberOf-TaxSalary-Tags&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxSalariesType

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;TaxSalary&gt; „ComplexType: TaxSalaryType“ &lt;/TaxSalary&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TaxSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;DocID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DocID&gt; [1..1] &lt;CreationDate&gt;xs:dateTime&lt;/CreationDate&gt; [1..1] &lt;Period&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/Period&gt; [1..1] &lt;FreeTransport&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/FreeTransport&gt; [0..1] &lt;CanteenLunchCheck&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/CanteenLunchCheck&gt; [0..1] &lt;Income&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Income&gt; [0..1] &lt;FringeBenefits&gt; „ComplexType: FringeBenefitsType“ &lt;/FringeBenefits&gt; [0..1] &lt;SporadicBenefits&gt; „ComplexType: SortSumType“ &lt;/SporadicBenefits&gt; [0..1] &lt;CapitalPayment&gt; „ComplexType: SortSumType“ &lt;/CapitalPayment&gt; [0..1] &lt;OwnershipRight&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/OwnershipRight&gt; [0..1] &lt;BoardOfDirectorsRemuneration&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/BoardOfDirectorsRe\ muneration&gt; [0..1] &lt;OtherBenefits&gt; „ComplexType: SortSumType“ &lt;/OtherBenefits&gt; [0..1] &lt;GrossIncome&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/GrossIncome&gt; [1..1] &lt;AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AHV-ALV- NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution&gt; [0..1] &lt;BVG-LPP-Contribution&gt; „ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType“ &lt;/BVG-LPP-Contri\ bution&gt; [0..1] &lt;NetIncome&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/NetIncome&gt; [1..1] &lt;DeductionAtSource&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/DeductionAtSource&gt; [0..1] &lt;ChargesRule&gt; „ComplexType: ChargesRuleType“ &lt;/ChargesRule&gt; [0..1] &lt;Charges&gt; „ComplexType: ChargesType“ &lt;/Charges&gt; [0..1] &lt;OtherFringeBenefits&gt;xs:string&lt;/OtherFringeBenefits&gt; [0..1] &lt;StandardRemark&gt; „ComplexType: StandardRemarkType“ &lt;/StandardRemark&gt; [0..1] &lt;Remark&gt;xs:string&lt;/Remark&gt; [0..1] &lt;Contact&gt; „ComplexType: ContactType“ &lt;/Contact&gt; [0..1]</pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;TemporaryWorkAgency&gt; „ComplexType: TemporaryWorkAgencyType“ &lt;/     TemporaryWorkAgency&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TemporaryWorkAgencyType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Region&gt;xs:string&lt;/Region&gt; [0..1]   &lt;Branch&gt;xs:string&lt;/Branch&gt; [0..1]   &lt;Team&gt;xs:string&lt;/Team&gt; [0..1]   &lt;Consultant&gt; „ComplexType: ConsultantType“ &lt;/Consultant&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“ ]   &lt;InsuranceCompanyName&gt;xs:string&lt;/InsuranceCompanyName&gt; [1..1]   &lt;CustomerIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CustomerIdentity&gt; [1..1]   &lt;ContractIdentity&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/ContractIdentity&gt; [1..1]   &lt;DeclarationIncomplete&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DeclarationIncomplete&gt; [0..1]   [ END BASE TYPE ]   &lt;AnnualSalaryDeclaration&gt;xs:gYear&lt;/AnnualSalaryDeclaration&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TextRowsType

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;row&gt;xs:string&lt;/row&gt; [1..25] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Total-FAK-CAF-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Total-FAK-CAF-     ContributorySalary&gt; [1..1]   &lt;Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/     Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive&gt; [1..1]   &lt;Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/To\     tal-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular&gt; [1..1]   &lt;Canton&gt; „SimpleType: CantonAddressType“ &lt;/Canton&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;TotalHoursOfWork&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/TotalHoursOfWork&gt; [1..1]   &lt;TotalLessonsOfWork&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/TotalLessonsOfWork&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: TotallyWorkedType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;TotalHoursOfWork&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/TotalHoursOfWork&gt; [1..1] &lt;TotalLessonsOfWork&gt; „SimpleType: HoursOrLessonsType“ &lt;/TotalLessonsOf\ Work&gt; [1..1] &lt;TotalHoursAndLessonsOfWork&gt; „ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType“ &lt;/Total\ HoursAndLessonsOfWork&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;BranchIdentifier&gt; „SimpleType: BranchIdentifierType“ &lt;/BranchIdentifier&gt; [1..1] &lt;Female-Totals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ &lt;/Female-Totals&gt; [1..1] &lt;Male-Totals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ &lt;/Male-Totals&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UVG-LAA-BranchTotal&gt; „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ &lt;/UVG-LAA- BranchTotal&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;NBU-BU-ANP-AP-Total&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/NBU-BU-ANP-AP-Total&gt; [1..1] &lt;BU-AP-Total&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/BU-AP-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;ISCO-Code&gt;sd:blubber&lt;/ISCO-Code&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-ISCO-BaseSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-ISCO-BaseSala\ ry&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-IS\ CO-ContributorySalary&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-ProfileConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Institution&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ &lt;/Institu\ tion&gt; [1..1] &lt;InstitutionDescription&gt; „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ &lt;/Institu\ tionDescription&gt; [1..1] &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ &lt;/CompanyDescrip\ tion&gt; [1..1] &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-SalaryLimit&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-SalaryLimit&gt; [1..1] &lt;InsuranceSolution&gt; „ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType“ &lt;/ InsuranceSolution&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-QuittanceType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;UVG-LAA-Total&gt; „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ &lt;/UVG-LAA-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-SalariesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;UVG-LAA-Salary&gt;„ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ &lt;/UVG-LAA- Salary&gt; [1..unbounded] &lt;UVG-LAA-ISCO-Salary&gt; „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ &lt;/UVG-LAA-IS\ CO-Salary&gt; [0..unbounded] &lt;IndividualJobTitle&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/IndividualJobTitle&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AccountingTime&gt;„ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/AccountingTime&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-Code&gt; „SimpleType: UVG-LAA-CodeType“ &lt;/UVG-LAA-Code&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-GrossSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-GrossSalary&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-BaseSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-BaseSalary&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-Contributo\ rySalary&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-QuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;UVG-LAA-TemporaryWork-Total&gt; „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ &lt;/UVG-LAA-Tempora\ ryWork-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-SalariesType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;UVG-LAA-TemporaryWork-Salary&gt;„ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ &lt;/UVG-LAA-Tempora\ ryWork-Salary&gt; [1..unbounded] &lt;UVG-LAA-ISCO-Salary&gt; „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ &lt;/UVG-LAA-IS\ CO-Salary&gt; [1..unbounded] &lt;TemporaryWorkData&gt; „ComplexType: MissionInformationsType“ &lt;/TemporaryWorkDa\ ta&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ ] &lt;UVG-LAA-BranchTotals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType“ &lt;/UVG-LAA-BranchTo\ tals&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-MasterTo\ tal&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-TotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;UVG-LAA-BranchTotals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ &lt;/UVG-LAA-BranchTo\ tals&gt; [1..1]   &lt;UVG-LAA-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-MasterTotal&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVG-LAA-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ ]   &lt;UVG-LAA-BranchTotals&gt; „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ &lt;/UVG-LAA-BranchTo\ tals&gt; [1..1]   &lt;UVG-LAA-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-MasterTo\ tal&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“ ]   &lt;Group&gt; „SimpleType: SimpleCategoryType“ &lt;/Group&gt; [1..1]   &lt;Name&gt; „SimpleType: ProfileNameType“ &lt;/Name&gt; [0..1]   &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ]   &lt;BU-AP-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/BU-AP-Rate&gt; [1..1]   &lt;NBU-ANP-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/NBU-ANP-Rate&gt; [1..1]   &lt;Category&gt; „ComplexType: BaseContributionType“ &lt;/Category&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVGLAAStaffType

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Person&gt; „ComplexType: ProfilePersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;UVGZ-LAAC-CategoryTotal&gt; „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ &lt;/UVGZ-LAAC- CategoryTotal&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-ProfileConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ]   &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1]   &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ]   &lt;Institution&gt; „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ &lt;/Institu\ tion&gt; [1..1]   &lt;InstitutionDescription&gt; „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ &lt;/Institu\ tionDescription&gt; [1..1]   &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ &lt;/CompanyDescrip\ tion&gt; [1..1]   &lt;ValidAsOf&gt;xs:date&lt;/ValidAsOf&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;UVG-LAA-SalaryLimit&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVG-LAA-SalaryLimit&gt; [1..1] &lt;InsuranceSolution&gt; „ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType“ &lt;/ InsuranceSolution&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: UVGZ-LAAC-QuittanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;UVGZ-LAAC-Total&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“ &lt;/UVGZ-LAAC-Total&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UVGZ-LAAC-Salary&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType“ &lt;/UVGZ-LAAC- Salary&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AccountingTime&gt; „ComplexType: TimePeriodType“ &lt;/AccountingTime&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC-Code&gt; „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ &lt;/UVGZ-LAAC-Code&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC-BaseSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVGZ-LAAC-BaseSal\ ary&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC-ContributorySalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVGZ-LAAC-Contribu\ torySalary&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UVGZ-LAAC-CategoryTotals&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ &lt;/UVGZ-LAAC- CategoryTotals&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“ ] &lt;UVGZ-LAAC-CategoryTotals&gt; „ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ &lt;/UVGZ-LAAC- CategoryTotals&gt; [1..1] &lt;UVGZ-LAAC-MasterTotal&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Code&gt; „SimpleType: SimpleCategoryType“ &lt;/Code&gt; [1..1] &lt;Name&gt; „SimpleType: ProfileNameType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;MinSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MinSalary&gt; [1..1] &lt;MaxSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/MaxSalary&gt; [1..1] </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Female-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Female-Rate&gt; [1..1] &lt;Male-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/Male-Rate&gt; [1..1] &lt;FixedSalaries&gt; „ComplexType: UVGZLAACStaffType“ &lt;/FixedSalaries&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“ ] &lt;Group&gt; „SimpleType: SimpleCategoryType“ &lt;/Group&gt; [1..1] &lt;Name&gt; „SimpleType: ProfileNameType“ &lt;/Name&gt; [0..1] &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Category&gt; „ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType“ &lt;/Category&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | „ComplexType: ProfilePersonType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“ ] &lt;Social-InsuranceIdentification&gt; „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ &lt;/Social-InsuranceIdentification&gt; [1..1] &lt;Lastname&gt;xs:string&lt;/Lastname&gt; [1..1] &lt;Firstname&gt;xs:string&lt;/Firstname&gt; [1..1] &lt;Sex&gt; „SimpleType: SexType“ &lt;/Sex&gt; [1..1] &lt;DateOfBirth&gt;xs:date&lt;/DateOfBirth&gt; [1..1] &lt;FixedSalary&gt; „SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FixedSalary&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;UVG-LAA-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/UVG-LAA-Rate&gt; [1..1] &lt;UVG-LAA-SurplusSalary-Rate&gt; „SimpleType: PercentType“ &lt;/UVG-LAA-SurplusSala\ ry-Rate&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UVGZLAACStaffType

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Person&gt; „ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType“ &lt;/Person&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UnemploymentCertificatesType

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UnemploymentCertificate&gt; „ComplexType: TaxSalaryType“ &lt;/ UnemploymentCertificate&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: WorkOrCompensatoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Workplace&gt; „SimpleType: CantonAndEXTYPE“ &lt;/Workplace&gt; [1..1] &lt;Start&gt;xs:date&lt;/Start&gt; [1..1] &lt;End&gt;xs:date&lt;/End&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Translation       | Domaine     |
| Short description | Domaine     |
| Content type      | Restriction |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base type | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Facets    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: AHV-AVS</li> <li>• Enum: FAK-CAF</li> <li>• Enum: UVG-LAA</li> <li>• Enum: UVGZ-LAAC</li> <li>• Enum: KTG-AMC</li> <li>• Enum: BVG-LPP</li> <li>• Enum: Tax</li> <li>• Enum: TaxAnnuity</li> <li>• Enum: OwnershipRightDetail</li> <li>• Enum: TaxCrossborder</li> <li>• Enum: UnemploymentCertificate</li> </ul> |

### SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | LPP Type de catégorie d'assurance (vide est possible)                                                                                                                                      |
| Short description     | LPP Type de code de catégorie d'assurance (vide est possible)                                                                                                                              |
| Technical description | pattern [S] is defined in <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> \s Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s] |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                |
| Base type             | xs:string                                                                                                                                                                                  |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [S]{1,8}</li> </ul>                                                                                                                      |

### SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Raisons                                                                                                                                      |
| Content type | Restriction                                                                                                                                  |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                   |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: entryPensionPlan</li> <li>• Enum: interruptionOfEmployment</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Raisons                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: changeSalary</li> <li>• Enum: changeBVG-LPP-Code</li> <li>• Enum: residence</li> <li>• Enum: civilstate</li> <li>• Enum: partialRetirement</li> <li>• Enum: incapacityToWork</li> <li>• Enum: fullyFitForWork</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

|             |         |
|-------------|---------|
| Translation | Raisons |
|-------------|---------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: withdrawalPensionPlan</li> <li>Enum: retirement</li> <li>Enum: interruptionOfEmployment</li> <li>Enum: interruptionOfEmploymentOnlyRisk</li> <li>Enum: interruptionOfEmploymentNotInsured</li> <li>Enum: deceased</li> <li>Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: BranchIdentifierType

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type d'identification de la partie d'entreprise                  |
| Content type | Restriction                                                      |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                       |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z]</li> </ul> |

### SimpleType: CountryISOType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | État                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short description     | État ou nationalité, code de deux lettres selon norme ISO 3166 étendue                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technical description | <p>Dans le contrôle de qualité, niveau plausibilité, le document est testé contre les codes ISO 3166 et un avertissement est généré au cas d'un code inconnu.</p> <p><a href="http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd">http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd</a></p> |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Base type             | <a href="#">„SimpleType: NationalityType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z][A-Z]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### SimpleType: CurrencyType

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Monnaie                                                                                                                        |
| Short description | La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant des codes de trois lettres pour les devises utilisées dans le monde |
| Content type      | Restriction                                                                                                                    |
| Base type         | xs:string                                                                                                                      |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z]{3}</li> </ul>                                                            |

### SimpleType: DaysPerYearType

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Jours par année                                                   |
| Short description | Nombre de jours par année                                         |
| Content type      | Restriction                                                       |
| Base type         | xs:integer                                                        |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>MinInclusive: 0</li> </ul> |

• MaxInclusive: 365

### SimpleType: DegreeOfRelationshipType

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Degré de parenté                                                                                                                                                                                                                                           |
| Short description | Degré de parenté avec le chef d'entreprise                                                                                                                                                                                                                 |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: unknown</li> <li>• Enum: unrelated</li> <li>• Enum: OwnerWife</li> <li>• Enum: OwnerHusband</li> <li>• Enum: OwnerBloodRelation</li> <li>• Enum: OwnerSiblings</li> <li>• Enum: OwnerFosterChild</li> </ul> |

### SimpleType: DenominationType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Confession                                                                                                                                                                                                                          |
| Short description     | Confession                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description | Valeurs possible: romanCatholic: Eglise catholique romaine; christianCatholic: Eglise catholique chrétienne; reformedEvangelical: Eglise évangélique réformée; jewishCommunity: Communauté israélite; otherOrNone: Autre ou Aucune; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                         |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                          |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: romanCatholic</li> <li>• Enum: christianCatholic</li> <li>• Enum: reformedEvangelical</li> <li>• Enum: jewishCommunity</li> <li>• Enum: otherOrNone</li> </ul>                       |

### SimpleType: EducationType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Éducation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Short description     | Genre d'éducation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technical description | Valeurs possibles: universityMaster: Haute école universitaire (université, EPF) Master; universityBachelor: Haute école universitaire (université, EPF) Bachelor; higherEducationMaster: Haute école spécialisée Master; higherEducationBachelor: Haute école spécialisée Bachelor; higherVocEducation: Formation professionnelle supérieure; teacherCertificate: Brevet d'enseignement à différents degrés; universityEntranceCertificate: Maturité; vocationalEducation: Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC); |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | enterpriseEducation: Formation uniquement en entreprise; mandatorySchoolOnly: Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète; doctorate: Doctorat, habilitation;                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: universityMaster</li> <li>• Enum: universityBachelor</li> <li>• Enum: higherEducationMaster</li> <li>• Enum: higherEducationBachelor</li> <li>• Enum: higherVocEducation</li> <li>• Enum: teacherCertificate</li> <li>• Enum: universityEntranceCertificate</li> <li>• Enum: vocEducationCompl</li> <li>• Enum: enterpriseEducation</li> <li>• Enum: mandatorySchoolOnly</li> <li>• Enum: doctorate</li> </ul> |

### SimpleType: EmploymentHourlyContractType

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Type de contrat                                                                                                                                            |
| Short description     | Type de contrat                                                                                                                                            |
| Technical description | Valeurs possible: indefiniteSalaryHrs: Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire; fixedSalaryHrs: Contrat à durée déterminée avec salaire horaire; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                 |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: indefiniteSalaryHrs</li> <li>• Enum: fixedSalaryHrs</li> </ul>                                              |

### SimpleType: EmploymentMonthlyContractType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Type de contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Short description     | Contrat correspondant au versement du salaire sur une base mensuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technical description | Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel; indefiniteSalaryMthAWT: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annualisé; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel; apprentice: Contrat d'apprentissage; internshipContract: Contrat de stage; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: indefiniteSalaryMth</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: indefiniteSalaryMthAWT</li> <li>• Enum: fixedSalaryMth</li> <li>• Enum: apprentice</li> <li>• Enum: internshipContract</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Type de contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Short description     | Type de contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technical description | Valeurs possible: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée indéterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée déterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; administrativeBoard: Membre d'un conseil d'administration; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint</li> <li>• Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint</li> <li>• Enum: administrativeBoard</li> </ul>                                                                                                                                    |

### SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Raisons                                                                                                                      |
| Short description | Motifs d'entrée                                                                                                              |
| Content type      | Restriction                                                                                                                  |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                   |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: entryCompany</li> <li>• Enum: cantonChange</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Raisons                                                                                                                           |
| Short description | Raisons EMA                                                                                                                       |
| Content type      | Restriction                                                                                                                       |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                        |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: withdrawalCompany</li> <li>• Enum: cantonChange</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: FourDecimalPlacesType

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | nombre                                                                             |
| Short description | nombre avec 4 décimales                                                            |
| Content type      | Restriction                                                                        |
| Base type         | xs:decimal                                                                         |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}</li> </ul> |

### SimpleType: InstitutionDomainType

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Domaine                                                                                                                                        |
| Short description | Domaine                                                                                                                                        |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                    |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                     |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: UVG-LAA</li> <li>• Enum: UVGZ-LAAC</li> <li>• Enum: KTG-AMC</li> <li>• Enum: BVG-LPP</li> </ul> |

### SimpleType: Location2Type

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Lieu                                                                                 |
| Short description | Lieu                                                                                 |
| Content type      | Restriction                                                                          |
| Base type         | <a href="#">„SimpleType: Location3Type“</a>                                          |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: CH</li> <li>• Enum: abroad</li> </ul> |

### SimpleType: Location3Type

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Lieu                                                                                                                    |
| Short description | Lieu                                                                                                                    |
| Content type      | Restriction                                                                                                             |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                              |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: CH</li> <li>• Enum: abroad</li> <li>• Enum: noWorksForCompany</li> </ul> |

### SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Domaine                                                                                                                                 |
| Short description | Domaine                                                                                                                                 |
| Content type      | Restriction                                                                                                                             |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                              |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: UVG-LAA-TemporaryWork</li> <li>• Enum: TaxAtSource</li> <li>• Enum: Statistic</li> </ul> |

### SimpleType: NotifyChangesDomainType

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Domaine                                                                                    |
| Short description | Domaine                                                                                    |
| Content type      | Restriction                                                                                |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                 |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: AHV-AVS</li> <li>• Enum: FAK-CAF</li> </ul> |

- Enum: BVG-LPP

### SimpleType: PayAgreementType

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Accord salarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Short description     | Accord salarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technical description | CLA-Association: Convention collective de travail d'association; CLA-BusinessOrGovernment: Convention collective de travail d'une entreprise ou d'une administration publique; collectiveContratOutside-CLA: Convention salariale collective négociée en dehors du cadre d'une convention collective de travail; individualContract: Sur la base de contrats de travail individuels uniquement; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: CLA-Association</li> <li>• Enum: CLA-BusinessOrGovernment</li> <li>• Enum: collectiveContractOutside-CLA</li> <li>• Enum: individualContract</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

### SimpleType: ProcessType

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Processus                                                                                                                                 |
| Short description     | Résultat du processus et ses valeurs possibles :<br><br>- finished : terminé<br><br>- reject : rejeté<br><br>- manual : traitement manuel |
| Technical description | Ici, le résultat du processus est déclaré comme terminé, rejeté ou traité manuellement.                                                   |
| Content type          | Restriction                                                                                                                               |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: finished</li> <li>• Enum: manual</li> <li>• Enum: reject</li> </ul>                        |

### SimpleType: ProfileNameType

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                        |
| Base type    | xs:string                                                          |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MaxLength: 255</li> </ul> |

### SimpleType: SalaryAmountNoFractionType

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Translation       | Type de montant de salaire sans fraction décimale |
| Short description | Type de montant de salaire sans fraction décimale |

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                         |
| Base type    | xs:decimal                                          |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul> |

### SimpleType: SimpleCategoryType

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                            |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                             |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [A-Z0-9]{1}</li> </ul> |

### SimpleType: StatisticProcessType

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Processus                                                                              |
| Short description | Résultat du processus                                                                  |
| Content type      | Restriction                                                                            |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                             |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: finished</li> <li>Enum: reject</li> </ul> |

### SimpleType: SupportedMinorSchemaVersionAttributeType

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Versions "Minor" du schéma supportées                                                                                                                                                                                      |
| Short description     | Liste des versions "Minor" compatibles                                                                                                                                                                                     |
| Technical description | Le modèle permet plusieurs places avant le point décimal et exclut les zéros de tête [0-9]\.[0-9] = majeur une place, point, mineur une place ou [1-9]\d*\.[0-9] = tout majeur sans zéros de tête, point, mineur une place |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                                                                                |
| Base type             | xs:decimal                                                                                                                                                                                                                 |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9]</li> <li>Enum: 0.0</li> </ul>                                                                                                                 |

### SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Raisons                                                                                                                |
| Short description     | Motifs d'entrée                                                                                                        |
| Technical description | Valeurs possibles: entryCompany: Entrée entreprise cantonChange: Changement de canton others: Autres                   |
| Content type          | Restriction                                                                                                            |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                             |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: entryCompany</li> <li>Enum: cantonChange</li> <li>Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Translation       | Motifs de mutation |
| Short description | Motifs de mutation |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: civilstate</li> <li>• Enum: partnerWork</li> <li>• Enum: partnerWorkplaceChangeCHAbroad</li> <li>• Enum: residence</li> <li>• Enum: childrenDeduction</li> <li>• Enum: churchTax</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Motifs de sortie                                                                                                                                                                             |
| Short description | Motifs de sortie                                                                                                                                                                             |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                                                                  |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                                                   |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: withdrawalCompany</li> <li>• Enum: naturalization</li> <li>• Enum: settled-C</li> <li>• Enum: cantonChange</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |

### SimpleType: TaxAtSourcePaymentType

|              |                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type de déclaration d'impôt à la source                                                                                                                             |
| Content type | Restriction                                                                                                                                                         |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                          |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: salaries</li> <li>• Enum: incomecompensations</li> <li>• Enum: annuities</li> <li>• Enum: capitalpayments</li> </ul> |

### SimpleType: ThreeDecimalPlacesType

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | nombre                                                                            |
| Short description | nombre avec 3 décimales                                                           |
| Content type      | Restriction                                                                       |
| Base type         | xs:decimal                                                                        |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [-]?[0-9]+\.[0-9]{3}</li> </ul> |

### SimpleType: TypeOfOwnershipType

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Catégorie de participation collaborateur                                                                                                          |
| Short description | Catégorie de participation collaborateur                                                                                                          |
| Content type      | Restriction                                                                                                                                       |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                                                        |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: staffShares</li> <li>• Enum: publiclyTradedOptions</li> <li>• Enum: sharesReleasedEarly</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: returnedShares</li> <li>• Enum: otherOptions</li> <li>• Enum: deferredBenefitsStaffShares</li> <li>• Enum: fictitiousStaffShare</li> <li>• Enum: others</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SimpleType: UVG-LAA-CodeType

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Type code LAA                                                           |
| Content type | Restriction                                                             |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                              |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [A-Z][0-3]</li> </ul> |

## A.3 Documentation du schéma SalaryDeclarationContainer.xsd

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Namespace    | urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration:container                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Declared Namespaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sd : urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration</li> <li>• c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306</li> <li>• sdc : urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration:container</li> <li>• ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components</li> <li>• xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema</li> </ul> |
| Version             | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### ComplexType: AvailableType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technical description       | Informations sur la disponibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;DeclareAnnualSalary&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAvailableType“ &lt;/DeclareAnnualSalary&gt; [0..1] &lt;DeclareMonthlySalary&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAvailableType“ &lt;/DeclareMonthlySalary&gt; [0..1] &lt;NotifyChanges&gt; „ComplexType: NotifyChangesAvailableType“ &lt;/NotifyChanges&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: CompanyRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: InstitutionType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: InstitutionType“ ] &lt;Institution&gt; „ComplexType: IdentificationType“ &lt;/Institution&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;CompanyDescription&gt; „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ &lt;/CompanyDescription&gt; [1..1] &lt;Contact&gt; „ComplexType: ContactType“ &lt;/Contact&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technical description       | Informations contextuelles sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ] &lt;UserAgent&gt; „ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;ResponseID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt; „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/ProducerResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;DeclarationID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DeclarationID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeJobType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistributor&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Success&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeSuccessJobStateType“ &lt;/Success&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeSuccessConsumerJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeSuccessJobStateType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeSuccessJobStateType“ ] &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeContextType“ &lt;/AddresseeContext&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Completion&gt; „ComplexType: AccessInformationType“ &lt;/Completion&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeSuccessJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                    |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                   |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeContextType“ &lt;/AddresseeContext&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseesType

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Abstract              | no                               |
| Technical description | Informations sur le destinataire |

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeJobType“&lt;/Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryAvailableType

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                 |
| Technical description       | Informations sur la disponibilité                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;DeclarationID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/DeclarationID&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryCaseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | „ComplexType: CaseContextType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Contexte de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technical description       | Cet élément contient des informations et des identifiants relatifs au cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ] &lt;ReceivedStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/ReceivedStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedSenderStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedInstitutionStoryIDs&gt; [0..1] &lt;Warning&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“&lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“&lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Credentials&gt;„ComplexType: CredentialsType“&lt;/Credentials&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;DeclarationID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/DeclarationID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt;„ComplexType: EmptyType“&lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: DeclareAnnualSalaryCaseContextType“&lt;/CaseContext&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt;„SimpleType: DeclareAnnualSalaryStateType“&lt;/ReceivedState&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt;„ComplexType: DialogMessageType“&lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryConsumerCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: DeclareAnnualSalaryCaseContextType“&lt;/CaseContext&gt; [1..1] &lt;State&gt;„SimpleType: DeclareAnnualSalaryStateType“&lt;/State&gt; [1..1] &lt;Completion&gt;„ComplexType: CompletionType“&lt;/Completion&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt;„ComplexType: DialogMessageType“&lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: DeclareAnnualSalaryJobStateType

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Abstract                    | no                   |
| Translation                 | Commande de travail  |
| Short description           | État initial du cas. |
| XML Instance Representation | <...>                |

|  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Addressee&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseeJobStateType“ &lt;/ Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: DeclareAnnualSalaryJobType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technical description       | Élément de commande pour le traitement du message.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Addressees&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryAddresseesType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;Testcase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/Testcase&gt; [0..1] &lt;Substitution&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalarySubstitutionType“ &lt;/Substitu\ tion&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: DeclareAnnualSalaryRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt; „ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Job&gt; „ComplexType: DeclareAnnualSalaryJobType“ &lt;/Job&gt; [1..1] &lt;null&gt;sdcb:blubber&lt;/null&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: DeclareAnnualSalarySubstitutionType

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                       |
| Technical description       | Indemnisation Emploi                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;PredecessorDeclarationIDWithAcceptedState&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/PredecessorDecla\ rationIDWithAcceptedState&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technical description       | Informations contextuelles sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ] &lt;UserAgent&gt; „ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1] &lt;ResponseID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt; „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Produ\ cerResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;DeclarationID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DeclarationID&gt; [1..1] &lt;Testcase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/Testcase&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeJobStateType

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Abstract    | no                                              |
| Parent type | <a href="#">„ComplexType: AddresseeJobType“</a> |
| Translation | Commande de travail                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AdresseJobType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AdresseType“ ] &lt;AdresseIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AdresseIdentifica\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistribu\ tor&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Success&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeSuccessJobStateType“ &lt;/Suc\ cess&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeSuccessConsumerJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeSuccessJobStateType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeSuccessJobStateType“ ] &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeContextType“ &lt;/Ad\ dresseeContext&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Completion&gt; „ComplexType: AccessInformationType“ &lt;/Completion&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeSuccessJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                       |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                      |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeContextType“ &lt;/Addres\ seeContext&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseesType

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                      |
| Technical description       | Informations sur le destinataire                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Addressee&gt; „ComplexType: AdresseJobType“ &lt;/Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryAvailableType

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                     |
| Technical description       | Informations sur la disponibilité                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;DeclarationID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DeclarationID&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryCaseContextType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CaseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Translation                 | Contexte de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description       | Cet élément contient des informations et des identifiants relatifs au cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ] &lt;ReceivedStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/ReceivedSto\ ryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedSen\ derStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/Suppres\ sedInstitutionStoryIDs&gt; [0..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;DeclarationID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/DeclarationID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryCaseContextType“ &lt;/CaseCon\ text&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt; „SimpleType: DeclareMonthlySalaryStateType“ &lt;/ReceivedS\ tate&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: DialogMessageType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryConsumerCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryCaseContextType“ &lt;/CaseCon\ text&gt; [1..1] &lt;State&gt; „SimpleType: DeclareMonthlySalaryStateType“ &lt;/State&gt; [1..1] &lt;Completion&gt; „ComplexType: CompletionType“ &lt;/Completion&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: DialogMessageType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryJobStateType

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                  |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                 |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Addressee&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeJobStateType“ &lt;/ Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

### ComplexType: DeclareMonthlySalaryJobType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technical description       | Élément de commande pour le traitement du message.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Addressee&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalaryAddresseeType“ &lt;/Addres\ see&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;Substitution&gt; „ComplexType: DeclareMonthlySalarySubstitutionType“ &lt;/Substitu\ tion&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: DeclareMonthlySalaryRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Job&gt;„ComplexType: DeclareMonthlySalaryJobType“ &lt;/Job&gt; [1..1] &lt;null&gt;sdcb:blubber&lt;/null&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: DeclareMonthlySalarySubstitutionType

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                    |
| Technical description       | Indemnisation Emploi                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;PredecessorDeclarationIDWithAcceptedState&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/PredecessorDecla\ rationIDWithAcceptedState&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: GetStatusFromDeclareAnnualSalaryResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: GetStatusResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: GetStatusResponseType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;JobFinished&gt;„SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/JobFinished&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressees&gt;„ComplexType: DeclareAnnualSalaryJobStateType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: GetStatusFromDeclareMonthlySalaryResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: GetStatusResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: GetStatusResponseType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;JobFinished&gt;„SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/JobFinished&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressees&gt;„ComplexType: DeclareMonthlySalaryJobStateType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAddresseeContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technical description       | Informations contextuelles sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ] &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1] &lt;ResponseID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Produ\ cerResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;NotificationID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/NotificationID&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <code>&lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1]</code><br><code>&lt;/...&gt;</code> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: NotifyChangesAddresseeJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeJobType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ]   &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentifica\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ]   &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistribu\ tor&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ]   &lt;Success&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseeSuccessJobStateType“ &lt;/Suc\ cess&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAddresseeSuccessConsumerJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: NotifyChangesAddresseeSuccessJobStateType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: NotifyChangesAddresseeSuccessJobStateType“ ]   &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseeContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ]   &lt;Completion&gt; „ComplexType: AccessInformationType“ &lt;/Completion&gt; [0..1]   &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAddresseeSuccessJobStateType

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                   |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                  |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt;   &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseeContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAddresseesType

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                          |
| Technical description       | Informations sur le destinataire                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt;   &lt;Addressee&gt; „ComplexType: AddresseeJobType“ &lt;/Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: NotifyChangesAvailableType

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Abstract              | no                                |
| Technical description | Informations sur la disponibilité |

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;NotificationID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/NotificationID&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: NotifyChangesCaseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CaseContextBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Translation                 | Contexte de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technical description       | Cet élément contient des informations et des identifiants relatifs au cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ] &lt;ReceivedStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/ReceivedStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedSenderS\ toryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedIns\ titutionStoryIDs&gt; [0..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;NotificationID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/NotificationID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: NotifyChangesCaseContextType“ &lt;/CaseContext&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt; „SimpleType: NotifyChangesStateType“ &lt;/ReceivedState&gt; [0..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: DialogMessageType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesConsumerCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: NotifyChangesCaseContextType“ &lt;/CaseContext&gt; [1..1] &lt;State&gt; „SimpleType: NotifyChangesStateType“ &lt;/State&gt; [1..1] &lt;DialogMessage&gt; „ComplexType: DialogMessageType“ &lt;/DialogMessage&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesJobStateType

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                         |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                        |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressee&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseeJobStateType“ &lt;/ Addressee&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesJobType

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                              |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                             |
| Technical description       | Élément de commande pour le traitement du message.                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressees&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseesType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Job&gt;„ComplexType: NotifyChangesJobType“ &lt;/Job&gt; [1..1] &lt;null&gt;sdcb:blubber&lt;/null&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotifyChangesResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressees&gt;„ComplexType: NotifyChangesJobStateType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobType

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                               |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                              |
| Technical description       | Élément de commande pour le traitement du message.                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeJobType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Job&gt;„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobType“ &lt;/Job&gt; [1..1] &lt;RegisterOrganization&gt;„ComplexType: CompanyRequestType“ &lt;/RegisterOrganiza\ tion&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseContextType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description       | Informations contextuelles sur le destinataire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ] &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1] &lt;ResponseID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Produ\ cerResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;SubscriptionID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/SubscriptionID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeJobStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeJobType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ] &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentifica\ tion&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistribu\ tor&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Success&gt; „ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeSuccessJobStateType“ &lt;/Suc\ cess&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeSuccessJobStateType

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                       |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                      |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeContextType“ &lt;/Ad\ dresseeContext&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationCaseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CaseContextBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Translation                 | Contexte de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technical description       | Cet élément contient des informations et des identifiants relatifs au cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ] &lt;ReceivedStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/ReceivedStoryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedSenderS\ toryIDs&gt; [0..1] &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt; „ComplexType: ReceivedStoriesType“ &lt;/SuppressedIns\ titutionStoryIDs&gt; [0..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;SubscriptionID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/SubscriptionID&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationCaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt; „ComplexType: SubscribeOrganizationCaseContextType“ &lt;/CaseCon\ text&gt; [1..1] &lt;ReceivedState&gt; „SimpleType: SubscribeOrganizationStateType“ &lt;/ReceivedS\ tate&gt; [0..1] &lt;Unsubscribe&gt; „ComplexType: EmptyType“ &lt;/Unsubscribe&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SubscribeOrganizationConsumerCaseType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

| Technical description       | Informations sur le cas                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;CaseContext&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationCaseContextType“ &lt;/CaseCon\ text&gt; [1..1] &lt;State&gt;„SimpleType: SubscribeOrganizationStateType“ &lt;/State&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: SubscribeOrganizationJobStateType

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                         |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                        |
| Short description           | État initial du cas.                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressee&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationAddresseeJobStateType“ &lt;/Addres\ see&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: SubscribeOrganizationJobType

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                               |
| Translation                 | Commande de travail                                                                                                                                                              |
| Technical description       | Élément de commande pour le traitement du message.                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeJobType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;TestCase&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/TestCase&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: SubscribeOrganizationRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Job&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationJobType“ &lt;/Job&gt; [1..1] &lt;Company&gt;„ComplexType: CompanyRequestType“ &lt;/Company&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: SubscribeOrganizationResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressees&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationJobStateType“ &lt;/Addressees&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technical description       | Cet élément synchronise la déclaration annuelle des salaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt;„ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: DeclareAnnualSalaryConsumerCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |        |
|--|--------|
|  | </...> |
|--|--------|

## ComplexType: SynchronizeDeclareAnnualSalaryRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: SynchronizeRequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: SynchronizeRequestType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt;„ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AnnualSalaryDeclarationAddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; see&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: DeclareAnnualSalaryCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Error&gt;„ComplexType: ErrorResponseType“ &lt;/Error&gt; [1..1] &lt;SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumer&gt;„ComplexType: SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumerType“ &lt;/SynchronizeDeclareAnnualSalaryConsumer&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt;„ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: DeclareMonthlySalaryConsumerCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SynchronizeDeclareMonthlySalaryRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: SynchronizeRequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: SynchronizeRequestType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt;„ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: MonthlySalaryDeclarationAddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; see&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: DeclareMonthlySalaryCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponseType

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Error&gt; „ComplexType: ErrorResponse“ &lt;/Error&gt; [1..1] &lt;SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumer&gt; „ComplexType: SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumer“ &lt;/SynchronizeDeclareMonthlySalaryConsumer&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: SynchronizeNotifyChangesConsumerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt; „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt; „ComplexType: AddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt; „ComplexType: NotifyChangesConsumerCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeNotifyChangesRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: SynchronizeRequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: SynchronizeRequestType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt; „ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt; „ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt; „ComplexType: NotifyChangesAddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt; „ComplexType: NotifyChangesCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeNotifyChangesResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt; „ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Error&gt; „ComplexType: ErrorResponse“ &lt;/Error&gt; [1..1] &lt;SynchronizeNotifyChangesConsumer&gt; „ComplexType: SynchronizeNotifyChangesConsumer“ &lt;/SynchronizeNotifyChangesConsumer&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: SynchronizeRequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: SynchronizeRequestType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt; „ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt; „ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt; „ComplexType: InstitutionAddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt; „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderRequestCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeSubscribeOrganizationConsumerType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technical description       | Cet élément synchronise l'inscription de l'organisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“ ] &lt;AddresseeContext&gt;„ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: AddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationConsumerCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;Available&gt;„ComplexType: AvailableType“ &lt;/Available&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeSubscribeOrganizationRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: SynchronizeRequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: SynchronizeRequestType“ ] [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt;„ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Addressee&gt;„ComplexType: InstitutionAddresseeType“ &lt;/Addressee&gt; [1..1] &lt;Case&gt;„ComplexType: SubscribeOrganizationCaseType“ &lt;/Case&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeSubscribeOrganizationResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Error&gt;„ComplexType: ErrorResponseType“ &lt;/Error&gt; [1..1] &lt;SynchronizeSubscribeOrganizationConsumer&gt;„ComplexType: SynchronizeSubscribeOrganizationConsumerType“ &lt;/SynchronizeSubscribeOrganizationConsumer&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## SimpleType: DeclareAnnualSalaryStateType

|              |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                            |
| Base type    | xs:string                                                                                                                                                                                                              |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: Accepted</li> <li>Enum: CompletionReleaseMissing</li> <li>Enum: DialogMessagePending</li> <li>Enum: Processing</li> <li>Enum: Finished</li> <li>Enum: Rejected</li> </ul> |

## SimpleType: DeclareMonthlySalaryStateType

|              |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                                                            |
| Base type    | xs:string                                                                                                                                                                                                              |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: Accepted</li> <li>Enum: CompletionReleaseMissing</li> <li>Enum: DialogMessagePending</li> <li>Enum: Processing</li> <li>Enum: Finished</li> <li>Enum: Rejected</li> </ul> |

## SimpleType: NotifyChangesStateType

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                                                                    |
| Base type    | xs:string                                                                                                                                                                      |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: Accepted</li> <li>Enum: DialogMessagePending</li> <li>Enum: Processing</li> <li>Enum: Finished</li> <li>Enum: Rejected</li> </ul> |

## SimpleType: SubscribeOrganizationStateType

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                              |
| Base type    | xs:string                                                                                |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: subscribed</li> <li>Enum: closed</li> </ul> |

## A.4 Documentation du schéma SwissdecComponents.xsd

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Namespace    | urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components                                                                                                       |
| Declared Namespaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components</li> <li>xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema</li> </ul> |
| Version             | 0.0                                                                                                                                                |

## ComplexType: AccessInformationType

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Url&gt;xs:string&lt;/Url&gt; [1..1]   &lt;ExpiryDate&gt;xs:dateTime&lt;/ExpiryDate&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AddresseeJobType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: AddresseeType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Translation                 | Adressage des destinataires finaux                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Short description           | Adressage des destinataires finaux                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technical description       | Liste des destinataires finaux qui doivent recevoir les données transmises.                                                                                                                                                                                                                             |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“ ]   &lt;AddresseeIdentification&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1]   [ END BASE TYPE ]   &lt;ProcessByDistributor&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/ProcessByDistributor&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AddresseeResponseContextType

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseContextType“</a>                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“ ]   &lt;UserAgent&gt; „ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1] &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1] &lt;ResponseID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1] &lt;RequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;ProducerResponseNotifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Producer\ ResponseNotifications&gt; [1..1] &lt;Warning&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt;„ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: AddresseeResponseType

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AddresseeContext&gt;„ComplexType: AddresseeResponseContextType“ &lt;/AddresseeCon\ text&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AddresseeType

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                |
| Short description           | Informations sur le destinataire                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;AddresseeIdentification&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/AddresseeIdentification&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerAmountType

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Default&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Default&gt; [0..1] &lt;Value&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Value&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerBooleanType

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Default&gt;xs:boolean&lt;/Default&gt; [0..1] &lt;Value&gt;xs:boolean&lt;/Value&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerDateTimeType

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Default&gt;xs:dateTime&lt;/Default&gt; [0..1] &lt;Value&gt;xs:dateTime&lt;/Value&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerDateType

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Default&gt;xs:date&lt;/Default&gt; [0..1] &lt;Value&gt;xs:date&lt;/Value&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerDoubleType

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Default&gt;xs:double&lt;/Default&gt; [0..1] &lt;Value&gt;xs:double&lt;/Value&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: AnswerIntegerType

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Default&gt;xs:integer&lt;/Default&gt;    [0..1]   &lt;Value&gt;xs:integer&lt;/Value&gt;      [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AnswerStringType

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Default&gt;xs:string&lt;/Default&gt;    [0..1]   &lt;Value&gt;xs:string&lt;/Value&gt;      [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AnswerYesNoUnknownType

|                             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Default&gt;„SimpleType: YesNoUnknownType“&lt;/Default&gt;    [0..1]   &lt;Value&gt;„SimpleType: YesNoUnknownType“&lt;/Value&gt;      [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: AwaitPartControlType

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;ExpirationDate&gt;xs:dateTime&lt;/ExpirationDate&gt;    [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: BooleanStoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ]   &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt;    [1..1]   &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“&lt;/StoryID&gt;    [1..1]   [ END BASE TYPE ]   &lt;Valid&gt;xs:boolean&lt;/Valid&gt;    [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CaseContextBaseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;ReceivedStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/ReceivedStoryIDs&gt;    [0..1]   &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedSenderStoryIDs&gt;    [0..1]   &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedInstitutionStoryIDs&gt;    [0..1]   &lt;Warning&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“&lt;/Warning&gt;    [0..1]   &lt;Info&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“&lt;/Info&gt;    [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: CaseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: CaseContextBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“ ]   &lt;ReceivedStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/ReceivedStoryIDs&gt;    [0..1]   &lt;SuppressedSenderStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedSenderStoryIDs&gt;    [0..1]   &lt;SuppressedInstitutionStoryIDs&gt;„ComplexType: ReceivedStoriesType“&lt;/SuppressedInstitutionStoryIDs&gt;    [0..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Warning&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt;„ComplexType: StoryNotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Credentials&gt;„ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: CheckInteroperabilityRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;UmlautString&gt;xs:string&lt;/UmlautString&gt; [1..1] &lt;FirstOperand&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/FirstOperand&gt; [1..1] &lt;SecondOperand&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/SecondOperand&gt; [1..1] &lt;SystemDateTime&gt;xs:dateTime&lt;/SystemDateTime&gt; [1..1] &lt;MonitoringID&gt;„SimpleType: MonitoringIDType“ &lt;/MonitoringID&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: CheckInteroperabilityResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1] &lt;UmlautStringIsCorrect&gt;„SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/UmlautStringIsCor\ rect&gt; [1..1] &lt;FirstOperandIsCorrect&gt;„SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/FirstOperandIsCor\ rect&gt; [1..1] &lt;UmlautString&gt;xs:string&lt;/UmlautString&gt; [1..1] &lt;AdditionResult&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/AdditionResult&gt; [1..1] &lt;SubtractionResult&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/SubtractionResult&gt; [1..1] &lt;SystemDateTime&gt;xs:dateTime&lt;/SystemDateTime&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: CompanyUIDType

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UID-BFS&gt;„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ &lt;/UID-BFS&gt; [1..1] &lt;DelegateUID-BFS&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/DelegateUID-BFS&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: CompletionType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Short description           | Informations à la libération des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Completion&gt;„ComplexType: AccessInformationType“ &lt;/Completion&gt; [1..1] &lt;Credentials&gt;„ComplexType: ResultType“ &lt;/Credentials&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: ConsumerFaultType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt;„ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;FaultState&gt;„ComplexType: FaultStateType“ &lt;/FaultState&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: CredentialsType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation                 | Preuve autorisation                                                                                                               |
| Short description           | Preuve autorisation                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Key&gt;xs:string&lt;/Key&gt; [1..1]   &lt;Password&gt;xs:string&lt;/Password&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: DialogMessageType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technical description       | Données semi-structurées pour le dialogue entre les participants du cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ]   &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1]   &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ]   &lt;StandardDialogID&gt;„SimpleType: StandardFormIDType“ &lt;/StandardDialogID&gt; [1..1]   &lt;Previous&gt;„ComplexType: PreviousType“ &lt;/Previous&gt; [0..1]   &lt;Title&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/Title&gt; [0..1]   &lt;Description&gt;xs:token&lt;/Description&gt; [0..1]   &lt;Paragraph&gt;„ComplexType: ParagraphType“ &lt;/Paragraph&gt; [1..unbounded]   &lt;Section&gt;„ComplexType: SectionType“ &lt;/Section&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: DistributorRequestContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1]   &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1]   &lt;DistributorRequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/DistributorRequestID&gt; [1..1]   &lt;VersionMappingFrom&gt;„ComplexType: VersionMappingFromType“ &lt;/VersionMapping\ From&gt; [0..1]   &lt;ProducerSecurityTokens&gt;„ComplexType: ProducerSecurityTokensType“ &lt;/ProducerSecuri\ tyTokens&gt; [1..1]   &lt;SignatureCertificateUID-BFS&gt;„ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType“ &lt;/Si\ gnatureCertificateUID-BFS&gt; [0..1]   &lt;ProducerResponseNotifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/Producer\ ResponseNotifications&gt; [1..1]   &lt;ConsumerNotifications&gt;„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ &lt;/ConsumerNotifica\ tions&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: DuplicateType

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;LastDistributorRequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/LastDistributorRequestID&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: EmptyType

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Abstract                    | no                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ErrorResponseType

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                  |
| Translation                 | Erreur                                                                                                                                                              |
| Short description           | Le traitement n'a pas abouti et des erreurs sont survenues.                                                                                                         |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;EndUserInfo&gt;xs:string&lt;/EndUserInfo&gt; [1..1]   &lt;DetailInformation&gt;xs:string&lt;/DetailInformation&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> [ START CHOICE ] &lt;FaultInformation&gt; „ComplexType: ConsumerFaultType“ &lt;/FaultInformation&gt; [1..1] &lt;PlannedMaintenance&gt; „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ &lt;/PlannedMaintenance&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: FaultStateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Translation                 | Erreur État                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Code&gt; „SimpleType: FaultCodeType“ &lt;/Code&gt; [1..1] &lt;Error&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Error&gt; [0..1] &lt;Warning&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Warning&gt; [0..1] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Info&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FaultType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parent type                 | „ComplexType: ResponseType“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt; „ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] [ START CHOICE ] &lt;Fault&gt; „ComplexType: FaultStateType“ &lt;/Fault&gt; [1..1] &lt;PlannedMaintenance&gt; „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ &lt;/PlannedMaintenance&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: FeedbackNotificationsType

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Warning&gt; „ComplexType: NotificationType“ &lt;/Warning&gt; [0..unbounded] &lt;Info&gt; „ComplexType: NotificationType“ &lt;/Info&gt; [0..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: GetStatusRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parent type                 | „ComplexType: RequestType“                                                                                                                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt; „ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;JobKey&gt; „SimpleType: JobKeyType“ &lt;/JobKey&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: GetStatusResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parent type                 | „ComplexType: ResponseType“                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt; „ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;JobFinished&gt; „SimpleType: SimpleBooleanType“ &lt;/JobFinished&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: InitialResponseType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: ResponseType“</a>                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“ ] &lt;ResponseContext&gt; „ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;JobKey&gt; „SimpleType: JobKeyType“ &lt;/JobKey&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: MessageType

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Abstract                    | no                                  |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Translation                 | Message                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Short description           | Message                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;QualityLevel&gt; „SimpleType: QualityLevelType“ &lt;/QualityLevel&gt; [1..1] &lt;DescriptionCode&gt; „SimpleType: DescriptionCodeType“ &lt;/DescriptionCode&gt; [1..1] &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotificationsStoryType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: StoryBaseType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“ ] &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1] &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Notifications&gt; „ComplexType: NotificationsType“ &lt;/Notifications&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: NotificationsType

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Notification&gt; „ComplexType: NotificationType“ &lt;/Notification&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ParagraphAnswerType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;String&gt; „ComplexType: AnswerStringType“ &lt;/String&gt; [1..1] &lt;Integer&gt; „ComplexType: AnswerIntegerType“ &lt;/Integer&gt; [1..1] &lt;Double&gt; „ComplexType: AnswerDoubleType“ &lt;/Double&gt; [1..1] &lt;Boolean&gt; „ComplexType: AnswerBooleanType“ &lt;/Boolean&gt; [1..1] &lt;Date&gt; „ComplexType: AnswerDateType“ &lt;/Date&gt; [1..1] &lt;DateTime&gt; „ComplexType: AnswerDateTimeType“ &lt;/DateTime&gt; [1..1] &lt;YesNoUnknown&gt; „ComplexType: AnswerYesNoUnknownType“ &lt;/YesNoUnknown&gt; [1..1] &lt;Amount&gt; „ComplexType: AnswerAmountType“ &lt;/Amount&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;Problem&gt; „SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Problem&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ParagraphType

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;ID&gt;xs:short&lt;/ID&gt; [1..1]</pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> &lt;Label&gt;xs:token&lt;/Label&gt;    [1..1] [ START CHOICE ]   &lt;Value&gt;„ComplexType: ParagraphValueType“ &lt;/Value&gt;    [0..1]   &lt;Answer&gt;„ComplexType: ParagraphAnswerType“ &lt;/Answer&gt;    [0..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ComplexType: ParagraphValueType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ]   &lt;String&gt;xs:string&lt;/String&gt;    [1..1]   &lt;Integer&gt;xs:integer&lt;/Integer&gt;    [1..1]   &lt;Double&gt;xs:double&lt;/Double&gt;    [1..1]   &lt;Boolean&gt;xs:boolean&lt;/Boolean&gt;    [1..1]   &lt;Date&gt;xs:date&lt;/Date&gt;    [1..1]   &lt;DateTime&gt;xs:dateTime&lt;/DateTime&gt;    [1..1]   &lt;YesNoUnknown&gt;„SimpleType: YesNoUnknownType“ &lt;/YesNoUnknown&gt;    [1..1]   &lt;Amount&gt;„SimpleType: SalaryAmountType“ &lt;/Amount&gt;    [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PingConsumerRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt;    [1..1] &lt;Timestamp&gt;xs:dateTime&lt;/Timestamp&gt;    [1..1] &lt;NextCheck&gt;xs:dateTime&lt;/NextCheck&gt;    [1..1] &lt;RegisteredMaintenance&gt;„ComplexType: RegisteredMaintenanceType“ &lt;/RegisteredMaintenance&gt;    [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PingConsumerResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt;    [1..1] &lt;Timestamp&gt;xs:dateTime&lt;/Timestamp&gt;    [1..1] [ START CHOICE ]   &lt;PlannedMaintenance&gt;„ComplexType: PlannedMaintenanceType“ &lt;/PlannedMaintenance&gt;    [1..1]   &lt;NoPlannedMaintenance&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/NoPlannedMaintenance&gt;    [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PingRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt;    [1..1] &lt;SystemDateTime&gt;xs:dateTime&lt;/SystemDateTime&gt;    [1..1] &lt;MonitoringID&gt;„SimpleType: MonitoringIDType“ &lt;/MonitoringID&gt;    [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PingResponseType

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt;    [1..1] &lt;SystemDateTime&gt;xs:dateTime&lt;/SystemDateTime&gt;    [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PlannedMaintenanceType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Start&gt;xs:dateTime&lt;/Start&gt;    [1..1] &lt;End&gt;xs:dateTime&lt;/End&gt;    [1..1] &lt;ProducerMessages&gt;„ComplexType: ProducerMessagesType“ &lt;/ProducerMessages&gt;    [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Start&gt;xs:dateTime&lt;/Start&gt; [1..1]   &lt;End&gt;xs:dateTime&lt;/End&gt; [1..1]   &lt;Message&gt;xs:string&lt;/Message&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: PreviousType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   [ START CHOICE ]   &lt;RequestStoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/RequestStoryID&gt; [1..1]   &lt;ResponseStoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseStoryID&gt; [1..1]   [ END CHOICE ] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ProducerMessageType

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Message&gt;„ComplexType: MessageType“ &lt;/Message&gt; [3..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ProducerSecurityTokensType

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Timestamp&gt;xs:dateTime&lt;/Timestamp&gt; [1..unbounded]   &lt;X509Certificate&gt;„ComplexType: X509CertificateType“ &lt;/X509Certificate&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ReceivedStoriesType

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: RegisteredMaintenanceType

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                              |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Start&gt;xs:dateTime&lt;/Start&gt; [1..1]   &lt;End&gt;xs:dateTime&lt;/End&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: RequestContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Translation                 | Contexte de la demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Short description           | Le RequestContext contient des informations sur le moment de la transmission, l'expéditeur et le langage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;UserAgent&gt;„ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1]   &lt;CompanyName&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/CompanyName&gt; [1..1]   &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1]   &lt;RequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1]   &lt;LanguageCode&gt;„SimpleType: LanguageCodeType“ &lt;/LanguageCode&gt; [1..1]   &lt;MonitoringID&gt;„SimpleType: MonitoringIDType“ &lt;/MonitoringID&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: RequestType

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                            |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;RequestContext&gt; „ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ResponseContextType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Translation                 | Contexte de la réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Short description           | Le ResponseContext contient des informations sur le moment de la transmission, l'expéditeur et le langage.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;UserAgent&gt; „ComplexType: UserAgentType“ &lt;/UserAgent&gt; [1..1]   &lt;InstitutionName&gt;xs:string&lt;/InstitutionName&gt; [1..1]   &lt;TransmissionDate&gt;xs:dateTime&lt;/TransmissionDate&gt; [1..1]   &lt;ResponseID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/ResponseID&gt; [1..1]   &lt;RequestID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/RequestID&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ResponseType

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;ResponseContext&gt; „ComplexType: ResponseContextType“ &lt;/ResponseContext&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: ResultType

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                   |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Credentials&gt; „ComplexType: CredentialsType“ &lt;/Credentials&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SectionType

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                          |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Heading&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/Heading&gt; [0..1]   &lt;Description&gt;xs:token&lt;/Description&gt; [0..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;CommonName&gt;xs:string&lt;/CommonName&gt; [1..1]   &lt;UID&gt;xs:string&lt;/UID&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StoryBaseType

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                       |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt;   &lt;Creation&gt;xs:dateTime&lt;/Creation&gt; [1..1]   &lt;StoryID&gt; „SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

## ComplexType: StoryNotificationType

|          |    |
|----------|----|
| Abstract | no |
|----------|----|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: NotificationType“</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: NotificationType“ ] &lt;QualityLevel&gt;„SimpleType: QualityLevelType“ &lt;/QualityLevel&gt; [1..1] &lt;DescriptionCode&gt;„SimpleType: DescriptionCodeType“ &lt;/DescriptionCode&gt; [1..1] &lt;Description&gt;xs:string&lt;/Description&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;StoryID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/StoryID&gt; [0..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: StoryNotificationsType

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                  |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;Notification&gt;„ComplexType: StoryNotificationType“ &lt;/Notification&gt; [1..unbounded] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SubstitutionMappingType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;MappedPredecessorDistributorRequestID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/MappedPredecessorDis\ tributorRequestID&gt; [1..1] &lt;MappedPredecessorConsumerResponseID&gt;„SimpleType: IDType“ &lt;/MappedPredecessorConsu\ merResponseID&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: SynchronizeRequestType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parent type                 | <a href="#">„ComplexType: RequestType“</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ BASE TYPE „ComplexType: RequestType“ ] &lt;RequestContext&gt;„ComplexType: RequestContextType“ &lt;/RequestContext&gt; [1..1] [ END BASE TYPE ] &lt;Sender&gt;„ComplexType: CompanyUIDType“ &lt;/Sender&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: TimePeriodType

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                      |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; &lt;from&gt;xs:date&lt;/from&gt; [1..1] &lt;until&gt;xs:date&lt;/until&gt; [1..1] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UID-BFS-UnknownType

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                             |
| Translation                 | Numéro d'identification IDE-OFS                                                                                                                                                                |
| Short description           | Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS                                                                                                                                                 |
| XML Instance Representation | <pre> &lt;...&gt; [ START CHOICE ] &lt;UID&gt;„SimpleType: UID-BFSType“ &lt;/UID&gt; [1..1] &lt;Unknown&gt;„ComplexType: EmptyType“ &lt;/Unknown&gt; [1..1] [ END CHOICE ] &lt;/...&gt; </pre> |

## ComplexType: UserAgentType

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Abstract          | no                                                               |
| Translation       | Informations concernant l'application                            |
| Short description | Description des données essentielles d'identification de système |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical description       | Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Producer&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Producer&gt; [1..1] &lt;Name&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Name&gt; [1..1] &lt;Version&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Version&gt; [1..1] &lt;StandardVersion&gt;xs:decimal&lt;/StandardVersion&gt; [1..1] &lt;Certificate&gt;„SimpleType: NotEmptyStringType“ &lt;/Certificate&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: UserNotificationType

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                    |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Name&gt;xs:string&lt;/Name&gt; [1..1] &lt;EmailAddress&gt;„SimpleType: EmailAddressType“ &lt;/EmailAddress&gt; [1..1] &lt;PhoneNumber&gt;xs:string&lt;/PhoneNumber&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: VersionMappingFromType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                     |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;WSDLNamespace&gt;xs:anyURI&lt;/WSDLNamespace&gt; [1..1] &lt;ServiceTypesNamespace&gt;xs:anyURI&lt;/ServiceTypesNamespace&gt; [1..1] &lt;MinorVersion&gt;xs:decimal&lt;/MinorVersion&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### ComplexType: X509CertificateType

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstract                    | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XML Instance Representation | <pre>&lt;...&gt; &lt;Usage&gt;„SimpleType: UsageType“ &lt;/Usage&gt; [1..1] &lt;DistinguishedNameOwner&gt;xs:string&lt;/DistinguishedNameOwner&gt; [1..1] &lt;DistinguishedNameIssuer&gt;xs:string&lt;/DistinguishedNameIssuer&gt; [1..1] &lt;SecuredElement&gt;xs:string&lt;/SecuredElement&gt; [1..unbounded] &lt;PEM&gt;xs:base64Binary&lt;/PEM&gt; [1..1] &lt;/...&gt;</pre> |

### SimpleType: DescriptionCodeType

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Code de la description                                                                                                                                     |
| Technical description | Severity: Information Le code 9999 est toujours réservé pour un texte libre. Le reste des codes sont spécifiés dynamique dans AcknowledgementNotification. |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                |
| Base type             | xs:nonNegativeInteger                                                                                                                                      |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>TotalDigits: 7</li> </ul>                                                                                           |

### SimpleType: EmailAddressType

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Adresse mél                                                                 |
| Short description     | Adresse mél                                                                 |
| Technical description | Adresse mél                                                                 |
| Content type          | Restriction                                                                 |
| Base type             | xs:string                                                                   |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: [^@]+@[^\.]+\..+</li> </ul> |

### SimpleType: FaultCodeType

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Code de l'erreur                                                                                                           |
| Content type | Restriction                                                                                                                |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                 |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: NOT_accepted</li> <li>Enum: NOT_plausible</li> <li>Enum: NOT_valid</li> </ul> |

### SimpleType: IDType

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                            |
| Base type    | xs:string                                                                              |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>MinLength: 1</li> <li>MaxLength: 255</li> </ul> |

### SimpleType: InstanceRefIDType

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Translation  | Instance Reference ID                                          |
| Content type | Restriction                                                    |
| Base type    | xs:string                                                      |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: #.*</li> </ul> |

### SimpleType: JobKeyType

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Translation       | Identificateur unique pour la commande                          |
| Short description | Identificateur unique pour la commande                          |
| Content type      | Restriction                                                     |
| Base type         | xs:string                                                       |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>MinLength: 10</li> </ul> |

### SimpleType: LanguageCodeType

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Code de langage                                                                                                  |
| Short description | Code de langage                                                                                                  |
| Content type      | Restriction                                                                                                      |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                       |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: de</li> <li>Enum: fr</li> <li>Enum: it</li> <li>Enum: en</li> </ul> |

### SimpleType: Max100PercentType

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Pourcent (maximal 100%)                                                |
| Content type | Restriction                                                            |
| Base type    | xs:decimal                                                             |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>MaxInclusive: 100.00</li> </ul> |

- Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

### SimpleType: MonitoringIDType

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Identificateur de controle                                                                                                             |
| Short description     | Le MonitoringID permet d'attribuer des transmissions aux utilisateurs sur les systèmes de test.<br>Il est superflu dans la production. |
| Technical description | L'identificateur de controle est surtout utilisé dans l'application de référence pour le classement des données.                       |
| Content type          | Restriction                                                                                                                            |
| Base type             | xs:string                                                                                                                              |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MinLength: 1</li> <li>• MaxLength: 32</li> </ul>                                              |

### SimpleType: NotEmptyStringType

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                      |
| Base type    | xs:string                                                        |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MinLength: 1</li> </ul> |

### SimpleType: PercentType

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Pourcent                                                                      |
| Content type | Restriction                                                                   |
| Base type    | xs:decimal                                                                    |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}</li> </ul> |

### SimpleType: QualityLevelType

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation           | Niveaux de qualité                                                                                                                                            |
| Short description     | Niveaux de qualité de la transmission                                                                                                                         |
| Technical description | Il existe les niveaux suivants:<br>Validity: premier niveau;<br>Plausibility: deuxième niveau;<br>Acceptance: troisième niveau;<br>Comment: quatrième niveau; |
| Content type          | Restriction                                                                                                                                                   |
| Base type             | xs:NMTOKEN                                                                                                                                                    |
| Facets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enum: Validity</li> <li>• Enum: Plausibility</li> <li>• Enum: Acceptance</li> <li>• Enum: Comment</li> </ul>         |

### SimpleType: SalaryAmountType

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Translation           | Type de montant de salaire |
| Short description     | Type de montant de salaire |
| Technical description | Type de montant de salaire |

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                      |
| Base type    | xs:decimal                                                                                       |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: <code>[\\-]?[0-9]+\\. [0-9]{2}</code></li> </ul> |

### SimpleType: SimpleBooleanType

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | SimpleBoolean                                                                           |
| Short description | Booléen                                                                                 |
| Content type      | Restriction                                                                             |
| Base type         | xs:boolean                                                                              |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: true</li> <li>Pattern: false</li> </ul> |

### SimpleType: StandardFormIDType

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | Formulaire standard d'identification                                                                                        |
| Content type | Restriction                                                                                                                 |
| Base type    | <a href="#">„SimpleType: IDType“</a>                                                                                        |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: <code>notStandard [0-9]{4}\\.[0-9]{4}\\.[0-9]{4}-[0-9]{3}</code></li> </ul> |

### SimpleType: UID-BFSType

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | Type Numéro d'identification IDE-OFS                                                                       |
| Short description | Type Numéro d'identification IDE-OFS                                                                       |
| Content type      | Restriction                                                                                                |
| Base type         | xs:NMTOKEN                                                                                                 |
| Facets            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattern: <code>CHE-[0-9]{3}\\.[0-9]{3}\\.[0-9]{3}</code></li> </ul> |

### SimpleType: UsageType

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content type | Restriction                                                                                                                   |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                                                    |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: Signature</li> <li>Enum: QualifiedSignature</li> <li>Enum: Encryption</li> </ul> |

### SimpleType: YesNoUnknownType

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation  | oui, non ou inconnu                                                                                  |
| Content type | Restriction                                                                                          |
| Base type    | xs:NMTOKEN                                                                                           |
| Facets       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enum: yes</li> <li>Enum: no</li> <li>Enum: unknown</li> </ul> |