

Directives pour le traitement des données salariales

Version 6.0

Annexe 2 - TariTemp

Les directives pour la transmission des données salariales ont été élaborées en commun par les partenaires suivants:

- Suva
- eAVS / AI avec les membres:
 - Conférence des caisses cantonales de compensation
 - Association suisse des caisses de compensation professionnelles
- Conférence suisse des impôts avec les membres:
 - Administration fédérale des contributions
 - Administrations fiscales cantonales
- Office fédéral de la statistique
- Association Suisse d'Assurances

Éditeur

Swissdec
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerne

<https://www.swissdec.ch>

Historique des versions

Version 20260306	06.03.2026	ap4, kih, mas
<i>Erste Ausgabe, ELM Version 6.0</i>		

Conventions pour ce document

Ci-dessous sont listées les polices de caractères utilisés dans ce document:

Text	Documentation
Text	Code
<Text>	Élément XML
[Text]	Référence à d'autres documents

L'obligation des exigences est définie dans la table suivante :

Obligation	Terme
Devoir	doit
Désir	<i>devrait</i>
Intention	<i>sera</i>
Proposition	<i>peut</i>

Tableau 1. Obligation des exigences

Attention

Pour la compréhension conceptuelle, des représentations schématiques sont utilisées, qui ne reflètent pas nécessairement l'état actuel.

Seuls les schémas XML officiels publiés font foi.

Attention

En cas de divergences entre les versions allemande, française et italienne des directives, la version allemande fait foi.

Table des matières

1. TariTemp – Aperçu de la nouvelle tarification de la location de services de personnel (Suva)	1
1.1. Introduction	1
1.2. Description du processus	2
2. LAA pour les agences intérimaires – Multi-branches	5
2.1. Incidence sur la facturation	5
2.2. Influence sur les informations relatives à l'assureur LAA	11
2.3. Données sur les agences intérimaires	13
2.4. Incidence sur la transmission	14
3. LAA pour les agences intérimaires – mono-branche	28
3.1. Incidence sur la facturation	28
3.2. Incidence sur la transmission	28
A. Documentation technique	32
A.1. Documentation du schéma SalaryDeclaration.xsd	32
A.2. Documentation du schéma SwissdecComponents.xsd	81
A.3. Documentation du schéma Common.xsd	96

Liste des illustrations

2.1. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork	11
2.2. Image du schéma TemporaryWorkAgencies	13
2.3. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries	15
2.4. Image du schéma TemporaryWorkData	17
2.5. Image du schéma Mission	18
2.6. Image du schéma Period	19
2.7. Image du schéma ContractData	19
2.8. Image du schéma MissionplaceContact	20
2.9. Image du schéma KindOfWagePayment	20
2.10. Image du schéma MissionCompany	22
2.11. Image du schéma Delegate	25
2.12. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance	27
3.1. Image du schéma UVG-LAA-Salaries	29
3.2. Image du schéma UVG-LAA-Quittance	31

Liste des tableaux

1. Obligation des exigences	iv
2.3. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork	11
2.4. Descriptions des champs TemporaryWorkAgency	13
2.5. Descriptions des champs Consultant	13
2.6. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries	15
2.7. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Salary	15
2.8. Descriptions des champs UVG-LAA-ISCO-Salary	16
2.9. Descriptions des champs TemporaryWorkData	17
2.10. Descriptions des champs Mission	18
2.11. Descriptions des champs Period	19
2.12. Descriptions des champs ContractData	19
2.13. Descriptions des champs MissionplaceContact	20
2.14. Descriptions des champs KindOfWagePayment	21
2.15. Descriptions des champs Lesson	21
2.16. Descriptions des champs Hourly	21
2.17. Descriptions des champs Daily	21
2.18. Descriptions des champs Monthly	21
2.19. Descriptions des champs MissionCompany	22
2.20. Descriptions des champs Name	23
2.21. Descriptions des champs Owner	23
2.22. Descriptions des champs Address	24
2.23. Descriptions des champs UID-BFS	24
2.24. Descriptions des champs Delegate	24
2.25. Descriptions des champs Name	25
2.26. Descriptions des champs Owner	25
2.27. Descriptions des champs Address	26
2.28. Descriptions des champs UID-BFS	26
2.29. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance	27
3.1. Descriptions des champs UVG-LAA-Salaries	29
3.2. Descriptions des champs UVG-LAA-Salary	29
3.3. Descriptions des champs UVG-LAA-ISCO-Salary	30
3.4. Descriptions des champs UVG-LAA-Quittance	31
3.5. Descriptions des champs UVG-LAA-Total	31

1 TariTemp – Aperçu de la nouvelle tarification de la location de services de personnel (Suva)

1.1 Introduction

Le présent document complète le salaire standard CH (ELM) et s'adresse exclusivement aux concepteurs ERP qui développent le logiciel pour les agences intérimaires.

Nous distinguons à ce propos deux catégories d'agences intérimaires:

- **Multi-branches**([Chapitre 2, LAA pour les agences intérimaires – Multi-branches](#)): Les agences intérimaires qui mettent à disposition leur personnel dans plusieurs branches.
- **Mono-branche**([Chapitre 3, LAA pour les agences intérimaires – mono-branche](#)): Les agences intérimaires qui mettent à disposition leur personnel dans une seule branche.

Les nouvelles réglementations de la Suva relatives à la tarification de la location de services de personnel entrent en vigueur le 1er janvier 2026 (classe de risque 70C). La nouvelle tarification permet un calcul des primes plus différencié et équitable. Elle a été développée en collaboration avec l'association professionnelle Swisstafing, le représentant de la branche du prêt de personnel en Suisse. Les modifications concernent d'une part le nombre de parties d'entreprise mais englobent aussi les conséquences procédurales pour les agences intérimaires comme pour les concepteurs ERP suisses.

Afin de répondre aux exigences spécifiques de ce secteur, les deux parties d'entreprise actuelles passeront à huit:

- Construction (actuellement: construction et industrie ensemble)
- Industrie
- Horlogerie et microtechnique
- Prestations de services (sans bureau)
- Transport et logistique
- Facility Services
- Bureau et administration (actuellement)
- Finance et informatique

Les conséquences procédurales concernent l'attribution de la solution d'assurance adéquate à l'employeur ([Section 1.2.1, « Installation de la solution ERP »](#)), ainsi que la transmission des données à la Suva.

Cette nouvelle réglementation a introduit divers nouveaux termes qui seront réutilisés dans les chapitres suivants:

Terme	Définition
Code de profession ISCO (terme générique)	• Ce terme générique renvoie aux trois notions: codes de profession individuels, genre de profession ISCO et partie d'entreprise
Codes de profession individuels	• Sont utilisés par les agences intérimaires pour la saisie des missions, l'attribution de la solution d'assurance adéquate et la saisie des sinistres
Genre de profession ISCO	• Représente le 5e niveau de la nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 et il existe 670 genres de professions ISCO. • Chaque genre de profession ISCO est associé à l'une des huit parties d'entreprise
Partie d'entreprise (PE)	• Chaque partie d'entreprise correspond à un taux de prime pour AAP et AANP. • Les taux de prime sont individuels par agence intérimaire, indépendamment du bonus-malus ou du système de tarification unitaire

Les informations détaillées ainsi qu'une vidéo explicative sont disponibles sur le site de la Suva à l'adresse www.suva.ch/taritemp.

1.2 Description du processus

Les conséquences de l'adaptation de la Suva peuvent être divisées en deux processus partiels:

1. Installation de la solution ERP
2. Transmission des données

1.2.1 Installation de la solution ERP

Jusqu'à présent, les solutions d'assurance étaient saisies dans les systèmes ERP au niveau de l'entreprise et assignées manuellement par les utilisateurs aux employés concernés. Cette étape de travail consistait à assigner aux employés d'une partie d'entreprise les taux de prime correspondants pour l'accident professionnel et non professionnel.

Avec la nouvelle solution, ce processus change fondamentalement. Désormais, celui-ci n'est plus réalisé par assignation manuelle de solutions d'assurance par l'utilisateur mais via les tables de mappage alimentées par la Suva. Cela se justifie par l'exigence de traiter équitablement tous les salariés travaillant dans cette branche. Ce classement de la Suva est obligatoire pour toutes les agences intérimaires et constitue la base pour l'attribution des taux de prime.

L'attribution des parties d'entreprise correctes en cas de prêt de personnel s'effectue désormais via les codes de profession individuels enregistrés dans le système ERP pour les missions de travail. S'il s'agit de collaborateurs internes ou de personnel salarié permanent, appartenant à la branche 70C, des codes professionnels individuels sont attribués au niveau de la personne afin de garantir le décompte avec la partie d'entreprise correcte. Il est important que l'attribution de la solution d'assurance adéquate s'effectue dans tous les cas via la clé « code professionnel individuel ».

Sachant que chaque agence intérimaire utilise une terminologie différente, le processus commence par demander à l'agence intérimaire de fournir à la Suva la liste de tous les codes professionnels individuels en vigueur dans l'entreprise.

La Suva attribue ensuite tous les codes professionnels individuels aux genres de profession ISCO et parties d'entreprises correspondants et fournit en retour les tables de mappage à intégrer dans le système ERP. Ce processus peut être soutenu d'une part dans le portail de la Suva (mySuva), mais aussi de manière automatisée via la solution API.

Exemple - Liste de tous les codes de profession individuels enregistrés dans le système ERP:

Codes de profession individuels
Plâtrier/ère
Designer produit
Géophysicien/ne
Assistant/e social/e

Mapping de la Suva – code de profession ISCO:

Codes de profession individuels	Genre de profession ISCO	Partie d'entreprise (PE)
Plâtrier/ère	71230 (plâtrier, monteur)	G
Designer produit	21630 (designers produit et textile)	P
Géophysicien/ne	21140 (géologues et géophysiciens)	P
Assistant/e social/e	26350 (travailleurs sociaux)	J

Cette table de mappage ISCO doit pouvoir être mise à jour dans le système ERP et gère directement l'attribution de la solution d'assurance adéquate au moyen de la clé « code de profession individuel » au niveau du salarié.

Les concepteurs ERP concernés par cette nouvelle exigence doivent visualiser cette table dans le système ERP. Étant donné que cela s'applique exclusivement aux agences intérimaires et que la loi les oblige à s'assurer auprès de la Suva, Swissdec recommande de représenter la table de mappage dans les solutions d'assurance dès que la Suva est enregistrée comme destinataire et s'il s'agit d'une agence intérimaire. Si d'autres codes de profession individuels viennent s'ajouter, les nouvelles attributions peuvent être intégrées dans le système ERP via le portail de la Suva (mySuva) ou, dans le cas d'intégrations directes, via la solution API.

1.2.2 Transmission des données

Comme évoqué dans l'introduction, la Suva fait la distinction pour la location de services de personnel (70C) entre multi-branches et mono-branche. Le groupe cible du projet TariTemp à la Suva était principalement la gestion des entreprises de location de services de la multi-branches. Afin que les concepteurs ERP et les agences intérimaires, qui traitent des cas très simples dans la mono-branche, n'aient pas à supporter d'importantes charges supplémentaires, une forme atténuée de la mise en œuvre pour la mono-branche a été intégrée dans la norme.

Multi-branches:

Les agences intérimaires qui prêtent leur personnel dans plusieurs branches doivent dès le 01.01.2026 facturer en fonction des missions. Cela signifie qu'au niveau de la mission, la partie d'entreprise correcte avec le genre de profession ISCO doit être enregistrée et qu'une personne peut avoir simultanément plusieurs parties d'entreprise et par conséquent plusieurs taux de prime. Dans la déclaration annuelle, les masses salariales doivent être réparties dans les différentes parties d'entreprise et les genres de profession ISCO.

Mono-branche:

Les agences intérimaires qui prêtent leur personnel dans une seule branche peuvent continuer à facturer au niveau de la personne. Par conséquent, une seule partie d'entreprise et un seul genre de profession ISCO sont enregistrés par personne. Dans la déclaration annuelle, les masses salariales doivent être comptabilisées dans la partie d'entreprise et le genre de profession ISCO correspondants.

Information importante:

Les deux transmissions comprennent les masses salariales par partie d'entreprise (en analogie avec ELMv5) et les masses salariales par genre de profession ISCO. Les masses salariales contenues dans les transmissions sont directement reliées et il est important de s'assurer dans tous les cas qu'elles coïncident au centime près dans le système ERP. Le total de tous les UVG-LAA-ISCO-BaseSalary doit impérativement correspondre à la somme de tous les UVG-LAA-BaseSalary. La même chose vaut pour les informations relatives au ContributorySalary. Les transmissions présentant des différences sont de toute façon refusées par la Suva.

Vous trouverez de plus amples informations sur la transmission de données et l'incidence sur la facturation dans les chapitres correspondants.

2 LAA pour les agences intérimaires – Multi-branches

2.1 Incidence sur la facturation

Le calcul du salaire maximum pour le personnel mis à disposition se base sur la norme suisse en matière de salaire (ELM). Le calcul unifié pour toute la Suisse des jours d'assurance sociale (jours AS) ainsi que des salaires maximums se base sur la spécification dans les directives relatives au traitement des données salariales. Ce chapitre présente les particularités de la branche de location de services de personnel.

L'un des aspects essentiels est que le paiement du salaire des travailleurs intérimaires est souvent versé à la journée ou à la semaine tandis que la norme suisse en matière de salaire (ELM) est basée sur un calcul mensuel du salaire. Il est en outre possible que le personnel intérimaire effectue en parallèle des missions dans plusieurs parties d'entreprise.

Une attention particulière est aussi accordée à une différenciation précise selon les parties d'entreprise et les genres de profession ISCO. Le calcul du salaire maximum et sa répartition s'effectue proportionnellement et séparément pour chaque partie d'entreprise et chaque genre de profession.

Les règles de base suivantes s'appliquent:

- Règle n° 1: chaque journée ne peut être comptée qu'une fois, même si plusieurs missions sont effectuées en parallèle
- Règle n° 2: toutes les journées comprises entre le début et la fin sont prises en compte comme jours AS.

Important:

La date de début et de fin citée en règle 2 est fixée par l'agence intérimaire et n'est pas obligatoirement liée aux périodes de mission.

L'exemple suivant illustre ce fait:

Beispiel für die Anrechnung der SV-Tage																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.	
Austritt			03.01.																										29.01.		31.01.	
Einsatz-ID Betriebsteil G	1							2						2		3			4		5					5		6				
SV-Tage Betriebsteil G	3							7								1			1					9								
angerechnete Tage	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Einsatz-ID Betriebsteil P					7				7				8			8						8									9	
SV-Tage Betriebsteil P					4									11															1			
angerechnete Tage					1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1									

L'image provient de l'annexe 1 «Calcul du salaire maximum pour le personnel loué»

2.1.1 Répartition proportionnelle du salaire maximum aux parties d'entreprise respectives

Lorsqu'un personnel loué atteint le salaire maximum, et que celui-ci a travaillé dans diverses parties d'entreprise, le salaire maximum doit être réparti proportionnellement. La répartition proportionnelle doit être divisée par partie d'entreprise en fonction des pourcentages de revenus.

Nous partons de l'hypothèse suivante dans l'exemple qui suit:

Le personnel loué accomplit neuf missions dans plusieurs genres de profession ISCO attribués à deux parties d'entreprise différentes. La méthode de calcul pour le genre de profession ISCO est expliquée au chapitre [Section 2.1.3, « Répartition proportionnelle du salaire maximum aux genres de profession ISCO »](#).

Mission	Partie d'entreprise	Déduction AAP/AANP
ID 1	G	2%
ID 2	P	3%

Pour calculer les salaires maximums, il faut créer une «base LAA par PE», une «base LAA cumulative par PE», une base LAA pour toutes les PE ainsi qu'un salaire maximum LAA cumulatif.

Beispiel für die Berechnung UVG-Basis kumul. BT "x"																																	
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.		
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.		
SV-Tage HT kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29		
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.		
Austritt				03.01.																												31.01.	
Eintritt-ID Betriebsteil G				1						2				2				3		4			5										
SV-Tage Betriebsteil G				3							7						1		1														
angerechnete Tage		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
UVG-Basis BT G (in CHF)	500	500	500						225	450	450			600	600		600		600			600	820	820	820	600	300	200	250	50			
UVG-Basis kumul. BT G (in CHF)	500	1000	1500		1500	1500	1500		1725	2175	2625	2625	3225	3825	3825		4425	4425	5025	5025		5625	6045	6045	6645	7245	7245	7545	7745	7995	8045	8045	
Eintritt-ID Betriebsteil P					7			7					8				8															9	
SV-Tage Betriebsteil P						4		1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
angerechnete Tage					1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UVG-Basis BT P (in CHF)					400	225								600	250	600	300	450	450			200									50		
UVG-Basis kumul. BT P (in CHF)					400	625	625	625	625	625	1225	1225	1225	1475	2075	2375	2825	3275	3275	3275	3275	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3525	

L'image provient de l'annexe 1 «Calcul du salaire maximum pour le personnel loué»

Il faut ensuite contrôler si la base LAA cumulée pour toutes les parties d'entreprise dépasse pour cette journée le salaire maximum possible. Dans notre exemple, le SM pour le 22.01 se calcule comme suit:

$$\text{Salaire LAA maximum cumul.} = \frac{\text{salaire maximum par an} * \text{jours AS cumul.}}{\text{Nombre de jours par an}}$$

$$\hat{=}$$

$$8'645 = \frac{148'200 * 21}{360}$$

Si la base LAA pour toutes les parties d'entreprise est plus élevée, le salaire maximum est réparti proportionnellement aux pourcentages de revenus. Pour la PE «G», la répartition pour le 22.01 se calcule comme suit:

$$\text{Salaire LAA PE}^{\text{"x"}} = \frac{\text{Salaire LAA maximum cumul.} * \text{Base LAA cumulée PE}^{\text{"x"}}}{\text{Base LAA cumulée sur l'ensemble des PE}} - \text{Salaire LAA cumulé PE}^{\text{"x"}}$$

Beispiel für die Verteilung vom HL																																
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.	
Austritt			03.01.																												29.01.	31.01.
Einsatz-ID Betriebsteil G		1							2							3			4						5							
SV-Tage Betriebsteil G		3									7					1			1							9						
angerechnete Tage		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1			1						1	1	1	1	1	1	1	
UVG-Basis BT G (in CHF)		500	500	500					1225	450	450			600	600			600							1	200	200	250	50			8045
UVG-Basis kumul. BT G (in CHF)		500	1000	1500					1725	2175	2625	2625	3225	3825	3825	4425	4425	5025	5025	5625	5625	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8045
ist UVG-Basis kumul. über alle BT > UVG-Höchstlohn kumul.?																																
Einsatz-ID Betriebsteil P				7				7				8				11							8									9
SV-Tage Betriebsteil P							4																									9
angerechnete Tage							1	1	1	1																						1
UVG-Basis BT P (in CHF)								1225						600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
UVG-Basis kumul. BT P (in CHF)				0	0	0	0	400	400	625	625	625	625	1225	1225	1225	1475	2075	2375	2825	3275	3275	3275	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3525
UVG-Basis kumul. über alle BT (in CHF)		500	1000	1500	1500	1900	1900	1900	2350	2800	3250	3250	3850	4450	5050	5300	5900	6800	7250	8300	8300	8900	9500	10120	10720	10720	11020	11220	11470	11520	11520	11570
UVG-Höchstlohn kumul.		411.67	823.33	1235.00	1235.00	1646.67	2058.33	2470.00	2881.67	3293.33	3705.00	4116.67	4528.33	4940.00	5351.67	5763.33	6175.00	6586.67	6998.33	7410.00	7821.67	8233.33	8645.00	9056.67	9468.33	9880.00	10291.67	10703.33	11115.00	11526.67	11938.33	
UVG-Lohn G		411.7	411.7	411.67	0	65	200	0	225	450	450	0	0	600	600	0	0	461.18	-14.78	214.78	249.23	468.25	285.74	457.4	452.28	278.22	369.041	342.016	359.2	297.448	0	0
UVG-Lohn kumuliert G		411.7	823.3	1235	1235	1300	1500	1500	1725	2175	2625	2625	3225	3825	3825	3825	4286.2	4271.4	4486.2	4735.4	5203.7	5489.4	5946.8	6399.1	6677.3	7046.34	7388.35	7747.55	8045	8045	8045	8045
UVG-Lohn P		0	0	0	0	346.67	53.333	0	225	0	0	0	600	0	0	250	600	225.49	426.45	196.89	162.43	-56.578	125.92	-45.733	-40.614	133.45	42.6252	69.6502	52.467	107.552	0	50
UVG-Lohn kumuliert P		0	0	0	0	346.67	400	400	625	625	625	625	1225	1225	1225	1475	2075	2300.5	2726.9	2923.8	3086.3	3029.7	3155.6	3109.9	3069.3	3202.7	3245.33	3314.98	3367.45	3475	3475	3525

L'image provient de l'annexe 1 «Calcul du salaire maximum pour le personnel loué»

Les déductions AAP/AANP se calculent comme suit:

$$BD_{\text{Déductions AAP/AANP}} = \text{Usalaire LAA PE "x"} * \text{taux de prime}$$

$$5.71 = 285.74 * 2\%$$

2.1.2 Répartition des périodes

Concernant la répartition des périodes, nous faisons la distinction entre périodes de mission et périodes LAA. Une période de mission se rapporte toujours à la période des différentes missions. La période LAA court sur la période ininterrompue par partie d'entreprise dans laquelle le personnel loué travaille. Pendant cette période, le personnel peut effectuer plusieurs missions, de sorte qu'une période LAA peut englober plusieurs périodes de mission.

Beispiel für die UVG-Periode																															
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.
SV-Tage Hl. kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29
Eintritt	01.01.	01.01.	01.01.		05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	05.01.	31.01.
Austritt			03.01.																										29.01.		31.01.
Einsatz-ID Betriebsteil G	1								2					2			3		4			5					5		6		
SV-Tage Betriebsteil G	3										7						1		1				9								
angerechnete Tage	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1. UVG-Periode	01.01. - 03.01.																														
2. UVG-Periode																															
3. UVG-Periode																		17.01.													
4. UVG-Periode																			19.01.												
5. UVG-Periode																															

L'image provient de l'annexe 1 «Calcul du salaire maximum pour le personnel loué»

Max Muster 01.01. - 31.01.						
Einsatzperiode	Einsatz ID	ISCO-Berufsart	UVG-Lohn pro Einsatz	Betriebsteil	UVG-Periode	UVG-Lohn nach BT
01.01. - 03.01.	#1	71120	1'235.00	G	01.01. - 03.01.	1'235.00
08.01. - 14.01.	#2	71120	2'590.00	G	08.01. - 14.01.	2'590.00
17.01. - 17.01.	#3	71120	461.18	G	17.01. - 17.01.	461.18
19.01. - 19.01.	#4	71120	200.00	G	19.01. - 19.01.	200.00
21.01. - 27.01.	#5	71120	2'902.18			
28.01. - 29.01.	#6	71120	656.65	G	21.01. - 29.01.	3'558.83
05.01. - 08.01.	#7	13230	625.00	P	05.01. - 08.01.	625.00
12.01. - 22.01.	#8	24331	2'530.61	P	12.01. - 22.01.	2'530.61
31.01. - 31.01.	#9	13230	369.39	P	31.01. - 31.01.	369.39
Total UVG-Lohn			11'570.00			11'570.00
		ISCO-Berufsart	UVG-Lohn pro ISCO-Berufsart			
		71120	8'045.00			
		13230	994.39			
		24331	2'530.61			
		Total UVG-Lohn	11'570.00			

2.1.3 Répartition proportionnelle du salaire maximum aux genres de profession ISCO

Le calcul du salaire maximum pour le genre de profession ISCO suit la même méthode logique que celle employée pour les parties d'entreprises. La répartition s'effectue néanmoins sur le genre de profession ISCO.

Aperçu des genres de profession ISCO et des missions y afférentes:

Mission	Genre de profession ISCO
ID 1 – 6	71120
ID 7 & 9	13230
ID 8	24331

L'exemple suivant montre le calcul du salaire maximum pour les genres de profession ISCO. Il faut créer des bases LAA par genre de profession ISCO. Celles-ci seront cumulées sur tous les genres de profession ISCO puis comparées avec le salaire maximum cumulé possible. La répartition du salaire maximum sur les genres de profession ISCO s'effectue selon le même schéma que celui décrit ci-dessus pour le calcul des parties d'entreprise.

Beispiel für die Verteilung vom HL																																	
Datum	01.01.	02.01.	03.01.	04.01.	05.01.	06.01.	07.01.	08.01.	09.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.		
Wochentag	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.		
SV-Tage HL kumul.	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29		
Einstieg	01.01.	01.01.	01.01.																												31.01.		
Austritt			01.01.																										29.01.		31.01.		
Einsatz-ID Betriebsteil G	1								2			2			3			4			5			6									
SV-Tage Betriebsteil G	3								7			7			1			1			9			9									
angerechnete Tage	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
UVG-Basis ISCO-71120 (in CHF)	500	500	500					225	450	450			600	600			600	600			600	420	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
UVG-Basis kumul. ISCO-71120 (in CHF)	500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1725	2175	2625	2625	2625	3225	3825	3825	3825	4425	4425	5025	5025	5625	6045	6645	7245	7245	7845	7845	8445	8445	8045	8045		
Einsatz-ID Betriebsteil P				7					7			8			8			8			8			8			8			9			
SV-Tage Betriebsteil P				4					1			11			11			11			11			11			11			1			
angerechnete Tage								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
UVG-Basis ISCO-13230 (in CHF)								400					600	600			250	600	300	450	450	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		
UVG-Basis kumul. ISCO-13230 (in CHF)								400	400	400	400	625	625	625	625	625	625	625	625	900	1350	1975	2600	3225	3850	4475	5100	5725	6350	6975	7600		
UVG-Basis kumul. ISCO-24331 (in CHF)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		
UVG-Basis kumul. über alle ISCO (in CHF)	500.00	1000.00	1500.00	1500.00	1900.00	1900.00	1900.00	2350.00	2800.00	3250.00	3250.00	3850.00	4450.00	5050.00	5300.00	5900.00	6800.00	7250.00	8300.00	8300.00	8900.00	9520.00	10120.00	10720.00	10720.00	11020.00	11220.00	11470.00	11520.00	11520.00	11570.00		
UVG-Höchstlohn kumul.	411.67	823.33	1235.00	1235.00	1646.67	2058.33	2470.00	2881.67	3293.33	3705.00	4116.67	4528.33	4940.00	5351.67	5763.33	6175.00	6586.67	6998.33	7410.00	7821.67	8233.33	8645.00	9056.67	9468.33	9880.00	10291.67	10703.33	11115.00	11526.67	11938.33			
UVG-Lohn ISCO-71120	411.67	411.67	411.67	0.00	65.00	200.00	0.00	225.00	450.00	450.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	461.18	14.78	214.78	249.23	468.25	285.74	457.40	452.28	278.22	369.04	342.02	359.20	297.45	0.00	0.00		
UVG-Lohn kumuliert ISCO-71120	411.67	823.33	1235.00	1235.00	1300.00	1500.00	1500.00	1725.00	2175.00	2625.00	2625.00	3225.00	3825.00	3825.00	3825.00	4286.18	4271.40	4486.17	4735.41	5201.65	5489.39	5946.79	6399.07	6677.29	7046.34	7388.35	7747.55	8045.00	8045.00	8045.00			
UVG-Lohn ISCO-13230	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	53.33	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.61	-2.09	-45.32	31.00	-10.80	38.83	-8.23	-7.30	24.00	7.67	12.53	9.44	19.34	0.00	50.00		
UVG-Lohn kumuliert ISCO-13230	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	400.00	400.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	605.39	603.30	557.98	588.98	578.18	567.56	559.33	552.03	576.03	583.69	596.22	605.66	625.00	625.00	675.00		
UVG-Lohn ISCO-24331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	250.00	600.00	245.10	428.53	242.21	131.44	-45.78	138.55	-37.51	-33.31	109.44	34.96	57.12	43.03	88.21	0.00	0.00	
UVG-Lohn kumuliert ISCO-24331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	850.00	1450.00	1695.10	2123.63	2365.84	2497.28	2451.50	2588.05	2550.54	2517.23	2626.68	2661.64	2718.76	2761.79	2850.00	2850.00	2850.00	

L'image provient de l'annexe 1 «Calcul du salaire maximum_classe de risque_70c»

2.1.4 Éléments généraux de salaire

La nouvelle solution pour la branche de location de services de personnel permet d'avoir plusieurs missions dans plusieurs parties d'entreprise. Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment traiter les éléments de salaire **non reliés à une mission**.

On utilise actuellement un seul code LAA par collaborateur et mois de salaire. Avec l'introduction de 8 parties d'entreprise pouvant apparaître simultanément sur le bulletin de salaire, il est nécessaire de définir plus précisément les processus de calcul.

Les types de salaire **pertinents pour la mission** comme indemnité de vacances, 13e salaire, etc., peuvent être attribués sans problème à la mission qui les a générés afin de former la base LAA de chaque partie d'entreprise. Toutefois, certaines informations de salaire, comme les forfaits pour frais, les participations aux frais de voyage, les paiements de bonus ou les primes de fidélité ne peuvent pas être reliées à une mission particulière mais valent pour le collaborateur, indépendamment de la mission.

Cela devient particulièrement problématique lorsque les informations de salaire concernent plusieurs missions car les salariés temporaires peuvent être embauchés pour plusieurs missions parallèles. Cela soulève la question de savoir comment procéder au calcul de base pour LAA sur un bulletin de salaire qui peut contenir plusieurs missions et donc plusieurs parties d'entreprise.

Ici s'applique le principe de base: les éléments généraux de salaire doivent être attribués à la mission pour laquelle ils ont été payés. Si pour certains cas particuliers il est impossible d'attribuer un élément général de salaire à une mission spécifique, Swissdec ne donne aucune consigne pour la mise en œuvre. Une application possible et déjà éprouvée peut être d'attribuer les éléments généraux de salaire à la dernière mission saisie.

2.2 Influence sur les informations relatives à l'assureur LAA

Les caractéristiques d'identification des entreprises sont conservées dans les institutions et renvoient à l'adresse via «adresseeIDRef». Les informations générales sur le protocole et le fonctionnement de l'adressage dans ELM 6.0 sont décrites dans le paragraphe 3.2.1, « Adressage » dans les directives pour le traitement des données salariales.

Désormais, l'année de déclaration est ajoutée dans l'élément <AnnualSalaryDeclaration> afin d'identifier la transmission comme une « déclaration annuelle ». Cela signifie pour les concepteurs ERP que deux processus séparés doivent être implémentés dans le système ERP. La déclaration LAA annuelle classique, présente depuis des années dans les systèmes, continuera d'être utilisée pour le processus de déclaration annuelle et sera complétée par les éléments décrits dans cette spécification. Pour cette transmission, les éléments <AnnualSalaryDeclaration> et <AccountingPeriod> seront transmis automatiquement par le système ERP. Le processus de déclaration mensuelle doit être intégré en plus dans le système ERP et surtout **séparément** de la déclaration annuelle. Parce que les entreprises sont guidées tout au long du processus et qu'on peut s'appuyer sur les processus de déclaration de salaire.




Figure 2.1. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork

Nom du champ	Description	Type
InsuranceCompany-Name	Nom de l'assureur-accidents	xs string
CustomerIdentity	Numéro de client : Le numéro de client est attribué par l'assureur-accidents. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).	ep NotEmptyString-Type
ContractIdentity	Numéro de contrat / sous-numéro : Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance	ep NotEmptyString-Type
DeclarationIncomplete	Déclaration de salaire incomplète : Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète. En	ep EmptyType

Nom du champ	Description	Type
	fonction de l'assureur, les informations manquantes sont ajoutées au moyen d'une complétion soit via une application web, soit via un DialogMessage. Si l'option «Incomplète» n'est pas sélectionnée, aucun complément d'information n'est nécessaire et l'assureur peut indiquer directement le résultat. L'assureur se réserve toutefois le droit, à sa seule discrétion, d'exiger une complétion via une application web ou un DialogMessage.	
AnnualSalaryDeclaration	Cet élément est transmis afin de signaler une déclaration mensuelle comme déclaration annuelle LAA. Sur la base de cet élément, la Suva décide si les données salariales sont visualisées dans le portail à des fins statistiques ou si les données salariales transmises seront effectivement traitées.	xs gYear
@addresseeIDRef	Référence au destinataire	ep InstanceRefID-Type

Tableau 2.3. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork

2.3 Données sur les agences intérimaires

Les informations concernant les agences intérimaires, le personnel intérimaire sont saisies dans cette section. Celles-ci comprennent le nom, la région, le secteur ainsi que l'équipe d'une ou plusieurs agences. Lors de l'évaluation statistique pour les agences intérimaires, ces informations servent à déterminer si une corrélation entre agences, régions ou équipes et annonces d'évènements peut être constatée et à créer ainsi une valeur ajoutée pour les agences intérimaires.

Les données des agences intérimaires <TemporaryWorkAgencies> sont obligatoires pour la certification. L'agence intérimaire doit saisir au moins une des informations possibles pour la transmission. La transmission sera sinon refusée par la Suva.




Figure 2.2. Image du schéma TemporaryWorkAgencies

Nom du champ	Description	Type
@temporaryWorkAgencyID	Référence à l'agence de placement	ep InstanceRefID-Type
@workplaceIDRef	Référence au poste de travail	ep InstanceRefID-Type
Region	Nom de la région de vente	xs string
Branch	Nom de la filiale de vente	xs string
Team	Nom de l'équipe de vente	xs string
Consultant	Name des de l'agent	sd ConsultantType

Tableau 2.4. Descriptions des champs TemporaryWorkAgency

Nom du champ	Description	Type
Lastname	Nom de famille	xs string
Firstname	Prénom(s) de la personne	xs string

Tableau 2.5. Descriptions des champs Consultant

2.4 Incidence sur la transmission

Les données salariales ainsi que les dates de missions par personne sont transmises dans la multi-branches. L'entreprise est libre de faire la déclaration soit mensuellement avec des valeurs cumulées, soit annuellement. Une déclaration mensuelle permet à la Suva de mettre à disposition des agences intérimaires des statistiques mensuelles d'accident pour la gestion des absences.

Toutefois, seule la déclaration annuelle définitive est prise en compte pour le calcul de prime. Celle-ci est signalée par le système ERP avec les éléments <AnnualSalaryDeclaration> et <AccountingPeriod> au niveau de l'institution. De plus amples informations à ce sujet sont fournies au paragraphe 2.2.

Les données salariales LAA sont transmises dans l'élément <UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries>, par salarié et partie d'entreprise <UVG-LAA-Salary> et genre de profession ISCO <UVG-LAA-ISCO-Salary>. De plus, l'élément <TemporaryWorkData> dans la multi-branches contient des informations sur la distinction entre personnel interne <individualJobTitle> et personnel loué <Mission>.

Cas particulier de personnel interne loué régulièrement:

Si du personnel interne est loué régulièrement, la personne est enregistrée d'ordinaire dans deux systèmes ERP. Une fois dans le système pour le personnel loué et une fois dans celui du personnel interne. Il y aura donc deux transmissions à la Suva avec deux numéros de personnel différents contenant les informations correspondantes pour chaque cas.

2.4.1 Bases de calcul LAA et déclaration mensuelle

L'opération «DeclareMonthlySalary» est utilisée pour transmettre la déclaration mensuelle LAA. Le protocole ainsi que des informations détaillées sur la mise en œuvre sont présentés au chapitre 3.2.5 des directives pour le traitement des données salariales, norme suisse en matière de salaire (ELM).




Figure 2.3. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries

Nom du champ	Description	Type
UVG-LAA-TemporaryWork-Salary	Salaire LAA de la personne	sd UVG-LAA-Salary-Type
UVG-LAA-ISCO-Salary	Salaire LAA de la personne selon la genre de profession ISCO	sd UVG-LAA-ISCOSalaryType
TemporaryWorkData	Données de mission	sd MissionInformationsType

Tableau 2.6. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries

Nom du champ	Description	Type
@addresseeIDRef	Référence au destinataire	ep InstanceRefID-Type
AccountingTime	Période de cotisation : La date de fin («jusqu'au») d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations	ep TimePeriodType

Nom du champ	Description	Type
	ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec. Dans le domaine LAA, une période de cotisation peut débuter dans les cas de figure suivants: - Entrée/réengagement dans l'entreprise - Changement de code LAA (chapitre 8.8.5) Des éléments «UVG-LAA-Salary» supplémentaires sont alors transmis avec la durée de cotisation correspondante.	
UVG-LAA-Code	Code LAA, solution d'assurance	sd UVG-LAA-Code-Type
UVG-LAA-GrossSalary	Salaire brut : Le salaire brut est la somme de tous les genres de salaire évolutifs.	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-BaseSalary	Base LAA : La base LAA est la somme de tous les genres de salaire soumis aux cotisations LAA, sans tenir compte du plafonnement des salaires assurés et du code LAA (personnes assurées et non assurées).	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-ContributorySalary	Salaire LAA : Le salaire LAA est le salaire soumis aux cotisations. Il est calculé à partir de la base LAA valable pour les personnes assurées en tenant compte de la limite supérieure fixée pour le salaire.	ep SalaryAmount-Type

Tableau 2.7. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Salary

Nom du champ	Description	Type
ISCO-Code	Genre de profession ISCO	ISCO-Code [anyonym]
UVG-LAA-ISCO-BaseSalary	Base LAA-ISCO La base LAA-ISCO est la somme de tous les types de salaire soumis à la LAA, sans tenir compte du salaire maximum assuré.	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary	Salaire LAA-ISCO Le salaire LAA-ISCO correspond au salaire soumis à cotisation, calculé sur la base LAA-ISCO pour les personnes assurées, en tenant compte du salaire maximum.	ep SalaryAmount-Type

Tableau 2.8. Descriptions des champs UVG-LAA-ISCO-Salary

2.4.2 Données de mission (TemporaryWorkData)

Toutes les missions de travail effectuées s'affichent dans les données de mission et sont transmises à la Suva. Pour le personnel interne sans missions de travail, la transmission comprendra l'élément «individualJobTitle» au lieu des données de mission, soit les informations sur le code professionnel individuel.





Figure 2.4. Image du schéma TemporaryWorkData

Nom du champ	Description	Type
IndividualJobTitle	Codes de profession individuels S'il s'agit de personnel interne	ep IDType
Mission	Mission S'il s'agit de personnel loué	Mission [anyonym]

Tableau 2.9. Descriptions des champs TemporaryWorkData

Tableau 2.10. Descriptions des champs Mission

Mission - Period




Figure 2.6. Image du schéma Period

Nom du champ	Description	Type
from	à partir de la date	xs date
until	à la date	xs date

Tableau 2.11. Descriptions des champs Period

Mission - ContractData




Figure 2.7. Image du schéma ContractData

Nom du champ	Description	Type
ISCO-Code	Description du travail	ISCO-Code [anyonym]
IndividualJobTitle	Codes de profession individuels	ep IDType
ContractualJobTitle	«Mission de» selon le contrat de mission	ep IDType

Tableau 2.12. Descriptions des champs ContractData

Mission - MissionplaceContact




Figure 2.8. Image du schéma MissionplaceContact

Nom du champ	Description	Type
Name	Nom de la personne à contacter	ep_NotEmptyString-Type
EmailAddress	Adresse e-mail	ep_EmailAddress-Type
PhoneNumber	Numéro de téléphone	xs string
MobilePhoneNum-ber	Numéro de téléphone mobile	xs string

Tableau 2.13. Descriptions des champs MissionplaceContact

Mission - KindOfWagePayment




Figure 2.9. Image du schéma KindOfWagePayment

Nom du champ	Description	Type
Lesson	Palement du salaire sur la base des leçons	Lesson [anyonym]
Hourly	Palement du salaire sur la base des leçons	Hourly [anyonym]
Daily	Palement du salaire à la journée	Daily [anyonym]
Monthly	Palement du salaire au mois	Monthly [anyonym]

Tableau 2.14. Descriptions des champs KindOfWagePayment

Nom du champ	Description	Type
LessonWage	Salaire par leçons convenu contractuellement	ep_SalaryAmount-Type
TotalLessons	Total des leçons travaillées	c_HoursOrLessons-Type

Tableau 2.15. Descriptions des champs Lesson

Nom du champ	Description	Type
HourlyWage	Salaire à l'heure convenu contractuellement	ep_SalaryAmount-Type
TotalHours	Total des heures travaillées	c_HoursOrLessons-Type

Tableau 2.16. Descriptions des champs Hourly

Nom du champ	Description	Type
DailyWage	Salaire à la journée convenu contractuellement	ep_SalaryAmount-Type
TotalDays	Total des jours travaillées	xs integer

Tableau 2.17. Descriptions des champs Daily

Nom du champ	Description	Type
MonthlyWage	Salaire mensuel convenu contractuellement	ep_SalaryAmount-Type
ActivityRate	Taux d'emploi convenu contractuellement	ep_PercentType

Tableau 2.18. Descriptions des champs Monthly

Mission - MissionCompany




Figure 2.10. Image du schéma MissionCompany

Nom du champ	Description	Type
Name	Nom de l'entreprise	c CompanyName-Type
Owner	Prénom et nom du propriétaire de l'entreprise	c CompanyOwner-Type
Address	Adresse de l'entreprise	c AddressType
UID-BFS	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS:	ep UID-BFS-UnknownType

Nom du champ	Description	Type
	Chaque entité juridique (entreprise, administration publique ou autre organisation) active en Suisse se voit attribuer un numéro d'identification des entreprises unique (IDE, conformément au registre IDE de l'OFS). En ce qui concerne les administrations publiques (commune, canton, etc.), il est à retenir qu'un IDE principal est attribué à chacune d'entre elles. Il n'est pas obligatoire que chaque unité administrative publique (division, département, etc.) ait son propre IDE. L'IDE est composé de neuf chiffres, est généré de manière aléatoire et ne contient aucune information sur l'entreprise (numéro «non parlant»). L'origine suisse du numéro est indiquée par le préfixe «CHE», qui correspond à la variante alpha-3 de la norme ISO 3166-1. Le dernier chiffre correspond au chiffre de contrôle (C) déterminé selon le modèle de calcul standard Modulo 11. Pour une meilleure lisibilité, la partie chiffrée de l'IDE est répartie en trois blocs de trois chiffres chacun séparés par un point. Quant au préfixe, il est séparé par un tiret. Exemple : CHE-999.999.996. L'IDE peut être demandé auprès de l'OFS via le lien suivant: www.uid.admin.ch	
Delegate	Représentant de l'entreprise : À titre d'information complémentaire, les coordonnées d'un représentant peuvent être enregistrées dans le système. Il s'agit généralement d'un cabinet fiduciaire. Le délégué (représentant) est un tiers mandaté par l'entreprise (par exemple un fiduciaire, un courtier ou similaire) qui transmet la déclaration de cas au nom de l'entreprise à l'aide d'un système ERP certifié Swissdec et qui, selon la mission et l'accord conclu avec l'entreprise, agit en tant qu'interlocuteur pour toutes les questions liées au cas.	c DelegateType

Tableau 2.19. Descriptions des champs MissionCompany

Nom du champ	Description	Type
HR-RC-Name	Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF : Nom complet de l'entité juridique (entreprise, administration publique ou autre organisation) pour laquelle les données sont transmises (p. ex. Modèle SA, canton XY, association ABC, etc.). Ce nom correspond à celui figurant dans le registre IDE.	xs string
ComplementaryLine	Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.	xs string

Tableau 2.20. Descriptions des champs Name

Nom du champ	Description	Type
Firstname	Prénom du propriétaire de l'entreprise	xs string

Nom du champ	Description	Type
LastName	Nom du propriétaire de l'entreprise	xs string

Tableau 2.21. Descriptions des champs Owner

Nom du champ	Description	Type
ComplementaryLine	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale	xs string
Street	Rue et numéro	xs string
Postbox	Case postale	xs string
Locality	Localité (région, province, etc.)	xs string
ZIP-Code	Numéro postal d'acheminement	c ZIP-CodeType
City	Localité	xs string
Country	Pays	xs string

Tableau 2.22. Descriptions des champs Address

Nom du champ	Description	Type
UID	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS	ep UID-BFSType
Unknown	Inconnu : Dans le cas d'une déclaration avec "Unknown", il s'agit d'un cas particulier. Il est important que cela ne soit utilisé que pour des exceptions.	ep EmptyType

Tableau 2.23. Descriptions des champs UID-BFS

Nom du champ	Description	Type
Name	Nom du mandataire	c CompanyName-Type
Owner	Propriétaire de l'entreprise	c CompanyOwner-Type
Address	Adresse de l'entreprise : L'adresse postale doit être indiquée conformément aux consignes de La Poste Suisse.	c AddressType
UID-BFS	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS	ep UID-BFSType

Tableau 2.24. Descriptions des champs Delegate

Mission - MissionCompany - Delegate




Figure 2.11. Image du schéma Delegate

Nom du champ	Description	Type
HR-RC-Name	Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF : Nom complet de l'entité juridique (entreprise, administration publique ou autre organisation) pour laquelle les données sont transmises (p. ex. Modèle SA, canton XY, association ABC, etc.). Ce nom correspond à celui figurant dans le registre IDE.	xs string
ComplementaryLine	Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.	xs string

Tableau 2.25. Descriptions des champs Name

Nom du champ	Description	Type
Firstname	Prénom du propriétaire de l'entreprise	xs string
Lastname	Nom du propriétaire de l'entreprise	xs string

Nom du champ	Description	Type

Tableau 2.26. Descriptions des champs Owner

Nom du champ	Description	Type
ComplementaryLine	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale	xs string
Street	Rue et numéro	xs string
Postbox	Case postale	xs string
Locality	Localité (région, province, etc.)	xs string
ZIP-Code	Numéro postal d'acheminement	c ZIP-CodeType
City	Localité	xs string
Country	Pays	xs string

Tableau 2.27. Descriptions des champs Address

Nom du champ	Description	Type
UID	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS	ep UID-BFSType
Unknown	Inconnu : Dans le cas d'une déclaration avec "Unknown", il s'agit d'un cas particulier. Il est important que cela ne soit utilisé que pour des exceptions.	ep EmptyType

Tableau 2.28. Descriptions des champs UID-BFS

2.4.3 Réponse de la Suva à la déclaration mensuelle

L'opération «SynchronizeDeclareMonthlySalaryResponse» est utilisée pour la réponse. Le protocole ainsi que des informations détaillées sur la mise en œuvre sont présentés au chapitre 3.2.5 des directives pour le traitement des données salariales, norme suisse en matière de salaire (ELM).

Gestion du processus:

Dans le domaine LAA au sein du pilotage du processus, la réponse à la déclaration mensuelle renvoie une quittance avec Completion. À terme, la Suva envisage de remplacer la Completion par un DialogMessage.

Quittance:




Figure 2.12. Image du schéma UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance

Nom du champ	Description	Type
Creation	Date de création de la story	xs dateTime
StoryID	Identification unique de la story	ep IDType
UVG-LAA-TemporaryWork-Total	Dans cet élément, les totaux des valeurs transmises dans XML sont confirmés.	sd UVG-LAA-Total-Type

Tableau 2.29. Descriptions des champs UVG-LAA-TemporaryWork-Quittance

3 LAA pour les agences intérimaires – mono-branche

3.1 Incidence sur la facturation

La nouvelle solution pour les agences intérimaires qui mettent à disposition leur personnel dans une seule branche n'a aucune incidence sur le calcul de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Le calcul unifié pour toute la Suisse des jours d'assurance sociale (jours AS) ainsi que des salaires maximums se base sur la spécification dans les directives sur le traitement des données salariales.

3.2 Incidence sur la transmission

Les nouvelles réglementations se réfèrent aux agences intérimaires de la mono-branche. Cela signifie que la déclaration annuelle LAA classique comprend en plus des informations qui permettent une transmission consolidée de la déclaration annuelle LAA avec de nouvelles informations pour les agences intérimaires. Font partie de la transmission: le personnel interne (salariés qui travaillent à l'agence intérimaire mais ne sont pas loués) mais aussi le personnel loué. Dans les deux cas, les informations supplémentaires doivent être transmises.

Afin de permettre la transmission des données nécessaires, l'actuel domaine LAA <UVG-LAA-Salary> a été complété par deux éléments:

- **<UVG-LAA-ISCO-Salary>**: Dans l'élément <UVG-LAA-ISCO-Salary> les sommes salariales sont additionnées par genre de profession ISCO.
- **<IndividualJobTitle>**: On remplit ici le dernier <IndividualJobTitle> dans lequel la personne déclarée travaille ou a travaillé.

Dans la mono-branche, les éléments <IndividualJobTitle> et <UVG-LAA-ISCO-Salary> doivent être exclusivement transmis dans le cadre de la déclaration annuelle LAA. Un genre de profession ISCO est indiqué précisément par personne déclarée. Indiquer également un <IndividualJobTitle> précis par personne, sachant que le dernier métier exercé est déterminant.

Si du personnel interne **exceptionnellement** est affecté provisoirement à un autre secteur (p. ex. si des employés de bureau sont loués comme peintres pour deux jours), il n'est pas nécessaire de faire une déclaration séparée pour l'autre branche ni une nouvelle PE.

3.2.1 Bases de calcul LAA et déclaration annuelle

L'opération «DeclareAnnualSalary» est utilisée pour transmettre la déclaration annuelle LAA. Le protocole ainsi que des informations détaillées sur la mise en œuvre sont présentés au chapitre 3.2.4 des directives pour le traitement des données salariales.




Figure 3.1. Image du schéma UVG-LAA-Salaries

Nom du champ	Description	Type
UVG-LAA-Salary	Salaire LAA de la personne	sd UVG-LAA-Salary-Type
UVG-LAA-ISCO-Salary	Cas particulier de la location de services à la Suva : Cet élément est décrit à l'annexe 2 et ne doit être pris en compte que par les solutions ERP spécialisées dans la location de services.	sd UVG-LAA-ISCOSalaryType
IndividualJobTitle	Cas particulier de la mise à disposition de personnel à la Suva : Décrit à l'annexe 2, cet élément ne doit être pris en compte que pour les solutions ERP spécialisées dans la mise à disposition de personnel.	ep IDType

Tableau 3.1. Descriptions des champs UVG-LAA-Salaries

Nom du champ	Description	Type
@addresseeIDRef	Référence au destinataire	ep InstanceRefID-Type

Nom du champ	Description	Type
AccountingTime	Période de cotisation : La date de fin («jusqu'au») d'une période de cotisation ne doit pas être antérieure à la date de début («du»). Les déclarations ne respectant pas cette règle sont renvoyées par le répartiteur Swissdec. Dans le domaine LAA, une période de cotisation peut débuter dans les cas de figure suivants: - Entrée/réengagement dans l'entreprise - Changement de code LAA (chapitre 8.8.5) Des éléments «UVG-LAA-Salary» supplémentaires sont alors transmis avec la durée de cotisation correspondante.	ep TimePeriodType
UVG-LAA-Code	Code LAA, solution d'assurance	sd UVG-LAA-Code-Type
UVG-LAA-GrossSalary	Salaire brut : Le salaire brut est la somme de tous les genres de salaire évolutifs.	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-BaseSalary	Base LAA : La base LAA est la somme de tous les genres de salaire soumis aux cotisations LAA, sans tenir compte du plafonnement des salaires assurés et du code LAA (personnes assurées et non assurées).	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-ContributorySalary	Salaire LAA : Le salaire LAA est le salaire soumis aux cotisations. Il est calculé à partir de la base LAA valable pour les personnes assurées en tenant compte de la limite supérieure fixée pour le salaire.	ep SalaryAmount-Type

Tableau 3.2. Descriptions des champs UVG-LAA-Salary

Nom du champ	Description	Type
ISCO-Code	Genre de profession ISCO	ISCO-Code [anonym]
UVG-LAA-ISCO-BaseSalary	Base LAA-ISCO La base LAA-ISCO est la somme de tous les types de salaire soumis à la LAA, sans tenir compte du salaire maximum assuré.	ep SalaryAmount-Type
UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary	Salaire LAA-ISCO	ep SalaryAmount-Type

Nom du champ	Description	Type
	Le salaire LAA-ISCO correspond au salaire soumis à cotisation, calculé sur la base LAA-ISCO pour les personnes assurées, en tenant compte du salaire maximum.	

Tableau 3.3. Descriptions des champs UVG-LAA-ISCO-Salary

3.2.2 Réponse de la Suva à la déclaration annuelle

L'opération «SynchronizeDeclareAnnualSalaryResponse» est utilisée pour répondre. Le protocole ainsi que des informations détaillées sur la mise en œuvre sont présentés au chapitre 3.2.4.

Pilotage du processus:

Dans le domaine LAA au sein du pilotage du processus, la réponse à la déclaration mensuelle renvoie une quittance avec Completion. Certains destinataires (p. ex. Suva) peuvent envoyer un DialogMessage au lieu d'une Completion.

Quittance:




Figure 3.2. Image du schéma UVG-LAA-Quittance

Nom du champ	Description	Type
Creation	Date de création de la story	xs dateTime
StoryID	Identification unique de la story	ep IDType
UVG-LAA-Total	Cet élément confirme les totaux des valeurs transmises dans le XML.	sd UVG-LAA-Total-Type

Tableau 3.4. Descriptions des champs UVG-LAA-Quittance

Nom du champ	Description	Type
UVG-LAA-BranchTotals	Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA	sd UVG-LAA-BranchTotalsType
UVG-LAA-MasterTotal	Masse salariale totale pour la transmission de la déclaration LAA	ep SalaryAmount-Type

Tableau 3.5. Descriptions des champs UVG-LAA-Total

A Documentation technique

A.1 Documentation du schéma SalaryDeclaration.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration
Declared Namespaces	- sd : urn:ch:swissdec:elm:v6:20260306:salarydeclaration - c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306 - ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components - xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FLG-LFA-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FLG-LFA-Income> [1..1] <FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FLG-LFA-FamilyIn\ come-Supplement> [1..1] <DegreeOfRelationship> „SimpleType: DegreeOfRelationshipType“ </DegreeOfRelation\ ship> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AHV-AVS-ChangeNotification> „ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType“ </AHV- AVS-ChangeNotification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“] <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType“] [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType“] <AK-CC-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </AK-CC-CustomerNum\ ber> [1..1] <AK-CC-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </AK-CC-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Insurance> „ComplexType: InsuranceControlType“ </UVG-LAA-Insu\ rance> [1..1]</pre>

	<pre> <BVG-LPP-Insurance> „ComplexType: InsuranceControlType“ </BVG-LPP-Insu\ rance> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: AHV-AVS-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Entry> „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ </Entry> [1..1] <Withdrawal> „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“ </Withdra\ wal> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <AdditionalDeliveryDate>xs:date</AdditionalDeliveryDate> [1..1] <Splits> „ComplexType: SplitsType“ </Splits> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-NotifyChangesSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: NotifyChangesSuccessType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: NotifyChangesSuccessType“] [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: ProcessType“ </Process> [1..1] <Notifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] [END BASE TYPE] <ProofOfInsurance> „ComplexType: ProofOfInsuranceType“ </ ProofOfInsurance> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-Total> „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“ </AHV-AVS-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS-Salary> „ComplexType: AHV-AVS-SalaryType“ </AHV-AVS- Salary> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AccountingTime> „ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <AHV-AVS-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-BaseSalary> [1..1] <AHV-AVS-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-Income> [1..1] </pre>

	<pre> <AHV-AVS-IncomeSplits> „ComplexType: AHV-AVS-IncomeSplitsType“ </AHV-AVS-IncomeSplits> [0..1] <AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-AVS-Open> [0..1] <ALV-AC-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALV-AC-Income> [1..1] <ALVZ-ACS-Income> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALVZ-ACS-Income> [0..1] <ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ALV-AC-Open> [0..1] <WaiveOfPensionDeduct> „ComplexType: EmptyType“ </WaiveOfPensionDeduct> [0..1] <AgriculturalEmployee> „ComplexType: AHV-AVS-AgriculturalEmployeeType“ </AgriculturalEmployee> [0..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: AHV-AVS-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Total-AHV-AVS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Incomes> [1..1] <Total-AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Open> [1..1] <Total-ALV-AC-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Incomes> [1..1] <Total-ALVZ-ACS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALVZ-ACS-Incomes> [1..1] <Total-ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Open> [1..1] <Total-FLG-LFA-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-Incomes> [0..1] <Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AHV-AVS-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AHV-AVS-TotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AHV-AVS-TotalType“] <Total-AHV-AVS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Incomes> [1..1] <Total-AHV-AVS-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-AHV-AVS-Open> [1..1] <Total-ALV-AC-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Incomes> [1..1] <Total-ALVZ-ACS-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALVZ-ACS-Incomes> [1..1] <Total-ALV-AC-Open> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-ALV-AC-Open> [1..1] <Total-FLG-LFA-Incomes> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-Incomes> [0..1] <Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement> [0..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: AdditionalParticularsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Denomination> „SimpleType: DenominationType“ </Denomination> [0..1] <SingleParentFamily> „ComplexType: SingleParentFamilyType“ </SingleParentFamily> [0..1] <MarriagePartner> „ComplexType: MarriagePartnerType“ </MarriagePartner> [0..1] <Children> „ComplexType: ChildType“ </Children> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AddressRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <row>xs:string</row> [1..10] </...> </pre>

ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS> „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ </AHV-AVS> [0..unbounded] </pre>

	<pre> <FAK-CAF> „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ </FAK-CAF> [0..unbounded] <UVG-LAA> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </UVG-LAA> [0..unbounded] <UVGZ-LAAC> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </UVGZ-LAAC> [0..unbounded] <KTG-AMC> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“ </KTG-AMC> [0..unbounded] <BVG-LPP> „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ </BVG-LPP> [0..unbounded] <Tax> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </Tax> [0..unbounded] <TaxAnnuity> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </TaxAnnuity> [0..unbounded] <OwnershipRightDetail> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </OwnershipRightDetail> [0..unbounded] <TaxCrossborder> „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ </TaxCrossborder> [0..unbounded] <UnemploymentCertificate> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </UnemploymentCertificate> [0..unbounded] </...> </pre>
--	--

ComplexType: AnnualPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-Salaries> „ComplexType: AHV-AVS-SalariesType“ </AHV-AVS-Salaries> [0..1] <FAK-CAF-Salaries> „ComplexType: FAK-CAF-SalariesType“ </FAK-CAF-Salaries> [0..1] <UVG-LAA-Salaries> „ComplexType: UVG-LAA-SalariesType“ </UVG-LAA-Salaries> [0..1] <UVGZ-LAAC-Salaries> „ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType“ </UVGZ-LAAC-Salaries> [0..1] <KTG-AMC-Salaries> „ComplexType: KTG-AMC-SalariesType“ </KTG-AMC-Salaries> [0..1] <BVG-LPP-Salaries> „ComplexType: BVG-LPP-SalariesType“ </BVG-LPP-Salaries> [0..1] <TaxSalaries> „ComplexType: TaxSalariesType“ </TaxSalaries> [0..1] <TaxAnnuities> „ComplexType: TaxAnnuitiesType“ </TaxAnnuities> [0..1] <OwnershipRightDetails> „ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType“ </OwnershipRightDetails> [0..1] <TaxCrossborderSalaries> „ComplexType: TaxCrossborderSalariesType“ </TaxCrossborderSalaries> [0..1] <UnemploymentCertificates> „ComplexType: UnemploymentCertificatesType“ </UnemploymentCertificates> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person> „ComplexType: AnnualPersonType“ </Person> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryCountersType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxSalary-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxAnnuity-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAnnuity-Tags> [0..1] <NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags> [0..1] <NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UnemploymentCertificate-Tags> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryDeclarationAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“

Short description	Informations sur le destinataire
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType“ </Domain> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Déclaration annuelle des salaires
Short description	Structure métier des données pour la déclaration annuelle des salaires.
Technical description	Structure métier des données pour la déclaration annuelle des salaires.
XML Instance Representation	<pre> <...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescription> [1..1] <Staff> „ComplexType: AnnualPersonsType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: AnnualCustomerIdentificationType“ </Institutions> [1..1] <SalaryTotals> „ComplexType: AnnualSalaryTotalsType“ </SalaryTotals> [0..1] <SalaryCounters> „ComplexType: AnnualSalaryCountersType“ </SalaryCounters> [1..1] <GeneralSalaryDeclarationDescription> „ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType“ </GeneralSalaryDeclarationDescription> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AnnualSalaryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS-Totals> „ComplexType: AHV-AVS-TotalsType“ </AHV-AVS-Totals> [0..unbounded] <FAK-CAF-Totals> „ComplexType: FAK-CAF-TotalsType“ </FAK-CAF-Totals> [0..unbounded] <UVG-LAA-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-TotalsType“ </UVG-LAA-Totals> [0..unbounded] <UVGZ-LAAC-Totals> „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType“ </UVGZ-LAAC-Totals> [0..unbounded] <KTG-AMC-Totals> „ComplexType: KTG-AMC-TotalsType“ </KTG-AMC-Totals> [0..unbounded] <TaxCrossborderTotals> „ComplexType: TaxCrossborderTotalsType“ </TaxCrossborderTotals> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: AnnualValuesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Overtime> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Overtime> [1..1] <Earnings13th> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Earnings13th> [1..1] <SporadicBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [1..1] <FringeBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FringeBenefits> [1..1] <CapitalPayment> „SimpleType: SalaryAmountType“ </CapitalPayment> [1..1] <OtherBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </OtherBenefits> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ValidAsOf>xs:gYearMonth</ValidAsOf> [1..1] <TaxAtSourceCategory> „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <New> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ </New> [0..1] <Comment> „ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>
-----------------------------	-------------------------------------

ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <BVG-LPP-ChangeNotification> „ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType“ </BVG- LPP-ChangeNotification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-ContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <BVG-LPP-Code> „SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“ </BVG-LPP- Code> [0..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [0..1] <EmployeeContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </EmployeeContribu\ tion> [0..1] <EmployerContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </EmployerContribu\ tion> [0..1] <ThirdPartyContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ThirdPartyContribu\ tion> [0..1] <WithdrawalProcessed> „ComplexType: EmptyType“ </WithdrawalProcessed> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Contribution> „ComplexType: BVG-LPP-ContributionType“ </ Contribution> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType“] [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete> „ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncom\ plete> [0..1] [END BASE TYPE] [END BASE TYPE] <GeneralValidAsOf>xs:date</GeneralValidAsOf> [1..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] <FullyFitForWork> „ComplexType: EmptyType“ </FullyFitForWork> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“

XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason>„SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason>„SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] <FullyFitForWork>„ComplexType: EmptyType“ </FullyFitForWork> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Entry>„ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [1..1] <Mutation>„ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType“ </Mutation> [1..1] <Withdrawal>„ComplexType: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [1..1] [END CHOICE] <BVG-LPP-Code>„ComplexType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeOldType“ </BVG-LPP-Code> [1..1] <BVG-LPP-AnnualBasis>„SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-AnnualBasis> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-IdentificationBaseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: IdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: IdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerId>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerId> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] [END BASE TYPE] <PayrollUnit>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <BVG-LPP-Salary>„ComplexType: BVG-LPP-SalaryType“ </BVG-LPP-Salary> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <BVG-LPP-Code>„SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType“ </BVG-LPP-Code> [1..1] <BVG-LPP-AnnualBasis>„SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-AnnualBasis> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: BVG-LPP-SuccessType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <ChangesConsideredUpTo>xs:date</ChangesConsideredUpTo> [1..1] <Staff>„ComplexType: ContributionsStaffType“ </Staff> [0..1] <ContractRequest>„ComplexType: ContactRequestType“ </ContractRequest> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BaseContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Code>„SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name>„SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <FixedSalaries>„ComplexType: UVGLAStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <InsuranceID>„SimpleType: IDType“ </InsuranceID> [1..1] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] </...></pre>

ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete>„ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomplete> [0..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: BaseInsuranceCodeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Group>„SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name>„SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ChargesRuleType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <WithRegulation>„ComplexType: GrantType“ </WithRegulation> [1..1] <Guidance>„ComplexType: EmptyType“ </Guidance> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: ChargesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Effective>„ComplexType: EffectiveType“ </Effective> [0..1] <LumpSum>„ComplexType: LumpSumType“ </LumpSum> [0..1]</pre>

	<code><Education>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Education> [0..1]</code> <code></...></code>
--	---

ComplexType: ChildType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>xs:string</Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>xs:string</Firstname> [1..1]</code> <code><DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1]</code> <code><Start>xs:date</Start> [1..1]</code> <code><End>xs:date</End> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ConcubinageType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code>[START CHOICE]</code> <code><SoleCustody>„ComplexType: EmptyType“ </SoleCustody> [1..1]</code> <code><ShareCustodyAndHigherIncome>„ComplexType: EmptyType“ </ShareCustodyAndHigherIn\</code> <code>come> [1..1]</code> <code><AdultChildAndHigherIncome>„ComplexType: EmptyType“ </AdultChildAndHigherIn\</code> <code>come> [1..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code></...></code>

ComplexType: ConsultantType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>xs:string</Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>xs:string</Firstname> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContactPersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Name>xs:string</Name> [1..1]</code> <code><EmailAddress>„SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [0..1]</code> <code><PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1]</code> <code><MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContactType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><HR-RC-Name>xs:string</HR-RC-Name> [1..1]</code> <code><Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1]</code> <code><Person>xs:string</Person> [1..1]</code> <code><PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Lastname>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Lastname> [1..1]</code> <code><Firstname>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Firstname> [1..1]</code> <code><Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: ContractualHourlyWageType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre> <...> <Salary>„ComplexType: SalaryType“ </Salary> [1..unbounded] <Vacation>„SimpleType: PercentType“ </Vacation> [1..1] <PublicHolidayCompensation>„SimpleType: PercentType“ </PublicHolidayCompensa\ tion> [1..1] <Contractual13th>„SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [1..unbounded] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ContributionsPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ParticularsBaseType“
Translation	Cotisation par personne
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“] <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [1..1] <CivilStatus>„ComplexType: CivilStatusAndDateType“ </CivilStatus> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Contributions>„ComplexType: BVG-LPP-ContributionsType“ </Contributions> [1..1] <Error>„ComplexType: NotificationsType“ </Error> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: ContributionsStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person>„ComplexType: ContributionsPersonType“ </Person> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete>„ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomplete> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: EffectiveType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <TravelFoodAccommodation>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TravelFoodAccommoda\ tion> [0..1] <Other>„ComplexType: SortSumOptionalType“ </Other> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: EndingSalutationRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </pre>

	<code><row>xs:string</row> [1..10]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FAK-CAF-ChangeNotification> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType“ </FAK-CAF-ChangeNotification> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FAK-CAF-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FAK-CAF-CustomerNumber> [1..1] <FAK-CAF-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </FAK-CAF-SubNumber> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType“] <FAK-CAF-CustomerNumber> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FAK-CAF-CustomerNumber> [1..1] <FAK-CAF-SubNumber> „SimpleType: IDType“ </FAK-CAF-SubNumber> [0..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Entry> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [1..1] <Withdrawal> „ComplexType: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [1..1] [END CHOICE] <FAK-CAF-WorkplaceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </FAK-CAF-WorkplaceCanton> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FAK-CAF-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <FAK-CAF-Total>„ComplexType: FAK-CAF-TotalType“ </FAK-CAF-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FAK-CAF-Salary>„ComplexType: FAK-CAF-SalaryType“ </FAK-CAF- Salary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FAK-CAF-Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </FAK-CAF-Period> [1..1] <FAK-CAF-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF-Contributo\ rySalary> [1..1] <FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF- FamilyIncomeSupplementRepetitive> [1..1] <FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FAK-CAF- FamilyIncomeSupplementSingular> [1..1] <FAK-CAF-WorkplaceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“ </FAK-CAF-WorkplaceCan\ ton> [1..1] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Total-FAK-CAF-PerCanton>„ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ </Total-FAK- CAF-PerCanton> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: FAK-CAF-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FAK-CAF-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: FAK-CAF-TotalType“] <Total-FAK-CAF-PerCanton>„ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType“ </Total-FAK- CAF-PerCanton> [0..unbounded] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: FormularAType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Header>„ComplexType: HeaderCommonType“ </Header> [1..1] <TableAIncome>„ComplexType: TableAIncomeType“ </TableAIncome> [1..1] <TableAWealth>„ComplexType: TableAWealthType“ </TableAWealth> [0..1] </...></pre>

ComplexType: FormularBType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <Header> „ComplexType: HeaderCommonType“ </Header> [1..1] <Line> „ComplexType: TableBLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalFiscaleDeduction> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalFiscaleDe\ duction> [1..1] <TotalTaxableIncome> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalTaxableIn\ come> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: FormularCTYPE

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Header> „ComplexType: HeaderFormCTYPE“ </Header> [1..1] <TableCIncome> „ComplexType: TableCIncomeType“ </TableCIncome> [1..1] <TableCOwnershipRightPortfolio> „ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType“ </ TableCOwnershipRightPortfolio> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FormularRowBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCoun\ try> [1..1] <PlaceOfBirth> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PlaceOfBirth> [0..1] <TaxID> „SimpleType: IDType“ </TaxID> [0..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <TeleWorkPercentage> „SimpleType: PercentType“ </TeleWorkPercentage> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: FringeBenefitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <FoodLodging> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FoodLodging> [0..1] <CompanyCar> „SimpleType: SalaryAmountType“ </CompanyCar> [0..1] <Other> „ComplexType: SortSumType“ </Other> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <AccountingPeriod>xs:gYear</AccountingPeriod> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: GenericCategoryTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CategoryCode> „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </CategoryCode> [1..1] <Female-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Female-Total> [1..1] <Male-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Male-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: GrantType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Allowed>xs:date</Allowed> [1..1] <Canton>„SimpleType: CantonAddressType“ </Canton> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: HeaderCommonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <Rectificate>„ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] <TypeOfOwnership>„SimpleType: TypeOfOwnershipType“ </TypeOfOwnership> [1..1] <DateOfAttestation>xs:date</DateOfAttestation> [1..1] <CompanyName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <ContactName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactName> [1..1] <ContactPhone>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactPhone> [1..1] <ContactEmail>„SimpleType: EmailAddressType“ </ContactEmail> [0..1] <ConcernName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ConcernName> [0..1] <ShareName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ShareName> [0..1] <EmployerName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </EmployerName> [1..1] <Currency>„SimpleType: CurrencyType“ </Currency> [1..1] <Ruling>„ComplexType: GrantType“ </Ruling> [0..1] <Particulars>„ComplexType: ParticularsORDType“ </Particulars> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Comment>„ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </...></pre>

ComplexType: HeaderFormCType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: HeaderCommonType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: HeaderCommonType“] <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <Rectificate>„ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1] <TypeOfOwnership>„SimpleType: TypeOfOwnershipType“ </TypeOfOwnership> [1..1] <DateOfAttestation>xs:date</DateOfAttestation> [1..1] <CompanyName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <ContactName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactName> [1..1] <ContactPhone>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContactPhone> [1..1] <ContactEmail>„SimpleType: EmailAddressType“ </ContactEmail> [0..1] <ConcernName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ConcernName> [0..1] <ShareName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ShareName> [0..1] <EmployerName>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </EmployerName> [1..1] <Currency>„SimpleType: CurrencyType“ </Currency> [1..1] <Ruling>„ComplexType: GrantType“ </Ruling> [0..1] <Particulars>„ComplexType: ParticularsORDType“ </Particulars> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <Comment>„ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] [END BASE TYPE] <MoveToCH>xs:date</MoveToCH> [0..1] <EntryConcern>xs:date</EntryConcern> [1..1] <EntryEmployerCH>xs:date</EntryEmployerCH> [1..1] <WithdrawalEmployerCH>xs:date</WithdrawalEmployerCH> [0..1] <WithdrawalConcern>xs:date</WithdrawalConcern> [0..1] <MoveFromCH>xs:date</MoveFromCH> [0..1] <CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </Coun\ tryOfDestinationResidenceOrWorkplace> [0..1] <ResidenceAtRealisation>„SimpleType: Location2Type“ </ResidenceAtRealisa\ tion> [0..1] <WorkplaceAtRealisation>„SimpleType: Location3Type“ </WorkplaceAtRealisa\ tion> [0..1] </...></pre>

ComplexType: IdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>

ComplexType: IdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <UVG-LAA>„ComplexType: IdentificationBaseType“ </UVG-LAA> [1..1] <UVGZ-LAAC>„ComplexType: IdentificationBaseType“ </UVGZ-LAAC> [1..1]</pre>

	<pre> <KTG-AMC> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </KTG-AMC> [1..1] <BVG-LPP> „ComplexType: IdentificationBaseType“ </BVG-LPP> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	--

ComplexType: InstitutionAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Translation	Informations sur le destinataire
Short description	Informations sur le destinataire
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: InstitutionDomainType“ </Domain> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InstitutionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Institution> „ComplexType: IdentificationType“ </Institution> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InsuranceControlType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Name> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <UID-BFS> „ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <NoneWithReason> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </NoneWithReason> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCountry> [1..1] <PlaceOfBirth> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PlaceOfBirth> [1..1] <TaxID> „SimpleType: IDType“ </TaxID> [1..1] <CrossborderValidAsOf>xs:date</CrossborderValidAsOf> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <DeductionAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </DeductionAtSource> [1..1] <AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> [1..1] <BVG-LPP-ContributionRegular> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-ContributionRegular> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <KTG-AMC-CategoryTotal> „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ </KTG-AMC-CategoryTotal> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KTG-AMC-ProfileConsumerType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:date</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution>„ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institu\ tion> [1..1] <InstitutionDescription>„ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </Institu\ tionDescription> [1..1] <CompanyDescription>„ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <InsuranceSolution>„ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType“ </ InsuranceSolution> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: KTG-AMC-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:date</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <KTG-AMC-Total>„ComplexType: KTG-AMC-TotalType“ </KTG-AMC-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: KTG-AMC-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <KTG-AMC-Salary>„ComplexType: KTG-AMC-SalaryType“ </KTG-AMC- Salary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: KTG-AMC-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AccountingTime>„ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <KTG-AMC-Code>„SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </KTG-AMC-Code> [1..1] <Reference-AHV-AVS-Salary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Reference-AHV-AVS-Sala\ ry> [1..1] <KTG-AMC-ContributorySalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-Contributo\ rySalary> [1..1] </...></pre>

ComplexType: KTG-AMC-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <KTG-AMC-CategoryTotals>„ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ </KTG-AMC-Catego\ ryTotals> [1..1] <KTG-AMC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-MasterTotal> [1..1] </...></pre>

ComplexType: KTG-AMC-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: KTG-AMC-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: KTG-AMC-TotalType“] <KTG-AMC-CategoryTotals>„ComplexType: KTG-AMC-CategoryTotalsType“ </KTG-AMC-Cate\ goryTotals> [1..1] <KTG-AMC-MasterTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </KTG-AMC-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Code> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [1..1] <MinSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MinSalary> [1..1] <MaxSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MaxSalary> [1..1] <Female-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Female-Rate> [1..1] <Male-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Male-Rate> [1..1] <FixedSalaries> „ComplexType: KTGAMCStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: KTGAMCInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <Category> „ComplexType: KTGAMCBaseCategoryType“ </Category> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KTGAMCProfilePersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ProfilePersonType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“] <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] [END BASE TYPE] <KTG-AMC-Rate> „SimpleType: PercentType“ </KTG-AMC-Rate> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: KTGAMCStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person> „ComplexType: KTGAMCProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: KindOfResidenceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Daily> „ComplexType: EmptyType“ </Daily> [1..1] <Weekly> „ComplexType: AddressType“ </Weekly> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: KindOfWagePaymentType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <Monthly> „ComplexType: StatisticMonthlyType“ </Monthly> [1..1] <Hourly> „ComplexType: StatisticHourlyType“ </Hourly> [1..1] <NoTimeConstraint> „ComplexType: NoTimeConstraintType“ </NoTimeConstraint> [1..1] [END CHOICE] </pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: LinkRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <row>xs:string</row> [1..2] </...></pre>

ComplexType: LumpSumType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Representation>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Representation> [0..1] <Car>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Car> [0..1] <Other>„ComplexType: SortSumType“ </Other> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MarriagePartnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [0..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <Residence>„ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType“ </Residence> [1..1] <WorkOrCompensatory>„ComplexType: WorkOrCompensatoryType“ </WorkOrCompensato\ ry> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MissionInformationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <IndividualJobTitle>„SimpleType: IDType“ </IndividualJobTitle> [1..1] <Mission>sd:blubber</Mission> [1..unbounded] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA- TemporaryWork>„ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType“ </UVG- LAA-TemporaryWork> [0..unbounded] <TaxAtSource>„ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType“ </ TaxAtSource> [0..unbounded] <Statistic>„ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType“ </Statistic> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlyPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars>„ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work>„ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries>„ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries\ Type“ </UVG-LAA-TemporaryWork-Salaries> [0..1] <TaxAtSourceSalaries>„ComplexType: TaxAtSourceSalariesType“ </TaxAtSourceSala\ ries> [0..1] <StatisticSalaries>„ComplexType: StatisticSalariesType“ </StatisticSala\ ries> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: MonthlyPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: MonthlyPersonType“ </Person> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryCountersType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <NumberOf-UVG-LAA-TemporaryWork-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-UVG-LAA-Temporary\ Work-Tags> [0..1] <NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAtSourceSala\ ry-Tags> [0..1] <NumberOf-StatisticSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-StatisticSala\ ry-Tags> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryDeclarationAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Short description	Informations sur le destinataire
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType“ </Domain> [1..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Déclaration mensuelle des salaires
Technical description	Structure métier des données pour la déclaration mensuelle des salaires.
XML Instance Representation	<pre><...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <TemporaryWorkAgencies> „ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType“ </TemporaryWorkA\ gencies> [0..1] <Staff> „ComplexType: MonthlyPersonsType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: MonthlyCustomerIdentificationType“ </Institu\ tions> [1..1] <SalaryTotals> „ComplexType: MonthlySalaryTotalsType“ </SalaryTotals> [0..1] <SalaryCounters> „ComplexType: MonthlySalaryCountersType“ </SalaryCounters> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...></pre>

ComplexType: MonthlySalaryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-TemporaryWork-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType“ </ UVG-LAA-TemporaryWork-Totals> [0..unbounded] <TaxAtSourceTotals> „ComplexType: TaxAtSourceTotalsType“ </ TaxAtSourceTotals> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: MonthlyValuesType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre> <...> <GrossBaseSalaryAndRegularAllowance> „SimpleType: SalaryAmountType“ </GrossBaseSalaryAndRegularAllowance> [1..1] <Allowances> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Allowances> [1..1] <FamilyIncomeSupplement> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FamilyIncomeSupplement> [1..1] <PaymentsByThird> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaymentsByThird> [1..1] <SocialContributions> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SocialContributions> [1..1] <BVG-LPP-RegularContribution> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BVG-LPP-RegularContribution> [1..1] <ShortTimeWorkCompensation> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ShortTimeWorkCompensation> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	--

ComplexType: NoTimeConstraintType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Contract> „SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType“ </Contract> [1..1] <ContractualAnnualWage> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ContractualAnnualWage> [1..1] <Vacation> „SimpleType: PercentType“ </Vacation> [0..1] <PublicHolidayCompensation> „SimpleType: PercentType“ </PublicHolidayCompensation> [0..1] <Contractual13th> „SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesAddresseeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Short description	Informations sur le destinataire
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <Domain> „SimpleType: NotifyChangesDomainType“ </Domain> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AHV-AVS> „ComplexType: AHV-AVS-CustomerIdentificationType“ </AHV-AVS> [0..unbounded] <FAK-CAF> „ComplexType: FAK-CAF-CustomerIdentificationType“ </FAK-CAF> [0..unbounded] <BVG-LPP> „ComplexType: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType“ </BVG-LPP> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesPersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: PersonBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: PersonBaseType“] <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] [END BASE TYPE] <AHV-AVS-ChangeNotifications> „ComplexType: AHV-AVS-ChangeNotificationType“ </AHV-AVS-ChangeNotifications> [0..1] <FAK-CAF-ChangeNotifications> „ComplexType: FAK-CAF-ChangeNotificationType“ </FAK-CAF-ChangeNotifications> [0..1] <BVG-LPP-ChangeNotifications> „ComplexType: BVG-LPP-ChangeNotificationType“ </BVG-LPP-ChangeNotifications> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: NotifyChangesPersonsType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: NotifyChangesPersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: NotifyChangesSalaryDeclarationType

Abstract	no
Translation	Annonce d'entrée, de mutation et de sortie
Technical description	Structure métier des données pour l'annonce d'entrée, de mutation et de sortie.
XML Instance Representation	<pre><...> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <Staff> „ComplexType: NotifyChangesPersonsType“ </Staff> [1..1] <Institutions> „ComplexType: NotifyChangesCustomerIdentificationType“ </Institu\ tions> [1..1] <ContactPerson> „ComplexType: ContactPersonType“ </ContactPerson> [0..1] </...></pre>

ComplexType: NotifyChangesSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: ProcessType“ </Process> [1..1] <Notifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] </...></pre>

ComplexType: OtherActivitiesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <MonthlySalary> „SimpleType: PercentType“ </MonthlySalary> [1..1] <HourlyOrLessonSalary> „SimpleType: PercentType“ </HourlyOrLessonSalary> [1..1] <MedianSalary> „ComplexType: EmptyType“ </MedianSalary> [1..1] [END CHOICE] <TotalOtherActivityRate> „SimpleType: PercentType“ </TotalOtherActivity\ Rate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <OwnershipRightDetail> „ComplexType: OwnershipRightDetailType“ </ OwnershipRightDetail> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <FormularA> „ComplexType: FormularAType“ </FormularA> [0..unbounded] <FormularB> „ComplexType: FormularBType“ </FormularB> [0..unbounded] <FormularC> „ComplexType: FormularCType“ </FormularC> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: OwnershipRightDetailsQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“

XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-OwnershipRightDe\ tail-Tags> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ParticularsORDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [0..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProfileOrderType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <AccountingPeriod>xs:gYear</AccountingPeriod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProfilePersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary>„SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ProofOfInsuranceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification>„ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex>„SimpleType: SexType“ </Sex> [0..1] <Nationality>„SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [0..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [0..1] <Link>„ComplexType: LinkRowsType“ </Link> [0..1] <CompensationOffice>„ComplexType: AddressRowsType“ </CompensationOffice> [1..1] <Company>„ComplexType: AddressRowsType“ </Company> [1..1] <Date>xs:string</Date> [1..1] <Subject>xs:string</Subject> [1..1] <StartingSalutation>xs:string</StartingSalutation> [1..1] <Text>„ComplexType: TextRowsType“ </Text> [1..1] <EndingSalutation>„ComplexType: EndingSalutationRowsType“ </EndingSaluta\ tion> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ReasonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> </pre>

	<pre> <BlockedOptions> „ComplexType: EmptyType“ </BlockedOptions> [0..1] <UnquotedOptions> „ComplexType: EmptyType“ </UnquotedOptions> [0..1] <DeferredBenefitsStaffShares> „ComplexType: EmptyType“ </DeferredBenefitsStaffShares> [0..1] <FictitiousStaffShare> „ComplexType: EmptyType“ </FictitiousStaffShare> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: RectificateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <OriginalDate>xs:date</OriginalDate> [1..1] <OriginalDocID> „SimpleType: IDType“ </OriginalDocID> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SFNCrossborderSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Period> „ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton> „SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <ResidenceAbroadCountry> „SimpleType: CountryISOType“ </ResidenceAbroadCountry> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <PaidByHour> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaidByHour> [1..1] <PaidByLesson> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PaidByLesson> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SingleParentFamilyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <NoConcubinage> „ComplexType: EmptyType“ </NoConcubinage> [1..1] <Concubinage> „ComplexType: ConcubinageType“ </Concubinage> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: SortSumOptionalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Text>xs:string</Text> [1..1] <Sum> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Sum> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: SortSumType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Text>xs:string</Text> [1..1] <Sum> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Sum> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SplitsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <SplitCurrentYearIncome> „SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“ </SplitCurrentYearIncome> [1..1] </pre>

	<code><SplitPreviousYear>sd:blubber</SplitPreviousYear> [1..unbounded]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: StandardRemarkAnnuityType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Rectificate> „ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: StandardRemarkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><ChildAllowancePerAHV-AVS> „ComplexType: EmptyType“ </ChildAllowancePe\</code> <code>rAHV-AVS> [0..1]</code> <code><RelocationCosts> „SimpleType: SalaryAmountType“ </RelocationCosts> [0..1]</code> <code><StaffShareMarketValue> „ComplexType: GrantType“ </StaffShareMarketValue> [0..1]</code> <code><StaffShareWithoutTaxableIncome> „ComplexType: ReasonType“ </StaffShareWithoutTaxa\</code> <code>bleIncome> [0..1]</code> <code><CompanyCarClarify> „ComplexType: EmptyType“ </CompanyCarClarify> [0..1]</code> <code><MinimalEmployeeCarPartPercentage> „ComplexType: EmptyType“ </MinimalEmployeeCar\</code> <code>PartPercentage> [0..1]</code> <code><TaxAtSourcePeriodForObjection> „ComplexType: EmptyType“ </TaxAtSourcePeriodForOb\</code> <code>jection> [0..1]</code> <code><ContinuedProvisionOfSalary> „ComplexType: ContinuedProvisionOfSalaryType“ </Conti\</code> <code>nuedProvisionOfSalary> [0..1]</code> <code><ShortTimeWorkCompensation> „ComplexType: EmptyType“ </ShortTimeWorkCompensa\</code> <code>tion> [0..1]</code> <code><ExpatriateRuling> „ComplexType: GrantType“ </ExpatriateRuling> [0..1]</code> <code><PartTimeEmployment> „ComplexType: EmptyType“ </PartTimeEmployment> [0..1]</code> <code><NumberOfSalaryCertificate>xs:integer</NumberOfSalaryCertificate> [0..1]</code> <code><Rectificate> „ComplexType: RectificateType“ </Rectificate> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Education> „SimpleType: EducationType“ </Education> [1..1]</code> <code><Position> „SimpleType: PositionType“ </Position> [1..1]</code> <code><JobTitle> „SimpleType: IDType“ </JobTitle> [1..1]</code> <code><LeaveEntitlement> „SimpleType: DaysPerYearType“ </LeaveEntitlement> [1..1]</code> <code><TemporaryAgencyWorker> „ComplexType: EmptyType“ </TemporaryAgencyWorker> [0..1]</code> <code><PermanentStaffPublicAdmin> „ComplexType: EmptyType“ </PermanentStaffPublicAd\</code> <code>min> [0..1]</code> <code><FlexProfiling> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </FlexProfiling> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: StatisticCustomerIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><PayAgreement> „SimpleType: PayAgreementType“ </PayAgreement> [1..1]</code> <code><PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: StatisticHourlyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Contract> „SimpleType: EmploymentHourlyContractType“ </Contract> [1..1]</code> <code><ContractualHourlyWage> „ComplexType: ContractualHourlyWageType“ </ContractualHour\</code> <code>lyWage> [1..1]</code> <code><TotallyWorked> „ComplexType: TotallyWorkedType“ </TotallyWorked> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: StatisticMonthlyType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Contract> „SimpleType: EmploymentMonthlyContractType“ </Contract> [1..1] <ContractualMonthlyWage> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ContractualMonthly\ Wage> [1..1] <Contractual13th> „SimpleType: PercentType“ </Contractual13th> [1..unbounded] </...></pre>
-----------------------------	--

ComplexType: StatisticNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Finished> „ComplexType: NotificationsType“ </Finished> [0..1] <Reject> „ComplexType: NotificationsType“ </Reject> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticPersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <DescriptionCode> „SimpleType: DescriptionCodeType“ </ DescriptionCode> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticPersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: StatisticPersonType“ </Person> [1..unbounded] <Descriptions> „ComplexType: StatisticNotificationType“ </Descriptions> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StatisticSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <StatisticSalary> „ComplexType: StatisticSalaryType“ </ StatisticSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <AdditionalParticulars> „ComplexType: StatisticAdditionalParticularsType“ </Additio\ nalParticulars> [1..1] <KindOfWagePayment> „ComplexType: KindOfWagePaymentType“ </KindOfWagePay\ ment> [1..1] <MonthlyValues> „ComplexType: MonthlyValuesType“ </MonthlyValues> [1..1] <AnnualValues> „ComplexType: AnnualValuesType“ </AnnualValues> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: StatisticSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Process> „SimpleType: StatisticProcessType“ </Process> [1..1] <ProcessDescriptions> „ComplexType: StatisticNotificationType“ </ProcessDescrip\ tions> [0..1]</pre>

	<pre> <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <Staff> „ComplexType: StatisticPersonsType“ </Staff> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: TableIncomeLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <AcquisitionDate>xs:date</AcquisitionDate> [1..1] <ExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBlockingPeriod> [0..1] <ReductionIncomePercentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionIncome\ Percentage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAcquired>xs:integer</NumberOfOwnershipsAcquired> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtAcquisitionDate> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtAcqui\ sitionDate> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <Formula>xs:string</Formula> [0..1] <DurationObligationToReturn> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationObliga\ tionToReturn> [0..1] <AcquisitionPricePerParticipation> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AcquisitionPri\ cePerParticipation> [1..1] <MonetaryValuesServicesPerShare> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesSer\ vicesPerShare> [0..1] <MonetaryValuesServicesTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesServi\ cesTotal> [1..1] <CurrencyRate> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <IncomeDeclaredInSalaryCertificate> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </Inco\ meDeclaredInSalaryCertificate> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableIncomeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableIncomeLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </\ TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableWealthLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <AcquisitionDate>xs:date</AcquisitionDate> [1..1] <ExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBlockingPeriod> [0..1] <DurationOfRemainingBlockingPeriod> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationO\ fRemainingBlockingPeriod> [0..1] <ReductionAssetPercentage> „SimpleType: ThreeDecimalPlacesType“ </ReductionAssetPer\ centage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAcquired>xs:integer</NumberOfOwnershipsAcquired> [0..1] <DurationObligationToReturn> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationObliga\ tionToReturn> [0..1] <NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsAtEndOfPe\ riod> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtEndOfPeriod> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtEndOfPe\ riod> [1..1] <MarketValueFormula> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <DiscountedMarketValue> „SimpleType: SalaryAmountType“ </DiscountedMarketVa\ lue> [0..1] <TotalValueExpected> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalValueExpected> [1..1] <CurrencyRate> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <TaxableWealthInCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TaxableWeal\ thInCH> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableAWealthType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line>„ComplexType: TableAWealthLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalTaxableWealthInCH>„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalTaxable\ WealthInCH> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableBLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod>xs:date</ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPe\ riod> [1..1] <NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned>xs:integer</NumberOfOwnershipsUnlockedOrRetur\ ned> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Mar\ ketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution> [1..1] <MarketValueFormula>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <Formula>xs:string</Formula> [0..1] <RestitutionPrice>„SimpleType: SalaryAmountType“ </RestitutionPrice> [1..1] <AcquisitionDateOfShare>xs:date</AcquisitionDateOfShare> [0..1] <OriginalExpiryDateBlockingPeriod>xs:date</OriginalExpiryDateBlockingPe\ riod> [1..1] <DurationOfRemainingBlockingPeriod>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationOf\ RemainingBlockingPeriod> [0..1] <ReductionAssetPercentage>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionAssetPer\ centage> [1..1] <ReducedMarketValue>„SimpleType: SalaryAmountType“ </ReducedMarketValue> [0..1] <MonetaryValuesAdvantagesPerShare>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValue\ sAdvantagesPerShare> [1..1] <MonetaryValuesAdvantagesTotal>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MonetaryValuesAd\ vantagesTotal> [1..1] <CurrencyRate>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRate> [1..1] <TaxableIncomeOrFiscaldeduction>„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </Taxa\ bleIncomeOrFiscaldeduction> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCIncomeLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <RealizationDate>xs:date</RealizationDate> [1..1] <NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsRealizedDu\ ringPeriod> [1..1] <GrantDate>xs:date</GrantDate> [1..1] <VestingDate>xs:date</VestingDate> [1..1] <PotentialExercisePrice>„SimpleType: SalaryAmountType“ </PotentialExercise\ Price> [1..1] [START CHOICE] <MarketValueAtTimeOfRealization>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueAtTi\ meOfRealization> [1..1] <MarketValueFormula>„SimpleType: SalaryAmountType“ </MarketValueFormula> [1..1] [END CHOICE] <ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld>xs:date</ExpiryDateOfPossibleBlo\ ckingPeriodOfSharesHeld> [0..1] <DurationBlockingPeriod>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </DurationBlockingPe\ riod> [0..1] <ReductionIncomePercentage>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </ReductionIncome\ Percentage> [0..1] <IncomeTimeOfRealisation>„SimpleType: SalaryAmountType“ </IncomeTimeOfRealisa\ tion> [1..1] <CurrencyRateAtRealization>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </CurrencyRateAtRea\ lization> [1..1] <TotalIncomeAtRealization>„SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalIncomeA\ tRealization> [1..1] <PartInCH-Percentage>„SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </PartInCH-Perce\ ntage> [1..1] </pre>

	<pre> <PartIncomeCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </PartIncomeCH> [1..1] <PartIncomeAbroad> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </PartIncomeA\ broad> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: TableCIncomeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableCIncomeLineType“ </Line> [1..unbounded] <GrandTotalIncomeAtRealization> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </GrandTo\ talIncomeAtRealization> [1..1] <TotalPartIncomeCH> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalPartInco\ meCH> [1..1] <TotalPartIncomeAbroad> „SimpleType: SalaryAmountNoFractionType“ </TotalPartIncomeA\ broad> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: FormularRowBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: FormularRowBaseType“] <SharePlanDescription> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </SharePlanDescrip\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <GrantDate>xs:date</GrantDate> [1..1] <WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations>xs:string</WorkplaceAtTimeOfGrantedPartici\ pations> [1..1] <NumberOfOwnershipsGranted>xs:integer</NumberOfOwnershipsGranted> [1..1] <VestingDateSpecifiedInPlan>xs:date</VestingDateSpecifiedInPlan> [1..1] <ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld>xs:date</ExpiryDateOfPossibleBlo\ ckingPeriodOfSharesHeld> [0..1] <PotentialExercisePrice> „SimpleType: SalaryAmountType“ </PotentialExercise\ Price> [1..1] <ExpiryDate>xs:date</ExpiryDate> [0..1] <VestingDate>xs:date</VestingDate> [0..1] <WorkplaceAtVestingDate> „SimpleType: Location2Type“ </WorkplaceAtVesting\ Date> [0..1] <NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant>xs:integer</NumberOfOwnershipsRealizedSince\ Grant> [0..1] <NumberCancelled>xs:integer</NumberCancelled> [0..1] <WorkingDaysInCH-Emission-Vesting>xs:integer</WorkingDaysInCH-Emission-Ves\ ting> [0..1] <DaysEmission-Vesting>xs:integer</DaysEmission-Vesting> [0..1] <PartRealizedInCH-Percentage> „SimpleType: FourDecimalPlacesType“ </PartReal\ izedInCH-Percentage> [0..1] <NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</NumberOfOwnershipsAtEndOfPe\ riod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Line> „ComplexType: TableCOwnershipRightPortfolioLineType“ </Line> [1..unbounded] <TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod>xs:integer</TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPe\ riod> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Regular> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Regular> [0..1] <Purchase> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Purchase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAnnuitiesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <TaxAnnuity> „ComplexType: TaxAnnuityType“ </TaxAnnuity> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: TaxAnnuityQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-TaxAnnuity-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxAnnuity-Tags> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAnnuityType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <DocID>„SimpleType: IDType“</DocID> [1..1] <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“</Period> [1..1] <Income>„SimpleType: SalaryAmountType“</Income> [0..1] <FringeBenefits>„ComplexType: SortSumType“</FringeBenefits> [0..1] <SporadicBenefits>„ComplexType: SortSumType“</SporadicBenefits> [0..1] <OwnershipRight>„SimpleType: SalaryAmountType“</OwnershipRight> [0..1] <OtherBenefits>„ComplexType: SortSumType“</OtherBenefits> [0..1] <GrossIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“</GrossIncome> [1..1] <NetIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“</NetIncome> [1..1] <DeductionAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“</DeductionAtSource> [0..1] <Remark>xs:string</Remark> [0..1] <StandardRemark>„ComplexType: StandardRemarkAnnuityType“</StandardRemark> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <OtherActivities>„ComplexType: OtherActivitiesType“</OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory>„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“</TaxAtSourceCatego\ ry> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</AscertainedTaxableEar\ ning> [1..1] <TaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits>„SimpleType: SalaryAmountType“</SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode>„ComplexType: EmptyType“</GrantTaxAtSourceCode> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“] <OtherActivities>„ComplexType: OtherActivitiesType“</OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory>„ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“</TaxAtSourceCatego\ ry> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“</AscertainedTaxableEar\ ning> [1..1] <TaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“</TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits>„SimpleType: SalaryAmountType“</SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode>„ComplexType: EmptyType“</GrantTaxAtSourceCode> [0..1] [END BASE TYPE] <DeclarationCategory>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“</Declara\ tionCategory> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ChangesConsideredUpTo>xs:date</ChangesConsideredUpTo> [1..1] <Staff>„ComplexType: TaxAtSourcePersonsType“</Staff> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Month>xs:gYearMonth</Month> [1..1] <Old> „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“ </Old> [1..1] <New> „ComplexType: TaxAtSourceCorrectionNewType“ </New> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCurrentType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceBaseType“] <OtherActivities> „ComplexType: OtherActivitiesType“ </OtherActivities> [0..1] <TaxAtSourceCategory> „ComplexType: TaxAtSourceCategoryType“ </TaxAtSourceCategory> [1..1] <TaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] <AscertainedTaxableEarning> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AscertainedTaxableEarning> [1..1] <TaxAtSource> „SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxAtSource> [1..1] <SporadicBenefits> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SporadicBenefits> [0..1] <GrantTaxAtSourceCode> „ComplexType: EmptyType“ </GrantTaxAtSourceCode> [0..1] [END BASE TYPE] <Residence> „ComplexType: TaxAtSourceResidenceType“ </Residence> [1..1] <WorkMunicipalityID> „SimpleType: MunicipalityIDType“ </WorkMunicipalityID> [1..1] <DeclarationCategory> „ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType“ </DeclarationCategory> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] <TaxAtSourceType> „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ </TaxAtSourceType> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType“] <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <PayrollUnit> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </PayrollUnit> [0..1] <TaxAtSourceType> „SimpleType: TaxAtSourcePaymentType“ </TaxAtSourceType> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason> „SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType“ </Reason> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“

XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason>„SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	--

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: DeclarationCategoryDetailBaseType“] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] [END BASE TYPE] <Reason>„SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType“ </Reason> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Entry>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailEntryType“ </Entry> [0..1] <Mutation>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailMutationType“ </Mutation> [0..unbounded] <Withdrawal>„ComplexType: TaxAtSourceDeclarationCategoryDetailWithdrawalType“ </Withdrawal> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourcePersonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <TaxAtSourceSalaries>„ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType“ </TaxAtSourceSalaries> [1..1] <Notifications>„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Notifications> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourcePersonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person>„ComplexType: TaxAtSourcePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceResidencePartnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <CantonCH>„SimpleType: CantonAddressType“ </CantonCH> [1..1] <AbroadCountry>„SimpleType: CountryISOType“ </AbroadCountry> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceResidenceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <CantonCH>„SimpleType: CantonAddressType“ </CantonCH> [1..1] <AbroadCountry>„SimpleType: CountryISOType“ </AbroadCountry> [1..1] <KindOfResidence>„ComplexType: KindOfResidenceType“ </KindOfResidence> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceResultSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <TaxAtSourceDeclarationQuittance>„ComplexType: TaxAtSourceTotalType“ </TaxAtSource\ DeclarationQuittance> [1..1] <TaxAtSourceCorrection>„ComplexType: TaxAtSourceCorrectionQuittanceType“ </ TaxAtSourceCorrection> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalariesConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxAtSourceSalary>„ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType“ </ TaxAtSourceSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxAtSourceSalary>„ComplexType: TaxAtSourceSalaryType“ </ TaxAtSourceSalary> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalaryConsumerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <CurrentConfirmed>„ComplexType: EmptyType“ </CurrentConfirmed> [0..1] <AwaitCorrectionFromCompany>„ComplexType: AwaitCorrectionFromCompanyType“ </ AwaitCorrectionFromCompany> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AdditionalParticulars>„ComplexType: AdditionalParticularsType“ </AdditionalParti\ culars> [0..1] <TaxAtSourceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxAtSourceMunicipalityID>„SimpleType: MunicipalityIDType“ </TaxAtSourceMunicipa\ lityID> [1..1] <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] <Current>„ComplexType: TaxAtSourceCurrentType“ </Current> [0..1] <Correction>„ComplexType: TaxAtSourceCorrectionType“ </Correction> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TotalMonth>„ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ </TotalMonth> [1..1] <CorrectionMonth>„ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ </ CorrectionMonth> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <TotalTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableEarning> [1..1] <TotalTaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“] <TotalTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableEar\ ning> [1..1] <TotalTaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] [END BASE TYPE] <Month>xs:gYearMonth</Month> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalsBaseType“] <TotalTaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxableEar\ ning> [1..1] <TotalTaxAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalTaxAtSource> [1..1] <TotalCommission>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TotalCommission> [1..1] [END BASE TYPE] <CurrentMonth>xs:gYearMonth</CurrentMonth> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxAtSourceTotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxAtSourceTotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxAtSourceTotalType“] <TotalMonth>„ComplexType: TaxAtSourceTotalsMonthType“ </TotalMonth> [1..1] <CorrectionMonth>„ComplexType: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType“ </ CorrectionMonth> [0..unbounded] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: TaxCrossborderQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <TaxCrossborderTotal>„ComplexType: TaxCrossborderTotalType“ </TaxCrossborderTo\ tal> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxCrossborderSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ItalianCrossborderSalary>„ComplexType: ItalianCrossborderSalaryType“ </ ItalianCrossborderSalary> [0..unbounded] <FrenchCrossborderSalary>„ComplexType: FrenchCrossborderSalaryType“ </ FrenchCrossborderSalary> [0..unbounded] <SFNCrossborderSalary>„ComplexType: SFNCrossborderSalaryType“ </ SFNCrossborderSalary> [0..unbounded]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: TaxCrossborderTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxCrossborderTotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: TaxCrossborderTotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: TaxCrossborderTotalType“] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <TaxAtSourceCanton>„SimpleType: CantonAddressType“ </TaxAtSourceCanton> [1..1] <TaxableEarning>„SimpleType: SalaryAmountType“ </TaxableEarning> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: TaxQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <NumberOf-TaxSalary-Tags>xs:unsignedInt</NumberOf-TaxSalary-Tags> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TaxSalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TaxSalary>„ComplexType: TaxSalaryType“ </TaxSalary> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TaxSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <DocID>„SimpleType: IDType“ </DocID> [1..1] <CreationDate>xs:dateTime</CreationDate> [1..1] <Period>„ComplexType: TimePeriodType“ </Period> [1..1] <FreeTransport>„ComplexType: EmptyType“ </FreeTransport> [0..1] <CanteenLunchCheck>„ComplexType: EmptyType“ </CanteenLunchCheck> [0..1] <Income>„SimpleType: SalaryAmountType“ </Income> [0..1] <FringeBenefits>„ComplexType: FringeBenefitsType“ </FringeBenefits> [0..1] <SporadicBenefits>„ComplexType: SortSumType“ </SporadicBenefits> [0..1] <CapitalPayment>„ComplexType: SortSumType“ </CapitalPayment> [0..1] <OwnershipRight>„SimpleType: SalaryAmountType“ </OwnershipRight> [0..1] <BoardOfDirectorsRemuneration>„SimpleType: SalaryAmountType“ </BoardOfDirectorsRe\ muneration> [0..1] <OtherBenefits>„ComplexType: SortSumType“ </OtherBenefits> [0..1] <GrossIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“ </GrossIncome> [1..1] <AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution>„SimpleType: SalaryAmountType“ </AHV-ALV- NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution> [0..1] <BVG-LPP-Contribution>„ComplexType: Tax-BVG-LPP-ContributionType“ </BVG-LPP-Contri\ bution> [0..1] <NetIncome>„SimpleType: SalaryAmountType“ </NetIncome> [1..1] <DeductionAtSource>„SimpleType: SalaryAmountType“ </DeductionAtSource> [0..1] <ChargesRule>„ComplexType: ChargesRuleType“ </ChargesRule> [0..1] <Charges>„ComplexType: ChargesType“ </Charges> [0..1] <OtherFringeBenefits>xs:string</OtherFringeBenefits> [0..1] <StandardRemark>„ComplexType: StandardRemarkType“ </StandardRemark> [0..1] <Remark>xs:string</Remark> [0..1] <Contact>„ComplexType: ContactType“ </Contact> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: TemporaryWorkAgenciesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TemporaryWorkAgency> „ComplexType: TemporaryWorkAgencyType“ </ TemporaryWorkAgency> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TemporaryWorkAgencyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Region>xs:string</Region> [0..1] <Branch>xs:string</Branch> [0..1] <Team>xs:string</Team> [0..1] <Consultant> „ComplexType: ConsultantType“ </Consultant> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: TemporaryWorkCustomerIdentificationMultiType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CustomerIdentificationBaseType“] <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerIdentity> [1..1] <ContractIdentity> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractIdentity> [1..1] <DeclarationIncomplete> „ComplexType: EmptyType“ </DeclarationIncomplete> [0..1] [END BASE TYPE] <AnnualSalaryDeclaration>xs:gYear</AnnualSalaryDeclaration> [0..1] </...></pre>

ComplexType: TextRowsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <row>xs:string</row> [1..25] </...></pre>

ComplexType: Total-FAK-CAF-PerCantonType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Total-FAK-CAF-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Total-FAK-CAF- ContributorySalary> [1..1] <Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive> „SimpleType: SalaryAmountType“ </ Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementRepetitive> [1..1] <Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular> „SimpleType: SalaryAmountType“ </To\ tal-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementSingular> [1..1] <Canton> „SimpleType: CantonAddressType“ </Canton> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <TotalHoursOfWork> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </TotalHoursOfWork> [1..1] <TotalLessonsOfWork> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </TotalLessonsOfWork> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TotallyWorkedType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <TotalHoursOfWork> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </TotalHoursOfWork> [1..1] <TotalLessonsOfWork> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </TotalLessonsOf\ Work> [1..1] <TotalHoursAndLessonsOfWork> „ComplexType: TotalHoursAndLessonsOfWorkType“ </Total\ HoursAndLessonsOfWork> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <BranchIdentifier> „SimpleType: BranchIdentifierType“ </BranchIdentifier> [1..1] <Female-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ </Female-Totals> [1..1] <Male-Totals> „ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType“ </Male-Totals> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVG-LAA-BranchTotal> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ </UVG-LAA- BranchTotal> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-GenericTotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <NBU-BU-ANP-AP-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </NBU-BU-ANP-AP-Total> [1..1] <BU-AP-Total> „SimpleType: SalaryAmountType“ </BU-AP-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ISCO-Code>sd:blubber</ISCO-Code> [1..1] <UVG-LAA-ISCO-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-ISCO-BaseSala\ ry> [1..1] <UVG-LAA-ISCO-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-IS\ CO-ContributorySalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-ProfileConsumerType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institu\ tion> [1..1] <InstitutionDescription> „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </Institu\ tionDescription> [1..1] <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1] <UVG-LAA-SalaryLimit> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-SalaryLimit> [1..1] <InsuranceSolution> „ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType“ </ InsuranceSolution> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: UVG-LAA-QuittanceType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Total> „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ </UVG-LAA-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-Salary>„ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ </UVG-LAA- Salary> [1..unbounded] <UVG-LAA-ISCO-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ </UVG-LAA-IS\ CO-Salary> [0..unbounded] <IndividualJobTitle> „SimpleType: IDType“ </IndividualJobTitle> [0..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <AccountingTime>„ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <UVG-LAA-Code> „SimpleType: UVG-LAA-CodeType“ </UVG-LAA-Code> [1..1] <UVG-LAA-GrossSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-GrossSalary> [1..1] <UVG-LAA-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-BaseSalary> [1..1] <UVG-LAA-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-Contributo\ rySalary> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-TemporaryWork-Total> „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“ </UVG-LAA-Tempora\ ryWork-Total> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-TemporaryWork-Salary>„ComplexType: UVG-LAA-SalaryType“ </UVG-LAA-Tempora\ ryWork-Salary> [1..unbounded] <UVG-LAA-ISCO-Salary> „ComplexType: UVG-LAA-ISCOSalaryType“ </UVG-LAA-IS\ CO-Salary> [1..unbounded] <TemporaryWorkData> „ComplexType: MissionInformationsType“ </TemporaryWorkDa\ ta> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-TemporaryWork-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“] <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalsType“ </UVG-LAA-BranchTo\ tals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ </UVG-LAA-BranchTo\ tals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTotal> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UVG-LAA-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVG-LAA-TotalType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: UVG-LAA-TotalType“] <UVG-LAA-BranchTotals> „ComplexType: UVG-LAA-BranchTotalType“ </UVG-LAA-BranchTo\ tals> [1..1] <UVG-LAA-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...></pre>

ComplexType: UVGLAAInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <BU-AP-Rate> „SimpleType: PercentType“ </BU-AP-Rate> [1..1] <NBU-ANP-Rate> „SimpleType: PercentType“ </NBU-ANP-Rate> [1..1] <Category> „ComplexType: BaseContributionType“ </Category> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGLAAStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Person> „ComplexType: ProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UVGZ-LAAC-CategoryTotal> „ComplexType: GenericCategoryTotalType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotal> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-ProfileConsumerType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Institution> „ComplexType: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType“ </Institu\ tion> [1..1] <InstitutionDescription> „ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType“ </Institu\ tionDescription> [1..1] <CompanyDescription> „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“ </CompanyDescrip\ tion> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [1..1]</pre>

	<pre> <UVG-LAA-SalaryLimit> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVG-LAA-SalaryLimit> [1..1] <InsuranceSolution> „ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType“ </ InsuranceSolution> [1..unbounded] </...> </pre>
--	--

ComplexType: UVGZ-LAAC-QuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <UVGZ-LAAC-Total> „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“ </UVGZ-LAAC-Total> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-SalariesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVGZ-LAAC-Salary> „ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType“ </UVGZ-LAAC- Salary> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-SalaryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AccountingTime> „ComplexType: TimePeriodType“ </AccountingTime> [1..1] <UVGZ-LAAC-Code> „SimpleType: AssuranceCategoryCodeType“ </UVGZ-LAAC-Code> [1..1] <UVGZ-LAAC-BaseSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-BaseSal\ ary> [1..1] <UVGZ-LAAC-ContributorySalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-Contribu\ torySalary> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UVGZ-LAAC-CategoryTotals> „ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotals> [1..1] <UVGZ-LAAC-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: UVGZ-LAAC-TotalType“] <UVGZ-LAAC-CategoryTotals> „ComplexType: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType“ </UVGZ-LAAC- CategoryTotals> [1..1] <UVGZ-LAAC-MasterTotal> „SimpleType: SalaryAmountType“ </UVGZ-LAAC-MasterTo\ tal> [1..1] [END BASE TYPE] </...> </pre>

ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Code> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Code> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [1..1] <MinSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MinSalary> [1..1] <MaxSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </MaxSalary> [1..1] </pre>

	<pre> <Female-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Female-Rate> [1..1] <Male-Rate> „SimpleType: PercentType“ </Male-Rate> [1..1] <FixedSalaries> „ComplexType: UVGZLAACStaffType“ </FixedSalaries> [0..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: UVGZLAACInsuranceCodeType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: BaseInsuranceCodeType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: BaseInsuranceCodeType“] <Group> „SimpleType: SimpleCategoryType“ </Group> [1..1] <Name> „SimpleType: ProfileNameType“ </Name> [0..1] <Description>xs:string</Description> [0..1] [END BASE TYPE] <Category> „ComplexType: UVGZLAACBaseCategoryType“ </Category> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ProfilePersonType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ProfilePersonType“] <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <FixedSalary> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FixedSalary> [1..1] [END BASE TYPE] <UVG-LAA-Rate> „SimpleType: PercentType“ </UVG-LAA-Rate> [1..1] <UVG-LAA-SurplusSalary-Rate> „SimpleType: PercentType“ </UVG-LAA-SurplusSala\ ry-Rate> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: UVGZLAACStaffType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Person> „ComplexType: UVGZLAACProfilePersonType“ </Person> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: UnemploymentCertificatesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UnemploymentCertificate> „ComplexType: TaxSalaryType“ </ UnemploymentCertificate> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: WorkOrCompensatoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Workplace> „SimpleType: CantonAndEXTYPE“ </Workplace> [1..1] <Start>xs:date</Start> [1..1] <End>xs:date</End> [0..1] </...> </pre>

SimpleType: AnnualSalaryDeclarationDomainType

Translation	Domaine
Short description	Domaine
Content type	Restriction

Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AHV-AVS • Enum: FAK-CAF • Enum: UVG-LAA • Enum: UVGZ-LAAC • Enum: KTG-AMC • Enum: BVG-LPP • Enum: Tax • Enum: TaxAnnuity • Enum: OwnershipRightDetail • Enum: TaxCrossborder • Enum: UnemploymentCertificate

SimpleType: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType

Translation	LPP Type de catégorie d'assurance (vide est possible)
Short description	LPP Type de code de catégorie d'assurance (vide est possible)
Technical description	pattern [S] is defined in http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ \s Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Pattern: [S]{1,8}

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Raisons
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: entryPensionPlan • Enum: interruptionOfEmployment • Enum: others

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType

Translation	Raisons
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: changeSalary • Enum: changeBVG-LPP-Code • Enum: residence • Enum: civilstate • Enum: partialRetirement • Enum: incapacityToWork • Enum: fullyFitForWork • Enum: others

SimpleType: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Raisons
-------------	---------

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: withdrawalPensionPlan - Enum: retirement - Enum: interruptionOfEmployment - Enum: interruptionOfEmploymentOnlyRisk - Enum: interruptionOfEmploymentNotInsured - Enum: deceased - Enum: others

SimpleType: BranchIdentifierType

Translation	Type d'identification de la partie d'entreprise
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z]

SimpleType: CountryISOType

Translation	État
Short description	État ou nationalité, code de deux lettres selon norme ISO 3166 étendue
Technical description	Dans le contrôle de qualité, niveau plausibilité, le document est testé contre les codes ISO 3166 et un avertissement est généré au cas d'un code inconnu. http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: NationalityType“
Facets	Pattern: [A-Z][A-Z]

SimpleType: CurrencyType

Translation	Monnaie
Short description	La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant des codes de trois lettres pour les devises utilisées dans le monde
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	Pattern: [A-Z]{3}

SimpleType: DaysPerYearType

Translation	Jours par année
Short description	Nombre de jours par année
Content type	Restriction
Base type	xs:integer
Facets	MinInclusive: 0

- MaxInclusive: 365

SimpleType: DegreeOfRelationshipType

Translation	Degré de parenté
Short description	Degré de parenté avec le chef d'entreprise
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: unknown • Enum: unrelated • Enum: OwnerWife • Enum: OwnerHusband • Enum: OwnerBloodRelation • Enum: OwnerSiblings • Enum: OwnerFosterChild

SimpleType: DenominationType

Translation	Confession
Short description	Confession
Technical description	Valeurs possible: romanCatholic: Eglise catholique romaine; christianCatholic: Eglise catholique chrétienne; reformedEvangelical: Eglise évangélique réformée; jewishCommunity: Communauté israélite; otherOrNone: Autre ou Aucune;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: romanCatholic • Enum: christianCatholic • Enum: reformedEvangelical • Enum: jewishCommunity • Enum: otherOrNone

SimpleType: EducationType

Translation	Éducation
Short description	Genre d'éducation
Technical description	Valeurs possibles: universityMaster: Haute école universitaire (université, EPF) Master; universityBachelor: Haute école universitaire (université, EPF) Bachelor; higherEducationMaster: Haute école spécialisée Master; higherEducationBachelor: Haute école spécialisée Bachelor; higherVocEducation: Formation professionnelle supérieure; teacherCertificate: Brevet d'enseignement à différents degrés; universityEntranceCertificate: Maturité; vocationalEducation: Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC);

	enterpriseEducation: Formation uniquement en entreprise; mandatorySchoolOnly: Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète; doctorate: Doctorat, habilitation;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: universityMaster • Enum: universityBachelor • Enum: higherEducationMaster • Enum: higherEducationBachelor • Enum: higherVocEducation • Enum: teacherCertificate • Enum: universityEntranceCertificate • Enum: vocEducationCompl • Enum: enterpriseEducation • Enum: mandatorySchoolOnly • Enum: doctorate

SimpleType: EmploymentHourlyContractType

Translation	Type de contrat
Short description	Type de contrat
Technical description	Valeurs possible: indefiniteSalaryHrs: Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire; fixedSalaryHrs: Contrat à durée déterminée avec salaire horaire;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: indefiniteSalaryHrs • Enum: fixedSalaryHrs

SimpleType: EmploymentMonthlyContractType

Translation	Type de contrat
Short description	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base mensuelle
Technical description	Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel; indefiniteSalaryMthAWT: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annualisé; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel; apprentice: Contrat d'apprentissage; internshipContract: Contrat de stage;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: indefiniteSalaryMth

	• Enum: indefiniteSalaryMthAWT • Enum: fixedSalaryMth • Enum: apprentice • Enum: internshipContract
--	--

SimpleType: EmploymentNoTimeConstraintContractType

Translation	Type de contrat
Short description	Type de contrat
Technical description	Valeurs possible: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée indéterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée déterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; administrativeBoard: Membre d'un conseil d'administration;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint • Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint • Enum: administrativeBoard

SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Raisons
Short description	Motifs d'entrée
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: entryCompany • Enum: cantonChange • Enum: others

SimpleType: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Raisons
Short description	Raisons EMA
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: withdrawalCompany • Enum: cantonChange • Enum: others

SimpleType: FourDecimalPlacesType

Translation	nombre
Short description	nombre avec 4 décimales
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}

SimpleType: InstitutionDomainType

Translation	Domaine
Short description	Domaine
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: UVG-LAA • Enum: UVGZ-LAAC • Enum: KTG-AMC • Enum: BVG-LPP

SimpleType: Location2Type

Translation	Lieu
Short description	Lieu
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: Location3Type“
Facets	• Enum: CH • Enum: abroad

SimpleType: Location3Type

Translation	Lieu
Short description	Lieu
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: CH • Enum: abroad • Enum: noWorksForCompany

SimpleType: MonthlySalaryDeclarationDomainType

Translation	Domaine
Short description	Domaine
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: UVG-LAA-TemporaryWork • Enum: TaxAtSource • Enum: Statistic

SimpleType: NotifyChangesDomainType

Translation	Domaine
Short description	Domaine
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AHV-AVS • Enum: FAK-CAF

- Enum: BVG-LPP

SimpleType: PayAgreementType

Translation	Accord salarial
Short description	Accord salarial
Technical description	CLA-Association: Convention collective de travail d'association; CLA-BusinessOrGovernment: Convention collective de travail d'une entreprise ou d'une administration publique; collectiveContratOutside-CLA: Convention salariale collective négociée en dehors du cadre d'une convention collective de travail; individualContract: Sur la base de contrats de travail individuels uniquement;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: CLA-Association • Enum: CLA-BusinessOrGovernment • Enum: collectiveContractOutside-CLA • Enum: individualContract

SimpleType: ProcessType

Translation	Processus
Short description	Résultat du processus et ses valeurs possibles : - finished : terminé - reject : rejeté - manual : traitement manuel
Technical description	Ici, le résultat du processus est déclaré comme terminé, rejeté ou traité manuellement.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: finished • Enum: manual • Enum: reject

SimpleType: ProfileNameType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MaxLength: 255

SimpleType: SalaryAmountNoFractionType

Translation	Type de montant de salaire sans fraction décimale
Short description	Type de montant de salaire sans fraction décimale

Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	0

SimpleType: SimpleCategoryType

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	Pattern: [A-Z0-9]{1}

SimpleType: StatisticProcessType

Translation	Processus
Short description	Résultat du processus
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: finished - Enum: reject

SimpleType: SupportedMinorSchemaVersionAttributeType

Translation	Versions "Minor" du schéma supportées
Short description	Liste des versions "Minor" compatibles
Technical description	Le modèle permet plusieurs places avant le point décimal et exclut les zéros de tête [0-9]\.[0-9] = majeur une place, point, mineur une place ou [1-9]\d*\.[0-9] = tout majeur sans zéros de tête, point, mineur une place
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	- Pattern: [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9] - Enum: 0.0

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonEntryType

Translation	Raisons
Short description	Motifs d'entrée
Technical description	Valeurs possibles: entryCompany: Entrée entreprise cantonChange: Changement de canton others: Autres
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	- Enum: entryCompany - Enum: cantonChange - Enum: others

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonMutationType

Translation	Motifs de mutation
Short description	Motifs de mutation

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: civilstate • Enum: partnerWork • Enum: partnerWorkplaceChangeCHAbroad • Enum: residence • Enum: childrenDeduction • Enum: churchTax • Enum: others

SimpleType: TaxAtSourceDeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Translation	Motifs de sortie
Short description	Motifs de sortie
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: withdrawalCompany • Enum: naturalization • Enum: settled-C • Enum: cantonChange • Enum: others

SimpleType: TaxAtSourcePaymentType

Translation	Type de déclaration d'impôt à la source
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: salaries • Enum: incomecompensations • Enum: annuities • Enum: capitalpayments

SimpleType: ThreeDecimalPlacesType

Translation	nombre
Short description	nombre avec 3 décimales
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [-]?[0-9]+\.[0-9]{3}

SimpleType: TypeOfOwnershipType

Translation	Catégorie de participation collaborateur
Short description	Catégorie de participation collaborateur
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: staffShares • Enum: publiclyTradedOptions • Enum: sharesReleasedEarly

	• Enum: returnedShares • Enum: otherOptions • Enum: deferredBenefitsStaffShares • Enum: fictitiousStaffShare • Enum: others
--	---

SimpleType: UVG-LAA-CodeType

Translation	Type code LAA
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [A-Z][0-3]

A.2 Documentation du schéma SwissdecComponents.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components
Declared Namespaces	• ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components • xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AccessInformationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Url>xs:string</Url> [1..1] <ExpiryDate>xs:dateTime</ExpiryDate> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AddresseeJobType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeType“
Translation	Adressage des destinataires finaux
Short description	Adressage des destinataires finaux
Technical description	Liste des destinataires finaux qui doivent recevoir les données transmises.
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] <AddresseeIdentification>„SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1] [END BASE TYPE] <ProcessByDistributor>„SimpleType: SimpleBooleanType“ </ProcessByDistrib\ tor> [1..1] </...></pre>

ComplexType: AddresseeResponseContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseContextType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“] <UserAgent>„ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID>„SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID>„SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] [END BASE TYPE] <ProducerResponseNotifications>„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Producer\ ResponseNotifications> [1..1] <Warning>„ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1]</pre>

	<code><Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: AddresseeResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeCon\</code> <code>text> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AddresseeType

Abstract	no
Short description	Informations sur le destinataire
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentification> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerAmountType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Default> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Default> [0..1]</code> <code><Value> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Value> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerBooleanType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Default>xs:boolean</Default> [0..1]</code> <code><Value>xs:boolean</Value> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerDateTimeType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Default>xs:dateTime</Default> [0..1]</code> <code><Value>xs:dateTime</Value> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerDateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Default>xs:date</Default> [0..1]</code> <code><Value>xs:date</Value> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerDoubleType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Default>xs:double</Default> [0..1]</code> <code><Value>xs:double</Value> [0..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: AnswerIntegerType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:integer</Default> [0..1] <Value>xs:integer</Value> [0..1] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: AnswerStringType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>xs:string</Default> [0..1] <Value>xs:string</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AnswerYesNoUnknownType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Default>„SimpleType: YesNoUnknownType“</Default> [0..1] <Value>„SimpleType: YesNoUnknownType“</Value> [0..1] </...></pre>

ComplexType: AwaitPartControlType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ExpirationDate>xs:dateTime</ExpirationDate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: BooleanStoryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Valid>xs:boolean</Valid> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CaseContextBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <ReceivedStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</ReceivedStoryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</SuppressedSenderStoryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</SuppressedInstitutionStoryIDs> [0..1] <Warning>„ComplexType: StoryNotificationsType“</Warning> [0..1] <Info>„ComplexType: StoryNotificationsType“</Info> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CaseContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CaseContextBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“] <ReceivedStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</ReceivedStoryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</SuppressedSenderStoryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs>„ComplexType: ReceivedStoriesType“</SuppressedInstitutionStoryIDs> [0..1] <Warning>„ComplexType: StoryNotificationsType“</Warning> [0..1] <Info>„ComplexType: StoryNotificationsType“</Info> [0..1] [END BASE TYPE]</pre>

	<code><Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: CheckInteroperabilityRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <UmlautString>xs:string</UmlautString> [1..1] <FirstOperand> „SimpleType: SalaryAmountType“ </FirstOperand> [1..1] <SecondOperand> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SecondOperand> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] <MonitoringID> „SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: CheckInteroperabilityResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <UmlautStringIsCorrect> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </UmlautStringIsCor\ rect> [1..1] <FirstOperandIsCorrect> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </FirstOperandIsCor\ rect> [1..1] <UmlautString>xs:string</UmlautString> [1..1] <AdditionResult> „SimpleType: SalaryAmountType“ </AdditionResult> [1..1] <SubtractionResult> „SimpleType: SalaryAmountType“ </SubtractionResult> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: CompanyUIDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UID-BFS> „ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <DelegateUID-BFS> „SimpleType: UID-BFSType“ </DelegateUID-BFS> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: CompletionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
Short description	Informations à la libération des données.
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Completion> „ComplexType: AccessInformationType“ </Completion> [1..1] <Credentials> „ComplexType: ResultType“ </Credentials> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: ConsumerFaultType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <FaultState> „ComplexType: FaultStateType“ </FaultState> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: CredentialsType

Abstract	no
----------	----

Translation	Preuve autorisation
Short description	Preuve autorisation
XML Instance Representation	<pre><...> <Key>xs:string</Key> [1..1] <Password>xs:string</Password> [1..1] </...></pre>

ComplexType: DialogMessageType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
Technical description	Données semi-structurées pour le dialogue entre les participants du cas.
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <StandardDialogID>„SimpleType: StandardFormIDType“ </StandardDialogID> [1..1] <Previous>„ComplexType: PreviousType“ </Previous> [0..1] <Title>„SimpleType: IDType“ </Title> [0..1] <Description>xs:token</Description> [0..1] <Paragraph>„ComplexType: ParagraphType“ </Paragraph> [1..unbounded] <Section>„ComplexType: SectionType“ </Section> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: DistributorRequestContextType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <UserAgent>„ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <DistributorRequestID>„SimpleType: IDType“ </DistributorRequestID> [1..1] <VersionMappingFrom>„ComplexType: VersionMappingFromType“ </VersionMappingFrom> [0..1] <ProducerSecurityTokens>„ComplexType: ProducerSecurityTokensType“ </ProducerSecurityTokens> [1..1] <SignatureCertificateUID-BFS>„ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType“ </SignatureCertificateUID-BFS> [0..1] <ProducerResponseNotifications>„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </ProducerResponseNotifications> [1..1] <ConsumerNotifications>„ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </ConsumerNotifications> [0..1] </...></pre>

ComplexType: DuplicateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <LastDistributorRequestID>„SimpleType: IDType“ </LastDistributorRequestID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: EmptyType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>

ComplexType: ErrorResponseType

Abstract	no
Translation	Erreur
Short description	Le traitement n'a pas abouti et des erreurs sont survenues.
XML Instance Representation	<pre><...> <EndUserInfo>xs:string</EndUserInfo> [1..1] <DetailInformation>xs:string</DetailInformation> [0..1] </...></pre>

	<pre> [START CHOICE] <FaultInformation> „ComplexType: ConsumerFaultType“ </FaultInformation> [1..1] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ </PlannedMaintenance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	--

ComplexType: FaultStateType

Abstract	no
Translation	Erreur État
XML Instance Representation	<pre> <...> <Code> „SimpleType: FaultCodeType“ </Code> [1..1] <Error> „ComplexType: NotificationsType“ </Error> [0..1] <Warning> „ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: FaultType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Fault> „ComplexType: FaultStateType“ </Fault> [1..1] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType“ </PlannedMaintenance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: FeedbackNotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Warning> „ComplexType: NotificationType“ </Warning> [0..unbounded] <Info> „ComplexType: NotificationType“ </Info> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: GetStatusRequestType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: RequestType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: RequestType“] <RequestContext> „ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobKey> „SimpleType: JobKeyType“ </JobKey> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: GetStatusResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: RequestContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobFinished> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </JobFinished> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: InitialResponseType

Abstract	no
----------	----

Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <JobKey> „SimpleType: JobKeyType“ </JobKey> [1..1] </...></pre>

ComplexType: MessageType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> </...></pre>

ComplexType: NotificationType

Abstract	no
Translation	Message
Short description	Message
XML Instance Representation	<pre><...> <QualityLevel> „SimpleType: QualityLevelType“ </QualityLevel> [1..1] <DescriptionCode> „SimpleType: DescriptionCodeType“ </DescriptionCode> [1..1] <Description>xs:string</Description> [1..1] </...></pre>

ComplexType: NotificationsStoryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Notifications> „ComplexType: NotificationsType“ </Notifications> [1..1] </...></pre>

ComplexType: NotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Notification> „ComplexType: NotificationType“ </Notification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: ParagraphAnswerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <String> „ComplexType: AnswerStringType“ </String> [1..1] <Integer> „ComplexType: AnswerIntegerType“ </Integer> [1..1] <Double> „ComplexType: AnswerDoubleType“ </Double> [1..1] <Boolean> „ComplexType: AnswerBooleanType“ </Boolean> [1..1] <Date> „ComplexType: AnswerDateType“ </Date> [1..1] <DateTime> „ComplexType: AnswerDateTimeType“ </DateTime> [1..1] <YesNoUnknown> „ComplexType: AnswerYesNoUnknownType“ </YesNoUnknown> [1..1] <Amount> „ComplexType: AnswerAmountType“ </Amount> [1..1] [END CHOICE] <Problem> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Problem> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ParagraphType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...></pre>

	<pre> <ID>xs:short</ID> [1..1] <Label>xs:token</Label> [1..1] [START CHOICE] <Value> „ComplexType: ParagraphValueType“ </Value> [0..1] <Answer> „ComplexType: ParagraphAnswerType“ </Answer> [0..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	--

ComplexType: ParagraphValueType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <String>xs:string</String> [1..1] <Integer>xs:integer</Integer> [1..1] <Double>xs:double</Double> [1..1] <Boolean>xs:boolean</Boolean> [1..1] <Date>xs:date</Date> [1..1] <DateTime>xs:dateTime</DateTime> [1..1] <YesNoUnknown> „SimpleType: YesNoUnknownType“ </YesNoUnknown> [1..1] <Amount> „SimpleType: SalaryAmountType“ </Amount> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: PingConsumerRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..1] <NextCheck>xs:dateTime</NextCheck> [1..1] <RegisteredMaintenance> „ComplexType: RegisteredMaintenanceType“ </RegisteredMaintenance> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: PingConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..1] [START CHOICE] <PlannedMaintenance> „ComplexType: PlannedMaintenanceType“ </PlannedMaintenance> [1..1] <NoPlannedMaintenance> „ComplexType: EmptyType“ </NoPlannedMaintenance> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: PingRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] <MonitoringID> „SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: PingResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <SystemDateTime>xs:dateTime</SystemDateTime> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PlannedMaintenanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Start>xs:dateTime</Start> [1..1] </pre>

	<code><End>xs:dateTime</End> [1..1]</code> <code><ProducerMessages>„ComplexType: ProducerMessagesType“ </ProducerMessages> [1..1]</code> <code></...></code>
--	--

ComplexType: PlannedMaintenanceWindowType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Start>xs:dateTime</Start> [1..1]</code> <code><End>xs:dateTime</End> [1..1]</code> <code><Message>xs:string</Message> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: PreviousType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code>[START CHOICE]</code> <code><RequestStoryID>„SimpleType: IDType“ </RequestStoryID> [1..1]</code> <code><ResponseStoryID>„SimpleType: IDType“ </ResponseStoryID> [1..1]</code> <code>[END CHOICE]</code> <code></...></code>

ComplexType: ProducerMessagesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Message>„ComplexType: MessageType“ </Message> [3..unbounded]</code> <code></...></code>

ComplexType: ProducerSecurityTokensType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Timestamp>xs:dateTime</Timestamp> [1..unbounded]</code> <code><X509Certificate>„ComplexType: X509CertificateType“ </X509Certificate> [1..unbounded]</code> <code></...></code>

ComplexType: ReceivedStoriesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..unbounded]</code> <code></...></code>

ComplexType: RegisteredMaintenanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<code><...></code> <code><Start>xs:dateTime</Start> [1..1]</code> <code><End>xs:dateTime</End> [1..1]</code> <code></...></code>

ComplexType: RequestContextType

Abstract	no
Translation	Contexte de la demande
Short description	Le RequestContext contient des informations sur le moment de la transmission, l'expéditeur et le langage.
XML Instance Representation	<code><...></code>

	<pre> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <CompanyName> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </CompanyName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] <LanguageCode> „SimpleType: LanguageCodeType“ </LanguageCode> [1..1] <MonitoringID> „SimpleType: MonitoringIDType“ </MonitoringID> [0..1] </...> </pre>
--	--

ComplexType: RequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <RequestContext> „ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ResponseContextType

Abstract	no
Translation	Contexte de la réponse
Short description	Le ResponseContext contient des informations sur le moment de la transmission, l'expéditeur et le langage.
XML Instance Representation	<pre> <...> <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID> „SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: ResultType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SectionType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Heading> „SimpleType: IDType“ </Heading> [0..1] <Description>xs:token</Description> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: SignatureCertificateUID-BFSType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CommonName>xs:string</CommonName> [1..1] <UID>xs:string</UID> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: StoryBaseType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre><...> <Creation>xs:date</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] </...></pre>
-----------------------------	---

ComplexType: StoryNotificationType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: NotificationType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: NotificationType“] <QualityLevel>„SimpleType: QualityLevelType“ </QualityLevel> [1..1] <DescriptionCode>„SimpleType: DescriptionCodeType“ </DescriptionCode> [1..1] <Description>xs:string</Description> [1..1] [END BASE TYPE] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [0..1] </...></pre>

ComplexType: StoryNotificationsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Notification>„ComplexType: StoryNotificationType“ </Notification> [1..unbounded] </...></pre>

ComplexType: SubstitutionMappingType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <MappedPredecessorDistributorRequestID>„SimpleType: IDType“ </MappedPredecessorDis- tributorRequestID> [1..1] <MappedPredecessorConsumerResponseID>„SimpleType: IDType“ </MappedPredecessorConsu- merResponseID> [1..1] </...></pre>

ComplexType: SynchronizeRequestType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: RequestType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: RequestType“] <RequestContext>„ComplexType: RequestContextType“ </RequestContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Sender>„ComplexType: CompanyUIDType“ </Sender> [1..1] </...></pre>

ComplexType: TimePeriodType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <from>xs:date</from> [1..1] <until>xs:date</until> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UID-BFS-UnknownType

Abstract	no
Translation	Numéro d'identification IDE-OFS
Short description	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS
XML Instance Representation	<pre><...> [START CHOICE] <UID>„SimpleType: UID-BFSType“ </UID> [1..1] <Unknown>„ComplexType: EmptyType“ </Unknown> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: UserAgentType

Abstract	no
Translation	Informations concernant l'application
Short description	Description des données essentielles d'identification de système
Technical description	Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.
XML Instance Representation	<pre><...> <Producer> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Producer> [1..1] <Name> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <Version> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Version> [1..1] <StandardVersion>xs:decimal</StandardVersion> [1..1] <Certificate> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Certificate> [1..1] </...></pre>

ComplexType: UserNotificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>xs:string</Name> [1..1] <EmailAddress> „SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [1..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [1..1] </...></pre>

ComplexType: VersionMappingFromType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <WSDLNamespace>xs:anyURI</WSDLNamespace> [1..1] <ServiceTypesNamespace>xs:anyURI</ServiceTypesNamespace> [1..1] <MinorVersion>xs:decimal</MinorVersion> [1..1] </...></pre>

ComplexType: X509CertificateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Usage> „SimpleType: UsageType“ </Usage> [1..1] <DistinguishedNameOwner>xs:string</DistinguishedNameOwner> [1..1] <DistinguishedNameIssuer>xs:string</DistinguishedNameIssuer> [1..1] <SecuredElement>xs:string</SecuredElement> [1..unbounded] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...></pre>

SimpleType: DescriptionCodeType

Translation	Code de la description
Technical description	Severity: Information Le code 9999 est toujours réservé pour un texte libre. Le reste des codes sont spécifiés dynamique dans AcknowledgementNotification.
Content type	Restriction
Base type	xs:nonNegativeInteger
Facets	TotalDigits: 7

SimpleType: EmailAddressType

Translation	Adresse mél
-------------	-------------

Short description	Adresse mél
Technical description	Adresse mél
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Pattern: [^@]+@[^\.]+\..+

SimpleType: FaultCodeType

Translation	Code de l'erreur
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: NOT_accepted • Enum: NOT_plausible • Enum: NOT_valid

SimpleType: IDType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1 • MaxLength: 255

SimpleType: InstanceRefIDType

Translation	Instance Reference ID
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Pattern: #.*

SimpleType: JobKeyType

Translation	Identificateur unique pour la commande
Short description	Identificateur unique pour la commande
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 10

SimpleType: LanguageCodeType

Translation	Code de langage
Short description	Code de langage
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: de • Enum: fr • Enum: it • Enum: en

SimpleType: Max100PercentType

Translation	Pourcent (maximal 100%)
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• MaxInclusive: 100.00 • Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: MonitoringIDType

Translation	Identificateur de controle
Short description	Le MonitoringID permet d'attribuer des transmissions aux utilisateurs sur les systèmes de test. Il est superflu dans la production.
Technical description	L'identificateur de controle est surtout utilisé dans l'application de référence pour le classement des données.
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1 • MaxLength: 32

SimpleType: NotEmptyStringType

Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1

SimpleType: PercentType

Translation	Pourcent
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: QualityLevelType

Translation	Niveaux de qualité
Short description	Niveaux de qualité de la transmission
Technical description	Il existe les niveaux suivants: Validity: premier niveau; Plausibility: deuxième niveau; Acceptance: troisième niveau; Comment: quatrième niveau;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: Validity • Enum: Plausibility • Enum: Acceptance

	• Enum: Comment
--	-----------------

SimpleType: SalaryAmountType

Translation	Type de montant de salaire
Short description	Type de montant de salaire
Technical description	Type de montant de salaire
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [\-]?[0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: SimpleBooleanType

Translation	SimpleBoolean
Short description	Booléen
Content type	Restriction
Base type	xs:boolean
Facets	• Pattern: true • Pattern: false

SimpleType: StandardFormIDType

Translation	Formulaire standard d'identification
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: IDType“
Facets	• Pattern: notStandard [0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}-[0-9]{3}

SimpleType: UID-BFSType

Translation	Type Numéro d'identification IDE-OFS
Short description	Type Numéro d'identification IDE-OFS
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: CHE-[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}

SimpleType: UsageType

Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: Signature • Enum: QualifiedSignature • Enum: Encryption

SimpleType: YesNoUnknownType

Translation	oui, non ou inconnu
Content type	Restriction

Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: yes • Enum: no • Enum: unknown

A.3 Documentation du schéma Common.xsd

Target Namespace	urn:ch:swissdec:common:v3:20260306
Declared Namespaces	• c : urn:ch:swissdec:common:v3:20260306 • ep : urn:ch:swissdec:basis:v1:20260306:components • xs : http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Version	0.0

ComplexType: AddressExtensionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddressWorkplaceType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddressWorkplaceType“] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“</ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] [END BASE TYPE] <Canton>„SimpleType: CantonAddressType“</Canton> [0..1] <MunicipalityID>„SimpleType: MunicipalityIDType“</MunicipalityID> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AddressType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Postbox>xs:string</Postbox> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“</ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: AddressWorkplaceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“</ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: BalanceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <FavourCompany>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“</FavourCompany> [1..1] <FavourInstitution>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“</FavourInstitution> [1..1] <FavorPerson>„SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType“</FavorPerson> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: CertificateSignRequestBaseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CertificateSignRequestType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“] [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] [END BASE TYPE] <OneTimePassword>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </OneTimePassword> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CertificateSignResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <SubjectDN>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </SubjectDN> [1..1] <IssuerDN>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </IssuerDN> [1..1] <NotBefore>xs:dateTime</NotBefore> [1..1] <NotAfter>xs:dateTime</NotAfter> [1..1] <PEM>xs:base64Binary</PEM> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CivilStatusAndDateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Status>„SimpleType: CivilStatusType“ </Status> [1..1] <ValidAsOf>xs:date</ValidAsOf> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyDescriptionBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner>„ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <Delegate>„ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyDescriptionType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“
XML Instance Representation	<...>

	<pre>[BASE TYPE „ComplexType: CompanyDescriptionBaseType“] <Name> „ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner> „ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address> „ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS> „ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] <Delegate> „ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..1] [END BASE TYPE] <Workplace> „ComplexType: WorkplaceType“ </Workplace> [1..unbounded] <CompanyWorkingTime> „ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType“ </ CompanyWorkingTime> [1..unbounded] </...></pre>
--	--

ComplexType: CompanyNameType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <HR-RC-Name>xs:string</HR-RC-Name> [1..1] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..2] </...></pre>

ComplexType: CompanyOwnerType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] </...></pre>

ComplexType: CompanyWorkingTimeIDType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Description>xs:string</Description> [0..1] [START CHOICE] <WeeklyHours> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyHours> [1..1] <WeeklyLessons> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyLessons> [1..1] <WeeklyHoursAndLessons> „ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType“ </WeeklyHoursAnd Lessons> [1..1] [END CHOICE] </...></pre>

ComplexType: ContactRequestType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Contact> „ComplexType: ContactType“ </Contact> [1..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ContactStoryType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID> „SimpleType: IDType“ </StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <Contact> „ComplexType: ContactType“ </Contact> [1..1] </...></pre>

ComplexType: ContactType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name> „SimpleType: NotEmptyStringType“ </Name> [1..1] <EmailAddress> „SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [0..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [0..1] <MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1]</pre>

	</...>
--	--------

ComplexType: DelegateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Owner>„ComplexType: CompanyOwnerType“ </Owner> [0..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </UID-BFS> [1..1] </...></pre>

ComplexType: IdentificationBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <InsuranceCompanyName>xs:string</InsuranceCompanyName> [1..1] <CustomerId>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </CustomerId> [1..1] <ContractId>„SimpleType: NotEmptyStringType“ </ContractId> [1..1] </...></pre>

ComplexType: InstitutionDescriptionBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>„ComplexType: CompanyNameType“ </Name> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [1..1] <UID-BFS>„ComplexType: UID-BFS-UnknownType“ </UID-BFS> [1..1] </...></pre>

ComplexType: NameAndAddressType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Name>xs:string</Name> [1..1] <Address>„ComplexType: AddressType“ </Address> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ParticularsAddressType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddressType“
XML Instance Representation	<pre><...> [BASE TYPE „ComplexType: AddressType“] <ComplementaryLine>xs:string</ComplementaryLine> [0..1] <Street>xs:string</Street> [0..1] <Postbox>xs:string</Postbox> [0..1] <Locality>xs:string</Locality> [0..1] <ZIP-Code>„SimpleType: ZIP-CodeType“ </ZIP-Code> [1..1] <City>xs:string</City> [1..1] <Country>xs:string</Country> [0..1] [END BASE TYPE] <ResidenceCanton>„SimpleType: CantonAndEXTType“ </ResidenceCanton> [1..1] <MunicipalityID>„SimpleType: MunicipalityIDType“ </MunicipalityID> [0..1] <DepartureDate>xs:date</DepartureDate> [0..1] </...></pre>

ComplexType: ParticularsAddressesType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre><...> <Address>„ComplexType: ParticularsAddressType“ </Address> [0..unbounded] </...></pre>

ComplexType: ParticularsBaseType

Abstract	no
----------	----

XML Instance Representation	<pre> <...> <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality> „SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [1..1] <CivilStatus> „ComplexType: CivilStatusAndDateType“ </CivilStatus> [1..1] </...> </pre>
-----------------------------	---

ComplexType: ParticularsType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ParticularsBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ParticularsBaseType“] <Social-InsuranceIdentification> „ComplexType: Social-InsuranceIdentification\ Type“ </Social-InsuranceIdentification> [1..1] <EmployeeNumber>xs:string</EmployeeNumber> [1..1] <Lastname>xs:string</Lastname> [1..1] <Firstname>xs:string</Firstname> [1..1] <Sex> „SimpleType: SexType“ </Sex> [1..1] <DateOfBirth>xs:date</DateOfBirth> [1..1] <Nationality> „SimpleType: NationalityType“ </Nationality> [1..1] <CivilStatus> „ComplexType: CivilStatusAndDateType“ </CivilStatus> [1..1] [END BASE TYPE] <Addresses> „ComplexType: ParticularsAddressesType“ </Addresses> [1..1] <EmailAddress> „SimpleType: EmailAddressType“ </EmailAddress> [0..1] <PhoneNumber>xs:string</PhoneNumber> [0..1] <MobilePhoneNumber>xs:string</MobilePhoneNumber> [0..1] <ResidenceCategory> „SimpleType: ResidenceCategoryType“ </ResidenceCatego\ ry> [0..1] <LanguageCode> „SimpleType: LanguageCodeType“ </LanguageCode> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: PersonBaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <Particulars> „ComplexType: ParticularsType“ </Particulars> [1..1] <Work> „ComplexType: WorkType“ </Work> [1..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseContextType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseContextType“] [BASE TYPE „ComplexType: ResponseContextType“] <UserAgent> „ComplexType: UserAgentType“ </UserAgent> [1..1] <InstitutionName>xs:string</InstitutionName> [1..1] <TransmissionDate>xs:dateTime</TransmissionDate> [1..1] <ResponseID> „SimpleType: IDType“ </ResponseID> [1..1] <RequestID> „SimpleType: IDType“ </RequestID> [1..1] [END BASE TYPE] <ProducerResponseNotifications> „ComplexType: FeedbackNotificationsType“ </Produ\ cerResponseNotifications> [1..1] <Warning> „ComplexType: NotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: NotificationsType“ </Info> [0..1] [END BASE TYPE] <CertificateRequestID> „SimpleType: IDType“ </CertificateRequestID> [1..1] <TestCase> „ComplexType: EmptyType“ </TestCase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeJobType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeJobType“] [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeType“] </pre>

	<pre> <AddresseeIdentification> „SimpleType: IDType“ </AddresseeIdentifica\ tion> [1..1] [END BASE TYPE] <ProcessByDistributor> „SimpleType: SimpleBooleanType“ </ProcessByDistribu\ tor> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] <Success> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType“ </\ Success> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	--

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeRequestCaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </Ca\ seContext> [1..1] <ReceivedState> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </Recei\ vedState> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </Ca\ seContext> [1..1] <State> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </State> [1..1] <Success> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType“ </\ Success> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeSuccessJobStateType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <AddresseeContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeContextType“ </\ AddresseeContext> [1..1] <Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: CaseContextType“
Translation	Contexte du cas
Short description	Contexte du cas
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextType“] [BASE TYPE „ComplexType: CaseContextBaseType“] <ReceivedStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </ReceivedSto\ ryIDs> [0..1] <SuppressedSenderStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </SuppressedSen\ derStoryIDs> [0..1] <SuppressedInstitutionStoryIDs> „ComplexType: ReceivedStoriesType“ </Suppres\ sedInstitutionStoryIDs> [0..1] <Warning> „ComplexType: StoryNotificationsType“ </Warning> [0..1] <Info> „ComplexType: StoryNotificationsType“ </Info> [0..1] [END BASE TYPE] <Credentials> „ComplexType: CredentialsType“ </Credentials> [1..1] [END BASE TYPE] <CertificateRequestID> „SimpleType: IDType“ </CertificateRequestID> [1..1] <TestCase> „ComplexType: EmptyType“ </TestCase> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<...>

	<pre> <RegisterOrganizationAuthenticationResponse> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresssee RegisterOrganizationAuthenticationResponse> [1..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationConsumerSuccessType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <CompanyName>„ComplexType: CompanyNameType“ </CompanyName> [1..1] <CompanyAddress>„ComplexType: AddressType“ </CompanyAddress> [1..1] <CompanyUID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </CompanyUID-BFS> [1..1] <QualityLevel>xs:int</QualityLevel> [1..1] <InstitutionContactPerson>„ComplexType: ContactType“ </InstitutionContactPer\ son> [1..1] <Delegate>„ComplexType: DelegateType“ </Delegate> [0..unbounded] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType

Abstract	no
Translation	Statut de transmission
Technical description	Structure des réponses des destinataires.
XML Instance Representation	<pre> <...> <Addressee> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeJobStateType“ </ Addressee> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: StoryBaseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: StoryBaseType“] <Creation>xs:dateTime</Creation> [1..1] <StoryID>„SimpleType: IDType“</StoryID> [1..1] [END BASE TYPE] <X509Subject>c:blubber</X509Subject> [1..1] <CompanyUID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </CompanyUID-BFS> [1..1] <AuthorizedForUID-BFS>„SimpleType: UID-BFSType“ </AuthorizedForUID-BFS> [0..1] <Comment>„ComplexType: NotificationsType“ </Comment> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressees>„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationJobStateType“ </Addres\ sees> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderRequestCaseType

Abstract	no
Technical description	Contexte du cas et stories
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext>„ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </Ca\ seContext> [1..1] </pre>

	<pre> <ReceivedState> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </ReceivedState> [0..1] <SignCertificate> „ComplexType: CertificateSignRequestType“ </SignCertificate> [0..1] <RenewCertificate> „ComplexType: CertificateSignRequestBaseType“ </RenewCertificate> [0..1] </...> </pre>
--	---

ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType

Abstract	no
Translation	Cas
Short description	Informations sur le cas
Technical description	Informations sur le cas
XML Instance Representation	<pre> <...> <CaseContext> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationCaseContextType“ </CaseContext> [1..1] <State> „SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType“ </State> [1..1] <Quittance> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationQuittanceType“ </Quittance> [0..1] <Certificate> „ComplexType: CertificateSignResponseType“ </Certificate> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: Social-InsuranceIdentificationType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <SV-AS-Number> „SimpleType: SV-AS-NumberType“ </SV-AS-Number> [1..1] <unknown> „ComplexType: EmptyType“ </unknown> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“] <AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressee> „ComplexType: AddresseeType“ </Addressee> [1..1] <Case> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationAddresseeResponseCaseType“ </Case> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumerResponseType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication> „ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationType“ </SynchronizeRegisterOrganizationAuthentication> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationResponseType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: ResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: ResponseType“] <ResponseContext> „ComplexType: ResponseContextType“ </ResponseContext> [1..1] [END BASE TYPE] [START CHOICE] </pre>

	<pre> <Error> „ComplexType: ErrorResponse“ </Error> [1..1] <SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer> „ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationConsumer“ [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>
--	---

ComplexType: SynchronizeRegisterOrganizationAuthenticationSenderType

Abstract	no
Parent type	„ComplexType: AddresseeResponseType“
XML Instance Representation	<pre> <...> [BASE TYPE „ComplexType: AddresseeResponseType“] <AddresseeContext> „ComplexType: AddresseeResponseContextType“ </AddresseeContext> [1..1] [END BASE TYPE] <Addressee> „ComplexType: AddresseeType“ </Addressee> [1..1] <Case> „ComplexType: RegisterOrganizationAuthenticationSenderResponseCaseType“ </Case> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: TaxAtSourceCategoryType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <TaxAtSourceCode> „SimpleType: TaxAtSourceCodeType“ </TaxAtSourceCode> [1..1] <CategoryPredefined> „SimpleType: CategoryPredefinedType“ </CategoryPredefined> [1..1] <CategoryOpen> „SimpleType: IDType“ </CategoryOpen> [1..1] [END CHOICE] </...> </pre>

ComplexType: WeeklyHoursAndLessonsType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <WeeklyHours> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyHours> [1..1] <WeeklyLessons> „SimpleType: HoursOrLessonsType“ </WeeklyLessons> [1..1] </...> </pre>

ComplexType: WorkType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> <WorkingTime>c:blubber</WorkingTime> [1..1] <EntryDate>xs:date</EntryDate> [1..1] <WithdrawalDate>xs:date</WithdrawalDate> [0..1] </...> </pre>

ComplexType: WorkplaceType

Abstract	no
XML Instance Representation	<pre> <...> [START CHOICE] <BUR-REE-Number> „SimpleType: BUR-REE-NumberType“ </BUR-REE-Number> [1..1] <InHouseID> „SimpleType: IDType“ </InHouseID> [1..1] [END CHOICE] <AddressExtended> „ComplexType: AddressExtensionType“ </AddressExtended> [1..1] </...> </pre>

SimpleType: AssuranceCategoryCodeType

Translation	Type de catégorie d'assurance
Short description	Type de catégorie d'assurance
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN

Facets	• Pattern: [A-Z0-9]{2}
--------	--

SimpleType: BUR-REE-NumberType

Translation	Type Numéro REE
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [A-Z][0-9]{8}

SimpleType: CantonAddressType

Translation	Type de canton
Short description	Type de canton Suisse
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: CantonAndEXType“
Facets	• Enum: AG • Enum: AI • Enum: AR • Enum: BE • Enum: BL • Enum: BS • Enum: FR • Enum: GE • Enum: GL • Enum: GR • Enum: JU • Enum: LU • Enum: NE • Enum: NW • Enum: OW • Enum: SG • Enum: SH • Enum: SO • Enum: SZ • Enum: TG • Enum: TI • Enum: UR • Enum: VD • Enum: VS • Enum: ZG • Enum: ZH

SimpleType: CantonAndEXType

Translation	Type de canton Suisse (EX inclu)
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: AG • Enum: AI • Enum: AR • Enum: BE • Enum: BL

	• Enum: BS • Enum: FR • Enum: GE • Enum: GL • Enum: GR • Enum: JU • Enum: LU • Enum: NE • Enum: NW • Enum: OW • Enum: SG • Enum: SH • Enum: SO • Enum: SZ • Enum: TG • Enum: TI • Enum: UR • Enum: VD • Enum: VS • Enum: ZG • Enum: ZH • Enum: EX
--	--

SimpleType: CategoryPredefinedType

Translation	Catégories prédéfinies
Short description	Valeurs possibles des catégories prédéfinies : - HEN, HEY : honoraires VR versés à des qsP domiciliés à l'étranger - MEN, MEY : prestations provenant de participations de collaborateurs exportées à des PIS domiciliés à l'étranger - NON, NOY : non soumis à l'impôt à la source - SFN : accord spécial avec la France
Technical description	4 valeurs possibles pour les catégories prédéfinies.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: HEN • Enum: HEY • Enum: MEN • Enum: MEY • Enum: NON • Enum: NOY • Enum: SFN

SimpleType: CivilStatusType

Translation	Type d'état civil
Short description	Type d'état civil
Content type	Restriction

Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: unknown • Enum: single • Enum: married • Enum: widowed • Enum: divorced • Enum: separated • Enum: registeredPartnership • Enum: partnershipDissolvedByLaw • Enum: partnershipDissolvedByDeath • Enum: partnershipDissolvedByDeclarationOfLost

SimpleType: EmploymentContractType

Translation	Mode du company de travail
Short description	Le type de contrat de travail doit être indiqué parmi les valeurs suivantes : - indefiniteSalaryMth = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel (indefinite duration with salary per month) - indefiniteSalaryMthAWT = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps du travail annuel (indefinite duration with salary per month and annual working time model) - indefiniteSalaryHrs = contrat à durée indéterminée avec salaire horaire (indefinite duration with salary per month) - indefiniteSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée indéterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate) - fixedSalaryMth = contrat à durée déterminée avec salaire mensuel (fixed/temporary duration salary per month) - fixedSalaryHrs = contrat à durée déterminée avec salaire horaire (fixed/temporary duration salary per hour) - fixedSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée déterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate) - apprentice = contrat d'apprentissage - internshipContract = contrat de stage
Technical description	Le type de contrat de travail doit être indiqué parmi 11 valeurs possibles.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN

Facets	• Enum: indefiniteSalaryMth • Enum: indefiniteSalaryMthAWT • Enum: indefiniteSalaryHrs • Enum: indefiniteSalaryNoTimeConstraint • Enum: fixedSalaryMth • Enum: fixedSalaryHrs • Enum: fixedSalaryNoTimeConstraint • Enum: apprentice • Enum: internshipContract
--------	---

SimpleType: HoursOrLessonsType

Translation	Heures ou leçons
Content type	Restriction
Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: MunicipalityIDType

Translation	Numéro de la commune
Content type	Restriction
Base type	xs:int
Facets	• MinInclusive: 1 • MaxInclusive: 9999 • TotalDigits: 4

SimpleType: NationalityType

Translation	Nationalité
Short description	Les codes permettant une attribution correcte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)
Technical description	Élargissement 11=inconnu 22=apatride : Les codes ISO n'ont jamais été vérifiés sur le Prod-Distri auparavant.: Dans le contrôle de qualité, niveau plausibilité, le document est testé contre les codes ISO 3166 et un avertissement est généré au cas d'un code inconnu.
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Pattern: [A-Z][A-Z]11 22

SimpleType: PositionType

Translation	Position professionnelle
Short description	Position professionnelle de la personne salariée : Valeurs possibles: highestCadre: Cadre supérieur; middleCadre: Cadre moyen; lowerCadre: Cadre inférieur;

	lowestCadre: Responsable de l'exécution de travaux; noCadre: Sans fonction de cadre;
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: highestCadre • Enum: middleCadre • Enum: lowerCadre • Enum: lowestCadre • Enum: noCadre

SimpleType: RegisterOrganizationAuthenticationStateType

Translation	Statut du cas
Short description	Statut du cas
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• Enum: processing • Enum: registered • Enum: rejected • Enum: verified • Enum: expired

SimpleType: ResidenceCategoryType

Translation	Catégories de permis de séjour
Short description	Valeurs possibles des catégories de permis de séjour pour étrangers : shortTerm-L = Permis de courte durée (cat. L) annual-B = Permis annuel (cat. B) settled-C = Permis d'établissement (cat. C) crossBorder-G = Frontaliers (cat. G) asylumSeeker-N = requérants d'asile (N) needForProtection-S = Personnes à protéger (S) NotificationProcedureForShorttermWork90Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours) NotificationProcedureForShorttermWork120Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours) ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = étrangers admis provisoirement (F) ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = permis de séjour avec activité lucrative (Ci)

	othersNotSwiss = Autres (sans les Suisses)
Technical description	Il existe 11 valeurs possibles pour les catégories de séjour des étrangers.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: shortTerm-L • Enum: annual-B • Enum: settled-C • Enum: crossBorder-G • Enum: asylumSeeker-N • Enum: needForProtection-S • Enum: NotificationProcedureForShorttermWork90Days • Enum: NotificationProcedureForShorttermWork120Days • Enum: ProvisionallyAdmittedForeigners-F • Enum: ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci • Enum: othersNotSwiss

SimpleType: SV-AS-NumberType

Translation	Type N° d'AS à treize chiffres
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2} • MaxLength: 16

SimpleType: SalaryAmountAbsoluteType

Translation	Absolu type de montant de salaire
Short description	Type de montant de salaire non signé
Content type	Restriction
Base type	„SimpleType: SalaryAmountType“
Facets	• Pattern: [0-9]+\.[0-9]{2}

SimpleType: SexType

Translation	Type de sexe
Short description	F féminin; M masculin
Technical description	Cet élément indique le sexe de la personne.
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Enum: F • Enum: M

SimpleType: SupportedRegisterOrganizationAuthenticationSchemaVersionAttributeType

Translation	Versions "Minor" du schéma supportées
Content type	Restriction

Base type	xs:decimal
Facets	• Pattern: [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9] • Enum: 0.0

SimpleType: TaxAtSourceCodeType

Translation	Barème IS
Short description	Barème IS
Technical description	Barème IS
Content type	Restriction
Base type	xs:NMTOKEN
Facets	• Pattern: [A-Z][0-9][Y,N]

SimpleType: ZIP-CodeType

Translation	Code postal
Short description	Code postal
Content type	Restriction
Base type	xs:string
Facets	• MinLength: 1 • MaxLength: 15